



आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि प्रयोग हुने

कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको जिल्ला दररेट

भरतपुर, चितवन

आषाढ, २०८२

चितवन जिल्लाको कामदार तथा निर्माण सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट Page 1 of 87

कामदारको जिल्ला दररेट र निर्माण सामाग्रीको मु.अ.कर बाहेक जिल्ला दररेट-आ.व. ०८२/०८३



१. कामदारहरुको ज्याला दररेट					
क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
१	अदक्ष कामदार (ज्यामी)	प्रतिदिन	८००.००	८२०.००	८५०.००
२	सिकर्म, डकर्म, लोहाकर्म, प्लम्बर, इलेक्टिसियन, ग्याबियन बुन्ने वा सो सरहको दक्ष कामदार	प्रतिदिन	११००.००	११२५.००	११५०.००
३	क्याम्प वर्कर	प्रतिदिन	७७५.००	८००.००	८२०.००
४	सुपरभाईजर (Technical SLC or Equivalent)	प्रतिदिन	९५०.००	९७५.००	१०००.००
५	सुपरभाईजर जनरल	प्रतिदिन	९००.००	९२५.००	९५०.००
६	भरिया साधारण	प्रतिदिन	८२५.००	८५०.००	८७०.००
७	चेन म्यान, टेप म्यान, सर्भे हेल्पर	प्रतिदिन	८२५.००	८५०.००	८७०.००
८	नेपाल भारत सिमा क्षेत्र तथा वन, निकुन्ज जस्ता क्षेत्र भित्र चेन म्यान, टेप म्यान, सर्भे हेल्पर	प्रतिदिन	९००.००	९२५.००	९५०.००
९	अग्नि नियन्त्रक, अग्नि हेरालु	प्रतिदिन	७८०.००	८००.००	८२०.००
१०	ईलेक्ट्रीकल अदक्ष कामदार (ज्यामी)	प्रतिदिन	७८०.००	८००.००	८२०.००
११	लेजर क्लर्क, काउन्टर क्लर्क, मीटर रिडर वा सो सरह	प्रतिदिन	८००.००	८२५.००	८४५.००
१२	हेल्पर, हेडपाले	प्रतिदिन	७८०.००	८००.००	८२०.००
१३	लाईन मेन (Electrician)	प्रतिदिन	८००.००	८२५.००	८४५.००
१४	ईलेक्ट्रीसियन फोरम्यान	प्रतिदिन	१०५०.००	१०८०.००	१११०.००
१५	लोडर, डोजर, क्रेन आदि भारी सवारी चालक	प्रतिदिन	१३००.००	१३४०.००	१३७५.००
१६	हेभी मेसिन मेकानिक्स	प्रतिदिन	११६५.००	१२००.००	१२३०.००
१७	हलुका सवारी चालक	प्रतिदिन	११६५.००	१२००.००	१२३०.००
१८	लाईन मेसिन मेकानिक्स	प्रतिदिन	७२५.००	७४५.००	७६०.००
१९	विटुमिन व्यायलर अपरेटर, ट्रक्टर अपरेटर, प्लाष्टर, ड्रिलर	प्रतिदिन	७२५.००	७४५.००	७६०.००
२०	टाफिक रनर	प्रतिदिन	६९०.००	७१०.००	७३०.००
२१	प्याच मिस्त्री	प्रतिदिन	१०६५.००	११००.००	११३०.००
२२	प्याच ज्यामि	प्रतिदिन	८००.००	८२०.००	८४०.००
२३	लेन्थ वर्कर	प्रतिदिन	८००.००	८२०.००	८४०.००
२४	कृषि मजदुर (खाना खाएर)	प्रतिदिन	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार
२५	कृषि मजदुर (खाना नखाएर)	प्रतिदिन	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार
२६	कम्प्युटर अपरेटर				
	नायवसुब्बा (प्रा) सरहको	प्रतिदिन	११००.००	११३०.००	११३०.००
	खरिदार सरहको	प्रतिदिन	१०५०.००	१०८०.००	१०८०.००
२७	गेज रिडर	प्रतिदिन	७००.००	७२०.००	७२०.००
२८	ल्याब टेक्निसियन (प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको)	प्रतिदिन	११००.००	११३०.००	११३०.००
२९	ल्याब टेक्निसियन (प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी ५ वर्ष स्वायत्त टेष्टमा अनुभव भएको))	प्रतिदिन	१४००.००	१४२५.००	१४२५.००

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
२. फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरु					
१	फलामे डण्डी टोरकारी Fe-500 ; NS-191				
	टोरकारी (४.७५ र ७) मि.मि.	के.जि.	९३.००	९३.००	९३.००
२	फलामे डण्डी Fe-500 ; NS-191				
	टि.एम.टि. ८ मि.मि.	के.जि.	९३.००	९३.००	९३.००
	टि.एम.टि. (१० देखि २५ मि.मि. सम्म)	के.जि.	९३.००	९३.००	९३.००
	टि.एम.टि. (२५ मी.मी देखि माथि)	के.जि.	९४.००	९४.००	९४.००
३	वाइण्डिङ वायर	के.जि.	१०२.००	१०२.००	१०२.००
४	जि.आई. वारवेड वायर (एन.एस. १६८)				
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	१०३.००	१०३.००	१०३.००
	२.० मि.मि. (१४ गेज)	के.जि.	१०५.००	१०५.००	१०५.००
५	जि.आई. ग्यावियन वायर कमर्सियल				
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	११०.००	११०.००	११०.००
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	११०.००	११०.००	११०.००
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	११०.००	११०.००	११०.००
६	जि.आई. ग्यावियन वायर मिडियम जिङकोटेड				
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	११२.००	११२.००	११२.००
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	११२.००	११२.००	११२.००
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	११२.००	११२.००	११२.००
७	जि.आई. ग्यावियन वायर हेभि जिङकोटेड				
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	१२०.००	१२०.००	१२०.००
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	१२०.००	१२०.००	१२०.००
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	१२०.००	१२०.००	१२०.००
८	मेशिनबाट तयार गरिएको हेवी जिङ्कोटेड ग्यावियन जाली (Hexagonal Mesh size 10X12 cm, Mesh wire 3mm, Salvage wire 3.9mm and lacing wire 2.4mm)	व.मी.	२८०.००	२८०.००	२८०.००
९	Chain link fencing mesh				
	13 gauge heavy coated G.I. wire with 1"x1" opening	व.मी.	४४५.००	४४५.००	४४५.००
	10 gauge heavy coated G.I. wire with 2"x2" opening	व.मी.	४३५.००	४३५.००	४३५.००
	10 gauge heavy coated G.I. wire with 3"x3" opening	व.मी.	३२०.००	३२०.००	३२०.००
१०	कम्पाउण्ड बाल माथी विभिन्न साईजको एम.एस. एंगल फ्रेममा ७ मि.मि. व्यासको फलामे डण्डिको जालि बनाई माथिल्लो भागमा एम.एस. पत्तिको काँडा समेतको ग्रिल बनाई जडान गर्ने काम	के.जी	१३५.००	१३५.००	१३५.००
११	१.५" को ब्याक पाइप काटने र जडान गर्ने काम (लम्बाइ १.२५ मी., कम्पाउण्ड बाल माथि क्याप सहितको ग्रील जडान गर्न)	गोटा	६२५.००	६२५.००	६२५.००
१२	१" स्क्वायर पाइप रेलिङ बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको हेण्डरेल राखी जडान गर्ने	व.मी.	२२५०.००	२२५०.००	२२५०.००
१३	१" इन्च स्क्वायर पाइप रेलिङ बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको Hand rail राखी जडान गर्ने काठको हेण्डरेल को सट्टा ब्याक पाईप १.५" को हेण्डरेल राखि जडान गर्ने काम	व.मी	१३५०.००	१३५०.००	१३५०.००
१४	१८ गेज पाताबाट कम्पाउण्ड बालको गेट बनाई जडान गर्ने (५० X ५०X ५ मिमिको फ्रेम समेत)	के.जी	१५५.००	१५५.००	१५५.००
१५	फलामे घुम्ने भरयाइ १.५" देखि २" डाय सम्मको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको पोष्ट प्रयोग गरी ३/४"X ३/४" स्क्वायर पाइपमा १.५" डायको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको हेण्डरेल प्रयोग गरी २ फीट देखि २ फुट ६ इन्च सम्मको खुडाकिला सहितको सम्पूर्ण र आवश्यक सामग्रीहरु समेत जडान कार्य	र.मि.	२९००.००	२९००.००	२९००.००
१६	सवै साईजको ब्याक पाईप	के.जि.	९८.००	९८.००	९८.००
१७	विभिन्न साईजको एम.एस.एङल	के.जि.	९०.००	९०.००	९०.००
१८	विभिन्न साईजको एम.एस. सिट	के.जि.	९०.००	९०.००	९०.००
१९	फलामे पाताको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१४५.००	१४५.००	१४५.००
२०	सोलिड स्क्वयर रडको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१५०.००	१५०.००	१५०.००
२१	ब्याक पाइपको तयारी टयुबुलर ट्रस	के.जि.	१६०.००	१६०.००	१६०.००
२२	विभिन्न साईजको एम.एस.एङलको तयारी पोष्ट	के.जि.	१५५.००	१५५.००	१५५.००
२३	कोल्याप्सिबल स्टिल सटर जडान समेत	के.जि.	१६५.००	१६५.००	१६५.००



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
२४	रोलिङ सटर तयारी जडान समेत	के.जि.	१६५.००	१६५.००	१६५.००
२५	फलामे पाताको गेट बनाउने र जडान गर्नेकाम फेम समेत	के.जि.	१६५.००	१६५.००	१६५.००
२६	६०० मि.मिको म्यानहोल कभर फेम कि समेत (फेरो सिमेन्ट ट्याङ्कको लागि)	गोटा	२७००.००	२७००.००	२७००.००
२७	फलामे होल्ड फास (१ किलोमा ७ थान)	के.जि.	१२०.००	१२०.००	१२०.००
२८	CI manhole Cover				
	CI manhole Cover 450mm Dia	थान	३६१५.००	३६१५.००	३६१५.००
	CI manhole Cover 600mm Dia	थान	६१६०.००	६१६०.००	६१६०.००
	CI manhole Cover 450x450mm	थान	३८२०.००	३८२०.००	३८२०.००
	CI manhole Cover 600x600mm	थान	६७८०.००	६७८०.००	६७८०.००
	Rounded manhole cover with square frame				
	22 " dia heavy class (208 kg)	थान			३४९००.००
	20 " dia with square frame (70kg)	थान			११७००.००
	24 " with square frame (100kg)	थान			१६८००.००
	30 " with square frame (116kg)	थान			१९७००.००
	FRP Manhole cover				
	Frame*Cover : 880mm*700mm-Yellow and Grey (50 Ton Capacity)	थान			२८०००.००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (40 Ton Capacity)	थान			२०५००.००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (10 Ton Capacity)	थान			१३०००.००
	Frame*Cover : 400mm*300mm-Square-Yellow and Grey (7.5 Ton Capacity)	थान			६०००.००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (15 Ton Capacity)	थान			१०१००.००
	Frame*Cover : 670mm*625mm-Square-Yellow and Grey (over laping 50 Ton Capacity)	थान			१६०००.००
	Frame*Cover : 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (2 Ton Capacity)	थान			५३००.००
२९	Spindal type steel gate, parts & accessories	के.जि.	१६५.००	१६५.००	१६६.००
३०	Readymade Door Plain sheet frame (without plain sheet)	प्रति के.जि.	१५५.००	१५५.००	१५६.००
३१	Readymade Door sheet frame	प्रति के.जि.	१५५.००	१५५.००	१५६.००
३२	Readymade railing without staircase	प्रति व.मी.	५२५.००	५२५.००	५२८.००
३३	Readymaderailing without staircase	प्रति के.जि.	१५५.००	१५५.००	१५६.००
३४	Readymade desk, bench, bed, table, chair	प्रति के.जि.	१६५.००	१६५.००	१६६.००
३५	Readymade truss(metal post/above R.C.C slab)	प्रति के.जि.	१६०.००	१६०.००	१६१.००
३६	Readymade truss 2" pipe above	प्रति के.जि.	१५५.००	१५५.००	१५६.००
३७	Readymade stretching mesh	प्रति व.फी.	११.००	११.००	११.००
३८	Readymade stretching barb wire	प्रति मी	१६.००	१६.००	१५.००
३९	Readymade staircase railing (fitting without labour)	प्रति के.जि.	१५५.००	१५५.००	१५६.००
४०	Readymade square pipe steel pipe size (2*1*1*1") 202 grade	प्रति फी.	१४५०.००	१४५०.००	१४००.००
४१	Readymade square pipe steel pipe size (2*1*1*1") 304 grade	प्रति फी.	२०००.००	२०००.००	१९००.००
४२	Readymade round steel pipe size (2*1*1) 202 grade	प्रति फी.	१०००.००	१०००.००	१०००.००
४३	Readymade round steel pipe size (2*1*1) 304 grade	प्रति फी.	१५००.००	१५००.००	१४५०.००
४४	Readymade steel staircase per step with ornamentation 202 grade	प्रति फी.	१४००.००	१४००.००	१३००.००
४५	Readymade steel staircase per step with ornamentation 350 T 04 grade	प्रति फी.	१४००.००	१४००.००	१३००.००



नेपाल सरकार
पुनः संस्थापना
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
चितवन

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
३. सडक निर्माण तथा पुल सम्बन्धि निर्माण सामाग्री					
१	बिटुमिन ८०/१०० ग्रेड VG-10	किलोग्राम	९५.००	९५.००	९५.००
२	बिटुमिन ६०/७० ग्रेड VG-30	किलोग्राम	९६.००	९६.००	९६.००
३	रबरवेस बिटुमिन (CRMB-DIGO 50)	किलोग्राम	१०५.००	१०५.००	१०५.००
४	रबरवेस बिटुमिन (CRMB-DIGO 55)	किलोग्राम	१०५.००	१०५.००	१०५.००
५	रबरवेस बिटुमिन (PMB-40)	किलोग्राम	११५.००	११५.००	११५.००
६	बिटुमिन इमल्सन				
७	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	९५.००	९५.००	९५.००
८	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	९०.००	९०.००	९०.००
९	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	८८.००	८८.००	८८.००
१०	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	८८.००	८८.००	८८.००
११	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	९०.००	९०.००	९०.००
१२	ढिलो जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	८८.००	८८.००	८८.००
१३	सलरी सिल ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	९५.००	९५.००	९५.००
	ANTISTRIPPING AGENT-Anstrip Liquid	किलोग्राम	३७०.००	३७०.००	३७०.००
१४	ह्युम पाईप (NP2)				
	१५० मिमि व्यास	प्रति मी	७०४.००	७०४.००	७०४.००
	२०० मिमि व्यास	प्रति मी	९०८.००	९०८.००	९०८.००
	२२५ मिमि व्यास	प्रति मी	१११६.००	१११६.००	१११६.००
	२५० मिमि व्यास	प्रति मी	११३६.००	११३६.००	११३६.००
	३०० मिमि व्यास	प्रति मी	१५३६.००	१५३६.००	१५३६.००
	३७५ मिमि व्यास	प्रति मी	१८६०.००	१८६०.००	१८६०.००
	४०० मिमि व्यास	प्रति मी	२१३६.००	२१३६.००	२१३६.००
	४५० मिमि व्यास	प्रति मी	२२६४.००	२२६४.००	२२६४.००
	५०० मिमि व्यास	प्रति मी	२५४०.००	२५४०.००	२५४०.००
	६०० मिमि व्यास	प्रति मी	३३४८.००	३३४८.००	३३४८.००
	७०० मिमि व्यास	प्रति मी	४३७२.००	४३७२.००	४३७२.००
	७५० मिमि व्यास	प्रति मी	४७४४.००	४७४४.००	४७४४.००
	८०० मिमि व्यास	प्रति मी	५२७६.००	५२७६.००	५२७६.००
	९०० मिमि व्यास	प्रति मी	७१०४.००	७१०४.००	७१०४.००
	१००० मिमि व्यास	प्रति मी	८३१६.००	८३१६.००	८३१६.००
	१२०० मिमि व्यास	प्रति मी	१०१४४.००	१०१४४.००	१०१४४.००
	१५०० मिमि व्यास	प्रति मी	२०५००.००	२०५००.००	२०५००.००
१५	ह्युम पाईप (NP3)				
	१५० मिमि व्यास	मिटर	१४६४.००	१४६४.००	१४६४.००
	२०० मिमि व्यास	मिटर	१९५२.००	१९५२.००	१९५२.००
	२५० मिमि व्यास	मिटर	२४३६.००	२४३६.००	२४३६.००
	३०० मिमि व्यास	मिटर	३५०१.००	३५०१.००	३५०१.००
	३५० मिमि व्यास	मिटर	४३०४.००	४३०४.००	४३०४.००
	४०० मिमि व्यास	मिटर	४४७९.००	४४७९.००	४४७९.००
	४५० मिमि व्यास	मिटर	५०२६.००	५०२६.००	५०२६.००
	५०० मिमि व्यास	मिटर	५६००.००	५६००.००	५६००.००
	६०० मिमि व्यास	मिटर	६९२०.००	६९२०.००	६९२०.००
	७०० मिमि व्यास	मिटर	८३६०.००	८३६०.००	८३६०.००
	७५० मिमि व्यास	मिटर	९७२८.००	९७२८.००	९७२८.००
	८०० मिमि व्यास	मिटर	१०४७६.००	१०४७६.००	१०४७६.००
	९०० मिमि व्यास	मिटर	१३५९२.००	१३५९२.००	१३५९२.००
	१००० मिमि व्यास	मिटर	१५१००.००	१५१००.००	१५१००.००
	१२०० मिमि व्यास	मिटर	१७९३२.००	१७९३२.००	१७९३२.००
	१५०० मिमि व्यास	मिटर	२६०००.००	२६०००.००	२६०००.००
१६	जियो टेक्सटाईल (MXC 20) , 250m X 4.00m size	वर्ग मिटर	८२.००	८२.००	८२.००
१७	जियो टेक्सटाईल (MXC 30) , 220m X 4.00m size	वर्ग मिटर	९०.००	९०.००	९०.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



क.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
१८	Cat's Eye	प्रति गोटा	८००.००	८००.००	८००.००
१९	Reflective Metal Delinator 1500*100*100	प्रति गोटा		३२००.००	३२००.००
२०	Different kind of Sheet Aluminium EGPGGrade Sticker	वर्ग फिट		८५०.००	८५०.००
२१	Different kind of Sheet Metal EGPGGrade Sticker	वर्ग फिट		७५०.००	७५०.००
२२	Different kind of Sheet Composite panel Base EGP Grade Sticker	वर्ग फिट		६५०.००	६५०.००
२३	Elastometric Bearing				
	Free type	गोटा		२५०००.००	२५०००.००
	Fix and dowel type	गोटा		५१०००.००	५१०००.००
२४	Expansion joint (strip seal)	र.मि.		१२०००.००	१२०००.००
२५	Pile load test	बटा		१९५०००.००	१९५०००.००
२६	Pile Integrity test	बटा		६४००.००	६४००.००
२७	Epoxy agent	लिट्र		२१५०.००	२१५०.००
२८	Epoxy Primer	प्रति के.जि.		३७००.००	३७००.००
२९	Micro concrete	प्रति के.जि.		१५०.००	१५०.००
३०	मेसिन प्रयोग गरी सडक खन्ने काम : मोबिलाईजेसन, डिमोबिलाईजेसन, इन्धन र अपरेटर खर्च समेत				
	पहाडी क्षेत्र				
	सामान्य माटोमा	प्रति घ.मि.	दर विज्ञेपण अनुसार हुने	दर विज्ञेपण अनुसार हुने	दर विज्ञेपण अनुसार हुने
	साहो माटोमा	प्रति घ.मि.			
	नरम चट्टानमा	प्रति घ.मि.			
	मध्ययम चट्टानमा	प्रति घ.मि.			
	कडा चट्टानमा (ब्रेकर प्रयोग गरेर)	प्रति घ.मि.			
	तराई क्षेत्र				
	सामान्य माटोमा	प्रति घ.मि.			
	साहो तथा बोल्टर मिसिइको माटोमा	प्रति घ.मि.			
	नरम चट्टानमा	प्रति घ.मि.			

स्वीकृत
मिति: ०८/०८/०८
[Signatures]



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
४. भवन निर्माणमा प्रयोगहुने निर्माण सामग्री					
१	सिमेन्ट				
	पि.पि.सि./पि.एस.सि.सिमेन्ट ५० के.जी.	प्रति बोरा	५८०.००	५५०.००	५७५.००
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट ५० के.जी. नेपाली	प्रति बोरा	७००.००	६५०.००	६७५.००
२	कंकट एडमिक्चर				
	कंकट एडमिक्चर	प्रति के.जि.	३२०.००	३२०.००	३२०.००
	प्लाष्टिसाईजर	प्रति लिटर	३२५.००	३२५.००	३२५.००
	एन्टि टरमाईट	प्रति लिटर	७७००.००	७७००.००	७७००.००
	वाटर रिपेलिङ कम्पाउण्ड	प्रति लिटर	५५०.००	५५०.००	५५०.००
	क्रयाक रेडयूसर	प्रति के.जि.	५६५.००	५६५.००	५६५.००
	वाटर प्रुफिङ कम्पाउण्ड	प्रति लिटर	२७०.००	२७०.००	२७०.००
	सिलिका सिमेन्ट	प्रति के.जि.	३४५.००	३४५.००	३४५.००
३	स्टेनलेस स्टीलको रेलिङ्ग पाईप काम (जडान खर्च समेत)				
	२० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	२५ मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	२५५.००	२५५.००	२५५.००
	३२ मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	२६०.००	२६०.००	२६०.००
	४० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	४४०.००	४४०.००	४४०.००
	५० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	५५०.००	५५०.००	५५०.००
	५० मि.कि.को हेण्डरेल र ठाडो पोष्टको पाईप	फिट	१२००.००	१२००.००	१२००.००
	भराङ्गको लागि स्टेनलेस स्टीलको तिन लाईन पाईपको रेलिङ्ग बनाई जडान गर्ने काम (सामान र जडान खर्च समेत)	मिटर	५२५०.००	५२५०.००	५२५०.००
४	UPVC Profile Door and Window/ Wall partition				
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Window frame 80x50 mm white colour, sliding window cash 55x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets,brush all complete.				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	८०००.००	८०००.००	८०००.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	९५००.००	९५००.००	९५००.००
५	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Door frame 80x50 mm white colour, sliding window cash 66x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets,brush se				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९०००.००	९०००.००	९०००.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	११०००.००	११०००.००	११०००.००
६	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९५००.००	९५००.००	९५००.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	११५००.००	११५००.००	११५००.००
७	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door frame 60x60 mm , Casement door sash 104x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm, door panel 100x25 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net,				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९८००.००	९८००.००	९८००.००
	i) Double glazing	वर्ग मिटर	१२०००.००	१२०००.००	१२०००.००
८	Supplying and installation of UPVC Bay Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, sliding window sash 55x36 mm, corner connector 41x23 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	८७००.००	८७००.००	८७००.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	१००००.००	१००००.००	१००००.००
९	Supplying and installation of UPVC Partition frame 60x60 mm with 5 mm thick clear glass or with 9 mm thick both side laminated particle board all complete with all accessorie as per snecification of Korean Standard.				

मन्त्रालय
चितवन



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
१०	UPVC को भ्याल, ढोका तथा wall partition का सामग्रीहरु				
	UPVC Casement Window 60x60 mm White Colour With 5mm Glass	वर्ग मिटर	८०००.००	८०००.००	८०००.००
	UPVC Double Glazing Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass	वर्ग मिटर	११०००.००	११०००.००	११०००.००
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour And 5mm Glass With Aluminium Sliding Track	वर्ग मिटर	७५००.००	७५००.००	७५००.००
	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With UPVC Panel Luever Fixed	वर्ग मिटर	८२००.००	८२००.००	८२००.००
	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७५००.००	७५००.००	७५००.००
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	८०००.००	८०००.००	८०००.००
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७५००.००	७५००.००	७५००.००
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	वर्ग मिटर	७०००.००	७०००.००	७०००.००
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm Glass And Bottom 9mm Nepal Board	वर्ग मिटर	७०००.००	७०००.००	७०००.००
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top And Bottom UPVC Panel	वर्ग मिटर	७३००.००	७३००.००	७३००.००
	UPVC 60x60 mm Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	वर्ग मिटर	६३००.००	६३००.००	६३००.००
	UPVC 100mmx60mm Swing Door With Top 5mm Glass And bottom	वर्ग मिटर	९०००.००	९०००.००	९०००.००
	Providing and fitting 115 mm th. Multi chamber frame thick UPVC window all complete set along with frame having wall thickness of 2-3 mm and 1.5 mm th. Galvanized mild steel section . Fitting ,material and accessories for window,sliding window with stainless insect screen	प्रति व.फि.	८७५.००	८७५.००	८७५.००
११	एलुमिनियमका भ्याल तथा ढोकाहरु				
	Aluminium Slider Window (38 mm Natural Aluminium,s.s auto lock, Roller/Gasket,5 mm Glass,S.S. Net)	प्रति व.फि.	५००.००	५००.००	५००.००
	Aluminium Door (Hinge type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, S.S Hinge, S.S Handle, Micro lock,S.S Lock)	प्रति व.फि.	६००.००	६००.००	६००.००
	Aluminium Door (Swing type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Floor Spring, S.S Handle, Micro lock,S.S Lock)	प्रति व.फि.	७००.००	७००.००	७००.००
	Partition (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Silicon, Gasket)	प्रति व.फि.	३७०.००	३७०.००	३७०.००
	Aluminium fix panel at sliding windows of section (88 x38.1x1.1)	वर्ग फिट	५८०.००	५८०.००	५८०.००
	Aluminium sliding window with fixed panels without fly mesh shutter of section (88 x38.1x1.1)	वर्ग फिट	५५०.००	५५०.००	५५०.००
	Aluminium sliding door of section (101 x45x1.1)	वर्ग फिट	६३५.००	६३५.००	६३५.००
	Aluminium casement windows of section (54 x38 x1.1)	वर्ग फिट	३७०.००	३७०.००	३७०.००
	Aluminium casement door of section (101 x45 x1.1)	वर्ग फिट	६३५.००	६३५.००	६३५.००
	Aluminium swing door of section (101x45x1.1)	वर्ग फिट	८००.००	८००.००	८००.००
	Providing and fixing Double panel Casement(Hinged)Door of aluminum section in natural or color anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding cost of handle and door closer)	वर्ग फिट	७७५.००	७७५.००	७७५.००
	Providing and fixing single panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding cost of handle)	वर्ग फिट	८५०.००	८५०.००	८५०.००
	Providing and fixing Double panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding cost of handle)	वर्ग फिट	१०००.००	१०००.००	१०००.००
	Providing and fixing Fly mesh shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window .(section thickness 1mm)	वर्ग फिट	२००.००	२००.००	२००.००
	Aluminium sliding windows of section (88 x38 x1.1)	वर्ग फिट	५५०.००	५५०.००	५५०.००
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (101 x45x1.1)	वर्ग फिट	४८०.००	४८०.००	४८०.००
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (64 x38x1.1)	वर्ग फिट	३७५.००	३७५.००	३७५.००
	78 mm window	प्रति व.फि.	६००.००	६००.००	६००.००
	90 mm window	प्रति व.फि.	७००.००	७००.००	७००.००
	100 mm window	प्रति व.फि.	८००.००	८००.००	८००.००

महेश्वर

महेश्वर

महेश्वर

महेश्वर

महेश्वर

महेश्वर

महेश्वर

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	11KB door	प्रति व.फि.	६७५.००	६७५.००	६७५.००
	Providing and fitting 30 minute Fire - Resistance steel Door with all complete set frame 1.6 mm EGI steel,leaf 0.8-.05 mm EGI steel,core insulation Honey comb,50 mm th. Steel door	प्रति व.फि.	१०७५.००	१०७५.००	१०७५.००
	Providing and fitting steel steel panel Door all complete set of frame .4 mm Aluminum , leaf Nonburn EPS panel framed by .4 mm Aluminum	प्रति व.फि.	७१०.००	७१०.००	७१०.००



Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
१२	फाईबरका भ्याल तथा ढोकाहरु				
	Door Pannel				
i	Door Pannel 33 mm thick (Normal)	वर्ग फिट	८५०.००	८५०.००	८५०.००
ii	Door Pannel 33 mm thick (Flower)	वर्ग फिट	१०००.००	१०००.००	१०००.००
iii	Door Pannel 33 mm thick (Pickcock mayur)	वर्ग फिट	१०००.००	१०००.००	१०००.००
iv	Door Pannel 33 mm thick (Four Square)	वर्ग फिट	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००
v	Door Pannel 33 mm thick (Uk Model) Double Door	वर्ग फिट	११००.००	११००.००	११००.००
vi	Door Pannel 33 mm thick (Temple Murti Double Door New)	वर्ग फिट	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००
vii	Fiber Double door (OLDMURTI)	वर्ग फिट	१५००.००	१५००.००	१५००.००
Viii	Fiber Door Net panel (single)	वर्ग फिट	८००.००	८००.००	८००.००
iv	Fiber Door Net panel (Double)	वर्ग फिट	९००.००	९००.००	९००.००
v	Fiber Double Door With Glass Art	वर्ग फिट	१५००.००	१५००.००	१५००.००
	DOOR FRAME AND VENTILATION				
i	Door Frame (110x50x6 mm)	र. फिट	३६५.००	३६५.००	३६५.००
ii	Door Frame (80x38x6 mm)	र. फिट	३१५.००	३१५.००	३१५.००
iii	Window Frame (110x50x6 mm)	र. फिट	४००.००	४००.००	४००.००
iv	Arch ventilation 3 feet	र. फिट	५६००.००	५६००.००	५६००.००
v	Arch ventilation 3.5 feet	र. फिट	६१००.००	६१००.००	६१००.००
vi	Arch With Door Frame(6*7')	र. फिट	१७५००.००	१७५००.००	१७५००.००
	FIBER PLAIN SHEET				
1	Fiber plain sheet 1.2 mm	र. फिट	८५.००	८५.००	८५.००
2	Fiber plain sheet 1.5 mm	र. फिट	१०५.००	१०५.००	१०५.००
3	Fiber plain sheet 1.80 mm	र. फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००
4	Fiber plain sheet 2 mm	र. फिट	१३०.००	१३०.००	१३०.००
5	Fiber plain sheet 2.50 mm	र. फिट	१६५.००	१६५.००	१६५.००
6	Fiber plain sheet 3 mm	र. फिट	२१०.००	२१०.००	२१०.००
	FIBER CORROGATED SHEET				
1	Corrograted sheet 0.6mm	र. फिट	१०५.००	१०५.००	१०५.००
2	Corrograted sheet 0.80mm	र. फिट	१५०.००	१५०.००	१५०.००
3	bath tub large (3*6')	बटा	१२७००.००	१२७००.००	१२७००.००
4	bath tub semi (small) and royal bath tub tub (2.5*5.5')	बटा	९०००.००	९०००.००	९०००.००
5	single baby slider 4' (feet)	बटा	८०००.००	८०००.००	८०००.००
6	single slider heavy (8 feet)	बटा	१३०००.००	१३०००.००	१३०००.००
7	single slider normal (8 feet)	बटा	११०००.००	११०००.००	११०००.००
8	Double slider big (8 feet)	बटा	१६५००.००	१६५००.००	१६५००.००
9	Lap basin	बटा	२३५०.००	२३५०.००	२३५०.००
10	Round table	बटा	१८७००.००	१८७००.००	१८७००.००
11	Bench (only fibre sheet)	बटा	८४००.००	८४००.००	८४००.००
	BOARD LEMINATED DOOR :				
1	Fiber board leminated door wide 32" height 70"-82"	बटा	७८५०.००	७८५०.००	७८५०.००
2	Fiber board leminated door wide 34"-38" height 70"-82"	बटा	९०००.००	९०००.००	९०००.००
	WINDOW PANEL WITH GLASS: NORMAL SECTION				
1	Window panel with glass (clear glass)	बटा	३५००.००	३५००.००	३५००.००
2	Window panel with glass (black glass)	बटा	३७५०.००	३७५०.००	३७५०.००
3	Window panel with glass(blue and green glass)	बटा	३७५०.००	३७५०.००	३७५०.००
4	Window net panel	बटा	३७५०.००	३७५०.००	३७५०.००
	WINDOW PANEL WITH GLASS: OVER LAPPING SECTION				
1	Over lapping window panel with glass (black,blue and green glass)	बटा	३८५०.००	३८५०.००	३८५०.००
2	Over lapping window panel with glass (clear glass)	बटा	३७००.००	३७००.००	३७००.००
	WINDOW PANEL WITH GLASS:NON- OVER LAPPING SECTION				

५८१५१

५८१५१

५८१५१

५८१५१

५८१५१

५८१५१

५८१५१

५८१५१

५८१५१

५८१५१

५८१५१

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	OVER LAPPING DOOR AND WINDOW FRAME WITH ANGLE FOR SANDWICH PANEL				
1	Over lapping door & window frame	र. फिट	३२५.००	३२५.००	३२५.००



Handwritten signatures and initials are present below the table. The signatures are in black ink and appear to be of Nepali origin. There are approximately five distinct signatures or initials, some of which are circled or have additional marks.



क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	VENTILATION:				
1	Ventilation panel with glass (black,blue & green)	बटा	२७५०.००	२७५०.००	२७५०.००
2	Ventilation panel with glass (clear glass)	बटा	२६००.००	२६००.००	२६००.००
	SMC MANHOLE COVER				
	Frame*Cover : 880mm*700mm-Round-Yellow and Grey (50 Ton Capacity)	प्रति गोटा	३१०००.००	३१०००.००	३१०००.००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (40 Ton Capacity)	प्रति गोटा	२३५००.००	२३५००.००	२३५००.००
	Frame*Cover : 400mm*300mm-Square-Yellow and Grey (7.5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	७१००.००	७१००.००	७१००.००
	Frame*Cover : 400mm*300mm-Square-Yellow and Grey (3 Ton Capacity)	प्रति गोटा	३३००.००	३३००.००	३३००.००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square Net-Yellow and Grey (3 Ton Capacity)	प्रति गोटा	११०००.००	११०००.००	११०००.००
	Frame*Cover : 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	७५००.००	७५००.००	७५००.००
	Frame*Cover : 670mm*625mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 50 Ton Capacity)	प्रति गोटा	२००००.००	२००००.००	२००००.००
	Frame*Cover : 570mm*525mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 10 Ton Capacity)	प्रति गोटा	१०५००.००	१०५००.००	१०५००.००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (10 Ton Capacity)	प्रति गोटा	१७३००.००	१७३००.००	१७३००.००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	११३००.००	११३००.००	११३००.००
	Frame*Cover : 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (2 Ton Capacity)	प्रति गोटा	६५००.००	६५००.००	६५००.००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (Overlapping 8 Ton Capacity)	प्रति गोटा	१२५००.००	१२५००.००	१२५००.००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	१२२००.००	१२२००.००	१२२००.००
	Frame*Cover : 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 2 Ton Capacity)	प्रति गोटा	६५००.००	६५००.००	६५००.००
	SMC Manhole set 600 mm Top dia*1000mm ht*800mm Bottom Dia complete set	प्रति सेट	७२०००.००	७२०००.००	७२०००.००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (15Ton Capacity)	प्रति गोटा	१३६००.००	१३६००.००	१३६००.००
	lock Set for SMC Manhole	प्रति गोटा	१५००.००	१५००.००	१५००.००



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
१३	भ्याल तथा ढोकाहरु				
i	Powder Coated Door (Produced by 9 tech chemical treatment powder coated Door Frame with Teak Ply Flush Door)	व.फिट	११५०.००	११५०.००	११५०.००
ii	Powder Coated Window (Produced by 9 tech chemical treatment powder coated Window Frame with Glass & SS Net shutter)	व.फिट	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००
iii	Powder Coated Ms frame (Produced by 10- tank chemical treatment, powder coated door and window frame				
	Door profile size 100*50	प्र.र.फिट	२७०.००	२७०.००	२७०.००
	Window profile size 100*50	प्र.र.फिट	२८०.००	२८०.००	२८०.००
	Door profile size 90*64	प्र.र.फिट	२९०.००	२९०.००	२९०.००
iv	powder coated MS Glass window shutter	व.फिट	६३०.००	६३०.००	६३०.००
v	powder coated Door shutter palla	व.फिट	६३०.००	६३०.००	६३०.००
vi	Powder Coated Grill	प्रति के.जी.	२००.००	२००.००	२००.००
१४	Prelaminated Particle Board				
	Plain Particle Board (Exteriors Grade)				
	९ मी.मी	व.फिट	३४.००	३४.००	३४.००
	१२ मी. मी.	व.फिट	३८.००	३८.००	३८.००
	१८ मी.मी.	व.फिट	५१.००	५१.००	५१.००
	२५ मी.मी	व.फिट	६८.००	६८.००	६८.००
	One side lamination Melaminated faced (Exteriors Grade)				
	९ मी.मी	व.फिट	७०.००	७०.००	७०.००
	१२ मी. मी.	व.फिट	७८.००	७८.००	७८.००
	१८ मी.मी.	व.फिट	९२.००	९२.००	९२.००
	२५ मी.मी	व.फिट	११९.००	११९.००	११९.००
	Both side lamination Melaminated faced (Exteriors Grade)				
	९ मी.मी	व.फिट	७८.००	७८.००	७८.००
	१२ मी. मी.	व.फिट	९०.००	९०.००	९०.००
	१८ मी.मी.	व.फिट	१०४.००	१०४.००	१०४.००
	२५ मी.मी	व.फिट	१३१.००	१३१.००	१३१.००
	Plain Particle Board (Interiors Grade)				
	९ मी.मी	व.फिट	२६.००	२६.००	२६.००
	१२ मी. मी.	व.फिट	२९.००	२९.००	२९.००
	१८ मी.मी.	व.फिट	४३.००	४३.००	४३.००
	२५ मी.मी	व.फिट	५६.००	५६.००	५६.००
	One side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)				
	३ मी.मी	व.फिट	३७.००	३७.००	३७.००
	६ मी.मी	व.फिट	३७.००	३७.००	३७.००
	९ मी.मी	व.फिट	६१.००	६१.००	६१.००
	१२ मी. मी.	व.फिट	७०.००	७०.००	७०.००
	१८ मी.मी.	व.फिट	८१.००	८१.००	८१.००
	२५ मी.मी	व.फिट	१००.८०	१००.८०	१००.८०
	Both side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)				
	३ मी.मी	व.फिट	४३.००	४३.००	४३.००
	६ मी.मी	व.फिट	५८.००	५८.००	५८.००
	९ मी.मी	व.फिट	६९.००	६९.००	६९.००

महानि.



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	One side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)MDF				
	३ मी .मी	व.फिट	४३.५०	४३.५०	४३.५०
	४ मी .मी	व.फिट	५०.००	५०.००	५०.००
	६ मी .मी	व.फिट	६१.००	६१.००	६१.००
	९ मी .मी	व.फिट	८०.००	८०.००	८०.००
	Both side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)MDF				
	३ मी .मी	व.फिट	४९.००	४९.००	४९.००
	४ मी .मी	व.फिट	५५.००	५५.००	५५.००
	६ मी .मी	व.फिट	६७.००	६७.००	६७.००
	९ मी .मी	व.फिट	८६.००	८६.००	८६.००
१४	कुँदिएको काठको काम तयारी				
	भन्याङ्गको रेलिङ तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको स्थानीय सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	६२५.००	६२५.००	६२५.००
	भन्याङ्गको रेलिङ तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको जंगली स्पेशल सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	७९०.००	७९०.००	७९०.००
	भन्याङ्गको रेलिङ तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको सीसौ काठको हेण्ड रेल (3"x4")	र.फिट	५०५.००	५०५.००	५०५.००
	भन्याङ्गको रेलिङको घुम्ने ठाउँमा कुँदिएको सीसौ काठको गोला हेण्ड रेल (3"x4")	गोटा	२७९५.००	२७९५.००	२७९५.००
	देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको ४' देखि ५' लामो (३"x ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	८८९०.००	८८९०.००	८८९०.००
	देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको ६' देखि ७' लामो (३"x ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	१०१६०.००	१०१६०.००	१०१६०.००
	विभिन्न बुझ तथा देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको साल काठको भुयाल ढोका बनाउने काम (खापाको माटाई ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म)	व.फिट	१७७५.००	१७७५.००	१७७५.००
	घोडाको आकृति गरि कुँदिएको ४"x ५" साइजको ३' देखि ४' लामो साल काठको तयारी टुँडाल बनाउने काम ।	गोटा	४४४५.००	४४४५.००	४४४५.००
	सामान्य प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भुयाल तयारी	व.फिट	६३५.००	६३५.००	६३५.००
	मध्यम प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भुयाल तयारी	व.फिट	८९०.००	८९०.००	८९०.००
	विशेष प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भुयाल तयारी	व.फिट	११४५.००	११४५.००	११४५.००
	३"x १.५" साइजको सालको काठको कुँदिएको पली तयारी गर्ने काम	र.फिट	४४४.००	४४४.००	४४४.००
	कुँदिएको विभिन्न बुझ राखी बनाएको साल काठको ४"x ५"को कार्नेस विम आदि तयारी गर्ने कार्य	र.फिट	७६०.००	७६०.००	७६०.००
	४"x ५"को साल काठको नाग बुझ कुँदि तयारी गरी जडान गर्ने कार्य	र.फिट	६३५.००	६३५.००	६३५.००
१५	Aerocon/Rapicon prefab Panel for Partition wall				
	75 mm thick	व.फिट	२६०.००	२६०.००	२६०.००
	50 mm thick	व.फिट	२००.००	२००.००	२००.००
	40 mm thick	व.फिट	१६६.००	१६६.००	१६६.००
	Supply and fixing of aerocon/rapicon prefab panel cubical partition wall all complete-40mm thhick	व.फिट	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	व.फिट	३३.००	३३.००	३३.००
१६	Water proofing work in Slope, flat roof, sunken slab and basement including materials				
	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	व.फिट	४६.००	४६.००	४६.००
	Water proofing treatment by Perma Guard coating (Elastomeric Polymer Coating) all complete. (roof top, sunken slab, basement, terrace)	व.फिट	५०.००	५०.००	५०.००
	Water proofing treatment by using perma Shield / AR coating (Semi Flexible Polymer Coating System) all Complete (roof top, sunk slab, basement)	व.फिट	४६.००	४६.००	४६.००
	Waterproofing treatment by Crystallization Process by applying two coats of perma Seal all complete. (watertank basement)	व.फिट	५०.००	५०.००	५०.००

१६/११/२०

१६/११/२०

१६/११/२०

१६/११/२०

१६/११/२०



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	Providing and applying SBR Mortar on the RCC slab minor crack with making "V" shaped groove cutting and polymer coating of 1 ft wide area from groove all complete.	व.फिट	२००.००	२००.००	२००.००
	Major crack treatment on Rcc slab by Perma Polyseal	व.फिट	४१४.००	४१४.००	४१४.००
	Providing and applying Perma treat or Perma clear seal (colorless solvent silicon based liquid) for water repellent on bricks, tiles from fungus and algae growth (exposed surface).	व.फिट	२०.००	२०.००	२०.००
	Expansion Joint Works: - Providing and chipping and plaster with mixing Perma Bond SBR modified mortar up to 40 mm wide on levelling all complete. Providing and laying thermacol in the hole, Providing masking tape on thermacol	र.मि.	१८६५.००	१८६५.००	१८६५.००
	Supplying and applying perma or Beck Brand Self leveling Epoxy coating on floor 2mm thick as per specification all complete. (for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	Functional and High builds epoxy coating on floor 400 micron (for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	१५५.००	१५५.००	१५५.००
	Decorative epoxy coating with perma plaster putty on celing and wall all complete 200 micron. (for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	१३५.००	१३५.००	१३५.००
१७	Epoxy Coving				
	Floor to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१२६.००	१२६.००	१२६.००
	Ceiling to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१२६.००	१२६.००	१२६.००
	Wall to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१२६.००	१२६.००	१२६.००
	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete	व.फिट	४२.००	४२.००	४२.००
	Providing and applying of Perma Wall Guard Coating (for colorful flexi exterior waterproof coating) all complete	व.फिट	४२.००	४२.००	४२.००
	Providing and applying Water Proofing Membrane with mixing of bonding agent (Perma Bond SBR) fresh grey cement and fine sand paste for basement floor and wall , rooftop waterproofing as per specifications all complete	व.फिट	१२६.००	१२६.००	१२६.००
१८	Water proofing & add Concrete mixture (BASF)				
	Poly propylene polymer compound waterproofing membrane (PPPCWM)series 115,400 grades (400 grams/ Sqm.)for basement . Shear wall, tunnels, top roof, terrace gradening.	व.फिट	१५२.००	१५२.००	१५२.००
	BASF Waterproofing protection tretment with application of polyurethane floor epoxy coating system(Two coats) of Mastertop TC-467-C over the mosaic / Marble finishing floor topping.	व.फिट	१६२.००	१६२.००	१६२.००
	BASF (Inland coating) Waterproofing protection tretment with 100% Synthetic Rubber coating system of RC 2000/2200 thermally stable and resists cracking and peeling due to weather extremes and ultra violent exposer : for concrete / metallic roof surfaces a	व.फिट	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	BASF Waterproofing protection tretment and sealing of building expansion joint /construction joint with hiugh performance flexible tape Masterflex-3000: for all types of wide expansion joint specially for irregular building expansion/ construction joint	र.फिट	४७००.००	४७००.००	४७००.००
	Epoxy bonding agent Concessive - 1414: Two component epoxy bonding agent old to new concrete	के.जी.	१३५०.००	१३५०.००	१३५०.००
१९	BASF Concrete Admixtures				०.००
	Rheobuild sp -1 :High range water reducing superplsticsizer for concrete	के.जी.	१०५.००	१०५.००	१०५.००
	Rheobuild sp -1i : High range water reducing & retarding superplsticsizer for ready mix concrete	के.जी.	१०५.००	१०५.००	१०५.००
	Rheobuild sp -1100 High performance , range water reducing superplsticsizer:	के.जी.	१४७.००	१४७.००	१४७.००
	Glinium - sky 584:New Generation , Polycarboxylic Eather (PCE) based superplsticsizer for High grade ready mix concrete using total A performance control	के.जी.	४१०.००	४१०.००	४१०.००
	Glinium - stream- 2: Viscosity modifying agent for producing self compacting , pumpable concrete	के.जी.	२२५.००	२२५.००	२२५.००
२०	पानी चुहेको स्थानमा water proofing गर्ने काम				

सिद्धि

अ.सि.

अ.सि.

अ.सि.

अ.सि.

अ.सि.



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	KREET -A single component white liquid acrylic polymer admixture for water proofing, cementitious coating in slurry form as well as cement mortar form. It is to be mixed with cement/mortar for excellent water proof coating.	व.फिट	३८.००	३८.००	३८.००
	GUARD A polymer modified cementitious coating acrylic water proofing system for a varied number of applications in water proofing and corrosion control. This is two pack systems, which when applied after mixing, gives a flexible coating.	व.फिट	४०.००	४०.००	४०.००
	BOND REPAIR A polymer, based on styrene-butadiene rubber, specially formulated for use with cement formulations. Highly recommended for structural rehabilitation, concrete repair etc.	व.फिट	४५.००	४५.००	४५.००
	An excellent admixture for water proofing sunken portions in buildings such as bath rooms, terraces etc.	व.फिट	३७.००	३७.००	३७.००
	A very effective water proof polymer based coating for heavy duty jobs. Two coats are recommended with a fiber mesh layer in between, to enhance strength and bond.	व.फिट	३९.००	३९.००	३९.००
	WAPCOT A silicone based water repellant. It is to be sprayed on dry walls to check seepage, fungus growth, salt-peter actions etc. Remains effective over the years.	व.फिट	१३.५०	१३.५०	१३.५०
	GROUT An excellent grouting material for injection grouting under pressure through nozzles using a 30 psi pump. Very effective in concrete /masonry works.	व.फिट	३६.००	३६.००	३६.००
	PROOF: It is a concrete/mortar admixture in liquid form that acts as a highly efficient plasticizer and water proofing compound. It conforms to IS:2645:1975	लिट्र	३१५.००	३१५.००	३१५.००
	It is an organic based polymer in liquid form which acts as a plasticizer cum accelerator for concrete/mortar. Higher strength is achieved in a shorter time. It conform IS: 9103:1979 and ASTM C494. Excellent in winter or cold climate.	लिट्र	२६०.००	२६०.००	२६०.००
	PLASTMASTER It is an additive for plaster of walls. Gives excellent workability and smooth finish. Check seepage of water/moisture.	लिट्र	३९०.००	३९०.००	३९०.००
	It is a super plasticizer for concrete. It is a high range water reducing admixture for concrete. It is based on sulphonated naphthalene formaldehyde and is used for reducing the water to cement ratio, increasing compressive strength & producing free flow	लिट्र	२६०.००	२६०.००	२६०.००
	RETARDPLAST It is modified sulphonated naphthalene formaldehyde plasticize-cum-retarder for concrete. It is a dark brown liquid. Water reducing up to 25% can be achieved.	व.फिट	२६०.००	२६०.००	२६०.००
	CEMCURE It is water based emulsion to be applied by brush or spray on fresh concrete surface to remain water in concrete. Suitable for use where curing by water in not possible, or in hot climate.	लिट्र	९.००	९.००	९.००
	AE PLAST An air entraining concrete admixture used for increasing crack resistance, frost resistance etc.	लिट्र	४२०.००	४२०.००	४२०.००
	TILEBOND LIQUID A unique single component compound for fixing tiles, marbles, granite etc. on any plain surface (walls as well as floor). Highly economical and easy to use. A very thin coating is required.	लिट्र	३९०.००	३९०.००	३९०.००
	TILE MASTER Liquid additive and bonding agent for water resistant cement mortar. It is specially formulated liquid polymer additive for use with cement and sand for form mortars having high bond strength and water proofing proportions for the laying of ceramic, mosaic	लिट्र	३९०.००	३९०.००	३९०.००

महानि.

७

७

७

७

७



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
५ छााना छाउने सामग्री					
१	हेवि क्लासको सादा कर्कट पाता				
	२४ गेजको (०.५२ मिमि वेस मेटल, ८२ के.जी.)	वण्डल	१२४००.००	१२४००.००	१२७००.००
	२६ गेजको (०.४१ मिमि वेस मेटल, ६५ के.जी.)	वण्डल	९८००.००	९८००.००	१००००.००
	२८गेजको (०.३१ मिमि वेस मेटल, ५० के.जी.)	वण्डल	७७५०.००	७७५०.००	७८८०.००
२	मिडियम क्लासको सादा कर्कट पाता				
	२४ गेजको (०.५० मिमि वेस मेटल, ७९ के.जी.)	वण्डल	११८००.००	११८००.००	१२०००.००
	२६ गेजको (०.३८ मिमि वेस मेटल, ५९ के.जी.)	वण्डल	९१५०.००	९१५०.००	९३००.००
	२८ गेजको (०.२८ मिमि वेस मेटल, ४५ के.जी.)	वण्डल	७२००.००	७२००.००	७३००.००
३	लाईट क्लासको सादा कर्कट पाता				
	२४ गेजको (०.४५ मिमि वेस मेटल, ७१ के.जी.)	वण्डल	१०८५०.००	१०८५०.००	११०००.००
	२६ गेजको (०.३५ मिमि वेस मेटल, ५६ के.जी.)	वण्डल	८७००.००	८७००.००	८९००.००
	२८ गेजको (०.२६ मिमि वेस मेटल, ४२ के.जी.)	वण्डल	६६५०.००	६६५०.००	६७५०.००
४	रगिन हेवि क्लासको कर्कट पाता				
	२४ गेजको (०.५२ मिमि वेस मेटल, ८२ के.जी.)	वण्डल	१५०००.००	१५०००.००	१५३००.००
	२६ गेजको (०.४१ मिमि वेस मेटल, ६५ के.जी.)	वण्डल	१२१००.००	१२१००.००	१२३५०.००
	२८ गेजको (०.३१ मिमि वेस मेटल, ५० के.जी.)	वण्डल	९७५०.००	९७५०.००	९९००.००
५	रगिन मिडियम क्लासको कर्कट पाता				
	२४ गेजको (०.५० मिमि वेस मेटल, ७९ के.जी.)	वण्डल	१४३५०.००	१४३५०.००	१४६००.००
	२६ गेजको (०.३८ मिमि वेस मेटल, ५९ के.जी.)	वण्डल	११२००.००	११२००.००	११४००.००
	२८ गेजको (०.२८ मिमि वेस मेटल, ४५ के.जी.)	वण्डल	८८००.००	८८००.००	८९००.००
६	रगिन लाईट क्लासको कर्कट पाता				
	२४ गेजको (०.४५ मिमि वेस मेटल, ७१ के.जी.)	वण्डल	१३२००.००	१३२००.००	१३४००.००
	२६ गेजको (०.३५ मिमि वेस मेटल, ५६ के.जी.)	वण्डल	१०५५०.००	१०५५०.००	१०७००.००
	२८ गेजको (०.२६ मिमि वेस मेटल, ४२ के.जी.)	वण्डल	८४००.००	८४००.००	८५५०.००
७	धूरीको साघा पाता जी.पी. सीट				
	२६ गेजको (०.४१ मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	१०१००.००	१०१००.००	१०३००.००
	२६ गेजको (०.३७ मिमिवेस मेटल,)	वण्डल	९२००.००	९२००.००	९३५०.००
	२६ गेजको (०.३५ मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	८७५०.००	८७५०.००	८९००.००
	२८गेजको (०.३१ मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	७८५०.००	७८५०.००	८०००.००
	२८ गेजको (०.२८ मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	७२५०.००	७२५०.००	७४००.००
	२८ गेजको (०.२६ मिमिवेस मेटल,)	वण्डल	६८७५.००	६८७५.००	७०००.००
८	जि.आई. रगिन हेरिटेज जस्तापाता				
	वेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	वण्डल	१८९००.००	१८९००.००	१९३००.००
	वेस मेटलको मोटाई ०.६० मि.मि	वण्डल	१५४५०.००	१५४५०.००	१५७५०.००
	वेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि	वण्डल	१२७५०.००	१२७५०.००	१३०००.००
	वेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	वण्डल	११६००.००	११६००.००	११८००.००
९	४ फिट चौडाईको कलर जि.आई. प्लेन सिट				
	वेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	३०००.००	३०००.००	३०५०.००
	वेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि	पाता	२५५०.००	२५५०.००	२६००.००
	वेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि	पाता	२३५०.००	२३५०.००	२३८०.००
	वेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि	पाता	२१५०.००	२१५०.००	२१८०.००
	वेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	पाता	१९००.००	१९००.००	१९४०.००
	वेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	१७५०.००	१७५०.००	१७८०.००
	वेस मेटलको मोटाई ०.३५ मि.मि.	पाता	१६००.००	१६००.००	१६३०.००
	वेस मेटलको मोटाई ०.३० मि.मि	पाता	१४००.००	१४००.००	१४३०.००
	वेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि	पाता	१३५०.००	१३५०.००	१३७०.००
१०	पोलि फाईबर ग्लास सिट				
	१.२ मि.मि. मोटाई	व.फिट	८६.००	८६.००	८६.००
	१.५ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१०८.००	१०८.००	१०८.००



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	१.८ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१२६.००	१२६.००	१२६.००
	२ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	२.५ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	३ मि.मि. मोटाई	व.फिट	२१०.००	२१०.००	२१०.००



गणेश.     



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
११	फाईबर ग्लास सिट				
	०.८० मि.मि.को साधा	व.फिट	११५.००	११५.००	११५.००
	०.८० मि.मि.को कोगुरेटेड	व.फिट	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	१.२ मि.मि.को साधा फाईबर	व.फिट	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	१.२ मि.मि.को कोगुरेटेड फाईबर	व.फिट	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	२.० मि.मि.को साधा फाईबर	व.फिट	२००.००	२००.००	२००.००
	२.० मि.मि.को कोगुरेटेड फाईबर	व.फिट	२५५.००	२५५.००	२५५.००
१२	ककट पाता छाउन चाहिने सामग्री				
	बोल्ड	के.जी.	१६०.००	१६०.००	१६०.००
	बिटुमिन वासर	१००थान	३२.००	३२.००	३२.००
	जे हुक	के.जी.	१४२.००	१४२.००	१४२.००
	कटोरी वासर	के.जी.	१६०.००	१६०.००	१६०.००
१३	कार्बन फाईबर यू.पि.भि.सि. छाप्ना छाउने सिट-३ मिमि मोटाईको	वर्गफिट	१३०.००	१३०.००	१३०.००
१४	यू.पि.भि.सि. को धुरी (4.5' x2')	प्रति गोटा	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००
१५	Powder coating fixer	प्रति गोटा	११.००	११.००	११.००
१६	Self tapping screw 3"	प्रति गोटा	११.००	११.००	११.००
१७	Self tapping screw 2.5"	प्रति गोटा	८.५०	८.५०	८.५०
१८	Self tapping screw 2"	प्रति गोटा	६.५०	६.५०	६.५०
१९	Self tapping screw 1.5"	प्रति गोटा	६.००	६.००	६.००
२०	Self tapping screw 1"	प्रति गोटा	४.८०	४.८०	४.८०

४५६८.००
 ५५६८.००
 ५५६८.००
 ५५६८.००
 ५५६८.००
 ५५६८.००



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
६. काठ तथा प्लाइउड					
१	चिरेको साल (अग्राख) काठ (Grade-A)	घन मिटर	१७६४००.००	१७६४००.००	१७६४००.००
	चिरेको साल (अग्राख) काठ (Grade-B)	घन मिटर	१६०२५०.००	१६०२५०.००	१६०२५०.००
	चिरेको साल (अग्राख) काठ (Grade-C)	घन मिटर	१४७८००.००	१४७८००.००	१४७८००.००
२	चिरेको सिसौको काठ	घन मिटर	११०८००.००	११०८००.००	११०८००.००
३	अन्य कू काठ	घन मिटर	३६२५०.००	३६२५०.००	३६२५०.००
४	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिटेट मेसिनमेड वाटरपुफ, बोरर फि सोलीडकोर फ्लसडोर				
	दुबैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३१५०.००	३१५०.००	३१५०.००
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	२९००.००	२९००.००	२९००.००
	दुवै तर्फ सादा	वर्ग मिटर	२४५०.००	२४५०.००	२४५०.००
५	३८ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिटेट मेसिनमेड वाटरपुफ, बोरर फि सोलीडकोर फ्लसडोर				
	दुबैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३७५०.००	३७५०.००	३७५०.००
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३४७५.००	३४७५.००	३४७५.००
	दुवै तर्फ सादा	वर्ग मिटर	३०५०.००	३०५०.००	३०५०.००
६	माल सामान उपलब्ध गरि ०.७५ ईन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिष्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११२.००	११२.००	११२.००
७	माल सामान उपलब्ध गरि १.० ईन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिष्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	१३५.००	१३५.००	१३५.००
८	सिसम तथा साल काठको २०X३२ मि.मि.को साधारण लिष्टी फ्लस ढोकाको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	८५.००	८५.००	८५.००
९	सिसम तथा साल काठको २०X३८ मि.मि.को साधारण लिष्टी फ्लस ढोकाको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	१०३.००	१०३.००	१०३.००
१०	कमर्सियल प्लाइउड				
	कमर्सियल प्लाइउड ४ मिमि	प्रति ब.मि.	३३०.००	३३०.००	३३०.००
	कमर्सियल प्लाइउड ६ मिमि	प्रति ब.मि.	५२५.००	५२५.००	५२५.००
	कमर्सियल प्लाइउड ९ मिमि	प्रति ब.मि.	७४०.००	७४०.००	७४०.००
	कमर्सियल प्लाइउड १२ मिमि	प्रति ब.मि.	८०५.००	८०५.००	८०५.००
११	वाटरपुफ प्लाइउड				
	वाटरपुफ प्लाइउड ४ मिमि	प्रति ब.मि.	५४५.००	५४५.००	५४५.००
	वाटरपुफ प्लाइउड ६ मिमि	प्रति ब.मि.	६८५.००	६८५.००	६८५.००
	वाटरपुफ प्लाइउड १० मिमि	प्रति ब.मि.	९२०.००	९२०.००	९२०.००
	वाटरपुफ प्लाइउड १२ मिमि	प्रति ब.मि.	१०३५.००	१०३५.००	१०३५.००
	वाटरपुफ प्लाइउड १९ मिमि	प्रति ब.मि.	१३६०.००	१३६०.००	१३६०.००
१२	टिक ४ मिमि	प्रति ब.मि.	४९५.००	४९५.००	४९५.००
१३	सनमाईका	प्रति ब.मि.	२८०.००	२८०.००	२८०.००
१४	फोरमाईका .६ मिमि	प्रति ब.मि.	८६०.००	८६०.००	८६०.००
१५	टिक प्लाई १० मिमि	प्रति ब.मि.	१३६०.००	१३६०.००	१३६०.००
१६	Marker Board 12 mm thick	प्रति ब.मि.	८७०.००	८७०.००	८७०.००

५५५५

(Handwritten signatures and initials)



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
७. हार्डवेयरका सामग्रीहरु					
१	फलामको पेंच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)				
	३/४ "	१०० पीस	१०५.००	१०५.००	१०५.००
	१"	१०० पीस	१८५.००	१८५.००	१८५.००
	१½"	१०० पीस	२१०.००	२१०.००	२१०.००
	२"	१०० पीस	२१०.००	२१०.००	२१०.००
२	विभिन्न साईजको किल्ला	के.जि.	१०५.००	१०५.००	१०५.००
३	फलामको छेस्कनी (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)				
	७५ मी.मी.	गोटा	२६.००	२६.००	२६.००
	१०० मी.मी.	गोटा	४२.००	४२.००	४२.००
	१५० मी.मी.	गोटा	६३.००	६३.००	६३.००
	३०० मी.मी.	गोटा	१५८.००	१५८.००	१५८.००
४	अल्युमिनियम छेस्कनी				
	७५ मी.मी.	गोटा	४२.००	४२.००	४२.००
	१०० मी.मी.	गोटा	५२.००	५२.००	५२.००
	१५० मी.मी.	गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	३०० मी.मी.	गोटा	२३५.००	२३५.००	२३५.००
५	अल्युमिनियम हेन्डल				
	७५ मी.मी.	गोटा	३२.००	३२.००	३२.००
	१५० मी.मी.	गोटा	३७.००	३७.००	३७.००
६	स्टील कोटेड हैण्डल (छिस्कनी)				
	७५ मी.मी.	गोटा	२७.००	२७.००	२७.००
	१०० मी.मी.	गोटा	३२.००	३२.००	३२.००
	१५० मी.मी.	गोटा	५३.००	५३.००	५३.००
	२०० मी.मी.	गोटा	७९.००	७९.००	७९.००
७	फलामको कब्जा आइ.एस.आई.				
	५० मि.मि.	गोटा	११.००	११.००	११.००
	७५ मी.मी.	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००
	१०० मी.मी.	गोटा	३२.००	३२.००	३२.००
	१२५ मी.मी.	गोटा	५५.००	५५.००	५५.००
८	लकड्डा सेट (एल्डोप) २५० मी.मी				
	अल्युमिनियम	गोटा	३७०.००	३७०.००	३७०.००
	ब्रास	गोटा	१३१५.००	१३१५.००	१३१५.००
	स्टील	गोटा	२६५.००	२६५.००	२६५.००
९	मोर्टिस लक (पित्तल)	गोटा	१४४०.००	१४४०.००	१४४०.००
१०	मोर्टिस लक (स्टील नेकल)	गोटा	५८०.००	५८०.००	५८०.००
११	८ ईञ्च आई हुक अल्युमिनियमको	गोटा	४२.००	४२.००	४२.००
१२	९ ईञ्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००
१३	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१५७५.००	१५७५.००	१५७५.००
१४	डोर स्प्रिङ साधारण	गोटा	२४०.००	२४०.००	२४०.००
१५	लामखुट्टे रोक्ने जाली चाइनिज)	वर्ग मिटर	१०५.००	१०५.००	१०५.००
१६	लामखुट्टे रोक्ने जाली (इण्डियन)	वर्ग मिटर	२६५.००	२६५.००	२६५.००
१७	बर्फि जाली	वर्ग मिटर	२०५.००	२०५.००	२०५.००
१८	कुखुरे जाली ५ फिट चौडाइको	मिटर	२६५.००	२६५.००	२६५.००
१९	मिठी चाल्ने जाली ४ फिट चौडाइको	मिटर	२६५.००	२६५.००	२६५.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
२१	भ्याल ढोकामा लगाउने सादा सेतोरङ्गको सिशा				
	३.मी.मी.	व.फी.	४८.००	४८.००	४८.००
	३.५.मी.मी.	व.फी.	५५.००	५५.००	५५.००
	४ मी.मी.	व.फी.	६५.००	६५.००	६५.००
	५ मी.मी.	व.फी.	७८.००	७८.००	७८.००
	६मी.मी.	व.फी.	९५.००	९५.००	९५.००
२२	भ्याल ढोकामा लगाउने कालो रङ्गको सिशा				
	३.५ मी.मी.	व.फी.	८०.००	८०.००	८०.००
	४ मी.मी.	व.फी.	८९.२५	८९.२५	८९.२५
	५ मी.मी.	व.फी.	११५.००	११५.००	११५.००
	६ मी.मी.	व.फी.	१३५.००	१३५.००	१३५.००
	८ मी.मी.	व.फी.	२१०.००	२१०.००	२१०.००
२३	विभिन्न रंगको Reflector Glass				
	४ मी.मी मोटो	व.फी.	९५.००	९५.००	९५.००
	५ मी.मी मोटो	व.फी.	१२६.००	१२६.००	१२६.००
२४	२५ मिमि मोटाईको रबर सिल	वर्ग मिटर	२२६०.००	२२६०.००	२२६०.००
	६ इन्च चौडाईको रबर सिल	रमि	५२५.००	५२५.००	५२५.००
२५	Halasite Gasket (All Series)	प्रति के.जि.	७३५.००	७३५.००	७३५.००
२६	Sluice Gate Rubber Seal (17X45X125) or (17X25X150)mm	मिटर	२६२५.००	२६२५.००	२६२५.००
२७	रबर सिल ग्यास्केट (6 mm)	प्रति के.जि.	३७०.००	३७०.००	३७०.००
२८	८.८ ग्रेडको Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	३२५.००	३२५.००	३२५.००
२९	८.८ ग्रेडको Hot Dipped Galvanised Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	३५०.००	३५०.००	३५०.००
३०	४.६ ग्रेडको Hot Dipped Galvanised Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	२६०.००	२६०.००	२६०.००
३१	Simple Nut Bolt	प्रति के.जि.	१९०.००	१९०.००	१९०.००
३२	Nut, Bolt and Springwasher Set of property class 10.9				
	M30X155X2.5	प्रति सेट	९४०.००	९४०.००	९४०.००
	M30X130	प्रति सेट	७३५.००	७३५.००	७३५.००
	M27X155	प्रति सेट	८३०.००	८३०.००	८३०.००
	M27X120	प्रति सेट	७९०.००	७९०.००	७९०.००
	M27X110	प्रति सेट	७५५.००	७५५.००	७५५.००
	M24X130	प्रति सेट	७३५.००	७३५.००	७३५.००
	M24X65	प्रति सेट	५१५.००	५१५.००	५१५.००
	M16X110	प्रति सेट	३९५.००	३९५.००	३९५.००
	सिंचाईका आइरन गेटहरु				
३३	फेम ,पल्ला,सादा नटबोल्ट सहित	प्रति के.जि.	१५५.००	१५५.००	१५५.००
	फेम ,पल्ला ,स्पन्डेल ,बुस्ट नट ,ग्रिज बक्स नटबोल्ट सेट बेरि	प्रति के.जि.	२६०.००	२६०.००	२६०.००
	फेम,पल्ला,स्पन्डेल,बुस्ट नट,ग्रिज बक्स नटबोल्ट सेट बेरि रबर सिल	प्रति के.जि.	२९०.००	२९०.००	२९०.००

स्वी. २८/८/२०८१

७८६

८०८

२८/८/२०८१

२८/८/२०८१

२८/८/२०८१

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
८. वाथरुम, किचन र फ्लोर सम्बन्धि					
१	स्टिल किचेन सिंक ३६" मिडियम टाईप	सेट	३६७५.००	३६७५.००	३६७५.००
२	हेर्ने ऐना ४ मिमि मोटाई (16"x20")	सेट	६३०.००	६३०.००	६३०.००
३	१८ ईन्च सेरामिक प्यान सेट साधारण फुट रेष्ट समेत	सेट	७९०.००	७९०.००	७९०.००
४	ईण्डियन टाइप पैन १८" ट्याप र फूट रेष्ट समेत	सेट	१६३०.००	१६३०.००	१६३०.००
५	उडिसा पैन २०" ट्याप र फुट रेष्ट समेत	सेट	२१५०.००	२१५०.००	२१५०.००
६	पोर्सेलिन क्लेको युरिनल (४६.५X३५.५X२५.५)	सेट	१६००.००	१६००.००	१६००.००
७	लो लेभल लोकल पि.भी.सी. सिस्टर्न	सेट	१९५०.००	१९५०.००	१९५०.००
८	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वेनकाडाँ वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	११५५०.००	११५५०.००	११५५०.००
९	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर,वेनकाडा वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट निलो, गाढा चकलेट रङ	सेट	१८२००.००	१८२००.००	१८२००.००
१०	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट (वास बेसिन र एस. ट्याप समेत)	सेट	२७००.००	२७००.००	२७००.००
११	लोकल वास बेसिन (12"x18") सेट	सेट	१०००.००	१०००.००	१०००.००
१२	लोकल वास बेसिन (16"x20") सेट	सेट	११००.००	११००.००	११००.००
१३	लोकल वास बेसिन (16"x22") सेट	सेट	१३१०.००	१३१०.००	१३१०.००
१४	पोर्सेलिन क्ले युनिल ४०x५० से.मि.	सेट	११५५.००	११५५.००	११५५.००
१५	पोर्सेलिन क्ले युनिल ४५x५५ से.मि.	सेट	१५७५.००	१५७५.००	१५७५.००
१६	हिन्दवेयर,सेरा,पेरिवेयर वेनकाडाका पोर्सेलिन ग्लेजड वास बेसिन १२"x१८"	सेट	१९८०.००	१९८०.००	१९८०.००
१७	हिन्दवेयर,सेरा,पेरिवेयर वेनकाडाका पोर्सेलिन ग्लेजड वास बेसिन २०"x १६"	सेट	२१५०.००	२१५०.००	२१५०.००
१८	हिन्दवेयर,सेरा,पेरिवेयरका पोर्सेलिन ग्लेज वास बेसिन २२" X १६"	सेट	२६२५.००	२६२५.००	२६२५.००
१९	मार्बल चिप्स (१८ के.जी.)	बोरा	१६५.००	१६५.००	१६५.००
२०	मार्बल पाउडर (१८ के.जी.)	बोरा	१५५.००	१५५.००	१५५.००
२१	१६ मी.मी. मोटाईको पोलिष्ट मार्बल	वर्ग मिटर	१५२०.००	१५२०.००	१५२०.००
२२	१६ मी.मी. मोटाईको ननपोलिस्ट मार्बल	वर्ग मिटर	१३५०.००	१३५०.००	१३५०.००
२३	१६ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाईट	वर्ग मिटर	३०००.००	३०००.००	३०००.००
२४	१९ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाईट ग्रेनाईट	वर्ग मिटर	३५००.००	३५००.००	३५००.००
२५	मैन पालिश	केजी	५४०.००	५४०.००	५४०.००
२६	अल्कालि एसिड पाउडर	केजी	१६०.००	१६०.००	१६०.००
२७	काबोरेटेड ढुङ्गा	गोटा	५३५.००	५३५.००	५३५.००
	पोर्सेलिन ग्लेज टायल				
२८	पोर्सेलिन ग्लेज फ्लोर टायल	वर्ग मिटर	१३१०.००	१३१०.००	१३१०.००
२९	पोर्सेलिन ग्लेज वाल टायल	वर्ग मिटर	८३०.००	८३०.००	८३०.००
३०	पोर्सेलिन (ग्लेज) टायल Kitchen Floor	वर्ग मिटर	९४५.००	९४५.००	९४५.००
३१	पोर्सेलिन (ग्लेज) टायल Kitchen Wall	वर्ग मिटर	८९०.००	८९०.००	८९०.००
३२	Deluxe Floors Tiles (300x300x2mm)	ब.फिट	८०.००	८०.००	८०.००
३३	Deco Floors Tiles (450x450x3mm)	ब.फिट	२६५.००	२६५.००	२६५.००
३४	Deco Wood (100x920x3mm)	ब.फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००
३५	Dendrite for tiles	लि.	३८५.००	३८५.००	३८५.००
	भुइँमा/ काँसामा छाप्न टायल:				
३६	मेशिनबाट उत्पादित क्ले टायल	गोटा	१९.००	१९.००	१९.००
३७	चिम्नी भट्टाको क्ले टायल	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००
	क्रोम प्लेटेड एसेसोरिजहरु				
३८	सावर साधारण	गोटा	६३०.००	६३०.००	६३०.००
३९	सावर फेन्स	गोटा	११००.००	११००.००	११००.००
४०	१५ मि.मि सि.पि.एडल कक हेवी	गोटा	१३५०.००	१३५०.००	१३५०.००



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.












क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
९. रंग रोगन सम्बन्धि सामग्रीहरु					
१	तयारी इनामेल पेन्ट	लिट्र	५३५.००	५३५.००	५३५.००
२	सिन्थेटिक इनामेल	लिट्र	७८०.००	७८०.००	७८०.००
३	आल्मूनियम पेन्ट	लिट्र	६४५.००	६४५.००	६४५.००
४	उड प्राइमर	लिट्र	४४५.००	४४५.००	४४५.००
५	तारपिन पेन्ट (वेस)	लिट्र	१८५.००	१८५.००	१८५.००
६	रोडमार्किङ पेन्ट (पहेलो र सेतो)	लिट्र	६६५.००	६६५.००	६६५.००
७	डि.वि.लिनिसड आयल	लिट्र	१८०.००	१८०.००	१८०.००
८	वार्निश	लिट्र	३९५.००	३९५.००	३९५.००
९	गम (फेबिकोल)	के.जि.	२८०.००	२८०.००	२८०.००
१०	डिस्टिम्पर रेडिमेड	के.जि.	२८०.००	२८०.००	२८०.००
११	सिमेन्ट प्रईमर	के.जि.	३५५.००	३५५.००	३५५.००
१२	सेतो सिमेन्ट ४० के.जी.	प्रति बोरा	९५५.००	९५५.००	९५५.००
१३	चुना ४० के.जी.	प्रति बोरा	४७५.००	४७५.००	४७५.००
१४	मेटल प्राइमर (अक्सार्ड)	लिट्र	३८५.००	३८५.००	३८५.००
१५	खाक्सी साधारण	पिस	५.००	५.००	५.००
१६	मेटल खाक्सी	मिटर	३१.००	३१.००	३१.००
१७	इमल्सन पेन्ट	लिट्र	७२०.००	७२०.००	७२०.००
१८	एक्स्टर्नल वेदरकोट ईमल्सन पेन्ट	लिट्र	१०४०.००	१०४०.००	१०४०.००
१९	अलकन्रा पेन्ट (Black Japan)	लिट्र	२८५.००	२८५.००	२८५.००
२०	चप्रा	के.जि.	२०६०.००	२०६०.००	२०६०.००
२१	पूटिङ	के.जि.	५७.००	५७.००	५७.००
२२	स्प्रिट	लिट्र	८२.००	८२.००	८२.००
२३	१" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	५७.००	५७.००	५७.००
२४	२" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	११२.००	११२.००	११२.००
२५	३" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	१७०.००	१७०.००	१७०.००
२६	४" चौडो पेन्ट ब्रस	गोटा	२४५.००	२४५.००	२४५.००
२७	तारको मेटल ब्रस	गोटा	४७.००	४७.००	४७.००
२८	जूता ब्रस	गोटा	६७.००	६७.००	६७.००
२९	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जि.	२४.००	२४.००	२४.००
३०	वाल पुटि	के.जि.	५६.००	५६.००	५६.००
३१	एपेक्सि वाल पुटि	के.जि.	६७.००	६७.००	६७.००
३२	सिमेन्ट पेन्ट	के.जि.	६२.००	६२.००	६२.००
३४	Thermoplastic Paints	के.जि.	१५५.००	१५५.००	१५५.००
३५	Glass Beads	के.जि.	१६५.००	१६५.००	१६५.००
३६	Rectroreflective Sticker	वर्ग मिटर	१६२५.००	१६२५.००	१६२५.००

सि. मल्ल

DR

DR

DR

DR



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
१०. विद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरु					
१	१/२ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (इण्डियन)	प्रति गोटा	९५००.००	९५००.००	९५००.००
२	१ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (इण्डियन)	प्रति गोटा	१२०००.००	१२०००.००	१२०००.००
३	१/२ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (चाइनिज)	प्रति गोटा	२६००.००	२६००.००	२६००.००
४	१ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (चाईनिज)	प्रति गोटा	४७००.००	४७००.००	४७००.००
५	डोम लाईट साधारण ६ ईन्च	प्रति गोटा	१७५.००	१७५.००	१७५.००
६	डोम लाईट साधारण ८ ईन्च	प्रति गोटा	२२५.००	२२५.००	२२५.००
७	१०० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२२.००
८	६० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२२.००
९	४० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२२.००
१०	२५ वाट बल्ब	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२२.००
११	नाइट बल्ब (LED)	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२२.००
१२	LED Bulb				
	3W	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	१६०.००
	5W	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००
	9W	प्रति गोटा	२१०.००	२१०.००	२१०.००
	11W	प्रति गोटा	३००.००	३००.००	३००.००
	19W	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००
१३	ट्युबलाईट सेट	प्रति गोटा	३८०.००	३८०.००	३८०.००
१४	४८ इन्च सिलिड पंखा (लोकल)	प्रति गोटा	१९५०.००	१९५०.००	१९५०.००
१५	४८ इन्च सिलिड पंखा (ओरिएन्ट, कम्पटन, उषा)	प्रति गोटा	२४००.००	२४००.००	२४००.००
१६	चाईनिज सब मिटर	प्रति गोटा	३७०.००	३७०.००	३७०.००
१७	इण्डियन सब मिटर	प्रति गोटा	५००.००	५००.००	५००.००
१८	१६ एम्पियर मेन स्वीच (मेटल बक्स) Powder Coated	प्रति गोटा	५७०.००	५७०.००	५७०.००
१९	३२ एम्पियर मेन स्वीच (मेटल बक्स) Powder Coated	प्रति गोटा	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००
२०	६ एम्पियर सिलिड रोज	प्रति गोटा	२६.००	२६.००	२६.००
२१	६ एम्पियर टूपिन सकेट	प्रति गोटा	२६.००	२६.००	२६.००
२२	६ एम्पियर इन्डीकेटर लाईट	प्रति गोटा	३२.००	३२.००	३२.००
२३	६ एम्पियर किटक्याट फ्युज	प्रति गोटा	३७.००	३७.००	३७.००
२४	१० एम्पियर फ्युज	प्रति गोटा	४७.००	४७.००	४७.००
२५	१५ एम्पियर पावर सकेट	प्रति गोटा	२६५.००	२६५.००	२६५.००
२६	डिमर	प्रति गोटा	२६०.००	२६०.००	२६०.००
२७	१६ किटक्याट फ्युज	प्रति गोटा	३७.००	३७.००	३७.००
२८	३२ किटक्याट	प्रति गोटा	८२.००	८२.००	८२.००
२९	डि.पि. मेन स्वीच ३२ एम्पियर	प्रति गोटा	२१५.००	२१५.००	२१५.००
३०	MCB standard, rodex, Geco, havells/ Local Series				
	६ एम्पियर	प्रति गोटा	२६०.००	२६०.००	२६०.००
	१६ एम्पियर	प्रति गोटा	२६०.००	२६०.००	२६०.००
	७५ एम्पियर	प्रति गोटा	८५००.००	८५००.००	८५००.००
	१०० एम्पियर	प्रति गोटा	१०५००.००	१०५००.००	१०५००.००
	१५० एम्पियर	प्रति गोटा	१३०००.००	१३०००.००	१३०००.००
	६० र ६३ एम्पियर	प्रति गोटा	२०५०.००	२०५०.००	२०५०.००
३१	एम.सि.वि.बक्स (पि.भी.सी.) २ प्वाल भएको	प्रति गोटा	९५.००	९५.००	९५.००
३२	एम.सि.वि. बक्स (पि.भी.सी.) ६ प्वाल भएको	प्रति गोटा	३७५.००	३७५.००	३७५.००
३३	एम.सि.वि. बक्स (पि.भी.सी.) १० प्वाल भएको	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००
३४	६ एम्पियर एंगल/वटम होल्डर	प्रति गोटा	४५.००	४५.००	४५.००
३५	डायना / सि.पि.एल. / राष्ठी स्तरको स्विच र सकेट				
	बेल स्वीच	सेट	१२५.००	१२५.००	१२५.००
	टेलिफोन सकेट	सेट	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	टि.भि. सकेट	सेट	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	सेट	११०.००	११०.००	११०.००

२५/८/२०

७



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	वन ग्याङ्ग टु वे	सेट	१२०.००	१२०.००	१२०.००
	टु ग्याङ्ग वन वे	सेट	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट	२००.००	२००.००	२००.००
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	सिक्स ग्याङ्ग वन वे	सेट	३९०.००	३९०.००	३९०.००
	आठ ग्याङ्ग वन वे	सेट	५००.००	५००.००	५००.००
३७	मेटलको जंक्सन बक्स हेवि				
	३"X३"	गोटा	१०७.००	१०७.००	१०७.००
	३"X५"	गोटा	१६५.००	१६५.००	१६५.००
३८	पि.भि.सि. जंक्सन बक्स हेवि				
	४"X४"	गोटा	२१.००	२१.००	२१.००
	४"X७"	गोटा	३६.००	३६.००	३६.००
	६"X८"	गोटा	५२.००	५२.००	५२.००
	८"X१०"	गोटा	७५.००	७५.००	७५.००
	पि.भि.सि. जंक्सन बक्स कभर	गोटा	७३.००	७३.००	७३.००
३९	स्टील पेच किला सबै साईजको				
	0.75"	प्रति गोटा	०.५५	०.५५	०.५५
	0.5"	प्रति गोटा	०.५५	०.५५	०.५५
	1.0"	प्रति गोटा	०.६०	०.६०	०.६०
	2.0"	प्रति गोटा	१.६०	१.६०	१.६०
	2.5"	प्रति गोटा	२.१०	२.१०	२.१०
	4"	प्रति गोटा	३.२०	३.२०	३.२०
	5"	प्रति गोटा	३.६०	३.६०	३.६०
	6"	प्रति गोटा	५.२५	५.२५	५.२५
४०	डेनमार्कमा बनेको पि.भि.सि. प्रिप	प्रति गोटा	३.२५	३.२५	३.२५
४१	पि.भी.सी.टेप	प्रति गोटा	१६.००	१६.००	१६.००
४२	पेन्डेन्ट होल्डर	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२२.००
४३	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (९० मिटर)				
	१/१८ कपर वायर	प्रति रोल	१०००.००	१०००.००	१०००.००
	३/२२ कपर वायर	प्रति रोल	१२००.००	१२००.००	१२००.००
	३/२० कपर वायर	प्रति रोल	१९००.००	१९००.००	१९००.००
	७/२२ कपर वायर	प्रति रोल	२७००.००	२७००.००	२७००.००
४४	कन्स्टेन्टिक केबुल				
	४ मिमि व्यास	प्रति मिटर	२३.००	२३.००	२३.००
	६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	२६.००	२६.००	२६.००
	१० मिमि व्यास	प्रति मिटर	४०.००	४०.००	४०.००
	१६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	६८.००	६८.००	६८.००
	२५ मिमि व्यास	प्रति मिटर	९०.००	९०.००	९०.००
४५	Multi Stand flexible wire (90meter)				
	0.75mm PVC coated	प्रति रोल	८००.००	८००.००	८००.००
	1.0mm PVC coated	प्रति रोल	९००.००	९००.००	९००.००
	1.5mm PVC coated	प्रति रोल	१४००.००	१४००.००	१४००.००
	2.5mm PVC coated	प्रति रोल	२२५०.००	२२५०.००	२२५०.००
	4.0 mm PVC coated	प्रति रोल	३६५०.००	३६५०.००	३६५०.००
	6.0 mm PVC coated	प्रति रोल	५४००.००	५४००.००	५४००.००
	10.0 mm PVC coated	प्रति रोल	९५००.००	९५००.००	९५००.००
४६	टेलिफोनको तार ९० मिटर लम्बाई				
	२/२०	प्रति रोल	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००
	२/२२	प्रति रोल	११००.००	११००.००	११००.००
४७	पि.भि.सि. वायरिङ लिष्ट डबल लक सिस्टम (६फिट लामो)				
	१२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	२६.००	२६.००	२६.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	२० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	४०.००	४०.००	४०.००
	२५ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	४८.००	४८.००	४८.००
	३२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	५८.००	५८.००	५८.००
	४० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	९५.००	९५.००	९५.००
	५० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	१५५.००	१५५.००	१५५.००
४८	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्टो खनि ३ मि.मि. तामाको तार, तामाको प्लेट (६००X६००X३.१५) मि.मि. आवश्यक मात्रामा कोईला, नून आदी सबै सामाग्री प्रयोग गरि अर्थिङ्ग गर्ने	एक कार्य	१४२५०.००	१४२५०.००	१४२५०.००
४९	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्टो खनि ३ मि.मि. तामाको तार, तामाको प्लेट (४५०X४५०X३.१५) मि.मि. आवश्यक मात्रामा कोईला, नून आदी सबै सामाग्री प्रयोग गरि अर्थिङ्ग गर्ने	एक कार्य	११२५०.००	११२५०.००	११२५०.००
५०	कन्सल वायरिङ्गमा प्रयोग हुने एल.डी.पी. पाईप	प्रति के.जि.	१६५.००	१६५.००	१६५.००
५१	पि.भि.सी. च्यानलमा सर्फेसवायरिङ्ग हेवी मेटल बक्स, स्वीच, पावर सकेट, सिलिङ्ग, रोज आदि सामान प्रयोग गरि वायरिङ्गको कामगर्ने				
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम।	प्वाइन्ट	६१५.००	६१५.००	६१५.००
	ख. ३/२२, ७/२२, १/१८ को एन.एस. प्राप्त कपर वायर प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम।	प्वाइन्ट	७७०.००	७७०.००	७७०.००
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम।	प्वाइन्ट	६९०.००	६९०.००	६९०.००
५२	स्तरिय सामान र एल.डि.पि. पाईप प्रयोग गरी कन्सीलड वायरिङ्ग गर्ने काम। (सि.पि.एल.स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, पावर सकेट, क्लिप मेटल बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)				
	क ३/२२, को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम।	प्वाइन्ट	६६५.००	६६५.००	६६५.००
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम।	प्वाइन्ट	७२५.००	७२५.००	७२५.००
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम।	प्वाइन्ट	८००.००	८००.००	८००.००
५३	ग्रामिण विद्युतिकरण विद्युत पोल				
	7 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height, 90mm Dia 1500mm height & 76 mm Dia ,1500mm height with overlapping of 230mm & 200 mm Respectively)	प्रति गोटा	९५५०.००	९५५०.००	९५५०.००
	8 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height, 90mm Dia 3000mm height & 76 mm Dia ,2500mm height with overlapping of 230mm & 200 mm Respectively)	प्रति गोटा	११८००.००	११८००.००	११८००.००
	8 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 5000 mm height, 90mm Dia 4000mm height & 76 mm Dia ,3000mm height with overlapping of 230mm & 200 mm Respectively)	प्रति गोटा	१४७००.००	१४७००.००	१४७००.००
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 4000 mm height, 115mm Dia 3000mm height & 90 mm Dia 2500mm height with overlapping of 230mm, 200mm Respectively)	प्रति गोटा	१२१००.००	१२१००.००	१२१००.००
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 5000 mm height, 115mm Dia 4000mm height & 90 mm Dia 3000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)	प्रति गोटा	१५०००.००	१५०००.००	१५०००.००
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 6000 mm height, 115mm Dia 5000mm height & 90 mm Dia 4000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)	प्रति गोटा	२१०००.००	२१०००.००	२१०००.००
	पि.एस.सि. पोल ८ मि.लामो (एन.एस. ३४६/२०५२)	प्रति थान	५२००.००	५२००.००	५२००.००
	पि.एस.सि. पोल ९ मि.लामो (एन.एस. ३४६/२०५२)	प्रति थान	५५००.००	५५००.००	५५००.००
	पि.एस.सि. पोल ११ मि.लामो (एन.एस. ३४६/२०५२)	प्रति थान	११२५०.००	११२५०.००	११२५०.००
	काठको विद्युत पोल ८ मि.लामो ट्रीटेड	प्रति थान	५७००.००	५७००.००	५७००.००
	काठको विद्युत पोल ९ मि.लामो ट्रीटेड	प्रति थान	६२००.००	६२००.००	६२००.००
५४	नट वाल्ट 5", 6" र 8"	प्रति के.जि.	१५५.००	१५५.००	१५५.००
५५	स्टे कम्प्लिट सेट	प्रति सेट	१३००.००	१३००.००	१३००.००
५६	स्टे तार	प्रति के.जि.	१५५.००	१५५.००	१५५.००
५७	अर्थिङ्ग केवल तामाको	प्रति के.जि.	१३००.००	१३००.००	१३००.००
५८	जि.आइ. अर्थिङ्ग पाईप (१.५ इन्च गोलाई र ६.५ फी. लामो)	प्रति गोटा			
	कपर वायर, अर्थिङ्ग पाईप (१.५ इन्च गोलाई र ६.५ फी. लामो)	प्रति गोटा	५५००.००	५५००.००	५५००.००

सि.मानि

अरि

रामा

7



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
५९	पावर केबल ४ कोर ५० MM ² एलुमिनियम	प्रति मिटर	३६०.००	३६०.००	३६०.००
६०	पावर केबल ४ कोर ९५ MM ² एलुमिनियम	प्रति मिटर	६३०.००	६३०.००	६३०.००
६१	पिन इन्सुलेटर सेट	प्रति सेट	४६०.००	४६०.००	४६०.००
६२	डिस्क इन्सुलेटर सेट	प्रति सेट	१६२५.००	१६२५.००	१६२५.००
६३	स्याकल इन्सुलेटर सेट	प्रति सेट	१३०.००	१३०.००	१३०.००
६४	११ के.भि. लाईटिङ एरेष्टर (३ थान)	प्रति सेट	६६००.००	६६००.००	६६००.००
६५	११ के.भि. ड्रप अटो फ्युज (३ थान)	प्रति सेट	९५५०.००	९५५०.००	९५५०.००
६६	ट्रान्सफर्मर बेसको लागि एम.एस च्यानल (२को सेटमा)	प्रति के.जि.	१६०.००	१६०.००	१६०.००
६७	एम.एस च्यानल अफसेट टाईप	प्रति के.जि.	१६५.००	१६५.००	१६५.००
६८	D. O Set 3 nos	प्रति सेट	९८००.००	९८००.००	९८००.००
६९	L.A set 3 nos	प्रति सेट	६६००.००	६६००.००	६६००.००
७०	200 A. Kit Kat	प्रति सेट	१९५०.००	१९५०.००	१९५०.००
	0.020 sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	२४०००.००	२४०००.००	२४०००.००
७१	0.025 sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	२७०००.००	२७०००.००	२७०००.००
७२	0.03sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	३२०००.००	३२०००.००	३२०००.००
७३	0.05sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	५२०००.००	५२०००.००	५२०००.००
७४	3 core flat flexible copper wire				
	1.5 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	९४.००	९४.००	९४.००
	2.5 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	१४५.००	१४५.००	१४५.००
	4.0 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	२१५.००	२१५.००	२१५.००
	6.0 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	३७०.००	३७०.००	३७०.००
	10 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	५६०.००	५६०.००	५६०.००
	16 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	८३५.००	८३५.००	८३५.००
७५	Main Switch Bentax or equivalent				
	16 240 DP	प्रति सेट	७६०.००	७६०.००	७६०.००
	63 240 DP	प्रति सेट	४५२५.००	४५२५.००	४५२५.००
	16 415 DP	प्रति सेट	२०५०.००	२०५०.००	२०५०.००
	32 415 TP	प्रति सेट	३१००.००	३१००.००	३१००.००
	63 415 TP	प्रति सेट	६६००.००	६६००.००	६६००.००
	100 415 TP	प्रति सेट	१४२००.००	१४२००.००	१४२००.००
	200 415 Tp	प्रति सेट	२०५००.००	२०५००.००	२०५००.००
७६	Change over switch Bentax or equivalent				
	16 240 Dp	प्रति सेट	९००.००	९००.००	९००.००
	32 240 Dp	प्रति सेट	२२००.००	२२००.००	२२००.००
	16 415 fp	प्रति सेट	३९५०.००	३९५०.००	३९५०.००
	32 415 Fp	प्रति सेट	४८००.००	४८००.००	४८००.००
	63 415 Fp	प्रति सेट	९६००.००	९६००.००	९६००.००
	100 415 Fp	प्रति सेट	१८५००.००	१८५००.००	१८५००.००
	200 415 Fp	प्रति सेट	२४५००.००	२४५००.००	२४५००.००
७७	Motor Stater Bentax or equivalent				
	7.5-10-15 H.P	प्रति सेट	१५६००.००	१५६००.००	१५६००.००
	20 H.P	प्रति सेट	१७५५०.००	१७५५०.००	१७५५०.००
	25-30-35 H.P	प्रति सेट	२३५५०.००	२३५५०.००	२३५५०.००
	Reversing switch				
	16 A	प्रति सेट	१३८०.००	१३८०.००	१३८०.००
	25 A	प्रति सेट	१५७५.००	१५७५.००	१५७५.००
	32 A	प्रति सेट	२१००.००	२१००.००	२१००.००
७८	MCCB'S				
	32 A 2.5 KA\1.5KA TP	प्रति सेट	३४८०.००	३४८०.००	३४८०.००
	63A-100A 25KA\10KA TP	प्रति सेट	५५००.००	५५००.००	५५००.००
७९	Miniature Circuit Breaker's (MCB)				
	6-32 SP	प्रति सेट	२४०.००	२४०.००	२४०.००

अ.प्र.प्र. अ.प्र.

अ.प्र.प्र. अ.प्र.

अ.प्र.प्र. अ.प्र.



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	6-32 DP	प्रति सेट	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००
	40 Dp	प्रति सेट	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००
	6-32 TP	प्रति सेट	१७५०.००	१७५०.००	१७५०.००
	40 TP	प्रति सेट	२५६०.००	२५६०.००	२५६०.००
	63 TP	प्रति सेट	२८९०.००	२८९०.००	२८९०.००
	40 (ISO) DP	प्रति सेट	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००
	63 (ISO) DP	प्रति सेट	१९१०.००	१९१०.००	१९१०.००
८०	Switches & accessories				
	1 Gang 1 way switch	प्रति सेट	१०५.००	१०५.००	१०५.००
	1 Gang 2 way switch	प्रति सेट	१२०.००	१२०.००	१२०.००
	2 Gang 1 way switch	प्रति सेट	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	2 Gang 2 way switch	प्रति सेट	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	3 Gang 1 way switch	प्रति सेट	२००.००	२००.००	२००.००
	4 Gang 1 way switch	प्रति सेट	२४५.००	२४५.००	२४५.००
	6 Gang 1 way switch	प्रति सेट	३८५.००	३८५.००	३८५.००
	8 Gang 1 way switch	प्रति सेट	४८५.००	४८५.००	४८५.००
	10 Gang 1 way switch	प्रति सेट	५९०.००	५९०.००	५९०.००
	2 Gang switch with 2 pin socket	प्रति सेट	३००.००	३००.००	३००.००
८१	6/16A switch socket combined	प्रति सेट	२९०.००	२९०.००	२९०.००
८२	1 Gang bell push switch	प्रति सेट	१४५.००	१४५.००	१४५.००
८३	Tv Socket	प्रति सेट	१४५.००	१४५.००	१४५.००
८४	Tel. Socket	प्रति सेट	१४५.००	१४५.००	१४५.००
८५	TV+Tel. socket	प्रति सेट	२४०.००	२४०.००	२४०.००

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
८६	Dimmer knob fan	प्रति सेट	२५५.००	२५५.००	२५५.००
८७	Double 2 pin socket	प्रति सेट	२२५.००	२२५.००	२२५.००
८८	Bell push knob	प्रति सेट	८०.००	८०.००	८०.००
८९	Double tel. socket	प्रति सेट	१८०.००	१८०.००	१८०.००
९०	2 way knob	प्रति सेट	८०.००	८०.००	८०.००
९१	20 A DP switch with indicator	प्रति सेट	२५५.००	२५५.००	२५५.००
९२	2 pin socket knob	प्रति सेट	८०.००	८०.००	८०.००
९३	Computer socket	प्रति सेट	२४५.००	२४५.००	२४५.००
९४	4 Gang switch socket with indicator	प्रति सेट	४६०.००	४६०.००	४६०.००
९५	6 Gang switch socket with indicator	प्रति सेट	५६०.००	५६०.००	५६०.००
९६	Double 6/16A switch socket combined	प्रति सेट	५८०.००	५८०.००	५८०.००
९७	4 Gang switch socket with dimmer	प्रति सेट	७००.००	७००.००	७००.००
९८	6 Gang switch socket with dimmer	प्रति सेट	८६०.००	८६०.००	८६०.००
९९	Double TV socket	प्रति सेट	२७५.००	२७५.००	२७५.००
१००	13 A S.S combined	प्रति सेट	३००.००	३००.००	३००.००
१०१	DC Solar System				
a.	Solar Panel				
	10wp	प्रति थान	१७२५.००	१७२५.००	१७२५.००
	20wp	प्रति थान	३१००.००	३१००.००	३१००.००
	40wp	प्रति थान	६२५०.००	६२५०.००	६२५०.००
	60wp	प्रति थान	९५००.००	९५००.००	९५००.००
	80wp	प्रति थान	१२५००.००	१२५००.००	१२५००.००
	100wp	प्रति थान	१५५००.००	१५५००.००	१५५००.००
	120wp	प्रति थान	१८५००.००	१८५००.००	१८५००.००
	180wp	प्रति थान	२२१००.००	२२१००.००	२२१००.००
	190wp	प्रति थान	३०७५०.००	३०७५०.००	३०७५०.००
	280wp	प्रति थान	४२८५०.००	४२८५०.००	४२८५०.००
b.	Tubular Battery				
	10Ah	प्रति थान	३५१०.००	३५१०.००	३५१०.००
	20Ah	प्रति थान	५६७५.००	५६७५.००	५६७५.००
	40Ah	प्रति थान	८७५०.००	८७५०.००	८७५०.००
	55Ah	प्रति थान	११९५०.००	११९५०.००	११९५०.००
	65Ah	प्रति थान	१४२५०.००	१४२५०.००	१४२५०.००
	85Ah	प्रति थान	१८३५०.००	१८३५०.००	१८३५०.००
	100Ah	प्रति थान	२१५००.००	२१५००.००	२१५००.००
	120Ah	प्रति थान	२२१००.००	२२१००.००	२२१००.००
	150Ah	प्रति थान	२५६५०.००	२५६५०.००	२५६५०.००
	160Ah	प्रति थान	२६०००.००	२६०००.००	२६०००.००
	200Ah	प्रति थान	३८२५०.००	३८२५०.००	३८२५०.००
c.	Charge Controller				
	8A	प्रति थान	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००
	10A	प्रति थान	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००
	15A	प्रति थान	३६००.००	३६००.००	३६००.००
	20A	प्रति थान	५२२५.००	५२२५.००	५२२५.००
d.	DC Light				
	2W	प्रति थान	५२५.००	५२५.००	५२५.००
	3W	प्रति थान	६५०.००	६५०.००	६५०.००
	4W	प्रति थान	७२५.००	७२५.००	७२५.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	5W	प्रति थान	८५०.००	८५०.००	८५०.००
e.	Inverter				
	250 VA/12V (200w)	प्रति थान	५४५०.००	५४५०.००	५४५०.००
	400 VA/12V (320w)	प्रति थान	८५००.००	८५००.००	८५००.००
	650 VA/12V (520w)	प्रति थान	९०००.००	९०००.००	९०००.००
	850 VA/12V (680w)	प्रति थान	९००००.००	९००००.००	९००००.००
	1500 VA/24V (1200w)	प्रति थान	९६०००.००	९६०००.००	९६०००.००
f.	Installation Charge with all fitting accessories (wire, holder, clip, tape, screws, angle frame, etc.) all complete				
	250 VA/12V (200w) System with medium wiring	प्रति सेट	५२००.००	५२००.००	५२००.००
	400 VA/12V (320w) System with medium wiring	प्रति सेट	६८५०.००	६८५०.००	६८५०.००
	650 VA/12V (520w) System with medium wiring	प्रति सेट	८०००.००	८०००.००	८०००.००
	850 VA/12V (680w) System with medium wiring	प्रति सेट	९०५००.००	९०५००.००	९०५००.००
	1500 VA/24V (1200w) System with medium wiring	प्रति सेट	९६०००.००	९६०००.००	९६०००.००



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
११. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री					
१	एच.डी.पी.पाईप कारखानाको मुल्य (नेपाल गुणस्तर-४०)	प्रति के.जि.	२६०.००	२६०.००	२६०.००
२	NS-40-040 PE 100 एच.डी.पी.पाईप	प्रति के.जि.	२६०.००	२६०.००	२६०.००
३	एच.डि.पि. पोलिथिन टयांक (नेपाल गुणस्तर-३५३)	प्रति लिटर	१३.००	१३.००	१३.००
४	एल.डि.पि. पोलिथिन पाइप -4 kg/ sq.m				
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	९० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१६८.००	१६८.००	१६८.००
५	जि.आई.पाईप लाइट श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२१४.००	२१४.००	२१४.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२९५.००	२९५.००	२९५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३७५.००	३७५.००	३७५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	४५५.००	४५५.००	४५५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	५६८.००	५६८.००	५६८.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	८१०.००	८१०.००	८१०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	९५५.००	९५५.००	९५५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१३३०.००	१३३०.००	१३३०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२०७०.००	२०७०.००	२०७०.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२४१०.००	२४१०.००	२४१०.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३१९०.००	३१९०.००	३१९०.००
६	जि.आई.पाईप मिडियम श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१८०.००	१८०.००	१८०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२३६.००	२३६.००	२३६.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३५४.००	३५४.००	३५४.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	५२५.००	५२५.००	५२५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	६९५.००	६९५.००	६९५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	८९०.००	८९०.००	८९०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१२१०.००	१२१०.००	१२१०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१६९०.००	१६९०.००	१६९०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२२००.००	२२००.००	२२००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२६२०.००	२६२०.००	२६२०.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३६३०.००	३६३०.००	३६३०.००
७	जि.आई.पाईप हेभी श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२०९.००	२०९.००	२०९.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२६२.००	२६२.००	२६२.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	४०७.००	४०७.००	४०७.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	५२५.००	५२५.००	५२५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	६१४.००	६१४.००	६१४.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	८७२.००	८७२.००	८७२.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१०९५.००	१०९५.००	१०९५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१३००.००	१३००.००	१३००.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१९४५.००	१९४५.००	१९४५.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२४८५.००	२४८५.००	२४८५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२८६०.००	२८६०.००	२८६०.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३८५०.००	३८५०.००	३८५०.००

अनुमति
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
पाईप फिटिङ -NS Mark(ISI Heavy)					
१	१५ मि.मि. जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	९००.००	९००.००	९००.००
२	२० मि.मि. व्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	२७५०.००	२७५०.००	२७५०.००
३	२५ मि.मि. व्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	४८५०.००	४८५०.००	४८५०.००
४	१५ मि.मि. जि.एम. ल्फो रेगुलेटिड भल्व	प्रति गोटा	११५०.००	११५०.००	११५०.००
५	१५ मि.मि पित्तलको धारा ४०० ग्रामको	प्रति गोटा	६२५.००	६२५.००	६२५.००
६	जि.आई. सकेट -NS Mark (ISI Heavy)				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४२.००	४२.००	४२.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६६.००	६६.००	६६.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८५.००	८५.००	८५.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३२.००	१३२.००	१३२.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७८.००	१७८.००	१७८.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३८५.००	३८५.००	३८५.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६२५.००	६२५.००	६२५.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९७५.००	९७५.००	९७५.००
७	जि.आई. एल्बो -NS Mark (ISI Heavy)				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४७.००	४७.००	४७.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७३.००	७३.००	७३.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११६.००	११६.००	११६.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८२.००	१८२.००	१८२.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२४८.००	२४८.००	२४८.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३८०.००	३८०.००	३८०.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७०५.००	७०५.००	७०५.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९९५.००	९९५.००	९९५.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८१०.००	१८१०.००	१८१०.००
८	जि.आई.टी.(NS-३८३)				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७२.००	७२.००	७२.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११४.००	११४.००	११४.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५५.००	१५५.००	१५५.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२४५.००	२४५.००	२४५.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३०५.००	३०५.००	३०५.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४७०.००	४७०.००	४७०.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९२५.००	९२५.००	९२५.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२३५.००	१२३५.००	१२३५.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२२५.००	२२२५.००	२२२५.००
९	जि.आई. युनियन				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२६.००	१२६.००	१२६.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२३५.००	२३५.००	२३५.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४६०.००	४६०.००	४६०.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६४०.००	६४०.००	६४०.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७००.००	१७००.००	१७००.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२३३५.००	२३३५.००	२३३५.००

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
१०	जि.आई. इण्डक्याप				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६.००	२६.००	२६.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२.००	४२.००	४२.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६७.००	६७.००	६७.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८३.००	८३.००	८३.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५.००	२५५.००	२५५.००
११	जि.आई. रेडुसर टि				
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३.००	१२३.००	१२३.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५.००	१६५.००	१६५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५२.००	१५२.००	१५२.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३५.००	३३५.००	३३५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५२५.००	५२५.००	५२५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९३५.००	९३५.००	९३५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४७५.००	१४७५.००	१४७५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८२५.००	२८२५.००	२८२५.००
१२	जि.आई. रेडुसर सकेट				
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६.००	६६.००	६६.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३८.००	१३८.००	१३८.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७३.००	१७३.००	१७३.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८८.००	२८८.००	२८८.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४०.००	४४०.००	४४०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	७००.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०४५.००	१०४५.००	१०४५.००
१३	जि.आई. रेडुसर एल्बो				
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८०.००	८०.००	८०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३.००	१२३.००	१२३.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९५.००	१९५.००	१९५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६३.००	२६३.००	२६३.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१०.००	४१०.००	४१०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७२५.००	७२५.००	७२५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०३५.००	१०३५.००	१०३५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८९०.००	१८९०.००	१८९०.००
१४	जि.आई. सर्ट बेण्ड				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३५.००	१३५.००	१३५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	१६०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	२००.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३१०.००	३१०.००	३१०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५.००	४२५.००	४२५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६२५.००	६२५.००	६२५.००
१५	जि.आई. निप्पल २ इन्च लामो				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३.५०	२३.५०	२३.५०
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६.००	४६.००	४६.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८.००	५८.००	५८.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७३.००	७३.००	७३.००

सि. १५५५

७२

७७

७७

७७

७७



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
१६	जि.आई. निप्पल ३ इन्च लामो				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९.००	३९.००	३९.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८.००	६८.००	६८.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८.००	८८.००	८८.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९५.००	१९५.००	१९५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२५.००	२२५.००	२२५.००
१७	जि.आई. निप्पल ४ इन्च लामो				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७.००	४७.००	४७.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५.००	६५.००	६५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११५.००	११५.००	११५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५.००	१४५.००	१४५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५.००	१८५.००	१८५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५.००	२५५.००	२५५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९०.००	२९०.००	२९०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४०.००	४४०.००	४४०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६५.००	६६५.००	६६५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९०.००	६९०.००	६९०.००
१८	जि.आई. निप्पल ६ इन्च लामो				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०.००	७०.००	७०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७.००	९७.००	९७.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३७.००	१३७.००	१३७.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१८.००	२१८.००	२१८.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०.००	२८०.००	२८०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९०.००	३९०.००	३९०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५२.००	४५२.००	४५२.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९८५.००	९८५.००	९८५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११८५.००	११८५.००	११८५.००
१९	जि.आई. निप्पल ९ इन्च लामो				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०५.००	१०५.००	१०५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५.००	१४५.००	१४५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५.००	२०५.००	२०५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६५.००	२६५.००	२६५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३२६.००	३२६.००	३२६.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१०.००	४१०.००	४१०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८०.००	५८०.००	५८०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८५.००	६८५.००	६८५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९०.००	९९०.००	९९०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५१०.००	१५१०.००	१५१०.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७९०.००	१७९०.००	१७९०.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
२०	जि.आई. निष्पल १२ इञ्च लामो				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९५.००	१९५.००	१९५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४०.००	४४०.००	४४०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५५.००	५५५.००	५५५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७५.००	७७५.००	७७५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९१०.००	९१०.००	९१०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३१५.००	१३१५.००	१३१५.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२००५.००	२००५.००	२००५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५५.००	२३५५.००	२३५५.००
२१	जि.आई. प्लग				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५.५०	१५.५०	१५.५०
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६.००	२६.००	२६.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६.००	३६.००	३६.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५२.००	५२.००	५२.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७८.००	७८.००	७८.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२५.००	१२५.००	१२५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५७.००	१५७.००	१५७.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२७.००	२२७.००	२२७.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६५.००	४६५.००	४६५.००
२२	गन मेटल गेटभल्व				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९००.००	९००.००	९००.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२७५.००	१२७५.००	१२७५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०.००	१८५०.००	१८५०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५०.००	२५५०.००	२५५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५०.००	४२५०.००	४२५०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३००.००	६३००.००	६३००.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२२०.००	१३२२०.००	१३२२०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०६१५.००	२०६१५.००	२०६१५.००
२३	गन मेटल ग्लोब भल्व				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५०.००	८५०.००	८५०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२००.००	१२००.००	१२००.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०.००	१८५०.००	१८५०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५००.००	२५५००.००	२५५००.००
२४	गन मेटल ल्फोट भल्व				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८००.००	८००.००	८००.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५०.००	२५५०.००	२५५०.००
२५	सि. आइ. एयर भल्व				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८५०.००	३८५०.००	३८५०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५०.००	४२५०.००	४२५०.००
२६	गन मेटल चेक भल्व Horizontal flow				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९५.००	५९५.००	५९५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
२७	गन मेटल चैक भल्ब Vertical flow				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७०.००	३७०.००	३७०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७५.००	४७५.००	४७५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५३०.००	५३०.००	५३०.००
२८	जि.आई./जि.आई. फ्लेञ्ज (Flange)				
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६५.००	६६५.००	६६५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८५.००	८८५.००	८८५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३८०.००	१३८०.००	१३८०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७८०.००	१७८०.००	१७८०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३६०.००	२३६०.००	२३६०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५०.००	२७५०.००	२७५०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६००.००	४६००.००	४६००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५१००.००	५१००.००	५१००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८६००.००	८६००.००	८६००.००
	जि.आई./जि.आई. फ्लेञ्ज (Flange) सेट ओ डि (OD)				
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२५.००	८२५.००	८२५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९२५.००	९२५.००	९२५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५२५.००	१५२५.००	१५२५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५०.००	२०५०.००	२०५०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०५०.००	३०५०.००	३०५०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६००.००	३६००.००	३६००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६००.००	५६००.००	५६००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८००.००	५८००.००	५८००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०९००.००	१०९००.००	१०९००.००
२९	जि.आई./एच.डी.पी. फ्लेञ्ज				
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३००.००	१३००.००	१३००.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०००.००	२०००.००	२०००.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४५०.००	२४५०.००	२४५०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८००.००	२८००.००	२८००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५५०.००	३५५०.००	३५५०.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०५०.००	४०५०.००	४०५०.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७००.००	४७००.००	४७००.००
	जि.आई./एच.डी.पी. लफेञ्ज ओ डि (OD)				
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२०.००	८२०.००	८२०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९२५.००	९२५.००	९२५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५६०.००	१५६०.००	१५६०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५०.००	२०५०.००	२०५०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३१००.००	३१००.००	३१००.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६००.००	३६००.००	३६००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६००.००	५६००.००	५६००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८००.००	५८००.००	५८००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०८००.००	१०८००.००	१०८००.००
३०	एच.डी.पी./एच.डी.पी. लफेञ्ज				
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५४०.००	१५४०.००	१५४०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७६०.००	१७६०.००	१७६०.००
	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४७५.००	२४७५.००	२४७५.००
	९० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४७५.००	२४७५.००	२४७५.००
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२८.००	२७२८.००	२७२८.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५००.००	५५००.००	५५००.००
	१४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८००.००	५८००.००	५८००.००

१८/१२

कृष्ण

श्री

श्री

श्री

श्री

श्री

श्री



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९००.००	५९००.००	५९००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०००.००	११०००.००	११०००.००
	२२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३०००.००	१३०००.००	१३०००.००

सि. २५५६
रु. ५५

५००
१५/२
५५५५
५५



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	एच.डी.पी./एच.डी.पी. ल्फेज्ज ओ डि (OD)				
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५०.००	८५०.००	८५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०००.००	२०००.००	२०००.००
	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०००.००	३०००.००	३०००.००
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५००.००	३५००.००	३५००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६००.००	५६००.००	५६००.००
	१४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९००.००	५९००.००	५९००.००
	१६० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६०००.००	६०००.००	६०००.००
	१८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०००.००	७०००.००	७०००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११५००.००	११५००.००	११५००.००
	२२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०००.००	१४०००.००	१४०००.००
३१	ब्रास युनियन एड्प्टर समेत				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३००.००	३००.००	३००.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५०.००	१७५०.००	१७५०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५०.००	२३५०.००	२३५०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५००.००	५५००.००	५५००.००
३२	स्याडल फेरोल				
	४० मि.मि. स्याडल फेरोल 1 ^{1/2} " X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	५० मि.मि. स्याडल फेरोल 2" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	६५० मि.मि. स्याडल फेरोल 2 ^{1/2} " X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००
	८० मि.मि. स्याडल फेरोल 3" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	१०० मि.मि. स्याडल फेरोल 4" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००
३३	जि.आई स्याडल				
	50mmX32mm	प्रति गोटा	९४०.००	९४०.००	९४०.००
	50mmX40mm	प्रति गोटा	११२५.००	११२५.००	११२५.००
	63mmX32mm	प्रति गोटा	९९०.००	९९०.००	९९०.००
	63mmX40mm	प्रति गोटा	११८०.००	११८०.००	११८०.००
	63mmX50mm	प्रति गोटा	१३४०.००	१३४०.००	१३४०.००
	75mmx32mm	प्रति गोटा	१०१५.००	१०१५.००	१०१५.००
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१२००.००	१२००.००	१२००.००
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१३५०.००	१३५०.००	१३५०.००
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१३५०.००	१३५०.००	१३५०.००
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००
	90mmx50mm	प्रति गोटा	१७००.००	१७००.००	१७००.००
	90mmx63mm	प्रति गोटा	१८५०.००	१८५०.००	१८५०.००
	90mmx75mm	प्रति गोटा	२२२५.००	२२२५.००	२२२५.००
	110mmx32mm	प्रति गोटा	१४७५.००	१४७५.००	१४७५.००
	110mmx40mm	प्रति गोटा	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१७९०.००	१७९०.००	१७९०.००
	110mmx63mm	प्रति गोटा	२०००.००	२०००.००	२०००.००
	110mmx75mm	प्रति गोटा	२३५०.००	२३५०.००	२३५०.००
	110mmx90mm	प्रति गोटा	२४७०.००	२४७०.००	२४७०.००
	125mmx32mm	प्रति गोटा	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००
	125mmx40mm	प्रति गोटा	१७५०.००	१७५०.००	१७५०.००
	125mmx50mm	प्रति गोटा	१८६०.००	१८६०.००	१८६०.००
	125mmx63mm	प्रति गोटा	२०५०.००	२०५०.००	२०५०.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	125mmx75mm	प्रति गोटा	२४५०.००	२४५०.००	२४५०.००
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२७००.००	२७००.००	२७००.००
	125mmx110mm	प्रति गोटा	३३५०.००	३३५०.००	३३५०.००
	140mmX32mm	प्रति गोटा	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००
	140mmX40mm	प्रति गोटा	१८५०.००	१८५०.००	१८५०.००
	140mmx50mm	प्रति गोटा	१९७०.००	१९७०.००	१९७०.००
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२१५०.००	२१५०.००	२१५०.००
	140mmX75mm	प्रति गोटा	२५२५.००	२५२५.००	२५२५.००
	140mmX90mm	प्रति गोटा	२७७०.००	२७७०.००	२७७०.००
	140mmX110mm	प्रति गोटा	३४२५.००	३४२५.००	३४२५.००
	160mmX32mm	प्रति गोटा	१७५०.००	१७५०.००	१७५०.००
	160mmX40mm	प्रति गोटा	१९५०.००	१९५०.००	१९५०.००
	160mmx50mm	प्रति गोटा	२०७०.००	२०७०.००	२०७०.००
	160mmx63mm	प्रति गोटा	२२५०.००	२२५०.००	२२५०.००
	160mmX75mm	प्रति गोटा	२८७०.००	२८७०.००	२८७०.००
	160mmX90mm	प्रति गोटा	२८७०.००	२८७०.००	२८७०.००
	160mmX110mm	प्रति गोटा	३५५०.००	३५५०.००	३५५०.००
	180mmX32mm	प्रति गोटा	१८९०.००	१८९०.००	१८९०.००
	180mmX40mm	प्रति गोटा	२०७०.००	२०७०.००	२०७०.००
	180mmX50mm	प्रति गोटा	२२२०.००	२२२०.००	२२२०.००
	180mmX63mm	प्रति गोटा	२४००.००	२४००.००	२४००.००
	180mmX75mm	प्रति गोटा	२७५५.००	२७५५.००	२७५५.००
	180mmX90mm	प्रति गोटा	३०५०.००	३०५०.००	३०५०.००
	180mmX110mm	प्रति गोटा	३६६०.००	३६६०.००	३६६०.००
	200mmX32mm	प्रति गोटा	१९७५.००	१९७५.००	१९७५.००
	200mmX40mm	प्रति गोटा	२१७५.००	२१७५.००	२१७५.००
	200mmX50mm	प्रति गोटा	२३५०.००	२३५०.००	२३५०.००
	200mmX63mm	प्रति गोटा	२४५०.००	२४५०.००	२४५०.००
	200mmX75mm	प्रति गोटा	२८७५.००	२८७५.००	२८७५.००
	200mmX90mm	प्रति गोटा	३१५०.००	३१५०.००	३१५०.००
	200mmX110mm	प्रति गोटा	३८००.००	३८००.००	३८००.००
	225mmX32mm	प्रति गोटा	२१५०.००	२१५०.००	२१५०.००
	225mmX40mm	प्रति गोटा	२३५०.००	२३५०.००	२३५०.००
	225mmX50mm	प्रति गोटा	२४६०.००	२४६०.००	२४६०.००
	225mmX63mm	प्रति गोटा	२६५०.००	२६५०.००	२६५०.००
	225mmX75mm	प्रति गोटा	३०००.००	३०००.००	३०००.००
	225mmX90mm	प्रति गोटा	३२५०.००	३२५०.००	३२५०.००
	225mmX110mm	प्रति गोटा	३९००.००	३९००.००	३९००.००
३४	टँकिको निष्पल				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११५.००	११५.००	११५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५.००	१८५.००	१८५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०.००	२८०.००	२८०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५.००	३७५.००	३७५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९०.००	४९०.००	४९०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८६०.००	८६०.००	८६०.००
३५	सि.आई. स्लुईस भल्भ				
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६०००.००	६०००.००	६३००.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८०००.००	८०००.००	८४००.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१००००.००	१००००.००	१०५००.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०००.००	१२०००.००	१२६००.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८०००.००	१८०००.००	१८९००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२००००.००	२००००.००	२१०००.००

सि. आई. स्लुईस

सि. आई. स्लुईस

सि. आई. स्लुईस

सि. आई. स्लुईस



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७०००.००	२७०००.००	२८३५०.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९०००.००	३९०००.००	४०९५०.००
	२५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००००.००	५००००.००	५२५००.००
	३०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५०००.००	६५०००.००	६८२५०.००
३६	गन मेटल / सि आइ नन रिटर्न भल्भ				
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०००.००	१५०००.००	१५०००.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१७५०.००	२१७५०.००	२१७५०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६३००.००	२६३००.००	२६३००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३३७५.००	३३३७५.००	३३३७५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५००.००	३७५००.००	३७५००.००
३७	वि.पि.टि.को ब्रासको फ्लोट भल्भ				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५०.००	२७५०.००	२७५०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५०.००	३७५०.००	३७५०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५००.००	४५००.००	४५००.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५००.००	९५००.००	९५००.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३७७५.००	१३७७५.००	१३७७५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५७५.००	२०५७५.००	२०५७५.००
३८	फलामको सेडल सकेट समेत				
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३००.००	३००.००	३००.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००.००	५००.००	५००.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	७००.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००
३९	Stainless Steel Easy Clamp				
	90mm	प्रति गोटा	४०००.००	४०००.००	४०००.००
	110mm	प्रति गोटा	४४००.००	४४००.००	४४००.००
	125mm	प्रति गोटा	४८००.००	४८००.००	४८००.००
	140mm	प्रति गोटा	५२००.००	५२००.००	५२००.००
	160mm	प्रति गोटा	६४००.००	६४००.००	६४००.००
	180mm	प्रति गोटा	६८००.००	६८००.००	६८००.००
	200mm	प्रति गोटा	९५००.००	९५००.००	९५००.००
	225mm	प्रति गोटा	१०५००.००	१०५००.००	१०५००.००
	250mm	प्रति गोटा	१४५००.००	१४५००.००	१४५००.००
	315mm	प्रति गोटा	१९०००.००	१९०००.००	१९०००.००
	355mm	प्रति गोटा	२२६००.००	२२६००.००	२२६००.००
४०	HDPE Reducer Socket (6 kgf/cm ²)				
	50mmX20mm	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	६०.००
	50mmX25mm	प्रति गोटा	६६.००	६६.००	६६.००
	50mmX32mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००
	50mmX40mm	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००
	63mmX20mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००
	63mmX25mm	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००
	63mmX32mm	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	63mmX40mm	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	63mmX50mm	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	75mmx32mm	प्रति गोटा	५५.००	५५.००	५५.००
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१७०.००	१७०.००	१७०.००
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१९०.००	१९०.००	१९०.००

वि.प्र.स. कार्यालय

अ.प्र.स. कार्यालय

अ.प्र.स. कार्यालय

अ.प्र.स. कार्यालय

अ.प्र.स. कार्यालय

अ.प्र.स. कार्यालय



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	90mmx75mm	प्रति गोटा	१३५.००	१३५.००	१३५.००
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३१०.००	३१०.००	३१०.००
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५३०.००	५३०.००	५३०.००
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६१०.००	६१०.००	६१०.००
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७२०.००	७२०.००	७२०.००
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६१०.००	६१०.००	६१०.००
	140mmx75mm	प्रति गोटा	६९०.००	६९०.००	६९०.००
	140mmx90mm	प्रति गोटा	७३०.००	७३०.००	७३०.००
	140mmx110mm	प्रति गोटा	८३०.००	८३०.००	८३०.००
	140mmx125mm	प्रति गोटा	८७०.००	८७०.००	८७०.००
	160mmx75mm	प्रति गोटा	७९०.००	७९०.००	७९०.००
	160mmx90mm	प्रति गोटा	८४०.००	८४०.००	८४०.००
	160mmx110mm	प्रति गोटा	५६५.००	५६५.००	५६५.००
	160mmx125mm	प्रति गोटा	११५०.००	११५०.००	११५०.००
	160mmx140mm	प्रति गोटा	११७०.००	११७०.००	११७०.००
	180mmx90mm	प्रति गोटा	१०००.००	१०००.००	१०००.००
	180mmx110mm	प्रति गोटा	११९०.००	११९०.००	११९०.००
	180mmx125mm	प्रति गोटा	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००
	180mmx140mm	प्रति गोटा	१३२०.००	१३२०.००	१३२०.००
	180mmx160mm	प्रति गोटा	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००
	200mmx90mm	प्रति गोटा	१७४०.००	१७४०.००	१७४०.००
	200mmx110mm	प्रति गोटा	२०९०.००	२०९०.००	२०९०.००
	200mmx125mm	प्रति गोटा	२१३०.००	२१३०.००	२१३०.००
	200mmx140mm	प्रति गोटा	२१५०.००	२१५०.००	२१५०.००
	200mmx160mm	प्रति गोटा	२२५०.००	२२५०.००	२२५०.००
	200mmx180mm	प्रति गोटा	२५३०.००	२५३०.००	२५३०.००
	225mmx110mm	प्रति गोटा	२११०.००	२११०.००	२११०.००
	225mmx125mm	प्रति गोटा	२२६०.००	२२६०.००	२२६०.००
	225mmx140mm	प्रति गोटा	२३७०.००	२३७०.००	२३७०.००
	225mmx160mm	प्रति गोटा	२४९०.००	२४९०.००	२४९०.००
	225mmx180mm	प्रति गोटा	२६७०.००	२६७०.००	२६७०.००
	225mmx200mm	प्रति गोटा	२८५०.००	२८५०.००	२८५०.००
४१	HDPE Reducer Tee (6kgf/cm ²)				
	40mmx32mm	प्रति गोटा	२१६.००	२१६.००	२१६.००
	50mmx32mm	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००
	50mmx40mm	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००
	63mmx32mm	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	63mmx40mm	प्रति गोटा	४७०.००	४७०.००	४७०.००
	63mmx50mm	प्रति गोटा	४७०.००	४७०.००	४७०.००
	75mmx32mm	प्रति गोटा	६७०.००	६७०.००	६७०.००
	75mmx40mm	प्रति गोटा	६९०.००	६९०.००	६९०.००
	75mmx50mm	प्रति गोटा	७१०.००	७१०.००	७१०.००
	75mmx63mm	प्रति गोटा	७१०.००	७१०.००	७१०.००
	90mmx32mm	प्रति गोटा	८९०.००	८९०.००	८९०.००
	90mmx40mm	प्रति गोटा	९१०.००	९१०.००	९१०.००
	90mmx50mm	प्रति गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००
	90mmx63mm	प्रति गोटा	९७०.००	९७०.००	९७०.००
	90mmx75mm	प्रति गोटा	९९०.००	९९०.००	९९०.००

महोदय, कृपया यो तालिकाको आधारमा कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट निर्धारण गर्नुहोस्।

महोदय, कृपया यो तालिकाको आधारमा कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट निर्धारण गर्नुहोस्।

महोदय, कृपया यो तालिकाको आधारमा कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट निर्धारण गर्नुहोस्।



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	110mmX50mm	प्रति गोटा	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१४९०.००	१४९०.००	१४९०.००
	110mmx75mm	प्रति गोटा	१५३०.००	१५३०.००	१५३०.००
	110mmx90mm	प्रति गोटा	१६३०.००	१६३०.००	१६३०.००
	125mmX63mm	प्रति गोटा	१८००.००	१८००.००	१८००.००
	125mmx75mm	प्रति गोटा	१९२०.००	१९२०.००	१९२०.००
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२०००.००	२०००.००	२०००.००
	125mmx110mm	प्रति गोटा	२११०.००	२११०.००	२११०.००
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२५८०.००	२५८०.००	२५८०.००
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२६६०.००	२६६०.००	२६६०.००
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७००.००	२७००.००	२७००.००
	140mmx110mm	प्रति गोटा	२८००.००	२८००.००	२८००.००
	140mmx125mm	प्रति गोटा	२८४०.००	२८४०.००	२८४०.००
	160mmx75mm	प्रति गोटा	३३४०.००	३३४०.००	३३४०.००
	160mmx90mm	प्रति गोटा	३३९०.००	३३९०.००	३३९०.००
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३६८०.००	३६८०.००	३६८०.००
	160mmx125mm	प्रति गोटा	३७००.००	३७००.००	३७००.००
	160mmx140mm	प्रति गोटा	३७२०.००	३७२०.००	३७२०.००
	180mmx90mm	प्रति गोटा	४५७०.००	४५७०.००	४५७०.००
	180mmx110mm	प्रति गोटा	४७२०.००	४७२०.००	४७२०.००

Handwritten signatures and initials are present below the table, including the name 'मानस' (Manas) and several other illegible signatures.



सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
चितवन

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	180mmx125mm	प्रति गोटा	४८२०.००	४८२०.००	४८२०.००
	180mmx140mm	प्रति गोटा	४८५०.००	४८५०.००	४८५०.००
	180mmx160mm	प्रति गोटा	४९८०.००	४९८०.००	४९८०.००
	200mmx75mm	प्रति गोटा	५७७०.००	५७७०.००	५७७०.००
	200mmx90mm	प्रति गोटा	६२६०.००	६२६०.००	६२६०.००
	200mmx110mm	प्रति गोटा	६६१०.००	६६१०.००	६६१०.००
	200mmx125mm	प्रति गोटा	६६५०.००	६६५०.००	६६५०.००
	200mmx140mm	प्रति गोटा	६६७०.००	६६७०.००	६६७०.००
	200mmx160mm	प्रति गोटा	६७७०.००	६७७०.००	६७७०.००
	200mmx180mm	प्रति गोटा	७०५०.००	७०५०.००	७०५०.००
४२	HDPE Equal Tee (6kgf/cm²)				
	50mm	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००
	63mm	प्रति गोटा	३६०.००	३६०.००	३६०.००
	75mm	प्रति गोटा	५६०.००	५६०.००	५६०.००
	90mm	प्रति गोटा	७२०.००	७२०.००	७२०.००
	110mm	प्रति गोटा	११८०.००	११८०.००	११८०.००
	125mm	प्रति गोटा	१३९०.००	१३९०.००	१३९०.००
	140mm	प्रति गोटा	१९७०.००	१९७०.००	१९७०.००
	160mm	प्रति गोटा	२५५०.००	२५५०.००	२५५०.००
	180mm	प्रति गोटा	३५३०.००	३५३०.००	३५३०.००
	200mm	प्रति गोटा	४५२०.००	४५२०.००	४५२०.००
	225mm	प्रति गोटा	५६७०.००	५६७०.००	५६७०.००
	250mm	प्रति गोटा	७३८०.००	७३८०.००	७३८०.००
	280mm	प्रति गोटा	१११३०.००	१११३०.००	१११३०.००
	315mm	प्रति गोटा	१५१००.००	१५१००.००	१५१००.००
४३	HDPE Bend 90° (6kgf/cm²)				
	50mm	प्रति गोटा	१७०.००	१७०.००	१७०.००
	63mm	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००
	75mm	प्रति गोटा	५७०.००	५७०.००	५७०.००
	90mm	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००
	110mm	प्रति गोटा	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००
	125mm	प्रति गोटा	१३९०.००	१३९०.००	१३९०.००
	140mm	प्रति गोटा	१९००.००	१९००.००	१९००.००
	160mm	प्रति गोटा	२६५०.००	२६५०.००	२६५०.००
	180mm	प्रति गोटा	३५००.००	३५००.००	३५००.००
	200mm	प्रति गोटा	४२६२.००	४२६२.००	४२६२.००
	225mm	प्रति गोटा	६३५०.००	६३५०.००	६३५०.००
	250mm	प्रति गोटा	८५००.००	८५००.००	८५००.००
	280mm	प्रति गोटा	११६७०.००	११६७०.००	११६७०.००
४४	Readymade Washer				
	40mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००
	50mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००
	65mm	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००
	80mm	प्रति गोटा	१२०.००	१२०.००	१२०.००
	100mm	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	140mm	प्रति गोटा	२१०.००	२१०.००	२१०.००
	160mm	प्रति गोटा	५४०.००	५४०.००	५४०.००
	200mm	प्रति गोटा	५४०.००	५४०.००	५४०.००
	250mm	प्रति गोटा	६७०.००	६७०.००	६७०.००

१५/८/२०८३

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
HDPE DOUBLE -WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN8)					
१	100 MM (4 inch)	प्रति मिटर	६००.००	६००.००	६००.००
२	150MM (6 inch)	प्रति मिटर	११५०.००	११५०.००	११५०.००
३	200 MM (8 inch)	प्रति मिटर	१७५०.००	१७५०.००	१७५०.००
४	250 MM (10 inch)	प्रति मिटर	२२५०.००	२२५०.००	२२५०.००
५	300 MM (12 inch)	प्रति मिटर	३६५०.००	३६५०.००	३६५०.००
६	400 MM (16 inch)	प्रति मिटर	४८५०.००	४८५०.००	४८५०.००
७	500 MM (20 inch)	प्रति मिटर	६३५०.००	६३५०.००	६३५०.००
८	600 MM (24 inch)	प्रति मिटर	१००००.००	१००००.००	१००००.००
९	800 MM (32 inch)	प्रति मिटर	१४५००.००	१४५००.००	१४५००.००
१०	1000MM (40 inch)	प्रति मिटर	२३०००.००	२३०००.००	२३०००.००



Handwritten signatures and initials, including 'MAG', 'AM', and 'T.M.R.', are present below the table.



क.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
१२. (PVC) पोलिभिनाइल क्लोराइड पाईप र फिटिङ्ग					
१	PVC Pipes				
	10 kgf/cm ²				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४३.००	४३.००	४३.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६८.००	६८.००	६८.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११०.००	११०.००	११०.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१६५.००	१६५.००	१६५.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२६०.००	२६०.००	२६०.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४१०.००	४१०.००	४१०.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५८०.००	५८०.००	५८०.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८३०.००	८३०.००	८३०.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२४०.००	१२४०.००	१२४०.००
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१६१०.००	१६१०.००	१६१०.००
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२०२५.००	२०२५.००	२०२५.००
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२५५०.००	२५५०.००	२५५०.००
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३२५०.००	३२५०.००	३२५०.००
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४०२५.००	४०२५.००	४०२५.००
	6 kgf/cm ²				
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११०.००	११०.००	११०.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१७०.००	१७०.००	१७०.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२७०.००	२७०.००	२७०.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३८०.००	३८०.००	३८०.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५५०.००	५५०.००	५५०.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७९०.००	७९०.००	७९०.००
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१०४०.००	१०४०.००	१०४०.००
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१३१०.००	१३१०.००	१३१०.००
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१६८५.००	१६८५.००	१६८५.००
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२१७५.००	२१७५.००	२१७५.००
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२५८५.००	२५८५.००	२५८५.००
	4 kgf/cm ²				
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१८५.००	१८५.००	१८५.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२६०.००	२६०.००	२६०.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३६५.००	३६५.००	३६५.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५०५.००	५०५.००	५०५.००
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६९५.००	६९५.००	६९५.००
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८८०.००	८८०.००	८८०.००
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११५५.००	११५५.००	११५५.००
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१४७५.००	१४७५.००	१४७५.००
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१७८५.००	१७८५.००	१७८५.००
	2.5 kgf/cm ²				
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२३५.००	२३५.००	२३५.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३४५.००	३४५.००	३४५.००
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४४५.००	४४५.००	४४५.००
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५५०.००	५५०.००	५५०.००
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७१५.००	७१५.००	७१५.००
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	९१५.००	९१५.००	९१५.००
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१११५.००	१११५.००	१११५.००
२	Fittings				
	Coupler				
	50mm	थान	१२२.००	१२२.००	१२२.००
	75mm	थान	२४०.००	२४०.००	२४०.००

म.स. २०८०/०८/०८

का.स. २०८०/०८/०८

म.स. २०८०/०८/०८

का.स. २०८०/०८/०८

म.स. २०८०/०८/०८



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	110mm	थान	४२६.००	४२६.००	४२६.००
	Bend 45°				
	50mm	थान	१९४.००	१९४.००	१९४.००
	75mm	थान	२८२.००	२८२.००	२८२.००
	110mm	थान	४९८.००	४९८.००	४९८.००
	Bend 87.5°				
	50mm	थान	२०१.००	२०१.००	२०१.००
	75mm	थान	३४०.००	३४०.००	३४०.००
	110mm	थान	६२७.००	६२७.००	६२७.००
	Bend 87.5° with door				
	75mm	थान	४३५.००	४३५.००	४३५.००
	110mm	थान	७६०.००	७६०.००	७६०.००
	Single Tee 87.5°				
	50mm	थान	२२०.००	२२०.००	२२०.००
	75mm	थान	४७०.००	४७०.००	४७०.००
	110mm	थान	८७०.००	८७०.००	८७०.००
	Single Tee 87.5° with door				
	75mm	थान	५४८.००	५४८.००	५४८.००
	110mm	थान	१०१४.००	१०१४.००	१०१४.००
	Double Tee				
	75mm	थान	१०३८.००	१०३८.००	१०३८.००
	110mm	थान	१७१०.००	१७१०.००	१७१०.००
	Reducer 110X75 mm	थान	४३२.००	४३२.००	४३२.००
	Reducer "T" 110X75 mm	थान	११३४.००	११३४.००	११३४.००
	P-Trap 110X110 mm	थान	१४५८.००	१४५८.००	१४५८.००
	3" Nahani Trap	थान	७९५.००	७९५.००	७९५.००
	Multi Floor Trap 110mm	थान	८८०.००	८८०.००	८८०.००
	4" Round Jali	थान	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	6"X6" Square Jali	थान	२८५.००	२८५.००	२८५.००
	450 Single "Y"- 75mm	थान	५९२.००	५९२.००	५९२.००
	110mm	थान	१०३८.००	१०३८.००	१०३८.००
	45° Single "Y" with Door				
	75mm	थान	६९४.००	६९४.००	६९४.००
	110mm	थान	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००
	45° Single "Y" with Door				
	75mm	थान	६९४.००	६९४.००	६९४.००
	110mm	थान	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००
	45° Single "Y" with Door				
	75mm	थान	६९४.००	६९४.००	६९४.००
	110mm	थान	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००
	Pipe Clip				
	50mm	थान	५७.००	५७.००	५७.००
	75mm	थान	१६०.००	१६०.००	१६०.००
	110mm	थान	१७४.००	१७४.००	१७४.००
	Vent Cowl				
	75mm	थान	१६२.००	१६२.००	१६२.००
	110mm	थान	२७६.००	२७६.००	२७६.००
	Socket Plug				
	50mm	थान	१०९.००	१०९.००	१०९.००
	75mm	थान	२२५.००	२२५.००	२२५.००
	110mm	थान	३४०.००	३४०.००	३४०.००

महोदय

महोदय

महोदय

महोदय

महोदय



समिति
जिल्ला निर्माण सामग्रीहरूको
चितवन

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
१३. (PP-R) पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाईप र फिटिङ्ग					
१	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाईप				
	PN-4MPa				
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	९२.००	९२.००	९२.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१३२.००	१३२.००	१३२.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२१०.००	२१०.००	२१०.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२९८.००	२९८.००	२९८.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४३०.००	४३०.००	४३०.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६०५.००	६०५.००	६०५.००
	PN-6MPa				
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८०.००	८०.००	८०.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२५.००	१२५.००	१२५.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१९२.००	१९२.००	१९२.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३०२.००	३०२.००	३०२.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४२६.००	४२६.००	४२६.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६०२.००	६०२.००	६०२.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	९०५.००	९०५.००	९०५.००
	PN-10MPa				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४६.००	४६.००	४६.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७२.००	७२.००	७२.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११४.००	११४.००	११४.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१८०.००	१८०.००	१८०.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२८०.००	२८०.००	२८०.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४६५.००	४६५.००	४६५.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६२५.००	६२५.००	६२५.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८९५.००	८९५.००	८९५.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१३२५.००	१३२५.००	१३२५.००
	PN-16MPa				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६३.००	६३.००	६३.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१०३.००	१०३.००	१०३.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१६८.००	१६८.००	१६८.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२६०.००	२६०.००	२६०.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४०५.००	४०५.००	४०५.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६३५.००	६३५.००	६३५.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	९०२.००	९०२.००	९०२.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२८५.००	१२८५.००	१२८५.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१९२५.००	१९२५.००	१९२५.००
	PN-20MPa				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७८.००	७८.००	७८.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११८.००	११८.००	११८.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१९४.००	१९४.००	१९४.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३०२.००	३०२.००	३०२.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४६५.००	४६५.००	४६५.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७३८.००	७३८.००	७३८.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१०४५.००	१०४५.००	१०४५.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१५०५.००	१५०५.००	१५०५.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२२३५.००	२२३५.००	२२३५.००
२	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर फिटिङ्ग				
	क.एल्बो ९०°				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३.००	१३.००	१३.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३.००	२३.००	२३.००

सि.प्र.स. ५८५५

सि.प्र.स. ५८५५

सि.प्र.स. ५८५५

सि.प्र.स. ५८५५

सि.प्र.स. ५८५५



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४१.००	४१.००	४१.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८४.००	८४.००	८४.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१४२.००	१४२.००	१४२.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२७५.००	२७५.००	२७५.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४८५.००	४८५.००	४८५.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८०६.००	८०६.००	८०६.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१४४७.००	१४४७.००	१४४७.००
	ख.एल्बो ४५°				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५.००	१५.००	१५.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२६.००	२६.००	२६.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३८.००	३८.००	३८.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७६.००	७६.००	७६.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३४.००	१३४.००	१३४.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२१७.००	२१७.००	२१७.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४९२.००	४९२.००	४९२.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७८१.००	७८१.००	७८१.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३६३.००	१३६३.००	१३६३.००
	ग.सकेट				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०.००	१०.००	१०.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५.००	१५.००	१५.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२५.००	२५.००	२५.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६.००	४६.००	४६.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७३.००	७३.००	७३.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३७.००	१३७.००	१३७.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३४.००	२३४.००	२३४.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३९७.००	३९७.००	३९७.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७००.००	७००.००	७००.००
	घ.ईक्वेल टि				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६.००	१६.००	१६.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८.००	२८.००	२८.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४९.००	४९.००	४९.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९८.००	९८.००	९८.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६२.००	१६२.००	१६२.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३०३.००	३०३.००	३०३.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५७८.००	५७८.००	५७८.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९५१.००	९५१.००	९५१.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६४४.००	१६४४.००	१६४४.००
	ड.ईन्ड क्याप				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६.००	१६.००	१६.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३.००	२३.००	२३.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३६.००	३६.००	३६.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६०.००	६०.००	६०.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०१.००	१०१.००	१०१.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१९५.००	१९५.००	१९५.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८८.००	२८८.००	२८८.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३९५.००	३९५.००	३९५.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६४५.००	६४५.००	६४५.००
	च.क्रस टि				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८.००	२८.००	२८.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४०.००	४०.००	४०.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७३.००	७३.००	७३.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३८.००	१३८.००	१३८.००

स्वीकृत

रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रार

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
छ.कस ओभर					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८२.००	८२.००	८२.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११४.००	११४.००	११४.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६८.००	१६८.००	१६८.००



Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	ज.प्लेन यूनियन				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५७.००	५७.००	५७.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०२.००	१०२.००	१०२.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६४.००	१६४.००	१६४.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८१.००	२८१.००	२८१.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६५.००	४६५.००	४६५.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६०८.००	६०८.००	६०८.००
	भ.वाल क्ल्याम्प				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११.००	११.००	११.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३.००	१३.००	१३.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६.००	१६.००	१६.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२०.००	२०.००	२०.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३१.००	३१.००	३१.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४१.००	४१.००	४१.००
	न.स्टप भलम				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२९२.००	२९२.००	२९२.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३८८.००	३८८.००	३८८.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६६.००	४६६.००	४६६.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६९७.००	६९७.००	६९७.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०१४.००	१०१४.००	१०१४.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३५२.००	१३५२.००	१३५२.००
	ट.कन्सील स्टप भलम				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७५४.००	७५४.००	७५४.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८३७.००	८३७.००	८३७.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९७७.००	९७७.००	९७७.००
	ठ.प्लाष्टिक बल भलम				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११२.००	११२.००	११२.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५९.००	१५९.००	१५९.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२५२.००	२५२.००	२५२.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५५४.००	५५४.००	५५४.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७०५.००	७०५.००	७०५.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७४१.००	७४१.००	७४१.००
	ड.रेड्यूसर सकेट				
	२५x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१८.००	१८.००	१८.००
	३२x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२४.००	२४.००	२४.००
	३२x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२६.००	२६.००	२६.००
	४०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३६.००	३६.००	३६.००
	४०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४१.००	४१.००	४१.००
	४०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५०.००	५०.००	५०.००
	५०x२०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६४.००	६४.००	६४.००
	५०x२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७२.००	७२.००	७२.००
	५०x३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७५.००	७५.००	७५.००
	५०x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८९.००	८९.००	८९.००
	६३x२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३२.००	१३२.००	१३२.००
	६३x३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३६.००	१३६.००	१३६.००
	६३x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३७.००	१३७.००	१३७.००
	६३x५०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	ड.रेड्यूसर टि				
	२५x२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३१.००	३१.००	३१.००
	३२x२०x३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४८.००	४८.००	४८.००
	३२x२५x३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५४.००	५४.००	५४.००
	४०x२०x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७६.००	७६.००	७६.००

५८५५

५८५५

५८५५

५८५५

५८५५

५८५५

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	४०x२५x४०मि. बाहिरि व्यास	थान	८२.००	८२.००	८२.००
	४०x३२x४०मि. बाहिरि व्यास	थान	८७.००	८७.००	८७.००
	५०x३२x५०मि. बाहिरि व्यास	थान	१७७.००	१७७.००	१७७.००
	५०x४०x५०मि. बाहिरि व्यास	थान	१८८.००	१८८.००	१८८.००
	६३x३२x६३मि. बाहिरि व्यास	थान	२२७.००	२२७.००	२२७.००



Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
१४. CPVC Pipes & Fittings					
१	CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm2)				
	1/2"	प्रति मिटर	२१५.००	२१५.००	२१५.००
	3/4"	प्रति मिटर	३१५.००	३१५.००	३१५.००
	1"	प्रति मिटर	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	1-1/4"	प्रति मिटर	६६०.००	६६०.००	६६०.००
	1-1/2"	प्रति मिटर	९३५.००	९३५.००	९३५.००
	2"	प्रति मिटर	१५१०.००	१५१०.००	१५१०.००
२	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm2)				
	1/2"	प्रति मिटर	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	3/4"	प्रति मिटर	३५५.००	३५५.००	३५५.००
	1"	प्रति मिटर	५२७.००	५२७.००	५२७.००
	1-1/4"	प्रति मिटर	७८०.००	७८०.००	७८०.००
	1-1/2"	प्रति मिटर	१०९०.००	१०९०.००	१०९०.००
	2"	प्रति मिटर	१७८५.००	१७८५.००	१७८५.००
३	CPVC Reducer Bushing				
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	३४.००	३४.००	३४.००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	७७.००	७७.००	७७.००
	1" X 3/4"	प्रति गोटा	६१.००	६१.००	६१.००
	1-1/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२३६.००	२३६.००	२३६.००
	1-1/4" X 3/4"	प्रति गोटा	१२५.००	१२५.००	१२५.००
	1-1/4" X 1"	प्रति गोटा	११२.००	११२.००	११२.००
	1-1/2" X 1/2"	प्रति गोटा	१४९.००	१४९.००	१४९.००
	1-1/2" X 3/4"	प्रति गोटा	१७६.००	१७६.००	१७६.००
	1-1/2" X 1"	प्रति गोटा	१७३.००	१७३.००	१७३.००
४	CPVC Transition Bushing				
	1/2"	प्रति गोटा	४१.००	४१.००	४१.००
	3/4"	प्रति गोटा	५७.००	५७.००	५७.००
	1"	प्रति गोटा	१९३.००	१९३.००	१९३.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	२७९.००	२७९.००	२७९.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४४३.००	४४३.००	४४३.००
	2"	प्रति गोटा	७२५.००	७२५.००	७२५.००
५	CPVC Coupling				
	1/2"	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	३०.००
	3/4"	प्रति गोटा	५९.००	५९.००	५९.००
	1"	प्रति गोटा	१०१.००	१०१.००	१०१.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१८५.००	१८५.००	१८५.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००
	2"	प्रति गोटा	५७४.००	५७४.००	५७४.००
६	CPVC Reducer Coupling				
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	६२.००	६२.००	६२.००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	९२.००	९२.००	९२.००
	1" X 3/4"	प्रति गोटा	१०१.००	१०१.००	१०१.००
	1-1/4" X 1"	प्रति गोटा	२२३.००	२२३.००	२२३.००
	1-1/2" X 3/4"	प्रति गोटा	३६८.००	३६८.००	३६८.००
	1-1/2" X 1"	प्रति गोटा	३३४.००	३३४.००	३३४.००
	1-1/2" X 1-1/4"	प्रति गोटा	३४४.००	३४४.००	३४४.००
	2" X 1/2"	प्रति गोटा	५६६.००	५६६.००	५६६.००
	2" X 1"	प्रति गोटा	५९४.००	५९४.००	५९४.००
	2" X 1-1/4"	प्रति गोटा	६२८.००	६२८.००	६२८.००
७	CPVC Reducer Brass Coupling				
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२४५.००	२४५.००	२४५.००

मन्त्रालय

चितवन



नेपाल सरकार
पुनः मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
चितवन

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	३३०.००	३३०.००	३३०.००
८	CPVC Tee				
	1/2"	प्रति गोटा	९८.००	९८.००	९८.००
	3/4"	प्रति गोटा	१२९.००	१२९.००	१२९.००
	1"	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	२००.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३८६.००	३८६.००	३८६.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	५६९.००	५६९.००	५६९.००
	2"	प्रति गोटा	११९६.००	११९६.००	११९६.००
९	CPVC Reducer Tee				
	3/4"x3/4" x 1/2"*	प्रति गोटा	१५२.००	१५२.००	१५२.००
	1" x 1/2"	प्रति गोटा	२१९.००	२१९.००	२१९.००
	1" x 3/4"	प्रति गोटा	२४५.००	२४५.००	२४५.००
	1-1/4" x 1/2"	प्रति गोटा	३९२.००	३९२.००	३९२.००
	1-1/4" x 1"	प्रति गोटा	३९०.००	३९०.००	३९०.००
	1-1/2" x 1"	प्रति गोटा	६४६.००	६४६.००	६४६.००
	2" x 1/2"	प्रति गोटा	११७३.००	११७३.००	११७३.००
	2" x 1"	प्रति गोटा	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००
१०	CPVC Brass FPT Tee				
	1/2"	प्रति गोटा	२३७.००	२३७.००	२३७.००
	3/4"	प्रति गोटा	४५७.००	४५७.००	४५७.००
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	२६९.००	२६९.००	२६९.००
	1" x 1/2"	प्रति गोटा	४०१.००	४०१.००	४०१.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	११३८.००	११३८.००	११३८.००
	1-1/4" x 1/2"	प्रति गोटा	६६७.००	६६७.००	६६७.००
११	CPVC Elbow 90°				
	1/2"	प्रति गोटा	४४.००	४४.००	४४.००
	3/4"	प्रति गोटा	८७.००	८७.००	८७.००
	1"	प्रति गोटा	१६३.००	१६३.००	१६३.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३११.००	३११.००	३११.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४७४.००	४७४.००	४७४.००
	2"	प्रति गोटा	९८६.००	९८६.००	९८६.००
१२	CPVC SSR Elbow 90°				
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	१४४.००	१४४.००	१४४.००
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	१६४.००	१६४.००	१६४.००
१३	CPVC Brass FPT Elbow 90°				
	1/2"	प्रति गोटा	१८६.००	१८६.००	१८६.००
	3/4"	प्रति गोटा	२६६.००	२६६.००	२६६.००
	1"	प्रति गोटा	११४५.००	११४५.००	११४५.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१४६८.००	१४६८.००	१४६८.००
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	४२७.००	४२७.००	४२७.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
१४	CPVC Elbow 45°				
	1/2"	प्रति गोटा	५५.००	५५.००	५५.००
	3/4"	प्रति गोटा	१०२.००	१०२.००	१०२.००
	1"	प्रति गोटा	१५८.००	१५८.००	१५८.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	२९५.००	२९५.००	२९५.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	2"	प्रति गोटा	९४२.००	९४२.००	९४२.००
१५	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)				
	1/2"	प्रति गोटा	४३.००	४३.००	४३.००
	3/4"	प्रति गोटा	७५.००	७५.००	७५.००
	1"	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१९२.००	१९२.००	१९२.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२६६.००	२६६.००	२६६.००
	2"	प्रति गोटा	५२१.००	५२१.००	५२१.००
१६	CPVC Reducing Male Adapter (3/4" x 1/2")	प्रति गोटा	११२.००	११२.००	११२.००
१७	CPVC Male Adapters Brass Threads				
	1/2"	प्रति गोटा	४११.००	४११.००	४११.००
	3/4"	प्रति गोटा	५२०.००	५२०.००	५२०.००
	1"	प्रति गोटा	९२९.००	९२९.००	९२९.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१९४९.००	१९४९.००	१९४९.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२४७७.००	२४७७.००	२४७७.००
	2"	प्रति गोटा	४६२८.००	४६२८.००	४६२८.००
१८	CPVC Reducing Male Adapter (3/4" x 1/2")	प्रति गोटा	५२४.००	५२४.००	५२४.००
१९	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)				
	1/2"	प्रति गोटा	५६.००	५६.००	५६.००
	3/4"	प्रति गोटा	९६.००	९६.००	९६.००
	1"	प्रति गोटा	१४५.००	१४५.००	१४५.००
२०	CPVC Female Adapters Brass Threads				
	1/2"	प्रति गोटा	४११.००	४११.००	४११.००
	3/4"	प्रति गोटा	५२०.००	५२०.००	५२०.००
	1"	प्रति गोटा	९२९.००	९२९.००	९२९.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१९४९.००	१९४९.००	१९४९.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२४७७.००	२४७७.००	२४७७.००
	2"	प्रति गोटा	४६२८.००	४६२८.००	४६२८.००
२१	CPVC Caps				
	1/2"	प्रति गोटा	२४.००	२४.००	२४.००
	3/4"	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	५०.००
	1"	प्रति गोटा	७२.००	७२.००	७२.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१३५.००	१३५.००	१३५.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२०२.००	२०२.००	२०२.००
	2"	प्रति गोटा	४२६.००	४२६.००	४२६.००
२२	CPVC Union				
	1/2"	प्रति गोटा	३९६.००	३९६.००	३९६.००
	3/4"	प्रति गोटा	६३३.००	६३३.००	६३३.००
	1"	प्रति गोटा	७८७.००	७८७.००	७८७.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१०७४.००	१०७४.००	१०७४.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	१४३५.००	१४३५.००	१४३५.००
	2"	प्रति गोटा	२५०४.००	२५०४.००	२५०४.००
२३	CPVC Tank Adaptor				
	1"	प्रति गोटा	५०४.००	५०४.००	५०४.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	७२१.००	७२१.००	७२१.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	८२६.००	८२६.००	८२६.००



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	2"	प्रति गोटा	१३०७.००	१३०७.००	१३०७.००
२४	CPVC Pipe Puncture Kit				
	1/2"	प्रति गोटा	१०२.००	१०२.००	१०२.००
	3/4"	प्रति गोटा	१६८.००	१६८.००	१६८.००
२५	CPVC Cross Tee				
	1/2"	प्रति गोटा	१०६.००	१०६.००	१०६.००
	3/4"	प्रति गोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००
२६	CPVC Step Over Bend				
	1/2"	प्रति गोटा	१८२.००	१८२.००	१८२.००
	3/4"	प्रति गोटा	२९७.००	२९७.००	२९७.००
२७	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)				
	1/2"	प्रति गोटा	१२३७.००	१२३७.००	१२३७.००
	3/4"	प्रति गोटा	१४९६.००	१४९६.००	१४९६.००
	1"	प्रति गोटा	१७७९.००	१७७९.००	१७७९.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३५४७.००	३५४७.००	३५४७.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	५१७८.००	५१७८.००	५१७८.००
	2"	प्रति गोटा	७२५६.००	७२५६.००	७२५६.००
२८	CPVC IPS WELD ON Adhesive Solution				
	50ML	प्रति गोटा	५९६.००	५९६.००	५९६.००
	118ML	प्रति गोटा	८५७.००	८५७.००	८५७.००
	237ML	प्रति गोटा	१३९३.००	१३९३.००	१३९३.००
	473ML	प्रति गोटा	१४८०.००	१४८०.००	१४८०.००
	946ML	प्रति गोटा	३८००.००	३८००.००	३८००.००
२९	Plastic Strap				
	1/2"	प्रति गोटा	१६.००	१६.००	१६.००
	3/4"	प्रति गोटा	१८.००	१८.००	१८.००
	1"	प्रति गोटा	२१.००	२१.००	२१.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	३०.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४७.००	४७.००	४७.००
	2"	प्रति गोटा	५३.००	५३.००	५३.००
३०	Metal Strap				
	1/2"	प्रति गोटा	३३.००	३३.००	३३.००
	3/4"	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००
	1"	प्रति गोटा	४३.००	४३.००	४३.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	४६.००	४६.००	४६.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४९.००	४९.००	४९.००
	2"	प्रति गोटा	५७.००	५७.००	५७.००
३१	Tee Holder				
	1/2"	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२२.००
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२७.००	२७.००	२७.००
३२	Elbow Holder				
	1/2"	प्रति गोटा	२०.००	२०.००	२०.००
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२२.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



क.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
३३	End Plug Threaded-1/2"	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००
३४	PVC Saddle with socket				
	(1 ^{1/4"})	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	(1 ^{1/2"})	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	(2")	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	(2 ^{1/2"})	प्रति गोटा	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	(3")	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	२००.००
	(4")	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	(5")	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	(6")	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००
३५	Water meter				
	Water meter (Heavy) 1/2"	प्रति गोटा			२०४७.००
	Water meter (Light) 1/2"	प्रति गोटा			१३३९.००



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
१५. ईनार तथा ट्यूबवेल सम्बन्धि					
A	Deep Tube well				
1	Pea Gravel	Cum	३३४५.००	३३४५.००	३३४५.००
2	Gasket	No	५५.००	५५.००	५५.००
3	Bentonite	Kg	३५.००	३५.००	३५.००
4	Barite	Kg	३५.००	३५.००	३५.००
5	MS Casing Pipe 10 inch	Kg	१२५.००	१२५.००	१२५.००
6	MS Casing Pipe 8 inch	Kg	११५.००	११५.००	११५.००
7	MS Casing Pipe 6 inch	Kg	११५.००	११५.००	११५.००
8	Reducer 8/6 inch	No	२७१०.००	२७१०.००	२७१०.००
9	Flange 8 inch	No	४७४५.००	४७४५.००	४७४५.००
10	LCG Screen-6 inch	Mtr	८२३०.००	८२३०.००	८२३०.००
11	Stainless Steel Screen 6 inch	Mtr	१४८००.००	१४८००.००	१४८००.००
B	Shallow Tube well				
1	4" Dia MS pipe Threaded	Kg	१४५.००	१४५.००	१४५.००
2	4" Dia Bottle T (WellHead T)	No	३३९०.००	३३९०.००	३३९०.००
3	4" Dia nipple 4" length	No	३२०.००	३२०.००	३२०.००
4	4" Dia heavy Socket	No	१२८५.००	१२८५.००	१२८५.००
5	1.5" Dia Nipple 9" long	No	३००.००	३००.००	३००.००
6	4" Dia Non-return Valve	No	५७००.००	५७००.००	
7	4" CI Cap	No	३८०.००	३८०.००	
8	1.5" CI Cap	No	१२०.००	१२०.००	१२०.००
9	PVC Screen Making Charge	Rm	८२५.००	८२५.००	८२५.००
10	MS Screen Making Charge	Rm	२९८०.००	२९८०.००	२९८०.००
11	Noke making Charge	No	४०५०.००	४०५०.००	४०५०.००
12	Nylon Net	Mtr	१५०.००	१५०.००	१५०.००
13	Shallow Tubewell Drilling Charge (Manual)				
a	Sludge Method	Rm	१९६५.००	१९६५.००	१९६५.००
b	Hammering Method	Rm	२९१५.००	२९१५.००	२९१५.००
C	Cost of Summercible Pumps				
i	5HP Motor pump (4" Boring, Economic Head upto 50m)	No	९०५००.००	९०५००.००	९०५००.००
ii	6 HP Motor pump (4" Boring, Economic Head upto 75m)	No	१०२५००.००	१०२५००.००	१०२५००.००
iii	7.5 HP Motor pump (6" Boring, Economic Head upto 100m)	No	१२५५००.००	१२५५००.००	१२५५००.००
iv	10 HP Motor pump (6" Boring, Economic Head upto 150m)	No	१८७०००.००	१८७०००.००	१८७०००.००
v	15 HP Motor pump (8" Boring, Economic Head upto 150m)	No	२७७५००.००	२७७५००.००	२७७५००.००
vii	20 HP Motor pump (10" Boring, Economic Head upto 150m)	No	२९५२५०.००	२९५२५०.००	२९५२५०.००
viii	25-30 HP Motor pump (>10" Boring, Economic Head upto 200m)	No	३१९५००.००	३१९५००.००	३१९५००.००
D	5 HP Diesel Pumpset	No	५३१००.००	५३१००.००	५३१००.००
E	Flexible Submerssible Copper Flat Cable				
	4 Sq.mm.	Mtr	७७०.००	७७०.००	७७०.००
	6 Sq.mm.	Mtr	८८०.००	८८०.००	८८०.००
	10 Sq.mm.	Mtr	१५००.००	१५००.००	१५००.००
F	Making of Dug well for 40" RCC ring with sinking for labour wadges only				
	up to depth 6m	Mtr	४०५५.००	४०५५.००	४०५५.००
	Depth 6 m-9 m	Mtr	४६८०.००	४६८०.००	४६८०.००
	Depth 9 m-12 m	Mtr	५३२०.००	५३२०.००	५३२०.००
	Depth 12 m-15 m	Mtr	५९५०.००	५९५०.००	५९५०.००
	Above 15 m	Mtr	६५८०.००	६५८०.००	६५८०.००
G	CI Heavy Hand Pump (23) kg	Set	५०५०.००	५०५०.००	५०५०.००
H	Mechanical Equipments				
	12mm dia. Touching Wire	Mtr	४४०.००	४४०.००	४४०.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	5 Ton Capacity Chain Pully (ISO/ISI Standard)	Set	५०६००.००	५०६००.००	५०६००.००
	Mechanical Jack	Set	५६५००.००	५६५००.००	५६५००.००



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
१६. साधारण हाते औजारहरु					
१	बिस लिटरको अलुमिनियम गाग्री	गोटा	९७०.००	९७०.००	९७०.००
२	स्थानीय बंचरो	गोटा	६००.००	६००.००	६००.००
३	स्टिलको बिड भएको वेल्चा , टाटा वा किबि सरहको	गोटा	५७०.००	५७०.००	५७०.००
४	टाटा वा सो सरहको १.५ कि.ग्रा.को कोदालो	गोटा	६३०.००	६३०.००	६३०.००
५	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैति २.७ कि.ग्रा.	गोटा	५७०.००	५७०.००	५७०.००
६	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैति २.२ कि.ग्रा.	गोटा	४७०.००	४७०.००	४७०.००
७	टाटा वा सो सरहको १.२५"X५ फिटको भम्पल	गोटा	२३००.००	२३००.००	२३००.००
८	६ ईन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा	२८५.००	२८५.००	२८५.००
९	९ ईन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा	६८०.००	६८०.००	६८०.००
१०	टाटा, लुधरा वा सो सरहको किंग पिन छिनो	गोटा	६२०.००	६२०.००	६२०.००
११	फलामको घन ५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००
१२	फलामको घन २.५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	७२५.००	७२५.००	७२५.००
१३	टाटा, लुधा वा सो सरहको १ कि.ग्रा को घन	गोटा	२८५.००	२८५.००	२८५.००
१४	तारपोलिन सिट १८X२४ फिट	गोटा	२७००.००	२७००.००	२७००.००
१५	मिस्त्रीको कर्नि ठुलो	गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००
१६	मिस्त्रीको कर्नि स्यानो	गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००
१७	फलामको प्लम्बव (घण्टि)	गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००
१८	३ मि.मि. को मिस्त्रिको धागो	क्वायल	७८.००	७८.००	७८.००
१९	पारदर्शि लेभल पानी पाईप	मिटर	१७.००	१७.००	१७.००
२०	छालाको पंजा	गोटा	४८०.००	४८०.००	४८०.००
२१	टायर र फलाको हेण्डल भएको भएको क्लिल ब्यारो	गोटा	९४००.००	९४००.००	९४००.००
२२	हाते वा खुट्टाले चलाउने पम्प	गोटा	११५०.००	११५०.००	११५०.००
२३	प्लाष्टिकको सुरक्षा हेलमेट	गोटा	३९०.००	३९०.००	३९०.००
२४	फलामको मेसन हेड प्यान १८" लोकल	गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००
२५	हेक्शा फ्रेम	गोटा	२८०.००	२८०.००	२८०.००
२६	हेक्शा ब्लेड सिङ्गल	गोटा	१०.५०	१०.५०	१०.५०
२७	हेक्शा ब्लेड डबल	गोटा	१९.००	१९.००	१९.००
२८	काठ चिर्ने आरा १८"	गोटा	१९०.००	१९०.००	१९०.००
२९	१० ईन्चको चेप्टो रैति	गोटा	४८०.००	४८०.००	४८०.००
३०	१० ईन्चको आधा गोलकार रैति	गोटा	५८०.००	५८०.००	५८०.००
३१	स्क्यू ड्राईभर - २३०मि.मि.	गोटा	१९०.००	१९०.००	१९०.००
३२	साधारण ड्राई सेट १/२" देखि २" सम्म	गोटा	२०००.००	२०००.००	२०००.००
३३	अटोमेटिक ड्राई सेट १/२" देखि २" सम्म	सेट	७२००.००	७२००.००	७२००.००
३४	रिचेट ड्राईसेट १५ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट	४८१०.००	४८१०.००	४८१०.००
३५	रिचेट ड्राईसेट ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट	१३२००.००	१३२००.००	१३२००.००
३६	रिचेट ड्राईसेट ६५ मि.मि. देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट	२४५००.००	२४५००.००	२४५००.००
३७	ड्राईसेट टिथ १५ मि.मि.	प्रति सेट	७००.००	७००.००	७००.००
३८	ड्राईसेट टिथ २० मि.मि.	प्रति सेट	७००.००	७००.००	७००.००
३९	ड्राईसेट टिथ २५ मि.मि.	प्रति सेट	७००.००	७००.००	७००.००
४०	ड्राईसेट टिथ ३२ मि.मि.	प्रति सेट	८६०.००	८६०.००	८६०.००
४१	ड्राईसेट टिथ ४० मि.मि.	प्रति सेट	१८४५.००	१८४५.००	१८४५.००
४२	ड्राईसेट टिथ ५० मि.मि.	प्रति सेट	१८९०.००	१८९०.००	१८९०.००
४३	ड्राईसेट टिथ ६५ मि.मि.	प्रति सेट	२१५०.००	२१५०.००	२१५०.००
४४	ड्राईसेट टिथ ८० मि.मि.	प्रति सेट	२९१०.००	२९१०.००	२९१०.००
४५	पाईप भाईस २" सम्म	प्रति सेट	२३००.००	२३००.००	२३००.००
४६	पाईप भाईस ३" सम्म	प्रति सेट	३०५०.००	३०५०.००	३०५०.००
४७	पाईप भाईस ४" सम्म	प्रति सेट	५८५०.००	५८५०.००	५८५०.००
४८	पाईप रेन्च-१२"	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
४९	पाईप रेञ्च-१४"	प्रति गोटा	८६०.००	८६०.००	८६०.००
५०	पाईप रेञ्च-१८"	प्रति गोटा	१६७५.००	१६७५.००	१६७५.००
५१	पाईप रेञ्च-२४"	प्रति गोटा	२९५०.००	२९५०.००	२९५०.००
५२	एडजस्टेबल रेञ्च १०"	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००
५३	एडजस्टेबल रेञ्च १२"	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	७००.००
५४	एडजस्टेबल रेञ्च १८"	प्रति गोटा	१९९५.००	१९९५.००	१९९५.००
५५	३६" चेन रेञ्च	प्रति गोटा	२७००.००	२७००.००	२७००.००
५६	४८" चेन रेञ्च	प्रति गोटा	५६५०.००	५६५०.००	५६५०.००
५७	३ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा	१०५.००	१०५.००	१०५.००
५८	५ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा	१९०.००	१९०.००	१९०.००
५९	३० मिटरको फाईवर ग्लास टेप	प्रति गोटा	१६६०.००	१६६०.००	१६६०.००
६०	५० मिटरको फाईवर ग्लास टेप	प्रति गोटा	२३७५.००	२३७५.००	२३७५.००
६१	हिटिङ प्लेट ३" व्यासको कमो	प्रति गोटा	१०१०.००	१०१०.००	१०१०.००
६२	हिटिङ प्लेट ४" व्यासको	प्रति गोटा	१३४०.००	१३४०.००	१३४०.००
६३	हिटिङ प्लेट ६" व्यासको	प्रति गोटा	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००
६४	हिटिङ प्लेट ८" व्यासको	प्रति गोटा	२१५०.००	२१५०.००	२१५०.००
६५	थर्मोक्रोम चक	प्रति गोटा	८४०.००	८४०.००	८४०.००
६६	टेफलन कभर ६"X ६"	प्रति गोटा	५४०.००	५४०.००	५४०.००
६७	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक उपचारको वाक्स	प्रति सेट	२८८०.००	२८८०.००	२८८०.००
६८	खानेपानी मर्मतको टुल बक्स	प्रति सेट	२८२५.००	२८२५.००	२८२५.००
६९	आवश्यक औजार सहितको भोलुंगेपुल मर्मतको टुल बक्स	प्रति सेट	३४२५.००	३४२५.००	३४२५.००
७०	१२ ईन्च लामो ३२ मी. मी. को छिनो	प्रति सेट	८४०.००	८४०.००	८४०.००

स्वी. मन्त्र.   



क्र.सं.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
१७. वन तथा वन पैदावार सम्बन्धी					
१	गोलिया कटान मुख्यत	प्र.क्यु.फि.	२६.००	२७.००	२७.००
२	बोका भिक्ने रिड काट्ने	प्र.क्यु.फि.	५.५०	६.००	६.००
३	जंगल यार्डिङ	प्र.क्यु.फि.	२४.००	२४.००	२४.००
४	गोलिया लोडिङ	प्र.क्यु.फि.	२४.००	२४.००	२४.००
५	गोलिया अन लोडिङ	प्र.क्यु.फि.	११.००	११.००	११.००
६	पाईलिङ	प्र.क्यु.फि.	१०.००	१०.००	१०.००
७	छपान खर्च	प्र. रुख	३३.००	३४.००	३४.००
८	पोलीथिन बैली २" X ७"/ २" X ७"	के.जि.	३२२.००	३२८.००	३२८.००
९	नर्सरी को लागी मलिलो माटो भरतपुर वनको न.पा. ७ कि.मि. भित्र	प्र.क्यु.फि.	३७.००	३८.००	३८.००
१०	नर्सरी को लागी मलिलो माटो भरतपुर वनको न.पा. ७ कि.मि. बाहिर	प्र.क्यु.फि.	३७.००	३८.००	३८.००
११	न.पा. क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा खर घास प्रति मुठा	प्रति मुठा	२६.००	२७.००	२७.००
१२	गोलिया ढुवानी तर्फ				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	३७.००	३८.००	३८.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	४४.००	४५.००	४५.००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	५०.००	५१.००	५१.००
	१५-२० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	५३.००	५४.००	५४.००
	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्र.क्यु.फि.	६०.००	६१.००	६१.००
१३	दाउरा कटान मुख्यत तर्फ				
	दाउरा कटान (20'x5'x5')	प्रति चट्टा	५७००.००	५८१४.००	५८१४.००
	दाउरा लोडिङ	प्रति चट्टा	३३५०.००	३४१७.००	३४१७.००
	दाउरा अनलोडिङ	प्रति चट्टा	११५०.००	११७३.००	११७३.००
	दाउरा चट्टा निर्माण	प्रति चट्टा	१६५०.००	१६८३.००	१६८३.००
१४	दाउरा ढुवानि				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	३०००.००	३०६०.००	३०६०.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	३१००.००	३१६२.००	३१६२.००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	३७००.००	३७७४.००	३७७४.००
	१५ कि.मि.देखि माथि	प्रति चट्टा	४०००.००	४०८०.००	४०८०.००
१५	गोलिया चिरान उत्पादन तर्फ				
१६	चिरान उत्पादन (वाकल कटपिस) भुस फाल्ने आदि	प्रति क्यु.फि.	८८.००	९०.००	९०.००
१७	अनसाईज उत्पादन	प्रति क्विन्टल	१२०.००	१२२.००	१२२.००
१८	चिरान लोडिङ	प्रति क्यु.फि.	२४.००	२४.००	२४.००
१९	चिरान अनलोडिङ	प्रति क्यु.फि.	११.५०	१२.००	१२.००
२०	वाकल लोडिङ	प्रति क्विन्टल	३३.००	३४.००	३४.००
२१	वाकल अनलोडिङ	प्रति क्विन्टल	११.५०	१२.००	१२.००
२२	चिरान पाईलिङ	प्रति क्यु.फि.	८.००	८.००	८.००
२३	१०० मि. टाढाबाट मिल सम्म बोक्ने कामका लागि	प्रति क्यु.फि.	११.५०	१२.००	१२.००
२४	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट लोडिङ	प्रति क्यु.फि.	४१.००	४२.००	४२.००
२५	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट अनलोडिङ	प्रति क्यु.फि.	१४.००	१४.००	१४.००
२६	चिरान काठ ढुवानी				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	२५.००	२५.५०	२५.५०
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	२९.००	३०.००	३०.००
	१० भन्दा माथि	प्रति क्विन्टल	३३.००	३४.००	३४.००

माफि. *[Handwritten signatures and marks]*



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
२७	वाकल/ अनसाइज ढुवानी				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति बिन्दल	११५.००	११७.००	११७.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति बिन्दल	१३५.००	१३८.००	१३८.००
	१० भन्दा माथि	प्रति बिन्दल	१५०.००	१५३.००	१५३.००
२८	बिरुवा खरिद तर्फ				
	स्टम्प कटिड न्याकेट रुट (टिक, सिसी, वकाईनो ईपिलईपिल, नेटाफा,जामुन,चिउरी आदी)	प्रति बोट	१७.००	१७.००	१७.००
	सिरिस,वकाईनो,कपोक, मसला, सिमल, वबुल, कागियो, क्यासिया, कल्की, ईपिलईपिल, टाँकि,निमारो, वडहर, कोईरालो,कदमजटोफा, निम, सिसी, टिक, खयर,अमला र अन्य 2"8" साइजको पोलिथिन व्यागमा	प्रति बोट	२४.००	२४.००	२४.००
	तेजपात, सुगन्धकोकिल, सतिसाल, विजयसाल, कपुर, बाँस, ठुलो अमला, हर्रो, वर्रो, र यस्तै अन्य बहुउपयोगि जातका बिरुवाहरु	प्रति बोट	२८.००	२८.००	२८.००
	असोक, कपुर, धुपि	प्रति बोट	२८.००	२८.००	२८.००
	रुद्राक्ष,रक्तचन्दन, श्रीखण्ड	प्रति बोट	१२०.००	१२०.००	१२०.००
	अमूसो, नेपियर, लेमनग्रस	प्रति बोट	८.५०	८.५०	८.५०
	बाँस कटिड २ वर्षको	प्रति बोट	१२८.००	१२८.००	१२८.००
	बाँस राइजोम	प्रति बोट	३१०.००	३१०.००	३१०.००
	टिमुर,१ वर्षको	प्रति बोट	७३.००	७३.००	७३.००
	आँप साधारणजात माल्दा,बम्बै, दशहरी आदि२ वर्षको	प्रति बोट	१७०.००	१७०.००	१७०.००
	आँप आमपाली,मालिका ठुलो बिरुवा २ वर्षको	प्रति बोट	२९०.००	२९०.००	२९०.००
	लिची (सबैजात)	प्रति बोट	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	अम्बा कलमी २ वर्षको	प्रति बोट	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	अम्बा (विजु बिउवाट बनाएको) २ वर्षको	प्रति बोट	५८.००	५८.००	५८.००
	सुन्तला कलमी एक वर्षे बिरुवा	प्रति बोट	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	कटहर २ वर्षको	प्रति बोट	५७.००	५७.००	५७.००
	नरिवल २ वर्षको	प्रति बोट	२८५.००	२८५.००	२८५.००
	सर्पगन्धा,अश्वगन्धा,कुरीलो	प्रति बोट	३३.००	३३.००	३३.००
	गुर्जो,लहरा	प्रति बोट	२२.००	२२.००	२२.००
	कल्कीफुल,विरेन्द्रफुल,गोलमोहर,राजवृक्ष	प्रति बोट	३८.००	३८.००	३८.००
	अनार	प्रति बोट	११०.००	११०.००	११०.००
	एभोकाडो,किवि,मेकेडमियानट,	प्रति बोट	२२०.००	२२०.००	२२०.००
	कागती	प्रति बोट	८२.००	८२.००	८२.००
	अगरउड ३ फिट सम्मको	प्रति बोट	५१५.००	५१५.००	५१५.००
	मोरिंग	प्रति बोट	५२.००	५२.००	५२.००
	बहुवर्षिय बिरुवा ३-४ फिट सम्मको	प्रति बोट	१०००.००	१०००.००	१०००.००
	बहुवर्षिय बिरुवा ४-५ फिट सम्मको	प्रति बोट	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००
	बहुवर्षिय बिरुवा ५-६ फिट सम्मको	प्रति बोट	१७५०.००	१७५०.००	१७५०.००
	बहुवर्षिय बिरुवा ६-७ फिट सम्मको	प्रति बोट	२०००.००	२०००.००	२०००.००
२९	सुराकी भत्ता	प्रति महिना	८१५०.००	८१५०.००	८१५०.००
३०	वृक्षारोपण हेरालु	प्रति महिना	१०८००.००	१०८००.००	१०८००.००
३१	पोलीथिन थैली २" X ७" को बिरुवा ढुवानी (०-१० कि.मि. सम्म)	प्रति बोट	५.००	५.००	५.००
३२	नर्सरी नाइके चौकीदार	प्रति महिना	१५०००.००	१५०००.००	१५०००.००
३३	नर्सरी मा काम गर्ने ज्यामी	प्रति दिन	६००.००	६००.००	६००.००
३४	बालुवा ढुवानी (० १० कि.मी. खगेडी खोला वाट	प्रति क्यु.फि.	२८.००	२८.००	२८.००
३५	साविक पहाडी गा.वि.स. कविलासको वन क्षेत्र वाट गोलिया काठ कटान मुख्यन				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	५०.००	५०.००	५०.००

मि. प्रसाद

बि.स.

प्र.क्यु.फि.

५



समान प्रतिलिपि
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
चितवन

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	६७.००	६७.००	६७.००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	७२.००	७२.००	७२.००
	१५-२० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	७८.००	७८.००	७८.००
	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्र.क्यु.फि.	९४.००	९४.००	९४.००
	गोलिया कटान मुखान	प्र.क्यु.फि.	४१.००	४१.००	४१.००
	बोका फिक्ने रिड काट्ने	प्र.क्यु.फि.	८.५०	८.५०	८.५०
	जंगल यार्डिङ	प्र.क्यु.फि.	४०.००	४०.००	४०.००
	गोलीया लोडिङ	प्र.क्यु.फि.	४२.००	४२.००	४२.००
	गोलीया अनलोडिङ	प्र.क्यु.फि.	१७.००	१७.००	१७.००
	पाईलिङ	प्र.क्यु.फि.	१२.००	१२.००	१२.००
३६	साविक पहाडी गा.वि.स. कविलासको वन क्षेत्र बाट दाउरा कटान मुखान /दुवानी				
	दाउरा कटान मुखान (२०X५X५)	प्र.चट्टा	६६००.००	६६००.००	६६००.००
	दाउरा चट्टा निर्माण	प्र.चट्टा	१७००.००	१७००.००	१७००.००
	दाउरा लोडिङ	प्र.चट्टा	३६००.००	३६००.००	३६००.००
	दाउरा अनलोडिङ	प्र.चट्टा	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००
	दुवानी				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	३६००.००	३६००.००	३६००.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	४३५०.००	४३५०.००	४३५०.००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	५१००.००	५१००.००	५१००.००
	१५ कि.मि. भन्दा माथि	प्र.चट्टा	५३००.००	५३००.००	५३००.००
	घाटगदिबाट समिल सम्म दुवानी				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	३३.००	३३.००	३३.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	४७.००	४७.००	४७.००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	५४.००	५४.००	५४.००
	१५ कि.मि. भन्दा माथि	प्र.क्यु.फि.	६०.००	६०.००	६०.००
	हरेक गोलियामा इनामेल प्रयोग गरि नम्बरिङ गर्ने काम	प्र.गोलिया	५.५०	५.५०	५.५०
	गोलिया ट्याक्टरबाट झिकाउने काम(झिका)	प्र.क्यु.फि.	११.००	११.००	११.००
३७	खरको घाँस	प्रति मुठा	२८.००	२८.००	२८.००
३८	बाँसको घाँस	प्रति मुठा	२४०.००	२४०.००	२४०.००
३९	बाँसको घना	प्रति बोटा	२४०.००	२४०.००	२४०.००
४१	मृतवन्धजन्तु व्यवस्थापन				
१	ढुलो जातको (हात्ती,गैडा,बाघ,गोही आदी)	प्रतिगोटा	१६५००.००	१६५००.००	१६५००.००
२	सानो तथा मझौला जातको	प्रतिगोटा	२७५०.००	२७५०.००	२७५०.००
	डालेघाँसको बेर्ना	प्रति सेट	१०.००	१०.००	१०.००
	नेपियर सेट	प्रति सेट	२.००	२.००	२.००
	मकैचरी	प्रति कि.ग्रा.	१२०.००	१२०.००	१२०.००
	सुडान	प्रति कि.ग्रा.	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	बाज्रा	प्रति कि.ग्रा.	१००.००	१००.००	१००.००
	भेच	प्रति कि.ग्रा.	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	जै घाँस	प्रति कि.ग्रा.	७०.००	७०.००	७०.००
	बषिर्म	प्रति कि.ग्रा.	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	स्टाइलो	प्रति कि.ग्रा.	९५०.००	९५०.००	९५०.००
	किम्बु वेर्ना बकाइनो टाकी	गोटा	५.५०	५.५०	५.५०
	खसी बोका	प्रति कि.ग्रा.	६००.००	६००.००	६००.००
	बोयर बोका ५०%	प्रति कि.ग्रा.	१२००.००	१२००.००	१२००.००
	बोयर बोका ७५%	प्रति कि.ग्रा.	१५००.००	१५००.००	१५००.००
	खरि बाख्रा	प्रति गोटा	१६५००.००	१६५००.००	१६५००.००
	दुइ महिने कुखुरा चल्ला दुयल प्रपोज	प्रति गोटा	३२५.००	३२५.००	३२५.००

सहित ३५

२०७३/०८/०८



क.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
१८. ढुवानि सम्बन्धि					
१	ट्रकबाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	१.९०	१.९०	१.९०
२	ट्रेक्टरबाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.३०	२.३०	२.३०
३	ट्रकबाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	१.६०	१.६०	१.६०
४	ट्रेक्टरबाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.३०	२.३०	२.३०
५	टायर गाडाबाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	३.३०	३.३०	३.३०
६	टायर गाडाबाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.८०	२.८०	२.८०
७	ट्रक, ट्रेक्टरबाट वाट पोलिथिन पाईप, दराज, जस्ता भार नपुग्ने सामान पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.४५	२.४५	२.४५
८	ट्रक, ट्रेक्टरबाट वाट पोलिथिन पाईप, दराज, जस्ता भार नपुग्ने सामान कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	३.००	३.००	३.००
९	भरियाबाट सजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	१.३५	१.३५	१.३५
१०	भरियाबाट असजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	२.००	२.००	२.००
११	भरियाबाट पोलिथिन पाईप, दराज, टेबल, जि.आई.पाईप जस्ता असजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	२.००	२.००	२.००
१२	सामान ट्रकबाट लोड/अनलोड गर्नेकाम	प्रति क्वीन्टल	८.१०	८.१०	८.१०
१३	८।९ मिटरको पि.एस.सि.पोल भ.न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	४५५.००	४५५.००	४५५.००
१४	८।९ मिटरको पि.एस.सि. पोल गा.वि.स. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	७७०.००	७७०.००	७७०.००
१५	११ मिटरको पि.एस.सि.पोल भ.न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	५६८.००	५६८.००	५६८.००
१६	११ मिटरको पि.एस.सि. पोल गा.वि.स. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	९२९.००	९२९.००	९२९.००
१७	८।९ मिटर काठको पोल भ.न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	२७२.००	२७२.००	२७२.००
१८	८।९ मिटर काठको पोल गा.वि.स. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	५०८.००	५०८.००	५०८.००
१९	८।९ मिटर स्टील,युबूलर पोल भ.न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	३४५.००	३४५.००	३४५.००
२०	८।९ मिटर स्टील,युबूलर पोल गा.वि.स. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	६८०.००	६८०.००	६८०.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
१९. फर्निचर सम्बन्धि					
	दराज				
१	स्टील दराज सादा				
	6'x35"x20"	गोटा	११४००.००	११४००.००	११४००.००
	4'x35"x20"	गोटा	८९२५.००	८९२५.००	८९२५.००
२	स्टील दराज ऐना भएको				
	6'x35"x20"	गोटा	११९००.००	११९००.००	११९००.००
	4'x35"x20"	गोटा	९५००.००	९५००.००	९५००.००
३	स्टील दराज (सोकेश Cabinet) भएको				
	6.5'x35"x20"	गोटा	१३६५०.००	१३६५०.००	१३६५०.००
४	स्टील क्याबिनेट दराज				
	6'x35"x20" (Four Component)	गोटा	१६२००.००	१६२००.००	१६२००.००
	4'x35"x20" (Four Component)	गोटा	१३६५०.००	१३६५०.००	१३६५०.००
	कुर्सि				
१	प्लास्टिक सादा	गोटा	७१५.००	७१५.००	७१५.००
२	स्टील कुर्सि कुसन र अडेसमा गद्द भएको	गोटा	३९००.००	३९००.००	३९००.००
३	सादा काठको कुर्सि हत्ता भएको	गोटा	३३०५.००	३३०५.००	३३०५.००
४	कम्प्युटर कूर्चि अडेस लगाउने	गोटा	३२७०.००	३२७०.००	३२७०.००
५	Computer Chair Without Back Support	गोटा	२३६०.००	२३६०.००	२३६०.००
६	साधारण खालको घुम्ने कुर्चि	गोटा	५२९२.००	५२९२.००	५२९२.००
७	घुम्ने कुर्चि (Executive Chair)	गोटा	१७६४०.००	१७६४०.००	१७६४०.००
८	Computer Table (Chinese)	गोटा	४६३०.००	४६३०.००	४६३०.००
	टेबल				
१	Simple Wooden Table (48"x24"x32")	गोटा	५७३०.००	५७३०.००	५७३०.००
२	Simple Wooden Table (48"x24"x32") Single Cabinet	गोटा	७०५०.००	७०५०.००	७०५०.००
३	Wooden Table (48"x24"x32") Sunmica with Single Cabinet	गोटा	८५९०.००	८५९०.००	८५९०.००
४	Wooden Table (48"x24"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१५०४०.००	१५०४०.००	१५०४०.००
५	Steel Frame Table (48"x24"x32") Sunmica with Single Cabinet	गोटा	९७४०.००	९७४०.००	९७४०.००
६	Steel Frame Table (48"x24"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१०९१०.००	१०९१०.००	१०९१०.००
७	Executive Wooden Table (48"x30"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	२०९००.००	२०९००.००	२०९००.००
८	Executive Steel Table (48"x30"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१८२५०.००	१८२५०.००	१८२५०.००

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
२० स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु					
१	ईष्टा				
	चिम्नि भट्टाको प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१६०००.००	१६०००.००	१६०००.००
	मेशिनबाट बनेको प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१६१००.००	१६१००.००	१६१००.००
२	कसरको गिट्टी				
	सरदर ५ देखि १० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२३७५.००	२५००.००	२५७५.००
	सरदर १० देखि २० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२३५०.००	२४७५.००	२५५०.००
	सरदर २० देखि ४० मि.मि. (१००% फुटाएको)	प्रति घ.मि.	२३००.००	२४००.००	२४७०.००
	सरदर २० देखि ४० मि.मि. (५०% भन्दा बढी फुटाएको)	प्रति घ.मि.	२१५०.००	२२५०.००	२३१५.००
३	वेस कोषको लागि कसरको ४० मि.मि. डाउन गिट्टि	प्रति घ.मि.	२३५०.००	२४५०.००	२५२५.००
४	कसरको स्टोन डस्ट	प्रति घ.मि.	१३५०.००	१४००.००	१४४०.००
५	खोलाको गिट्टी सालाखाला (१० देखि ४० मि.मि.)	प्रति घ.मि.	१८००.००	१८७५.००	१९३०.००
६	ओटासिल र सर्फेसड्रेसिङको लागी कोत्रेखोलाको चिप्स	प्रति घ.मि.	३६००.००	३७५०.००	३८६०.००
७	जोडाई माटो (लुज)	प्रति घ.मि.	१०५०.००	११००.००	११३०.००
८	रिभरवेड मेटेरियल	प्रति घ.मि.	११५०.००	१२००.००	१२२५.००
९	पुर्ने माटो ढुवानी समेत (लुज) (सडक बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि)	प्रति घ.मि.	१०५०.००	११००.००	११३०.००
१०	ठूलो बोल्टर ढुङ्गा खोलाको	प्रति घ.मि.	१८००.००	१८७५.००	१९५०.००
११	फोरुवा ढुङ्गा	प्रति घ.मि.	२०००.००	२१००.००	२१५०.००
१२	वालुवा धोएको,चालेको कारखानाको	प्रति घ.मि.	२१५०.००	२२५०.००	२३००.००
१३	होलो कंकृत ब्लक (एन.एस.११९-२०४२)				
	६"X८"X१६"	गोटा	६५.००	६५.००	६५.००
	४"X८"X१६"	गोटा	४४.००	४४.००	४४.००
	८"X८"X१६"	गोटा	७१.००	७१.००	७१.००
	४"X६"X१२"	गोटा	३२.००	३२.००	३२.००
	४६X६६X१२६	गोटा	४१.००	४१.००	४१.००
१५	खर	प्रति मुठा	२४.००	२४.००	२४.००
१६	बांस	प्रति घना	२१०.००	२१०.००	२१०.००
१७	बासको चित्रा भकारी	प्रति ब.मि.	१०५.००	१०५.००	१०५.००
१८	दाउरा	प्रति के.जि.	१०.५०	१०.५०	१०.५०
१९	नरिवल डोरी	प्रति के.जि.	१०३.००	१०३.००	१०३.००
२०	नाईलनको डोरी	प्रति के.जि.	१४०.००	१४०.००	१४०.००
२१	जुटको डोरि	प्रति के.जि.	१२०.००	१२०.००	१२०.००
२२	ढलान गर्न प्रयोग हुने प्लाष्टिकको सिट	प्रति केजी	१४०.००	१४०.००	१४०.००
२३	५०० गेजको पोलिथिन सिट	प्रति के.जि.	२३०.००	२३०.००	२३०.००
२४	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक नयाँ बोरा	गोटा	१३.५०	१३.५०	१३.५०
२५	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक पुरानो बोरा	गोटा	८.००	८.००	८.००
२६	जुटको चिनीको नयाँ बोरा	गोटा	१०५.००	१०५.००	१०५.००
२७	जुटको चिनीको पुरानो बोरा	गोटा	२१.००	२१.००	२१.००
२८	RCC तारवार पोलहरु ईन्च ४.७५ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	८०.००	८०.००	८०.००
२९	कंकिट खामा (४ गोटा रड प्रयोग भएको)				
	कंकिट खामा (४X४) ईन्च ४.७५ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	कंकिट खामा (४X४) ईन्च ७ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१७१.००	१७१.००	१७१.००
	कंकिट खामा (४X४) ईन्च ८ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१८६.००	१८६.००	१८६.००
	कंकिट खामा (४X४) ईन्च ८ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१९०.००	१९०.००	१९०.००
	कंकिट खामा (४.५X४.५) ईन्च ७ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	कंकिट खामा (४.५X४.५) ईन्च ८ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१९५.००	१९५.००	१९५.००



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



नेपाल सरकार
पुर्ण मन्त्रालय
चितवन प्रशासन कार्यालय
चितवन

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
३०	आर.सी.सी.रिङ्ग				
	आर.सी.सी.रिङ्ग २८ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	५३०.००	५३०.००	५३०.००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को १ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	७००.००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४० इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४२ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	८००.००	८००.००	८००.००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४८ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	९९०.००	९९०.००	९९०.००
३१	आर.सि.सि. रिङ्गको कम्पोस्ट च्याम्बर				
	३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	७९५.००	७९५.००	७९५.००
	४० इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	१११०.००	१११०.००	१११०.००
३२	आर.सी.सी.ढकन				
	आर.सी.सी.ढकन २८ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००
	आर.सी.सी.ढकन २८ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१०७५.००	१०७५.००	१०७५.००
	आर.सी.सी.ढकन ३६ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	११००.००	११००.००	११००.००
	आर.सी.सी.ढकन ३६ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१२७५.००	१२७५.००	१२७५.००
	आर.सी.सी.ढकन ४० इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१२२५.००	१२२५.००	१२२५.००
	आर.सी.सी.ढकन ४० इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१५२५.००	१५२५.००	१५२५.००
	आर.सी.सी.ढकन ४२ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	११५०.००	११५०.००	११५०.००
	आर.सी.सी.ढकन ४२ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१७२५.००	१७२५.००	१७२५.००
	आर.सी.सी.ढकन ४८ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१४१०.००	१४१०.००	१४१०.००
	आर.सी.सी.ढकन ४८ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१७८५.००	१७८५.००	१७८५.००
	तार पिल्लर				
	तार पिल्लर ४.७५ को ३ रड प्रयोग भएको	प्रति फिट	८५.००	८५.००	८५.००
	तार पिल्लर ४.७५ को ४ रड प्रयोग भएको	प्रति फिट	९२.००	९२.००	९२.००
	स्टोन रेलिङ				
	१२ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	४३.००	४३.००	४३.००
	१८ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	५४.००	५४.००	५४.००
	१८ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	६८.००	६८.००	६८.००
	१२ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	६४.००	६४.००	६४.००
३३	आर.सी.सी.रेलीङ पोष्ट				
	पिलर रेलिङ (११", १२") ग्याभियन तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	५४.००	५४.००	५४.००
	पिलर रेलिङ (१८") गेभिड तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	६८.००	६८.००	६८.००
	पिलर रेलिङ (२४") गेभिड तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	९४.००	९४.००	९४.००
	स्फाट रेलिङजाली (१८x२४") जुई रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	२४५.००	२४५.००	२४५.००
	स्टोन रेलिङ (२२", २४") ४.७५ को एक रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	५६.००	५६.००	५६.००
	स्टोन रेलिङ (१८x२४") ४.७५ को १ रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	६८.००	६८.००	६८.००
३४	गेट हेड				
	मन्दिर-१६ इन्च	प्रति जोडा	२०००.००	२०००.००	२०००.००
	मन्दिर-२० इन्च	प्रति जोडा	२३२५.००	२३२५.००	२३२५.००
	मन्दिर-२४ इन्च	प्रति जोडा	२९२५.००	२९२५.००	२९२५.००
३५	क्रैजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल				
	क्रैजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल (१२x१२) इन्च	प्रति गोटा	१०८.००	१०८.००	१०८.००
	क्रैजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल (१०x१०) इन्च	प्रति गोटा	१०२.००	१०२.००	१०२.००
	क्रैजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल (८x८) इन्च	प्रति गोटा	८०.००	८०.००	८०.००
३६	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक				
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ५० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block - 8"x8"x2")	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२२.००

२५/०८/८२

७/८/८२



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक ६० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block - 8"x8"x2.5")	प्रति गोटा	२७.००	२७.००	२७.००
	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक ७५ मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block - 8"x8"x3")	प्रति गोटा	३३.००	३३.००	३३.००
	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक ८० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block - 8"x8"x3.5")	प्रति गोटा	३७.००	३७.००	३७.००
	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक ५० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block - 8"x8"x2")	प्रति गोटा	२०.००	२०.००	२०.००
	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक ६० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block - 8"x8"x2.5")	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	२५.००
	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक ७० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block - 8"x8"x3")	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	३०.००
	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक ८० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block - 8"x8"x3.5")	प्रति गोटा	३६.००	३६.००	३६.००
	12"x12"x1"- Checker Tiles	प्रति गोटा	६५.००	६५.००	६५.००
	12"x12"x1"-Red Checker Tiles	प्रति गोटा	७०.००	७०.००	७०.००
३७	Interlocking bricks 300X150X100 mm	प्रति गोटा	४८.००	४८.००	४८.००
	behatone Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	१५३५.००	१५३५.००	१५३५.००
	behatone Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	४२.००	४२.००	४२.००
	behatone Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	१९३०.००	१९३०.००	१९३०.००
	behatone Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	५२.००	५२.००	५२.००
	behatone Interlock Paver (Multi color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	२३८०.००	२३८०.००	२३८०.००
	behatone Interlock Paver (Multi color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	६४.००	६४.००	६४.००
	hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१०७५.००	१०७५.००	१०७५.००
	hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	३६.००	३६.००	३६.००
	hexagon Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००
	hexagon Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	४१.००	४१.००	४१.००
	hexagon Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१७१०.००	१७१०.००	१७१०.००
	hexagon Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	५७.००	५७.००	५७.००
	Rectangular Interlock Paver (grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१२१०.००	१२१०.००	१२१०.००
	Rectangular Interlock Paver (grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	२४.००	२४.००	२४.००
	Rectangular Interlock Paver (single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१४२५.००	१४२५.००	१४२५.००
	Rectangular Interlock Paver (single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	२८.००	२८.००	२८.००
	Rectangular Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००
	Rectangular Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	३१.००	३१.००	३१.००
	half battered kerb stone with compressive strength M25 or above (300mmX200mmX350)	र. मी.	७८५.००	७८५.००	७८५.००
	half battered kerb stone with compressive strength M25 or above (300mmX200mmX350)	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	bull nose kerb stone with compressive strength M25 or Above (300mmX200mmX350)	र. मी.	१२३५.००	१२३५.००	१२३५.००
	bull nose kerb stone with compressive strength M25 or Above (300mmX200mmX350)	प्रति गोटा	३९०.००	३९०.००	३९०.००
	Matrix Slab (grey color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	७३०.००	७३०.००	७३०.००
	Matrix Slab (grey color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	११६.००	११६.००	११६.००
	Matrix Slab (single color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	८९५.००	८९५.००	८९५.००
	Matrix Slab (single color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	१४२.००	१४२.००	१४२.००
	Matrix Slab (multi color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	११८५.००	११८५.००	११८५.००

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	Matrix Slab (multi color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	१९०.००	१९०.००	१९०.००
	l paver M35 or above 200X165X60 mm grey color	प्रति गोटा	३६.००	३६.००	३६.००
	hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M20 or above. 60mm thickness (200mmX230mmX60mm)	प्रति गोटा	३६.००	३६.००	३६.००
	hexagon Interlock Paver (single Color) with compressive strength M20 or above. 60mm thickness (200mmX230mmX60mm)	प्रति गोटा	३९.००	३९.००	३९.००
	hexagon Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M20 or above. 60mm thickness (200mmX230mmX60mm)	प्रति गोटा	४२.००	४२.००	४२.००
	hexagon Interlock Paver (grey Color) ,80mm thickness (200mmX226mmX80mm)	प्रति गोटा	३८.००	३८.००	३८.००
	hexagon Interlock Paver (single Color) ,80mm thickness (200mmX226mmX80mm)	प्रति गोटा	४३.००	४३.००	४३.००
	hexagon Interlock Paver (blended Color) ,80mm thickness (200mmX226mmX80mm)	प्रति गोटा	४५.००	४५.००	४५.००
	Unipaver grey color 225*112.5*80 mm	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००
	Unipaver single color 225*112.5*80 mm	प्रति गोटा	३८.००	३८.००	३८.००
	Unipaver blended color 225*112.5*80 mm	प्रति गोटा	३९.००	३९.००	३९.००
	Square paver cobble grey color 100*100*100 mm	प्रति गोटा	१६.००	१६.००	१६.००
	Square paver cobble single color 100*100*100 mm	प्रति गोटा	२०.००	२०.००	२०.००
	Square paver cobble blended color 100*100*100 mm	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२२.००
	Fly Ash Concrete brick 230*110*65 mm	प्रति गोटा	२०.००	२०.००	२०.००
	Square Interlock paver Grey colour(M20 to M35) (200*200*60)	प्रति गोटा	४६.००	४६.००	४६.००
	Square Interlock paver single colour(M20 to M35) (200*200*60)	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	५०.००
	kerb stone M25(250*200*380)(L*B*H)	प्रति गोटा	३२०.००	३२०.००	३२०.००
	kerb stone M25(250*185*350)(L*B*H)	प्रति गोटा	३१५.००	३१५.००	३१५.००
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२५५.००	२५५.००	२५५.००
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२८५.००	२८५.००	२८५.००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	३१५.००	३१५.००	३१५.००
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	३७५.००	३७५.००	३७५.००
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	४३५.००	४३५.००	४३५.००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	४८५.००	४८५.००	४८५.००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१७५०.००	१७५०.००	१७५०.००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२०५०.००	२०५०.००	२०५०.००



सि.स.स.स.

सि.स.स.स.

सि.स.स.स.

सि.स.स.स.



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२२५०.००	२२५०.००	२२५०.००
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२१.००	२१.००	२१.००
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२३.००	२३.००	२३.००
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१९.००	१९.००	१९.००
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२०.००	२०.००	२०.००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१४५.००	१४५.००	१४५.००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१६५.००	१६५.००	१६५.००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	११८.००	११८.००	११८.००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	११३.००	११३.००	११३.००
	NS Standard Paver				
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८.००	३८.००	३८.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४५.००	४५.००	४५.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८.००	४८.००	४८.००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४६.००	४६.००	४६.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५३.००	५३.००	५३.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५६.००	५६.००	५६.००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	५४.००	५४.००	५४.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	६१.००	६१.००	६१.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	६६.००	६६.००	६६.००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६६.००	६६.००	६६.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७३.००	७३.००	७३.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७६.००	७६.००	७६.००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८.००	३८.००	३८.००

महोदय

महोदय

महोदय



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४५.००	४५.००	४५.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४७.००	४७.००	४७.००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८०.००	८०.००	८०.००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८८.००	८८.००	८८.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	९१.००	९१.००	९१.००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४०.००	४०.००	४०.००
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८.००	४८.००	४८.००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	५१.००	५१.००	५१.००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६४.००	६४.००	६४.००
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७२.००	७२.००	७२.००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७५.००	७५.००	७५.००
	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४४.००	४४.००	४४.००
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५२.००	५२.००	५२.००
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५५.००	५५.००	५५.००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६२.००	६२.००	६२.००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७०.००	७०.००	७०.००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७४.००	७४.००	७४.००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	११५.००	११५.००	११५.००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	११८.००	११८.००	११८.००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१२०.००	१२०.००	१२०.००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१३२.००	१३२.००	१३२.००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१३७.००	१३७.००	१३७.००
	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५८.००	५८.००	५८.००
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६७.००	६७.००	६७.००
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७१.००	७१.००	७१.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	६६.००	६६.००	६६.००
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	७६.००	७६.००	७६.००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	८०.००	८०.००	८०.००
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७४.००	७४.००	७४.००
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८७.००	८७.००	८७.००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	९३.००	९३.००	९३.००
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१६.००	१६.००	१६.००
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२०.००	२०.००	२०.००
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२२.००
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७२.००	७२.००	७२.००
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८०.००	८०.००	८०.००
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८८.००	८८.००	८८.००
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७८.००	७८.००	७८.००
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८८.००	८८.००	८८.००
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	९६.००	९६.००	९६.००
	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३१५०.००	३१५०.००	३१५०.००
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३३७०.००	३३७०.००	३३७०.००
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३४५०.००	३४५०.००	३४५०.००
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	प्रति गोटा	४६०.००	४६०.००	४६०.००
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३७०.००	३७०.००	३७०.००
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३९०.००	३९०.००	३९०.००
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४१५.००	४१५.००	४१५.००
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३१०.००	३१०.००	३१०.००
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३४०.००	३४०.००	३४०.००
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३६०.००	३६०.००	३६०.००
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH)(NS Standard)	प्रति गोटा	३७०.००	३७०.००	३७०.००



मि. राम

उडा

गुमा

सि. राम



नेपाल सरकार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
चितवन

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३८५.००	३८५.००	३८५.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४०५.००	४०५.००	४०५.००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH)(NS Standard)	प्रति गोटा	४२०.००	४२०.००	४२०.००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४७५.००	४७५.००	४७५.००
	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	प्रति सेट	६३५.००	६३५.००	६३५.००
४३	RCC को चौकस				
	४"×३" कंक्रीट भ्याल चौकस	प्रति र.फिट	२८०.००	२८०.००	२८०.००
	४"×३" कंक्रीट ढोका चौकस	प्रति र.फिट	२८०.००	२८०.००	२८०.००
	४"×३" कंक्रीट भेन्टीलेसन	प्रति र.फिट	२७०.००	२७०.००	२७०.००
	४"×३" कंक्रीट आर्क	प्रति र.फिट	५३५.००	५३५.००	५३५.००
	कंक्रीट भ्याल ढोका चौकस				
	ढोका तथा भ्याल	प्रति र.फिट	२३५.००	२३५.००	२३५.००
	आर्क	प्रति र.फिट	४६५.००	४६५.००	४६५.००
४४	साइन बोर्ड लेख्ने काम				
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेममा	वर्ग फिट	२०५.००	२०५.००	२०५.००
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एंगलको फ्रेममा	वर्ग फिट	३२०.००	३२०.००	३२०.००
४५	स्थानीय निर्माण सामग्री संकलन, लोड, र आलोड समेत (कर बाहेक)				
	स्थानीय खोलाको बालुवा नधोएको, नचालेको	प्रति घ.मि.	४८०.००	४८०.००	४८०.००
	नचालेको खोलाको ग्राभेल	प्रति घ.मि.	६८०.००	६८०.००	६८०.००
	स्थानीय खोलाको ठूलो बोल्डर	प्रति घ.मि.	५५०.००	५५०.००	५५०.००
४६	५० मि.मि.मोटो, ३०० मि.मि. चौडाई प्रिस्टेस प्रिकास्ट होलो कोर कंक्रीट प्यानल	वर्ग फिट	१९५.००	१९५.००	१९५.००
४७	९० मि.मि.मोटो, ६०० मि.मि. चौडाई प्रिस्टेस प्रिकास्ट होलो कोर कंक्रीट बाल प्यानल	वर्ग फिट	२३५.००	२३५.००	२३५.००
४८	१२० मि.मि.मोटो, ६०० मि.मि. चौडाई प्रिस्टेस प्रिकास्ट होलो कोर कंक्रीट स्ल्याब प्यानल	वर्ग फिट	३२०.००	३२०.००	३२०.००
४९	१५०×१५० मि.मि.मोटो प्रिस्टेस प्रिकास्ट कंक्रीट एच पोस्ट	फिट	२१०.००	२१०.००	२१०.००
५०	रेन्फोर्स गरीएको दुबो गार्डेनिंग पेभिग ब्लक	वर्ग फिट	१४५.००	१४५.००	१४५.००

सि. यन्त्र. २५

२५/१२/२०

२५/१२/२०



क.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
२१. विविध निर्माण सामग्री					
A	PU Sandwich Panel				
1	Roofing Panel		जडान खर्च समेत		जडान खर्च समेत
	30mm thickness				
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४३०.००	४३०.००	४३०.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४२५.००	४२५.००	४२५.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४२०.००	४२०.००	४२०.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.35mm)	वर्ग फिट	४१५.००	४१५.००	४१५.००
	(Upper sheet 0.35mm* Lower Sheet 0.30mm)	वर्ग फिट	४०५.००	४०५.००	४०५.००
	40mm thickness	वर्ग फिट			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४६०.००	४६०.००	४६०.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४५५.००	४५५.००	४५५.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.35mm)	वर्ग फिट	४४५.००	४४५.००	४४५.००
	(Upper sheet 0.35mm* Lower Sheet 0.30mm)	वर्ग फिट	४३५.००	४३५.००	४३५.००
	50mm Thickness				
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४८५.००	४८५.००	४८५.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४८०.००	४८०.००	४८०.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४७५.००	४७५.००	४७५.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.35mm)	वर्ग फिट	४७०.००	४७०.००	४७०.००
	(Upper sheet 0.35mm* Lower Sheet 0.30mm)	वर्ग फिट	४६०.००	४६०.००	४६०.००
	75mm thickness	वर्ग फिट			
2	Wall Panel		जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत
	30mm thickness	वर्ग फिट	२२५.००	२२५.००	२२५.००
	40mm thickness	वर्ग फिट			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट	४४०.००	४४०.००	४४०.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४३०.००	४३०.००	४३०.००
	50mm thickness	वर्ग फिट			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट	४७५.००	४७५.००	४७५.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट	४६५.००	४६५.००	४६५.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४५५.००	४५५.००	४५५.००
	65mm thickness	वर्ग फिट	४७५.००	४७५.००	४७५.००
	75mm thickness	वर्ग फिट			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट	५५०.००	५५०.००	५५०.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट	५४०.००	५४०.००	५४०.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	५३०.००	५३०.००	५३०.००
	100 mm Thickness				
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट	६२०.००	६२०.००	६२०.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट	६१०.००	६१०.००	६१०.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	६००.००	६००.००	६००.००
	150mm thickness	वर्ग फिट			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट	७८०.००	७८०.००	७८०.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट	७७०.००	७७०.००	७७०.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	७६०.००	७६०.००	७६०.००
3	PU sandwich wall pannel				
	40mm thickness	वर्ग फिट	२६५.००	२६५.००	२६५.००
	50mm thickness	वर्ग फिट	३००.००	३००.००	३००.००
	60mm thickness	वर्ग फिट	३३५.००	३३५.००	३३५.००
	80mm thickness	वर्ग फिट	३९०.००	३९०.००	३९०.००

स्वीकृत गर्ने

महानिर्माण

चितवन

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	100mm thickness	वर्ग फिट	४५०.००	४५०.००	४५०.००
4	PU sandwich Roof Pannel				
	40mm/60mm	वर्ग फिट	३२५.००	३२५.००	३२५.००
5	Puff slab sheet				
	40mm thickness	वर्ग फिट	१६५.००	१६५.००	१६५.००
	50mm thickness	वर्ग फिट	१९०.००	१९०.००	१९०.००
	60mm thickness	वर्ग फिट	२१५.००	२१५.००	२१५.००
	80mm thickness	वर्ग फिट	२७५.००	२७५.००	२७५.००
	100mm thickness	वर्ग फिट	३३०.००	३३०.००	३३०.००



Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
6	EPE Sandwich pannel				
	40mm thickness	वर्ग फिट	२३५.००	२३५.००	२३५.००
	50mm thickness	वर्ग फिट	२७०.००	२७०.००	२७०.००
	60mm thickness	वर्ग फिट	३००.००	३००.००	३००.००
	80mm thickness	वर्ग फिट	३६०.००	३६०.००	३६०.००
	100mm thickness	वर्ग फिट	४२०.००	४२०.००	४२०.००
7	EPS sandwich panel , metal sheet based(FR 3 rated, Exterior & Interior skin of .3-.4mm PPGI with flame retardent EPS core insulation, Base metal 1105 mm and effective width 1000m , length 2 m- 13 m.		जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत
A	for flat partition and exterior wall				
	50 mm	वर्ग फिट	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	75 mm	वर्ग फिट	४००.००	४००.००	४००.००
	100 mm	वर्ग फिट	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	125 mm	वर्ग फिट	५००.००	५००.००	५००.००
	150 mm	वर्ग फिट	५६०.००	५६०.००	५६०.००
B	RP wall panel				
	50 mm	वर्ग फिट	३८०.००	३८०.००	३८०.००
	75 mm	वर्ग फिट	४३०.००	४३०.००	४३०.००
	100 mm	वर्ग फिट	४८०.००	४८०.००	४८०.००
	125 mm	वर्ग फिट	५५०.००	५५०.००	५५०.००
	150 mm	वर्ग फिट	६००.००	६००.००	६००.००
C	Sliding wall panel				
	75 mm	वर्ग फिट	४८०.००	४८०.००	४८०.००
	100 mm	वर्ग फिट	५४०.००	५४०.००	५४०.००
	125 mm	वर्ग फिट	६००.००	६००.००	६००.००
	150 mm	वर्ग फिट	६५०.००	६५०.००	६५०.००
D	Roof Panel				
	50 mm	वर्ग फिट	४००.००	४००.००	४००.००
	75 mm	वर्ग फिट	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	100 mm	वर्ग फिट	५५०.००	५५०.००	५५०.००
	125 mm	वर्ग फिट	५६०.००	५६०.००	५६०.००
	150 mm	वर्ग फिट	६२०.००	६२०.००	६२०.००
E	Zinc Panel				
	50 mm	वर्ग फिट	५००.००	५००.००	५००.००
	75 mm	वर्ग फिट	५४०.००	५४०.००	५४०.००
	100 mm	वर्ग फिट	६४०.००	६४०.००	६४०.००
	125 mm	वर्ग फिट	६६०.००	६६०.००	६६०.००
	150 mm	वर्ग फिट	७६५.००	७६५.००	७६५.००
8	Sandwich PUFF panel work(Metal sheet based)				
	Providing and fitting PUF andwich wall panel,Exterior& Interior Skin of .4-.5 mm PPGI with PUF core insulation of density 45-50 mm Kg/m3,Base Metalwidth 1105 mm and effective width 1000mm ,length 2-13 m of aproved color and th. With accessories.		जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत
A	Flat Puff wall				
	40 mm th	वर्ग फिट	३९०.००	३९०.००	३९०.००
	50 mm th	वर्ग फिट	४९५.००	४९५.००	४९५.००
	75 mm th	वर्ग फिट	४८५.००	४८५.००	४८५.००
	100 mm th	वर्ग फिट	५५५.००	५५५.००	५५५.००
B	Puff panel Roof				
	30 mm th	वर्ग फिट	३७०.००	३७०.००	३७०.००
	40 mm th	वर्ग फिट	४००.००	४००.००	४००.००
	50 mm th	वर्ग फिट	४२५.००	४२५.००	४२५.००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	75 mm th	वर्ग फिट	५००.००	५००.००	५००.००
	100 mm th	वर्ग फिट	५८०.००	५८०.००	५८०.००



मै. १८/८१

२५

७०१

२५

२५

२५

२५



नेपाल सरकार
महानगरपालिका
चितवन

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	PPGI Roofing Sheet				
	0.5mm thickness-Colour(15000kg/ Bundle)	प्रति के.जि.	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	S SPAN Roofing Sheet (breadth 42")				
	0.5mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१५९५०.००	१५९५०.००	१५९५०.००
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१४८५०.००	१४८५०.००	१४८५०.००
	S SPAN Roofing Sheet Narrow (breadth 32")				
	0.5mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	११७५०.००	११७५०.००	११७५०.००
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१०५६०.००	१०५६०.००	१०५६०.००
	Normal Roofing Sheet (breadth 32")				
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१०३५०.००	१०३५०.००	१०३५०.००
	0.35mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	८९६०.००	८९६०.००	८९६०.००
	0.3mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	७९१०.००	७९१०.००	७९१०.००
	Plain Sheet				
	0.5 mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१५७८५.००	१५७८५.००	१५७८५.००
	Ridge Cap				
	0.5mm thickness	प्रति र.फिट	२०८.००	२०८.००	२०८.००
	0.4mm thickness	प्रति र.फिट	२०३.००	२०३.००	२०३.००
	Angle Channel				
	C.Z.U. 2mm thickness, Non-Galvanized	प्रति के.जि.	१६५.००	१६५.००	१६५.००
	C.Z.U. 2mm thickness, Galvanized	प्रति के.जि.	२००.००	२००.००	२००.००
	Angle 0.5 mm thickness, PPGI	प्रति र.फिट	१०५.००	१०५.००	१०५.००
	Polycarbonate Corrugated Sheet				
	0.8 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१००.००	१००.००	१००.००
	1 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१७०.००	१७०.००	१७०.००
	1.25mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१८०.००	१८०.००	१८०.००
	1.5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	२०५.००	२०५.००	२०५.००
	1.75mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	२२५.००	२२५.००	२२५.००
	2mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	२६०.००	२६०.००	२६०.००
	2.5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	३२०.००	३२०.००	३२०.००
	Polycarbonate Plain Sheet				
	1 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	1.5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१८०.००	१८०.००	१८०.००
	2 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	२६५.००	२६५.००	२६५.००
	2.5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	३६५.००	३६५.००	३६५.००
	3 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	३८०.००	३८०.००	३८०.००
	4 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	५००.००	५००.००	५००.००
	5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	६२०.००	६२०.००	६२०.००
	6 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	७४०.००	७४०.००	७४०.००
	8 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	९८०.००	९८०.००	९८०.००
	10 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१२२०.००	१२२०.००	१२२०.००
	12 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१३४०.००	१३४०.००	१३४०.००
B	AAC Light Brick(Autoclaved Aerated Concrete)				
	Density (>3.5 MPA)				
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१३५.००	१३५.००	१३५.००
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	२००.००
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००
	Density (>4.5 MPA)				
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१४५.००	१४५.००	१४५.००
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२१५.००	२१५.००	२१५.००
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	२९०.००	२९०.००	२९०.००
	Density (>6.5 MPA)				
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	१६०.००

महानगरपालिका

चितवन

महानगरपालिका

महानगरपालिका

महानगरपालिका

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२३५.००	२३५.००	२३५.००
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	३१५.००	३१५.००	३१५.००



Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
1	WPC Single Toilet Door (Size up to 14 sq. ft.) (32 mm)				
	Without Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	४२५.००	४२५.००	४२५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	४७५.००	४७५.००	४७५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	५०५.००	५०५.००	५०५.००
	With Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	८२५.००	८२५.००	८२५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	८३५.००	८३५.००	८३५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	८७५.००	८७५.००	८७५.००
2	WPC Single Room Door (Size from 15 sq. ft. to 18 sq. ft.) (32 mm)				
	Without Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	४५५.००	४५५.००	४५५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	५२५.००	५२५.००	५२५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	५६५.००	५६५.००	५६५.००
	With Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	८२५.००	८२५.००	८२५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	८९०.००	८९०.००	८९०.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	९३५.००	९३५.००	९३५.००
3	WPC Double Door (Small) (Size from 19 sq. ft. to 22 sq. ft.) (32 mm)				
	Without Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	४७०.००	४७०.००	४७०.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	५३५.००	५३५.००	५३५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	५७९.००	५७९.००	५७९.००
	With Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	९२५.००	९२५.००	९२५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	९०५.००	९०५.००	९०५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	९७५.००	९७५.००	९७५.००
4	WPC Double Door (Medium) (Size from 23 sq. ft. to 26 sq. ft.) (32 mm)				
	Without Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	४९५.००	४९५.००	४९५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	४८५.००	४८५.००	४८५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	५९५.००	५९५.००	५९५.००
	With Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	७८५.००	७८५.००	७८५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	८४५.००	८४५.००	८४५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	८८५.००	८८५.००	८८५.००
5	WPC Double Door (Big) (Size from 27 sq. ft. to 32 sq. ft.) (32 mm)				
	Without Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	३८५.००	३८५.००	३८५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	४३५.००	४३५.००	४३५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	४७०.००	४७०.००	४७०.००
	With Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	७५५.००	७५५.००	७५५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	८०५.००	८०५.००	८०५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	८३५.००	८३५.००	८३५.००
6	FRP Composite Door frame 100 mm th	प्रति फिट	५३५.००	५३५.००	५३५.००
	FRP Composite window frame 110 mm th	प्रति फिट	६९०.००	६९०.००	६९०.००
	FRP Composite window panel Non overlapping (size 4.5sqft. To 7.5 sqft)-Black,Blue,Green	प्रति गोटा	६३००.००	६३००.००	६३००.००
	FRP Composite window panel Non overlapping (size 4.5sqft. To 7.5 sqft)-clear	प्रति गोटा	६९००.००	६९००.००	६९००.००

सि. मन्त्रि.

२२

काम

२०८२

७

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
7	PVC ceiling panel 7mm th. 10" wide 10" length Hot stamping	प्रति वर्ग फिट	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००
8	PVC wall panel 5mm th. 10" wide 10" length laminated	प्रति वर्ग फिट	१९००.००	१९००.००	१९००.००
9	WPC panel 14mm th. 160mm wide 2900 mm length laminated	प्रति वर्ग फिट	३६५०.००	३६५०.००	३६५०.००
10	PVC jointer 20 mm wide , 1 mm th. 10 Rft length	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००



Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature that appears to be 'मन्त्र' (Minister) and several other names and initials.



नेपाल सरकार
मन्त्रालय
चितवन

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
२२. घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट					
१	भित्र काँचो बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग फिट	११२५.००	११२५.००	११२५.००
२	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग फिट	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००
३	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१६००.००	१६००.००	१६००.००
४	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना आरासिसी/आराबिसी भएको	वर्ग फिट	१७००.००	१७००.००	१७००.००
५	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग फिट	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००
६	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१८००.००	१८००.००	१८००.००
७	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आरासिसी/आराबिसी भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१८७५.००	१८७५.००	१८७५.००
८	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस्	वर्ग फिट	१८००.००	१८००.००	१८००.००
९	सिमेन्ट जोडाई छाना : आरासिसी/आराबिसी भएको	वर्ग फिट	१८७५.००	१८७५.००	१८७५.००
१०	आरासिसी फ्रेम स्टक्चर	वर्ग फिट	१९८०.००	१९८०.००	१९८०.००
११	काठै काठको घर छाना: जस्ता, टायल, फिगटी वा एस्बेस्टस्	वर्ग फिट	१७१०.००	१७१०.००	१७१०.००
	डिप्रिसिएसनको लागि देहाय बमोजिम घटाउने				
	स्टक्चरको किसिम	घटाउनु पर्ने दर (%)			
१	सबै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्टक्चरहरु (१ देखि ४ सम्मका)	२	२.००	२.००	२.००
२	सबै प्रकारका कंक्रीट बाट निर्मित स्टक्चरहरु (५ देखि ७ सम्मका)	१.२५	१.२५	१.२५	१.२५
३	सबै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्टक्चरहरु (८ देखि १० सम्मका)	०.७५	०.७५	०.७५	०.७५
४	सबै प्रकारका फ्रेम स्टक्चरबाट निर्मित स्टक्चरहरु (१० देखि ११ सम्मका)	०.५	०.५०	०.५०	०.५०
५	सबै प्रकारका काठबाट बनेका स्टक्चरहरु (१२)	२.५	२.५०	२.५०	२.५०

२१/८/८१

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
२३ कृषि जन्य सामग्रीको स्थानिय दर रेट विवरण					
१.१	निगालो मसिनो बाँस	प्रति घना	२५.००	२५.००	२५.००
२	विरुवाहरु				
२.१	आँप कलमी अमरपाली मल्लीका	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००
२.२	आँप साधारण विजु	प्रति गोटा	७५.००	७५.००	७५.००
२.३	लिचि सिङलेस कलमी	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००
२.४	लिचि साधारण परालमा पोका कलमी	प्रति गोटा	७५.००	७५.००	७५.००
२.५	लिचि साधारण पोलिव्यागमा	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००
२.६	अमला कलमी	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००
२.७	सुपारी	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००
२.८	झागन फुटको विरुवा रातो गुदी १.५ फुट	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	२००.००
२.९	झागन फुटको विरुवा सेतो गुदी १.५ फुट	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००
२.१	कलमी कागती स्किन हाउस भित्र	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००
२.११	कलमी कागती स्किन हाउस बाहिर	प्रति गोटा	४५.००	४५.००	४५.००
२.१२	कागतीको विजु विरुवा पोलिव्याग	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	२५.००
२.१३	जि- ९ जातको केरा	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००
२.१४	एभोकाडो विजु	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	५०.००
२.१५	एभोकाडो कलमी	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००
३	युभि प्लास्टिक २०० माइक्रोन	वर्ग मिटर	१३०.००	१३०.००	१३०.००
४	ग्यालभनाइज नेचुरली भेन्टीलेटेड पोलिहाउस ड्रिप इरिगेसन र इन्सेक्ट नेट सहित २८-३६	वर्ग मिटर	२८००.००	२८००.००	२८००.००
५	ग्यालभनाइज नेचुरली भेन्टीलेटेड	वर्ग मिटर	३९००.००	३९००.००	३९००.००
६	ड्रिप इरिगेसन र इन्सेक्ट नेट सहित ६-२०				
	केबल पिलिङ डबल सेड इन्सेक्ट नेट	वर्ग मिटर	११००.००	११००.००	११००.००
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक ९० जि एस एम	वर्ग फुट	६.५०	६.५०	६.५०
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक १२० जि एस एम	वर्ग फुट	८.३०	८.३०	८.३०
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक २०० जि एस एम	वर्ग फुट	१६.५०	१६.५०	१६.५०
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक २५० जि एस एम	वर्ग फुट	२२.००	२२.००	२२.००
७	गड्यौली मल	प्रति किलो	२५.००	२५.००	२५.००
८	गड्यौली	प्रति किलो	२०००.००	१५००.००	१५००.००
९	मौरी घर	प्रति गोटा	३५००.००	३५००.००	३५००.००
१०	मौरी घर १० फेम मौरी सहित	प्रति गोटा	१००००.००	१००००.००	१००००.००
११	आपको रुटस्टक	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	२५.००
१२	तिनपाते रुटस्टक	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	२५.००
१३	जि- ९ जातको केरा टिस्यूक्लचर	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००
१४	मौरीको खाली घर १० फ्रेम	प्रति घर	०.००	०.००	३५००.००
१५	कम्पोस्ट / गोठे मल	प्रति ट्रेक्टर	०.००	०.००	८०००.००
१६	मौरी आधार चाका , नेपाली मैना	प्रति के जि	०.००	०.००	१०००.००



स्वी. मन्त्रि. *[Handwritten signatures and initials]*

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.८०/०८१	आ.व.८१/०८२	आ.व.८२/०८३
२४ Hot Dip Galvanization सामग्रीको दर रेट विवरण					
1	Hot dip Galvanization 8 micron of Heavy structural steel	Kg	५२.००	५२.००	५२.००
2	Hot dip Galvanization 8 micron of light structural steel	Kg	६२.००	६२.००	६२.००
3	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of building structural steel	Kg	१९०.००	१९०.००	१९०.००
4	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of motorable Truss & Girder Bridge structural steel	Kg	२००.००	२००.००	२००.००
5	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Trail/Pedestrian/truss Bridge structural steel	Kg	२२०.००	२२०.००	२२०.००
6	Material supply, Fabrication of Non galvanization Trail/Pedestrian/truss Bridge structural steel	Kg	१६०.००	१६०.००	१६०.००
7	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Electric pole	Kg	२१०.००	२१०.००	२१०.००
8	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Electric pole Accessories	Kg	२३०.००	२३०.००	२३०.००
9	Material supply, Fabrication of galvanization steel tubular pole	Kg	२१०.००	२१०.००	२१०.००
10	Road crass Barrier/W- Beam th. 3.00 mm	RM	६२००.००	६२००.००	५८००.००
11	Road crass Barrier/W- Beam th. 4.00 mm	RM	५८००.००	५८००.००	
12	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Baily Bridge	Kg	२७५.००	२७५.००	२७५.००
13	Bulldog Grip 13 mm	Pcs	१३०.००	१३०.००	१३०.००
14	Bulldog Grip 26 mm	Pcs	५७५.००	५७५.००	५७५.००
15	Bulldog Grip 32 mm	Pcs	६००.००	६००.००	६००.००
16	Bulldog Grip36 mm	Pcs	८८०.००	८८०.००	८८०.००
17	Bulldog Grip 40 mm	Pcs	१११०.००	१११०.००	१११०.००



Handwritten signatures and initials are present below the table, likely representing the approval of the rates.