


धानबालीमा घाँटी मरुवा रोग (Blast) व्यवस्थापन (*Pyricularia Oryzae*)



लक्षणहरू



पातमा सेता टिकाहरू सहितका
डुङ्गा आकारका खैरा थोप्ला



आँख्ला र बालाको फेदमा
खैरो रङ भएको दाग देखिने



आँख्ला र बालाको फेदमा आक्रमण
भई भाँचिने



बालाको घाँटीमा आक्रमण
हुँदा सुक्ने वा भाँचिने



व्यवस्थापनका उपायहरू

- बीउ उपचार: कार्बेन्डाजिम ५०% डब्लुपी २-३ ग्राम प्रति किलो बीउका दरले उपचार गर्नुहोस्
- बाली संरक्षण (रोगको प्रकोप अनुसार १०/१० दिनको फरकमा २-३ पटक छर्कनुहोस्):



१. ट्राइसाइक्लाजोल (Tricyclazole ०.७५% डब्लुपी)
२ ग्राम प्रति लिटर पानीमा
२. हेक्जाकोनाजोल (Hexaconazole ५% ईसी)
२ मिलिलिटर प्रति लिटर पानीमा

थप जानकारीको लागि



गण्डकी प्रदेश सरकार,
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय,
पोखरा, नेपाल

फोन नं 061-467708

Email: molmacprovince4@gmail.com

Website: molmac.gandaki.gov.np



गण्डकी प्रदेश सरकार,
प्रदेश कृषि प्रयोगशाला,
पोखरा, नेपाल

फोन नं 061-461545