



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
दैलेख



|||

आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट
दैलेख

|||

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति, दैलेख
असार - २०८३



आज मिति २०८३/०३/१२ का दिन दैलेख जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री आनन्द सारुको अध्यक्षतामा बैठक बसी तार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ बमोजिम जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी देहाएको निर्णयहरु गरियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी	श्री आनन्द सारु	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख	अध्यक्ष
जिल्ला समन्वय सदस्य	कविता गिरी	जिल्ला समन्वय समिति, दैलेख	सदस्य
वि.जी.स.अ.	मम बहादुर बुढा	जिल्ला समन्वय समिति, दैलेख	सदस्य
नि.कोष नियन्त्रक	भरत बहादुर रायत	कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, दैलेख	सदस्य
अध्यक्ष	नरेन्द्र थापा	उद्योग अविज्य संघ, दैलेख	सदस्य
प्रतिनिधि	अशोक कुमार थापा	नेपाल निर्माण व्यावसायी संघ, दैलेख (उत्तम निर्माण सेवा)	सदस्य
कार्यालय प्रमुख	सि.डी.इ. प्रविण कार्की	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दैलेख	सदस्य सचिव
भूमिजमिन वन अधिकृत	अमर प्रसाद साह	डिभिजन वन कार्यालय, दैलेख	
कार्यालय प्रमुख	शंकर बहादुर थापा	उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय	
कार्यालय प्रमुख	टोपेन्द्र सुन्दर मल्ल	खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय, दैलेख	
कार्यालय प्रमुख	टंकराज गिरी	नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दैलेख	
इन्जिनियर	वज्ररंग पन्जापूर	भगवतीमाई गाउँपालिका, दैलेख	
सब-इन्जिनियर	कृष्ण बडाल	भगवतीमाई गाउँपालिका, दैलेख	
इन्जिनियर	शुसिला मिश्र	दुल्लु नगरपालिका, दैलेख	
इन्जिनियर	नविन खराल	Mid-mid, Dalkh	
इन्जिनियर छैटौं	धिरेंद्र कुमार के.सि.	नारायण न.पा. नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दैलेख	
लेखा नियन्त्रक	बोम प्रसाद बुंगाना	प्रदेश लेखा ईकाई कार्यालय, दैलेख	
असिस्टेन्ट चौथो	प्रजापति भट्ट	पशु अस्पताल, दैलेख	
कृषि अर्थ विज्ञ	टेकेन्द्र बहादुर मज्री	कृषि विकास कार्यालय, दैलेख	
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	मम बहादुर के.सि.	भगवतीमाई गाउँ पालिका	
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	पद्म बहादुर बुढा क्षेत्री	दुल्लु नगरपालिका	
नायक सुब्बा	मिलन कुमार रुपाखेली	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दैलेख	
सब-इन्जिनियर	राम बहादुर वि.क.	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दैलेख	
वन अधिकृत	अशिका पौडेल	डिभिजन वन कार्यालय, दैलेख	

निर्णय न.१-

मिति २०८३/०३/१६ गतेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकबाट गठन गरिएको उपसमितिले यस समिति समक्ष पेश गरेको यसै साथ संरक्षण विभिन्न वस्तु, सेवा तथा सामग्रीहरुको दररेट स्वीकृत गरि तार्वजनिक जानकारीको लागि प्रकाशन गर्ने ।

निर्णय न.२-

स्वीकृत भएको यस जिल्ला दररेटलाई आधार मानि दैलेख जिल्लाका सबै स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहको लागि आ.व. २०८३/०८४ को स्थानीय दररेट परिभाषन तथा अध्यावधिक गर्न पञ्चाचार गर्ने ।



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
दैलेख



आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट
दैलेख



जिल्ला दररेट निर्धारण समिति, दैलेख

असार - २०८३

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

विषय सूचि

सि. नं.	विषय	पेज नं.
१	ज्याला दररेट	
२	स्वानीय निर्माण सामग्रीहरु तथा विभिन्न वस्तुहरुको दररेट	
३	सडक, पुल र सिचाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु	
४	फलाम जन्य सामग्रीहरु	
५	आलुमिनियम, यू. पि. भि. सि. का भ्याल ढोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फल्स सिलिङ	
६	कंकट एडमिक्सर तथा वाटर प्रुफिङको काम	
७	काठ तथा प्लाईउड सम्बन्धि सामग्री	
८	औजार सम्बन्धि दररेट	
९	किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु	
१०	भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु	
११	रङ्ग रोगन सम्बन्धि सामग्रीहरु	
१२	खानेपानीका फिटिङ्गका सामग्रीहरु	
१३	विद्युतिय सामान तथा विद्युत संबन्धि काम	
१४	बिबिध निर्माण सामग्रीहरु तथा कार्यहरु	
१५	गाडी भाडा तर्फ	
१६	सामान ढुवानि तर्फ	



प्रमुख, जिल्ला प्रशासकीय कार्यालय



हेलेख जिल्लाको आ.व. ०८३/०८४ को लागि निर्माण

निर्णय नं ३

हेलेख जिल्ला भरी लागू हुने गरी तपशिलमा उल्लेख भए बमोजिमको कामदारहरूको दैनिक ज्याला दररेट आ.व. ०८३/०८४ को लागि निम्नानुसार निर्धारण गरियो ।

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	ईकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	
१	डकमी	प्रति दिन	११५०	११५०	१२००	
२	सिक्की	प्रति दिन	११५०	११५०	१२००	
३	चित्रकार/पेन्टर	प्रति दिन	११५०	११५०	१२००	
४	अदल कुली र ज्यामी (विधुत, सुरंग मार्ग तथा विस्फोटन गर्ने कार्य लगायतका अलि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने ज्यामीको हकमा १०% घप हुने)	प्रति दिन	८५०	८५०	९००	
५	सुपरभाईजर अप्रविधिक	प्रति दिन	८८०	९६०	१०००	
६	पलम्बर	प्रति दिन	१०५०	१०५०	१०५०	
७	सिनीयर पलम्बर	प्रति दिन			११५०	
८	धीकीदार	प्रति दिन	८२५	८५०	९००	
९	डाईभर हल्का सवारी चालक	प्रति दिन	८८०	९५०	१०००	
१०	डाईभर हेभी सवारी चालक	प्रति दिन	१२१०	१३५०	१४००	
११	सह चालक	प्रति दिन	७७०	७७०	८००	
१२	कानीगड	प्रति दिन	११००	११५०	१२००	
१३	चेन म्यान/टेप म्यान	प्रति दिन	८२५	८५०	९००	
१४	नाईके, मेठ, प्लाष्टर	प्रति दिन	८२५	८५०	९००	
१५	नर्सरी नाईके	प्रति दिन	८२५	८५०	९००	
१६	ज्याम्प वर्कर	प्रति दिन	८२५	८५०	९००	
१७	सर्भे हेल्पर	प्रति दिन	८२५	८५०	९००	
१८	कृषि,वन ज्यामि	प्रति दिन	८२५	८५०	९००	
१९	प्रति हल गोर मानिस सहित	प्रति दिन	११००	११००	१२१०	
२०	पानी चाहार्ने मानिसहरु	प्रति दिन	८२५	८५०	९००	
२१	फार्म चीकिदार	प्रति दिन	८२५	८५०	९००	
२२	ट्याक्टर डाईभर	प्रति दिन	८८०	८८०	९००	
२३	ह्यावि ईन्जुपमेन्ट अपरेटर	प्रति दिन	११५५	१३५०	१४००	
२४	सिनीयर ल्याब टेक्निसियन (निर्माण सामग्री परिक्षण सम्बन्धि काम गर्ने)	प्रति दिन	११५५	११५५	११५५	
२५	जुनियर ल्याब टेक्निसियन (निर्माण सामग्री परिक्षण सम्बन्धि काममा सहयोग गर्ने)	प्रति दिन			१०४५	
२६	सिनीयर मेकानिक्स	प्रति दिन	१२१०	१२१०	१२१०	
२७	मेकानिक्स	प्रति दिन	१०४५	१०४५	१०४५	
२८	खाद्य वितरक	प्रति दिन	१०४५	१०४५	१०४५	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp on the right side that reads 'मुख्य निर्देशक' (Chief Director).

निर्णय नं ४

आ.व. ०८३/०८४ को लागि दैलेख जिल्ला भरि लागू हुने गरी तपसिल बमोजिमका निर्माण सामग्री तथा मान सामान दुवारी दररेट र मेथिन उपकरणको ब्याडा दररेट गत बित्त आ.व.मा निर्धारण गरिएको दररेट, निर्माण व्यवसायी संघ, विभिन्न निर्माता कम्पनी/व्यक्ति/संस्थापन तथा विभिन्न सरकारी संस्थान/ कार्यालयहरूबाट प्राप्त दररेट तथा राख सुझाव समेतलाई दृष्टिगत गरी निम्नानुसार निर्धारण गरियो।

क. स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू तथा विभिन्न वस्तुहरूको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	
१	हुइला वा बोल्टर	घन मीटर	2500	2500	2625	
२	खोला तथा खानीको बालुवा राम्रोसंग धोइ पछालेको	घन मीटर			2500	
	बालुवा कसरको	घन मीटर	3000	3000	3150	
३	खोलाको प्राकृतिक घामेल	घन मीटर	1700	1700	1700	
४	खानीको घामेल	घन मीटर	1400	1400	1400	
५	धिम्लीको भट्टाको ईटा (एन.एस. ०१-२०३५) क श्रेणी	प्रति हजार	20000	22000	24000	
६	दुबानी समेत	प्रति हजार	18000	18000	20000	
७	मुसमा पकाएको २ नं. को ईटा ख श्रेणी (दुबानी समेत)	घन मीटर			3500	
८	टुक्रा ईटा	घन मीटर			2500	
९	मान्छेबाट तोडेको गिट्टी	घन मीटर				
१०	फुटाएको कसरको गिट्टी	घन मीटर	2800	3000	3150	
	१० मी.मी.साईज	घन मीटर	2800	2800	2940	
	२० मी.मी.साईज	घन मीटर	2500	2500	2625	
	४० मी.मी.साईज	घन मीटर				
११	गिट्टी नतोडेको (खोला वा खानीबाट चाली साईज अनुसार निकालिएको)	घन मीटर			2500	
	५ देखि १० मी.मी.साईज	घन मीटर			2300	
	१० देखि २० मी.मी.साईज	घन मीटर			2100	
	२० देखि ४० मी.मी.साईज	घन मीटर			1900	
	४० देखि ७० मी.मी.साईज	घन मीटर			1500	
	खोलामा नचालेको	घन मीटर	2500	2700	2700	
१२	कसरमेसिनको हुंसाको धूलो	घन मीटर	4700	4700	4700	
१३	कसरमेसिनको ६ मि.मि. साईजको चिप्पा	घन मीटर	240	240	240	
१४	बसीटे भाटो	गोटा	350	350	350	
१५	डोको	गोटा	20	20	22	
१६	कंकिट इन्ड (8.5"×4"×2.5")	गोटा	55	55	60	
१७	CSEB interlocking Brick -30x15x10 cm	गोटा	17	17	20	
१८	Concrete Brick 23x11x7.5	प्रति वर्ग फिट			950	
१९	इन्टरलक पेभर टायल २५-६० एम एम बाक्लो	प्रति वर्ग फिट			1050	
२०	इन्टरलक पेभर टायल २५-६० एम एम बाक्लो	प्रति वर्ग फिट			1100	
२१	इन्टरलक पेभर टायल ३५-६० एम एम बाक्लो	प्रति वर्ग फिट			1250	
२२	इन्टरलक पेभर टायल ३५-६० एम एम बाक्लो	प्रति वर्ग फिट			1250	
२३	Pavor Block Hexagon 60mm M25	गोटा	30	30	33	
२४	Pavor Block Hexagon 80mm M25	गोटा	40	40	44	
२५	कंक्रेट स्लैब २२५-२००-३८० एम २०	प्रति मी.	-	900	900	
२६	हुइला को बाल टायल ननपोलिश	प्रति वर्ग फिट	-	90	90	
२७	हुइलाको बाल टायल पोलिश	प्रति वर्ग फिट	-	120	120	
२८	छाना/घुइ मा प्रयोग हुने हुइलाको टायल ननपोलिश	प्रति वर्ग फिट	-	100	100	
२९	छाना/घुइ मा प्रयोग हुने हुइलाको टायल पोलिश	प्रति वर्ग फिट	-	135	135	
३०	वाडरा	क्विलोग्राम	15	15	20	
३१	बास	गोटा	325	325	360	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
२५	Hollow Concrete Block (NS 119-2042) २०x२०x४० से.मि.	गोटा	-	55	55	
२६	Hollow Concrete Block (NS 119-2042) १५x२०x४० से.मि.	गोटा	-	44	44	
२७	Hollow Concrete Block (NS 119-2042) १०x२०x४० से.मि.	गोटा	-	39	39	
२८	बुङ्गाको ईटा	गोटा	-	३९.९	४०	
२९	छर	प्रति भारी	-	३००.००	३००.००	
३०	गोबर	प्रति घ.मि.	-	६५०.००	६५०.००	
३१	मुस	प्रति के.जी.	-	६.००	६.००	
३२	AAC Blocks (Sand Based)	गोटा	-	137	137	
३२.१	Size 30x20x10	गोटा	-	205	205	
३२.२	Size 30x20x15	गोटा	-	276	276	
३२.३	Size 30x20x20	गोटा			200	
३२.४	Size 60x20x10	गोटा			300	
३२.५	Size 60x20x15	गोटा			400	
३२.६	Size 60x20x20	गोटा				
३३	Crusher Run Sub-base material (63mm down)	घन मीटर	-	2000	2000	
३४	40 mm down crushed base material (Wet)	घन मीटर	-	2500	2500	
३५	हेड प्यान मेकन डिस तसला	गोटा	250	250	250	
३६	एजिंग स्टोन ५"x९"x३"	गोटा			50	
३७	एजिंग स्टोन ५"x९"x३" बेपड	गोटा			65	
३८	आर सी सी चोकोस, इयाल तथा डोकाको लागि साइज ४ इन्च x २.७५ इन्च	प्रति वर्ग फिट			275	
३९	आर सी सी भेनटिलेसन साइज ४ इन्च x २.७५ इन्च	प्रति वर्ग फिट			275	
४०	आर सी सी आर्क प्रेम साइज ४ इन्च x २.७५ इन्च	प्रति वर्ग फिट			525	
४१	घनी (मुल, खोल्सी, खोला, नदि, तालको)	प्रति मिटर			०.२५	
४२	बिटुमिन वासर	प्रति थान			1	

प्रमुख जिला अधिकारी



ख.सडक, पुल र सिचाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरू

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	अद्यत बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कोटिबत नम्बर
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
१	नेपाली सिमेन्ट लि.लि.सि. ४२ केड	बोरा	900	८५०	८५०	
२	ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली ४२ केड	बोरा	1000	९५०	९५०	
३	नेपाली सिमेन्ट लि.लि.सि. ४२ केड	बोरा		९००	९००	
४	ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली ४२ केड	बोरा		९३३०	९३३०	
५	Rubber Seal ४"	Meter	1330	९२०	९२०	
६	Rubber Seal ६"	Meter	920		६९०	
७	Rubber Seal ३"	Meter				
८	Bitumen				९००००	
८.१	जलकठो (ग्रेड)	Metric Ton			१२०००	
८.२	CRMB DIGO 55	Metric Ton				
८.३	Bitumen VG 10	Metric Ton	101000	१०९०००		नेपाल बिटुमिन तथा ज्वालन उद्योगको दर अनुसार
८.४	Bitumen VG20	Metric Ton	104300	१०४३००		
८.५	Bitumen VG 30	Metric Ton				
९	Bitumen Emulsion	Metric Ton				
९.१	Medium Setting (MS 65%)	MT	98100	९८१००	१०५०००	
९.२	Medium Setting (MS 60%)	MT	94300	९४३००	१०००००	
१०	Antislip Agent Ex Factory Rate Amalghun, Bam	kg	400	४००	४००	
११	Thermoplastic Road marking					
११.१	BS Grade	kg	200	२००	२२०	
११.२	MCST Grade	kg	220	२२०	२३५	
११.३	Glass Beads	kg	180	१८०	२००	
१२	टार फेल्ड	Cu.m			३५	
१३	बेन्टोनाइट	kg				
१४	Road Beam Crash Barrier, Type A, "W": Metal beam crash barrier, Providing and Erecting a "W" Metal Beam Crash Barrier comprising of 3mm Thick corrugated sheet metal beam rail 70 cm above road level, Fixed on ISMC series Channel Vertical Post, 150x75x5 mm Spaced 2 m center to center, 1.8 m High, 1.1 m below ground metal beam rail to be fixed on the vertical post with a spacer of channel section, 150x75x5mm long complete	per.m	8747	८०००	६४७०	
१५	Crashbarrier Reflector	गोटा			२००	
१६	Convex Mirror 80 cm	गोटा			७५५०	
१७	Convex Mirror 60 cm	गोटा			६४००	
१८	Road Stud 100 * 100 mm Plastic	गोटा			४२०	
१९	Solar Road Stud 100 * 100 aluminum body	गोटा			१८५०	
२०	Solar Road Stud 110 * 110 aluminum body	गोटा			२२००	
२१	Solar Road Stud 120 * 110 aluminum body	गोटा			२६५०	
२२	Road stud 100 * 100 mm aluminum die cast	गोटा			३८२	
२३	Epoxy grout 1 Ltr	गोटा			३६२०	
२४	Reflecting Sticker 5 cm 20 mtr	रोल			१६५०	
२५	Reflecting Sticker 5 cm 50 mtr	रोल			३४००	
२६	Slurry Seal with 60% Bitumen	kg		९४.७	९४.७	
२७	क्रिस्टलिनर पोस्टमा १ कोट पेंट गरी लेपे काम	वर्ग मिटर		१७९.०	१७९.०	
२८	क्रिस्टलिनर पोस्टमा २ कोट पेंट गरी लेपे काम	वर्ग मिटर		३०५.०	३०५.०	
२९	क्रि.सि. पोस्टमा लेपे कामको ज्याला मात्र	वर्ग मिटर		११६.०	११६.०	
३०	Hot dip Galvanization 5 micron of Heavy Structural Steel	kg		४६.०	४६.०	
३१	Hot dip Galvanization 8 micron of Light Structural Steel	kg		६६.०	६६.०	
३२	Reinforced RCC NP-3 Class गुरुगुण एलुमिनाइट मुस					
३२.१	380 mm लम्बाइको ४० mm D.W. Thickness	mm		३८००.०	४०००.०	
३२.२	450 mm लम्बाइको ४० mm D.W. Thickness	mm		४४००.०	४६००.०	
३२.३	600 mm लम्बाइको ४० mm D.W. Thickness	mm		७२००.०	७४००.०	

नियन्त्रक अधिकारी

ख.सडक, पुल र सिपाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			वैकल्पिक
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
३२.४	150 mm गल्लो 40 mm D.W. Thickness	mm		१००००.०	१००००.०	
३२.५	१०० mm गल्लो ४० mm D.W. Thickness	mm		१२२००.०	१२०००.०	
३२.६	१००० mm गल्लो ४० mm D.W. Thickness	mm		१४१००.०	१४०००.०	
३३.७	1200 mm गल्लो ४० mm D.W. Thickness	mm		१७१००.०	१६०००.०	
होलुवा पुल सम्बन्धि						
१	dia. 13mm thimble	pcs.		१६.४	१६.४	
२	dia. 26mm thimble	pcs.		४२२.४	४२२.४	
३	dia. 32mm thimble	pcs.		४३७.६	४३७.६	
४	dia. 36mm thimble	pcs.		६००.८	६००.८	
५	dia. 40mm thimble	pcs.		७१९.८	७१९.८	
६	Wire mesh netting - 10 SWG 50x50 mesh size	cu.m		४५११.१	४५११.१	
७	Sign Board with fittings (Size - 60cm x 90cm)	pos.		३८०.६	३८०.६	
८	Hot deep galvanized Bolts, Nuts and Washers	kg		४००.१	४००.१	
९	Bolts, Nuts and Washers (Hot dip Friction Grip)	kg		४४९.९	४४९.९	
१०	High tensile friction grip nut bolts	kg		६२.२	६२.२	
११	Hot deep galvanization	kg				
१२	3D Semi Flexible Galvanized steel Mat; Panels size (80x115x3000) Equivalent to J.K.S 3D; Type AC2-80/1.5-1.6 FEZ, Approx. Wt. 3.0 kg/m ²	Ca.m		४७४४.१	४७४४.१	
१३	Binding loops stainless steel type 1.4/100/NIRO approx wt 6.0 kg/bundle	per bundle		२७९३४.१	२७९३४.१	
GRP PIPES AS PER IS:12709:1994						
S.N.	Diameter of pipe in mm	unit				
PN-3, SN-2500 (124 Kpa)						
१	300	Rm	5722	5722	5722	
२	350	Rm	6592	6592	6592	
३	400	Rm	8891	8891	8891	
४	450	Rm	10539	10539	10539	
५	500	Rm	12942	12942	12942	
६	600	Rm	15298	15298	15298	
७	700	Rm	22256	22256	22256	
८	800	Rm	29016	29016	29016	
९	900	Rm	30930	30930	30930	
१०	1000	Rm	37318	37318	37318	
११	1100	Rm	50459	50459	50459	
१२	1200	Rm	59254	59254	59254	
१३	1300	Rm	72745	72745	72745	
१४	1400	Rm	78249	78249	78249	
१५	1500	Rm	88934	88934	88934	
१६	1600	Rm	96506	96506	96506	
१७	1700	Rm	108801	108801	108801	
१८	1800	Rm	120967	120967	120967	
१९	1900	Rm	133262	133262	133262	
२०	2000	Rm	145557	145557	145557	
२१	2100	Rm	162345	162345	162345	
२२	2200	Rm	179134	179134	179134	
२३	2300	Rm	195996	195996	195996	
२४	2400	Rm	212859	212859	212859	



ख.सडक, पुल र सिपाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरू				भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			वैक्यत
क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४		
PN-6, SN-2500 (124 Kpa)							
१	300	Rm	6153	6153	6153		
२	350	Rm	7068	7068	7068		
३	400	Rm	8561	8561	8561		
४	450	Rm	11333	11333	11333		
५	500	Rm	13916	13916	13916		
६	550	Rm	16447	16447	16447		
७	600	Rm	23931	23931	23931		
८	700	Rm	31200	31200	31200		
९	800	Rm	33258	33258	33258		
१०	900	Rm	40125	40125	40125		
११	1000	Rm	54257	54257	54257		
१२	1100	Rm	63725	63725	63725		
१३	1200	Rm	78220	78220	78220		
१४	1300	Rm	84139	84139	84139		
१५	1400	Rm	95628	95628	95628		
१६	1500	Rm	103770	103770	103770		
१७	1600	Rm	116990	116990	116990		
१८	1700	Rm	130073	130073	130073		
१९	1800	Rm	143293	143293	143293		
२०	1900	Rm	156513	156513	156513		
२१	2000	Rm	174565	174565	174565		
२२	2100	Rm	192617	192617	192617		
२३	2200	Rm	210749	210749	210749		
२४	2300	Rm	228880	228880	228880		
PN-9, SN-2500 (124 Kpa)							
१	300	Rm	6645	6645	6645		
२	350	Rm	7656	7656	7656		
३	400	Rm	10325	10325	10325		
४	450	Rm	12239	12239	12239		
५	500	Rm	15029	15029	15029		
६	550	Rm	17763	17763	17763		
७	600	Rm	25845	25845	25845		
८	700	Rm	33696	33696	33696		
९	800	Rm	36918	36918	36918		
१०	900	Rm	43335	43335	43335		
११	1000	Rm	58598	58598	58598		
१२	1100	Rm	68623	68623	68623		
१३	1200	Rm	84478	84478	84478		
१४	1300	Rm	90870	90870	90870		
१५	1400	Rm	103278	103278	103278		
१६	1500	Rm	112071	112071	112071		
१७	1600	Rm	126349	126349	126349		
१८	1700	Rm	140478	140478	140478		
१९	1800	Rm	154796	154796	154796		
२०	1900	Rm	169034	169034	169034		
२१	2000	Rm	185530	185530	185530		
२२	2100	Rm	208026	208026	208026		
२३	2200	Rm	227908	227908	227908		
२४	2300	Rm					

प्रमुख अधिकारी

ख.सडक, पुल र सिचाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
२४	2400	Rm	247191	247191	247191
म	PN-12, SN-2500 (124 Kpa)				
१	300	Rm	7243	7243	7243
२	350	Rm	8344	8344	8344
३	400	Rm	11255	11255	11255
४	450	Rm	13341	13341	13341
५	500	Rm	16382	16382	16382
६	600	Rm	19362	19362	19362
७	700	Rm	28171	28171	28171
८	800	Rm	36729	36729	36729
९	900	Rm	39151	39151	39151
१०	1000	Rm	47235	47235	47235
११	1100	Rm	63872	63872	63872
१२	1200	Rm	75017	75017	75017
१३	1300	Rm	92081	92081	92081
१४	1400	Rm	99048	99048	99048
१५	1500	Rm	112573	112573	112573
१६	1600	Rm	122158	122158	122158
१७	1700	Rm	137721	137721	137721
१८	1800	Rm	153121	153121	153121
१९	1900	Rm	168684	168684	168684
२०	2000	Rm	184247	184247	184247
२१	2100	Rm	205498	205498	205498
२२	2200	Rm	226749	226749	226749
२३	2300	Rm	248093	248093	248093
२४	2400	Rm	269438	269438	269438
न	PN-15, SN-2500 (124 Kpa)	Rm			
१	300	Rm	7968	7968	7968
२	350	Rm	9178	9178	9178
३	400	Rm	12380	12380	12380
४	450	Rm	14675	14675	14675
५	500	Rm	18020	18020	18020
६	600	Rm	21298	21298	21298
७	700	Rm	30688	30688	30688
८	800	Rm	40402	40402	40402
९	900	Rm	43066	43066	43066
१०	1000	Rm	51968	51968	51968
११	1100	Rm	70299	70299	70299
१२	1200	Rm	82519	82519	82519
१३	1300	Rm	101289	101289	101289
१४	1400	Rm	108953	108953	108953
१५	1500	Rm	123830	123830	123830
१६	1600	Rm	134373	134373	134373
१७	1700	Rm	151493	151493	151493
१८	1800	Rm	168434	168434	168434
१९	1900	Rm	185553	185553	185553
२०	2000	Rm	202672	202672	202672
२१	2100	Rm	226048	226048	226048
२२	2200	Rm	249423	249423	249423

केन्द्रीय मन्त्रालय
प्रशासन कार्यालय
लेख

अधिकारी

ख.सडक, पुल र सिचाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरू					
क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
२२	२३००	Rm	272902	272902	272902
२४	२४००	Rm	286382	286382	286382
PN-3, SN-5000 (248 Kpa)					
१	३००	Rm	7451	7451	7451
२	३५०	Rm	8582	8582	8582
३	४००	Rm	11577	11577	11577
४	४५०	Rm	13722	13722	13722
५	५००	Rm	16850	16850	16850
६	५५०	Rm	19815	19815	19815
७	६००	Rm	28977	28977	28977
८	७००	Rm	37779	37779	37779
९	८००	Rm	40271	40271	40271
१०	९००	Rm	48586	48586	48586
११	१०००	Rm	65688	65688	65688
१२	११००	Rm	77162	77162	77162
१३	१२००	Rm	94714	94714	94714
१४	१३००	Rm	101880	101880	101880
१५	१४००	Rm	115792	115792	115792
१६	१५००	Rm	125651	125651	125651
१७	१६००	Rm	141858	141858	141858
१८	१७००	Rm	157500	157500	157500
१९	१८००	Rm	173507	173507	173507
२०	१९००	Rm	188515	188515	188515
२१	२०००	Rm	211374	211374	211374
२२	२१००	Rm	233232	233232	233232
२३	२२००	Rm	255187	255187	255187
२४	२३००	Rm	277142	277142	277142
२५	२४००	Rm			
PN-6, SN-5000 (248 Kpa)					
१	३००	Rm	8614	8614	8614
२	३५०	Rm	9923	9923	9923
३	४००	Rm	13385	13385	13385
४	४५०	Rm	15889	15889	15889
५	५००	Rm	19482	19482	19482
६	५५०	Rm	23026	23026	23026
७	६००	Rm	33503	33503	33503
८	७००	Rm	43680	43680	43680
९	८००	Rm	48561	48561	48561
१०	९००	Rm	56175	56175	56175
११	१०००	Rm	75960	75960	75960
१२	११००	Rm	89215	89215	89215
१३	१२००	Rm	109508	109508	109508
१४	१३००	Rm	117794	117794	117794
१५	१४००	Rm	133879	133879	133879
१६	१५००	Rm	145278	145278	145278
१७	१६००	Rm	163786	163786	163786
१८	१७००	Rm	182102	182102	182102
१९	१८००	Rm	200610	200610	200610
२०	१९००	Rm	219118	219118	219118
२१	२०००	Rm	244391	244391	244391
२२	२१००	Rm			

कोषिका
प्रशासन कार्यालय
लैला

हस्ताक्षरहरू र मुद्राहरू

ख.सड़क, पुल र सिचाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु

श्रि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			सा.र.०८१/०८२	सा.र.०८२/०८३	सा.र.०८३/०८४
22	2200	Rm	269664	269664	269664
23	2300	Rm	295048	295048	295048
24	2400	Rm	320432	320432	320432
10	PN-9, SN-5050 (248 Kpa)				
1	300	Rm	10048	10048	10048
2	350	Rm	11574	11574	11574
3	400	Rm	15612	15612	15612
4	450	Rm	18506	18506	18506
5	500	Rm	22724	22724	22724
6	600	Rm	26858	26858	26858
7	700	Rm	39078	39078	39078
8	800	Rm	50948	50948	50948
9	900	Rm	54309	54309	54309
10	1000	Rm	65622	65622	65622
11	1100	Rm	88600	88600	88600
12	1200	Rm	104061	104061	104061
13	1300	Rm	127731	127731	127731
14	1400	Rm	137386	137386	137386
15	1500	Rm	156156	156156	156156
16	1600	Rm	169452	169452	169452
17	1700	Rm	191040	191040	191040
18	1800	Rm	212403	212403	212403
19	1900	Rm	233691	233691	233691
20	2000	Rm	255579	255579	255579
21	2100	Rm	285058	285058	285058
22	2200	Rm	314536	314536	314536
23	2300	Rm	344144	344144	344144
24	2400	Rm	373752	373752	373752
11	PN-12, SN-5000 (248 Kpa)				
1	300	Rm	10952	10952	10952
2	350	Rm	12616	12616	12616
3	400	Rm	17017	17017	17017
4	450	Rm	20171	20171	20171
5	500	Rm	24769	24769	24769
6	600	Rm	29275	29275	29275
7	700	Rm	42595	42595	42595
8	800	Rm	55534	55534	55534
9	900	Rm	59196	59196	59196
10	1000	Rm	71419	71419	71419
11	1100	Rm	96574	96574	96574
12	1200	Rm	113426	113426	113426
13	1300	Rm	139226	139226	139226
14	1400	Rm	149761	149761	149761
15	1500	Rm	170210	170210	170210
16	1600	Rm	184702	184702	184702
17	1700	Rm	208234	208234	208234
18	1800	Rm	231520	231520	231520
19	1900	Rm	255051	255051	255051
20	2000	Rm	278582	278582	278582
21	2100	Rm	310713	310713	310713
22	2200	Rm	342844	342844	342844
23	2300	Rm	375117	375117	375117
24	2400	Rm	407390	407390	407390
12	PN-15, SN-5000 (248 Kpa)				
1	300	Rm	12047	12047	12047
2	350	Rm	13877	13877	13877
3	400	Rm	18719	18719	18719

प्रशासन कार्यालय
कैफियतलेख

अधिकारी

स.सडक, पुल र सिचाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु						
क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			वैफियत
			म.म. ०८१/०८२	म.म. ०८२/०८३	म.म. ०८३/०८४	
4	450	Rm	22188	22188	22188	
5	500	Rm	27246	27246	27246	
6	600	Rm	32202	32202	32202	
7	700	Rm	46855	46855	46855	
8	800	Rm	61088	61088	61088	
9	900	Rm	65116	65116	65116	
10	1000	Rm	78561	78561	78561	
11	1100	Rm	106231	106231	106231	
12	1200	Rm	124769	124769	124769	
13	1300	Rm	153149	153149	153149	
14	1400	Rm	164737	164737	164737	
15	1500	Rm	187231	187231	187231	
16	1600	Rm	203173	203173	203173	
17	1700	Rm	229057	229057	229057	
18	1800	Rm	254672	254672	254672	
19	1900	Rm	280556	280556	280556	
20	2000	Rm	306440	306440	306440	
21	2100	Rm	341784	341784	341784	
22	2200	Rm	377128	377128	377128	
23	2300	Rm	412629	412629	412629	
24	2400	Rm	448129	448129	448129	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

मुख्य जिला अधिकारी

ग. फलान्नं जन्य सामाग्रीहरु

ग.फलाम जन्त्य सामाग्रीहरु			भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयाँमा)			कैफियत
सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
१	सादा मि.जि.आई.जस्ता पाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.४२ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१३०२५	१३०२५	१३६७६	
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२५ गेज)	बण्डल	१०५१९	१०५१९	११०४५	
	बेस मेटल मोटाई ०.३९ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	८३१६	८३१६	८७३२	
२	सादा मि.जि.आई.जस्ता पाता मीडियम क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१२३९८	१२३९८	१३०१८	
	बेस मेटल मोटाई ०.४० मि.मि.(२५ गेज)	बण्डल	९६१२	९६१२	१००९३	
	बेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७६१४	७६१४	७९९५	
३	सादा मि.जि.आई.जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	११३२९	११३२९	११८९६	
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	९२०२	९२०२	९६६२	
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७१९३	७१९३	७५५२	
४	सादा मि.आई.सिट मीडियम क्लासको धुरी					
	बेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	९५५८	९५५८	१००३६	
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७५४९	७५४९	७९२७	
५	सादा मि.आई.सिट लाईट क्लासको धुरी					
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	९२०२	९२०२	९६६२	
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७१९३	७१९३	७५५२	
६	रिमिन मि.जि.आई. जस्तापाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१५८११	१५८११	१६६०२	
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	१२९८२	१२९८२	१३६३१	
	बेस मेटल मोटाई ०.३९ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	१०४९८	१०४९८	११०२२	
७	रिमिन मि.जि.आई. जस्तापाता मीडियम क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१५२२८	१५२२८	१५९८९	
	बेस मेटल मोटाई ०.४० मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	१२१५०	१२१५०	१२७५८	
	बेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	९६७७	९६७७	१०१६१	
८	रिमिन मि.जि.आई. जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)		१४०२९	१४०२९	१४७३१	
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	१२७४४	१२७४४	१३३८१	
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	९२०२	९२०२	९६६२	
९	४ फिट चौडाईको सादा मि.आई. प्लेन सीट मीडियम (४X८फिट)					
	बेस मेटलको ०.८० मि.मि.	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५९	
	बेस मेटलको ०.७५ मि.मि.	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५९	
	बेस मेटलको ०.६२ मि.मि.	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५९	
	बेस मेटलको ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५९	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५९	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५९	
	बेस मेटलको ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५९	
	बेस मेटलको ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५९	
१०	४X ८ फिट को कलर मि.आई. प्लेन सिट मीडियम					
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	३१३२	३१३२	३२८९	
	बेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि.	पाता	२७११	२७११	२८४६	
	बेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि.	पाता	२४१९	२४१९	२५४०	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	२२३६	२२३६	२३४७	



ग. फलाम जन्त्य सामग्रीहरू

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			वैलेख कार्यालय
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	
	वेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	पाता	२०६३	२०६३	२१६६	
	वेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि	पाता	१८७९	१८७९	१९७३	
	वेस मेटलको मोटाई ०.२७ मि.मि	पाता	२०६३	२०६३	२१६६	
	वेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि	पाता	१८७९	१८७९	१९७३	
११	नि.साई. कारबेड बावर (एन.एस. १६८)					
	८ गेज	किलो ग्राम	१३५	१३५	१४२	
	१० गेज	किलो ग्राम	१३५	१३५	१४२	
	१२ गेज	किलो ग्राम	१३५	१३५	१४२	
	१४ गेज	किलो ग्राम	१४८	१४८	१५५	
१२	फलामे डब्ली					
	फलामे छड १ एफ.ई.- ४१५) सबै साईजको	किलो ग्राम	१०५	१०५	१०७	
	फलामे छड (टि एम टि २००) ८ मि.मि	किलो ग्राम	१०८	१०८	११०	
	फलामे छड टि एम टि ५००/१० मिमि भन्दा माथी	किलो ग्राम	१०७	१०७	११०	
१३	फलामे डब्ली टोरकारी ४.७५ मी मी र ७ मी मी	किलो ग्राम	१०५	१०५	१०५	
१४	कार्पाइड (एनेल्ड) बावर	किलो ग्राम	१२५	१२५	१३०	
१५	विभिन्न साईजको लटमोल्ट	किलो ग्राम	१७२	१७२	१८०	
१६	फलामे किला १" डेसि ४" सम्म (एन.एस. ४६-२०४१)	किलो ग्राम	१२४	१२४	१३०	
१७	विभिन्न साईजको एम.एस. रड	किलो ग्राम	११९	११९	१२५	
१८	एम.एस. सुलिम पाता	किलो ग्राम	११३	११३	११५	
१९	विभिन्न साईजको क्ल्याक पाइप	किलो ग्राम	१४४	१४४	१५०	
२०	विभिन्न साईजको सोलिड कोर क्ल्याक एम.एस. रड	किलो ग्राम	११३	११३	११५	
२१	विभिन्न साईजको स्क्वायर होली पाइप	किलो ग्राम	११३	११३	११५	
२२	क्ल्याक पाइपको ठपारी टपुपुलर टस	किलो ग्राम	१४४	१५८	१८३	
२३	एम.एस.एडलको ठपारी टस	किलो ग्राम	१४४	१५८	१८३	
२४	३/४" ३/४" साइजको स्क्वायर पाइपबाट ३ फिट देखि ३ फिट ३" सम्म ठपारी भएको रेलिङ बनाई १.५" डायाको कालो पाइपको हेण्डरेल बनाई सप्लाइ, जडान रिलिफको सम्पूर्ण काम	र.मीटर	१९८५	१९८५	२०००	
२५	Fixation Charge of Truss / Purin complete.	Per Kg	३९	३९	३९	
२६	Stainless steel pipe 1" dia.	प्रति र.फि.	९४	९४	१००	
२७	Stainless steel pipe 1.5" dia.	प्रति र.फि.	१२७	१२७	१३५	
२८	Stainless steel pipe 2" dia.	प्रति र.फि.	१७१	१७१	१८५	
२९	नि.साई. मेडियम बावर (एन.एस. १६३/१९९)					
	(क) हेवी मिड कोटेड					
	८ गेज	किलोग्राम	१३०	१३०	१३५	
	१० गेज	किलोग्राम	१३०	१३०	१३५	
	१२ गेज	किलोग्राम	१२८	१२८	१३१	
	(ख) मिडियम मिड कोटेड					
	८ गेज	किलोग्राम	१२४	१२४	१२८	
	१० गेज	किलोग्राम	१२४	१२४	१२८	
	१२ गेज	किलोग्राम	१२२	१२२	१२५	
	(ग) कर्लीरपल					
	८ गेज	किलोग्राम	११६	११६	११८	
	१० गेज	किलोग्राम	११६	११६	११८	

ग.फलाम ज्ञन्य सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.ब.०८१/०८२	आ.ब.०८२/०८३	आ.ब.०८३/०८४	
	१२ गेज किलोग्राम		११४	११४	११४	
३०	जियो टेक्स्टायल					
३०.१	जियो टेक्स्टायल TS-50	वर्ग मीटर	२७०	२७०	२७०	
३०.२	जियो टेक्स्टायल TS-60	वर्ग मीटर	२७०	२७०	२७०	
३१	Machine made GI wire Gabion boxes					
३१.१	Machine made GI wire Gabion boxes of Mesh size: 100 mm *120 mm with Heavy coated GI wires (Mesh wire: 3.00mm , Selvdge wire : 3.90 mm and Lacing wire: 2.40 mm)	Per sqm	३४१	३००	३१४	
३२	Gabion Fencing (3 mm)	Kg	२६६	२६६	२६४	
३३	मस्कीटो घुफ (कमशीयन/बाईमिज)	प्रति ब.फी		४६	५०	
३४	मस्कीटो घुफ (कमशीयल) भारीतम	प्रति ब.फी		१३७	१४०	
३५	कुबुरे जाली २२ गेज	प्रति ब.मि		८६	९०	
३६	कुबुरे जाली १८ गेज	प्रति ब.मि		१००	१००	
३७	घास बरफी (हल्लिन्ड्रेड)	प्रति ब.मि		२१४	२१४	
३८	ने - हुक - साधारण	प्रति थान		२२	२२	

[Handwritten signatures and notes across the middle of the page]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



प्रमुख जिल्ला अधिकारी


ग) आनुविधिक, नु. वि. वि. वि. का अध्यापकको, निष्काशको, परिचय तथा फल सिद्धि

क्र.सं.	विशेष कार्यको नाम	वर्ग	व्याप्त बाहेको सहीत दर (रुपैया)			टिप्पणी
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	
१	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 101*45*1.3 mm including 5mm clear glass all complete	बर्गो विट		६८३	७५१	
२	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 101*45*1.3 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	बर्गो विट		७१६	७८८	
३	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 101*45*1.2 mm including 5mm clear glass all complete	बर्गो विट		६१८	६८०	
४	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 101*45*1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	बर्गो विट		६३९	७०३	
५	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 101*45*1.1 mm including 5mm clear glass all complete	बर्गो विट		५६८	६२२	
६	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 101*45*1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	बर्गो विट		६०६	६६०	
७	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 80*38*1.2 mm including 5mm clear glass all complete	बर्गो विट		५०२	५५२	
८	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 90*38*1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	बर्गो विट		५२९	५८२	
९	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 90*38*1.1 mm including 5mm clear glass all complete	बर्गो विट		४९६	५४६	
१०	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 90*38*1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	बर्गो विट		५२९	५८२	
११	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 88*38*1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	बर्गो विट		५१०	५६१	
१२	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 78*45*1.2 mm including 5mm clear glass all complete	बर्गो विट		६१७	६७९	
१३	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 78*45*1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	बर्गो विट		६४५	७०९	
१४	Main Entrance 12 mm thick clear glass door) Supply and fixing of aluminium Door section size 65*38*1.20 mm all complete works	बर्गो विट		६८२	९००	
१५	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.3 mm all complete works	बर्गो विट		७४८	८२३	
१६	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.2 mm all complete works	बर्गो विट		६६१	७२७	
१७	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.1 mm all complete works	बर्गो विट		६२९	६९२	
१८	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.2 mm all complete works	बर्गो विट		६०७	६६८	
१९	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.1 mm all complete works	बर्गो विट		५७५	६३३	
२०	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.5 mm all complete works	बर्गो विट		७९१	८७०	
२१	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.2 mm all complete works	बर्गो विट		६४६	७११	
२२	(Aluminium swing door and hinges door) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.3 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works	बर्गो विट		६८३	७५१	
२३	(Aluminium swing door and hinges door) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.2 mm including 8 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works	बर्गो विट		६६१	७२७	
२४	(Aluminium swing door and hinges door) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.1 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works	बर्गो विट		६२९	६९२	
२५	(Aluminium swing door and hinges door) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.2 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works	बर्गो विट		६६१	७२०	

अधिकारी

प्रा. वास्तुविगम, वृ. वि. मि. सि. का भवन रोका, जिन्दाभोटे, पाटिस्तान तथा कान्त किलिब

क्र.सं.	विशेष कार्यको नाम	प्रति इकाई	माट. कटौतको मूल्य (रुपैयाँ)			कुल
			मा. १०८१/०८२	मा. १०८२/०८३	मा. १०८३/०८४	
२६	(Aluminium swing door and hinges door) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.1 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works.	प्रति मीटर		६७७	६६८	
२७	(Aluminium swing door and hinges door) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.2mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works.	प्रति मीटर		४९९	६२०	
२८	(Aluminium swing door and hinges door) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.3mm including 9 mm nepal board or 5 mm reflective glass all complete works.	प्रति मीटर		६२२	६८४	







प्रमुख जिल्ला अधिकारी

३

ग) बालुवाखाना, घु. नि. मि. मि. का कक्षाकोट, निष्ठागर्भोद, पार्किंग तथा फल्लु सिमिट

सि.न.	विशेष सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट माटेको रकमको दरौट (रुपैया)			कुल
			आ.ग. ८३५८४/८३५८४	आ.ग. ८३५८४/८३५८४	आ.ग. ८३५८४/८३५८४	
२१.१	False ceiling	रु.मि.		१४३	१४३	
२१.२	wall partation	रु.मि.		२२१	२२१	
२१.३	wall paneling	रु.मि.		१२१	१२३	
२२	Supply and fixing Flat Wall Panel Ivory Color				०	
२२.१	50mm	रु.मि.		१२५	१२५	
२२.२	75mm	रु.मि.		२२२	२२५	
२२.३	100mm	रु.मि.		२७०	२७५	



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ग। बाल्मिकिधम, यु. नि. वि. वि. मा. अस्पताल बोका, बिष्णुकोट, पाँचथर तथा पाल्सा सिमिड

क्र.सं.	विवरण सामग्रीको नाम	प्रति एकाई	भाट बाटोको स्वीकृत दरद (रुपैयामा)			प्रशासन नैतिक वेबसाइट
			आ.व. ०८३/०८४	आ.व. ०८३/०८४	आ.व. ०८३/०८४	
१३	Supply and fitting R.P. Boliflex Wall Panel Gray Color				०	
१३.१		५०mm	रु/फ.	२२५	२४३	
१३.२		७५mm	रु/फ.	२५५	२८०	
१३.३		१००mm	रु/फ.	२९५	३२०	
१४	Supply and fitting Roof Panel Orange & Blue Color				०	
१४.१		५०mm	रु/फ.	२३०	२४३	
१४.२		७५mm	रु/फ.	२६५	२९३	
१४.३		१००mm	रु/फ.	३०३	३३५	
१५	Supply and fitting Wood Siding Wall Panel Wood Color				०	
१५.१		७५mm	रु/फ.	२०९	३०७	
१५.२		१००mm	रु/फ.	२१५	३१०	
१६	Supply and fitting Zinc Wall & Roof Panel ZINC Color				०	
१६.१		५०mm	रु/फ.	२७९	३०७	
१६.२		७५mm	रु/फ.	३१५	३१०	
१६.३		१००mm	रु/फ.	३५२	३८०	
१७	Supply and fitting Steel Door, ३० min fire rated				०	
१७.१		९००*२१००	set	११५५३	१६००८	
१७.२		१०००*२१००	set	१६७६६	१७३५२	
१८	Supply and fitting ABS				०	
१८.१		९००*२१००	set	१३३५०	१४६७४	
१९	Supply and fitting Panel Door				०	
१९.१		९००*२१००	set	९००१	१०६७२	
२०	Sandwich PUF Panel				०	
२०.१	५०mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) ०.५mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	रु/फ.		२५५	२८१	
२०.२	५०mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) ०.४ mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	रु/फ.		२३०	२५३	
२०.३	७५mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) ०.५mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	रु/फ.		३००	३३०	
२०.४	७५mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) ०.४mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	रु/फ.		२७५	३०३	
२०.५	१००mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) ०.५mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	रु/फ.		३६५	४०१	
२०.६	१००mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) ०.४mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	रु/फ.		३३५	३६९	
२०.७	१५०mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) ०.५mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	रु/फ.		४३०	४७३	
२०.८	१५०mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) ०.४mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	रु/फ.		४१०	४५९	
२०.९	३०mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) ०.५mm outer ०.४mm inner sheet- Roofing Panel with	रु/फ.		२३०	२५३	
२०.१०	४०mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) ०.५mm outer ०.४mm inner sheet- Roofing Panel with	रु/फ.		२५०	२७५	
२०.११	५०mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) ०.५mm outer ०.४mm inner sheet- Roofing Panel with	रु/फ.		२७५	३०३	
२०.१२	०.४mm thick Ridge Cap	रु/फ.		१८०	१९८	
२१	(Wood Polymer Composite) WPC Single Toilet Hollow Door Board. (Size up to १४ sq. ft.) (32 mm)				०	
२१.१	Embossing Without Film	रु/फ.		४२८	४८१	
२१.२	With Hot-stamping Film	रु/फ.		४५०	६०५	
२१.३	With Hot-stamping Film and Grooving	रु/फ.		६००	६६०	
२२	WPC Single Room Hollow Door Board (Size from १५ sq. ft. to १८ sq. ft.) (32 mm)				०	
२२.१	Embossing Without Film	रु/फ.		४२८	४८१	
२२.२	With Hot-stamping Film	रु/फ.		४५०	६०५	
२२.३	With Hot-stamping Film and Grooving	रु/फ.		६००	६६०	
२३	WPC Double Hollow Door Board (Small) (Size from १९ sq. ft. to २२ sq. ft.) (32 mm)				०	
२३.१	Embossing Without Film	रु/फ.		४२८	४८१	
२३.२	With Hot-stamping Film	रु/फ.		४५०	६०५	
२३.३	With Hot-stamping Film and Grooving	रु/फ.		६००	६६०	
२४	WPC Double Hollow Door Board (Medium) (Size from २३ sq. ft. to २६ sq. ft.) (32 mm)				०	
२४.१	Embossing Without Film	रु/फ.		४२८	४८१	
२४.२	With Hot-stamping Film	रु/फ.		४५०	६०५	
२४.३	With Hot-stamping Film and Grooving	रु/फ.		६००	६६०	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp on the right.

घा. आन्तरिक, वु. पि. भि. कि. का भएवाला ढोका, विन्ध्यमनोई, पार्किंग तथा खला तिलिङ

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इति इकाई	म्याट बाहेको मीटर दररेट (स्पीसमा)			टिप्पणी
			मा.व.०८३/०८३	मा.व.०८३/०८३	मा.व.०८३/०८३	
१३.	WPC Double Hollow Door Board (Big) (Size from 27 sq. ft. to 32 sq. ft.) (32 mm)				०	
१३.१	Embossing Without Film	व.फि.		५२८	५८९	
१३.२	With Hot-stamping Film	व.फि.		५३०	६०५	
१३.३	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.		६००	६६०	
१३.४	Supply and fitting U PVC Window (115mm)	व.फि.		६७९	७४७	
१४.	UPVC Door and Window Items				०	
१४.१	UPVC Sliding Door without net (frame 69*60 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm glass)	Sq.Ft.		८७४	९६९	
१४.२	UPVC Sliding Window frame (80/50) sliding Window Sash 38*62 mm white net all complete inside 1.5 reinforced 5mm clear glass	Sq.Ft.		५००	५५०	
१४.३	UPVC Door (80/50), Door frame 112/42 mm sash 9*100 Panel inside white net all complete inside 1.5 reinforced 5mm clear glass	Sq.Ft.		६२०	६८२	
१४.४	UPVC Fixed Ventilation (45/60) inside 1.5 reinforced 5mm clear glass	Sq.Ft.		४६०	५०६	
१४.५	UPVC Roofing Sheet 3 mm	Sq.Ft.		१०९	११९	

(Handwritten signatures and marks)

(Handwritten signatures and marks)

प्राचुर जिल्ला अधिकारी

प्राचुर जिल्ला

प्राचुर जिल्ला

ड) कंकट एडमिक्सर तथा वाटर प्रुफिङको काम

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इति इकाई	म्याट बाहेकको मसौकृत दररेट / रुपैयामा		वैक्यित
			मा.व.०८१/०८२	मा.व.०८२/०८३	मा.व.०८३/०८४
क	नन पोसिमरवेस कंकट एडमिक्सरहरू				
१	वाटर प्रुफिङ, कम्पाउण्ड कम्पासिब पाउडर	के.जि.		६८	७२
२	सिमेन्ट सिमेन्ट एडमिक्सर	के.जि.		३५३	३७०
३	एन्ट टरमाइन्ट	लिट्र		३६४	३८२
४	प्लास्टिफाइंगर	लिट्र		३९९	४१९
५	वाटरप्रुफ कम्पाउण्ड	लिट्र		२९०	३०४
६	बिस्क सेटिङ कम्पाउण्ड	लिट्र		३९७	४१७
ख	पोसिमरवेस कंकट एडमिक्सर				
१	Organic based polymer in liquid form which acts as a plasticizer cum accelerator for concrete/mortar. Higher strength is achieved in a shorter time. It conform IS: ७१०३:१९७९ and ASTM C-४९४. Excellent in winter or cold climate.	लिट्र		३२९	३४५
२	PLASTMASTER It is an additive for plaster of walls. Gives excellent workability and smooth finish. Check seepage of water/moisture.	लिट्र		४८८	५१३
३	Super plasticizer for concrete- high range water reducing admixture for concrete based on sulphonated naphthalene formaldehyde and is used for reducing the water to cement ratio, increasing compressive strength & producing free flowing concrete.	लिट्र		३२४	३४०
४	RETARDPLAST Modified sulphonated naphthalene formaldehyde plasticizer-cum-retarder for concrete. It is a dark brown liquid. Water reducing up to २५% can be achieved.	लिट्र		३२४	३४०
५	Water based emulsion to be applied by brush or spray on fresh concrete surface to remain water in concrete. Suitable for use where curing by water is not possible, or in hot climate.	लिट्र		२२२	२३३
६	An air entraining concrete admixture used for increasing crack resistance, frost resistance etc.	लिट्र		४२०	४४६
७	TILEBOND LIQUID. Single component compound for fixing tiles, marbles, granite etc. on any plain surface (walls as well as floor). Highly economical and easy to use. A very thin coating is required.	लिट्र		४८७	५१२
८	TILE MASTER Liquid additive and bonding agent for water resistant cement mortar. It is specially formulated liquid polymer additive for use with cement and sand for form mortars having high bond strength and water proofing proportions for the laying of ceramic, mosaic or glazed tiles on the floors and wall. It improves adhesion chemical resistance flexibility, resistant to impact and thermal shock.	लिट्र		४८७	५१२
९	CONCRETE COAT Protective Coating for reinforced concrete. It is protective coating, which is extremely useful in increasing the life of reinforced cement concrete structures. It protects the RCC from CO ₂ , oxygen, water and other damaging elements in the air.	लिट्र		४२०	४४६
१०	POLY - SULPHIDE SEALANT Two packed poly sulphide base sealant with available grades. It provides strong and highly elastic sealant through cross linking process. Joint Set (G) gun applied for non - sag type for vertical and inclined expansion contraction joints and (P) pouring type for horizontal joints. BS 4254:1983	किलो ग्राम		१,९४९	२,०४७
११	JOINT SET PRIMER For surface namely concrete, brick work, cement, gypsum board, natural and artificial stone, glass, ceramics, anodized aluminium, timber and rigid PVC etc.	लिट्र		१,७४४	१,८४२
१२	Waterproofing treatment				
	i) Wall guard (Interior wall coating)	वर्ग मिटर		४३	४५
	ii) Seal on roof, water proof coating work	वर्ग मिटर		४७	५०
	iii) Seal, long life exterior coating on plastered surface	वर्ग मिटर		३६	३८
	iv) Water repellent on exposed bricks and stones	वर्ग मिटर		२५	२७
ग	स्लोच र फन्याट स्फ, संकसाव र वेसमेन्ट मा चानी चुहेको स्थानमा मालसामान उपलब्ध गरि waterproofing गर्ने काम				



ड) कंकृत एडमिक्सर तथा वाटर प्रूफिङको काम

वि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाईजको बनीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
१	Waterproofing treatment by injection and pressure Grouting system using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement all complete. (sloop roof, sunk slab, basement)	वर्ग फिट		६१	६४	
२	Waterproofing treatment by Perma Guard coating (Elastomeric coating) all complete. (roof top, sunk slab, basement)	वर्ग फिट		६६	६९	
३	Waterproofing treatment by using perma shield / AR coating (Semi flexible coating) all Complete (roof top, sunk slab, basement)	वर्ग फिट		६१	६४	
४	Waterproofing treatment by Crystallization Process by applying two coats of perma Seal all complete. (watertank basement)	वर्ग फिट		६६	६९	
५	Minor crack treatment on Roc slab by SBR mortar (sunkslab)	वर्ग फिट		२६७	२८०	
६	Major crack treatment on Roc slab by polyseal	वर्ग फिट		५५५	५८२	
७	Water Repellent work by perma treat (Expose brick)	वर्ग फिट		२५	२७	
८	Expansion Joint works by using perma polyseal with fixing 18 gauge GI sheets all complete.	वर्ग फिट		२,२५८	२,३०१	
९	Perma Clear seal coating	वर्ग फिट		४२	४४	
१०	Supplying and applying perma or Beck Brand Self leveling Epoxy coating on floor 2mm thick as per specification all complete. (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट		४६९	४९२	
११	Functional and High build epoxy coating on floor 400 micron (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट		२०८	२१९	
१२	Decorative epoxy coating with perma plaster putty on ceiling and wall all complete 200 micron. (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट		१८०	१८९	
१३	Epoxy coaing (for pharmaceutical and hospitals floor)				-	
	a) Floor to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट		२१७	२२८	
	b) Ceiling to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट		१९०	१९९	
	c) Wall to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट		१६०	१६८	
१४	Safe Techno Tropical (India)				-	
१	सेफ फिट				-	
	२०० मि.मि.			६९	७३	
	१००० मि.मि.			२९७	३११	
	५००० मि.मि.			१,१८६	१,२४६	
	१०००० मि.मि.			२,३३२	२,४४८	
	२०००० मि.मि.			४,६४४	४,८७६	
२	सेफ हार्ड फिट				-	
	२०० मि.मि.			७५	७९	
	१००० मि.मि.			३२१	३३७	
	५००० मि.मि.			१,२८४	१,३४९	
	२०००० मि.मि.			४,९४०	५,१८७	
३	सेफ एप्लो				-	
	२०० मि.मि.			६९	७३	
	१००० मि.मि.			३२१	३३७	
	५००० मि.मि.			१,४३२	१,५०४	
४	सेफ माइट				-	
	२०० मि.मि.			७३	७६	
	१००० मि.मि.			३१६	३३२	
	५००० मि.मि.			१,२७६	१,२९८	
५	सेफ बर्न				-	
	५००० मि.मि.			१,०९७	१,१४२	
६	सिमेन्ट गार्ड (एडमिक्सर)				-	
	२०० मि.मि.			६५	६८	
	१००० मि.मि.			२८३	२९८	
	५००० मि.मि.			१,१३०	१,१८७	
	१०००० मि.मि.			२,१८१	२,२९०	
	२०००० मि.मि.			४,३३८	४,५५५	
७	सिमेन्ट गार्ड (Fast & Strong working)				-	



नेपाल सरकार
सिमेन्ट मन्त्रालय
सिमेन्ट प्रशासन कार्य
केन्द्र

सिमेन्ट अधिकारी



ड) कंकट एडमिक्सर तथा वाटर प्रूफिङको काम

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.न.०८१/०८२	आ.न.०८२/०८३	आ.न.०८३/०८४	
	२०० मि.मि.			७५	७९	
	१००० मि.मि.			३२६	३४३	
	५००० मि.मि.			१,३०६	१,३७२	
	२०००० मि.मि.			५,०५५	५,३०८	
	१०००० मि.मि.			१०,५६९	११,०९३	
	Providing and laying aluminium Sheet (18 gauge) fix at one side and sliding at other side filling by thermocoal and selling with polysulfide as per drawing.	RFT		२,३८६	२,४०५	
	9 Surface Treatment					
9.1	Protective, Decorative anti carbonation coating.	Kg		१,४४४	१,४२८	
9.2	Protective, Decorative Insulating anti carbonation coating	Kg		१,६३७	१,७१९	
9.3	Concrete Penetrating corrosion inhibitor	Kg		५,४५७	५,७३०	
9.4	Protective Acrylic Sealer	Kg		१,८१९	१,९१०	
9.5	Protective polyurethane Sealer	Kg		२,१८३	२,२९२	
9.6	Water based Fire Retardant Coating.	Kg		१,४४४	१,४२८	
9.7	High Performance water Repellent Paint	Ltr.		१०,९१५	११,४६०	
9.8	Concentrated & Emulsified Chemical Mould Release Agent.	Ltr.		६०६	६३७	
9.9	Ready to use Chemical Mould Release Agent.	Ltr.		४८४	५०९	
9.10	Concrete Curing Aid.	Kg		४८४	५०९	
9.11	Resin Silica based multi function, water proofing and Curing Compound dose : Cover Area 0.15 Kg/m ²	Kg		७७२	८१०	
	10 Concrete Repairs.					
10.1	Rust Remover & Passivator.	Ltr.		१,२१३	१,२७३	
10.2	Corrosion Inhibitor	Kg		१,२१३	१,२७३	
10.3	Micro Concrete (M55) for Permanent Repairs.	Kg		१७०	१७८	
10.4	Single Component Polymer Modified Cementitious Repair Mortar.	Kg		२१२	२२३	
10.5	Two Components Polymer Modified Cementitious Repair Mortar.	Kg		३०३	३१८	
10.6	Cementitious Water Proof Crack Repair Mortar.	Kg		२४३	२५५	
10.7	Acrylic Based Crack filling Putty.	Kg		१,४४४	१,४२८	
10.8	Resin, Polycoboxylate Base for Ultra High Strength Concrete Repairing Dose: Admixture 10% by weight of Cement	Kg		७७२	८१०	
	11 Prepacked Mortar					
11.1	Tile Marble Granite etc, Adhesive	Kg		९९	९६	
11.2	Marble Granite etc, Adhesive	Kg		४२४	४४६	
11.3	Coarse & Water resistant Readymix Plastering Mortar	Kg		९९	१०४	
11.4	High Performance Polymer Based Wall Putty (Skim Coat)	Kg		७७	८१	
11.5	High Performance Polymer Based insulating Wall Putty (Skim Coat)	Kg		९९	१०४	

Handwritten signatures and notes at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and notes at the bottom right of the page, including a blue stamp that reads 'प्रमुख जिला अधिकारी' (Chief District Officer).

च.काठ तथा प्लाईवुड सम्बन्धि सामग्री

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			हैलेख कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
१	चिरेको सालको काठ	घन मिटर	२१९०००	२१९०००	१९५०००	
५	चिरेको सल्लाको काठ/लोकल कडा काठ	घन मिटर	५०१६०	५०१६०	४५०००	
६	चिरेको जामून,जव्वा काठ	घन मिटर	६४६८०	६४६८०	५६०००	
७	दुमि काठ	घन मिटर	५९४००	५९४००	५३०००	
८	मकड़नी, जतीस लगायत कुकाठहरू	घन मिटर	२११२०	२११२०	१८०००	
१२	चिरेको लिफ्टिस काठको	र.मिटर	६६	६६	६६	
१६	कमर्सियल प्लाईवुड (नेपाल गुणस्तर ३८)					
	३ मी.मी.	वर्ग फिट	२२	२२	२४	
	४ मी.मी.	वर्ग फिट	२७	२७	३०	
	६ मी.मी.	वर्ग फिट	३८	३८	४२	
	९ मी.मी.	वर्ग फिट	४८	४८	५३	
	१२ मी.मी.	वर्ग फिट	४८	४८	५३	
१७	प्लाई बोर्ड					
	१२ मि.मि.	वर्ग फिट	८५	८५	९४	
	१९ मि.मि.	वर्ग फिट	११७	११७	१२९	
१८	वाटरप्रूफ प्लाई (नेपाल गुणस्तर ३८)					
	१२ मी.मी.	वर्ग फिट	१३३	१३३	१४६	
	१९ मी.मी.	वर्ग फिट	१५४	१५४	१६९	
१९	सतमाईका	वर्ग फिट	२२	२२	२४	
२०	फरमाईका	वर्ग फिट	४३	४३	४७	
२१	३२ मी.मी.तयारी मोर्डन ढोका दुवै तर्फ टिकप्लाई लगाई मोडेनिङ लिफ्टी लगाएको	वर्ग फिट	३७१	३७१	४०८	
२२	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली टिटेड भेसिनमेड वाटरप्रूफ, जोरर फि सोलीडकोर फलसडोर					
	सादा	वर्ग फिट	३५०	३५०	३८५	
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग फिट	०		०	
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग फिट	०		०	
२३	२९ गेजको अल्युमिनियम प्लेन सिट	वर्ग फिट	६९	६९	७६	
२४	३० गेजको अल्युमिनियम प्लेन सिट	वर्ग फिट	५९	५९	६५	
२५	१२५ X १२५ मी.मी. साइजको सिसी काठको तयारी रेलिङ पोष्टको रंगरोगन समेत गरी जडान गर्ने कार्य	थान	३७१०	३७१०	४०८१	
२६	७५ X ७५ मी.मी. साइजको सिसी काठको तयारी रेलिङ पोष्टको रंगरोगन समेत गरी जडान गर्ने कार्य	थान	८१७	८१७	८९९	
२७	३"X ४" सिसी काठको तयारी हेण्डरेल	र.मिटर	१४८४	१४८४	१६३२	
२८	३"X ५" सिसी काठको तयारी हेण्डरेल	र. मिटर	१७७१	१७७१	१९४८	
२९	गोलिया काठ बुवानीतर्फ					
	०-५ कि.मि. सम्म	वु.फिट	४४	४४	४८	
	५-१० कि.मि. सम्म	वु.फिट	५३	५३	५९	

च.काठ तथा प्लाईउड सम्बन्धि सामग्री

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	१०-१५ कि.मि. सम्म	सु फिट	६७	६७	७३	
	१५-२० कि.मि. सम्म	सु फिट	८०	८०	८८	
	२०-२५ कि.मि. सम्म	सु फिट	१०६	१०६	११७	
	२५-३० कि.मि. सम्म	सु फिट	११३	११३	१२४	
	३०-३५ कि.मि. सम्म	सु फिट	१२२	१२२	१३५	
	३५-४० कि.मि. सम्म	सु फिट	१३०	१३०	१४३	
	४० देखी माथि सबै प्रति कि मि	सु फिट	४.६६	४.६६	५	
३०	नदीबाट काठ निकासी हुवानी गर्ने कार्य	सु फिट	११६	११६	१२७	
३१	बाजरा २० फिट * ५ फिट * ५ फिट कटान, मुछान, चहा	चहा	९५५५	९५५५	९५५५	
३२	२०० गेजको काखो रंगको पोलिथिन व्याग ३ इन्च, ७ इन्च	के जि	२७३	२७३	३००	

(Handwritten signatures and marks)

(Handwritten signature)



(Large handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

ख. औजार सम्बन्धी बरिष्ठ

क्र.सं.	विवरण	विनिर्देश	एकाई	म्याट बाइन्डको स्वीकृत दर (रुपैया)		म्याट बाइन्डको स्वीकृत दर (रुपैया)	वीथफल
				आ.व. ०८३/०८४	आ.व. ०८३/०८४	आ.व. ०८३/०८४	
१	भारी (हजारी)	१० मिटर	प्रति थान	370.00	370	407	
		२ मिटर	"	270.00	270	287	
२	फलामे रत	१.५" x १ मिटर लम्बाई	"	2050.00	2050	2255	
३	कैची	स्वको हागा काटने	"	715.00	715	787	
४	कटीली छेम समेत	"	"	320.00	320	352	
५	कटीली बोट	प्रति थान	"	27.00	27	30	
६	कुटो	राखी	प्रति थान	255.00	255	281	
७	कल्ला टाटा	राखी	"	570.00	570	627	
८	कोदाली	राखी	"	475.00	475	523	
९	बेल्ला टाटा	राखी	"	645.00	645	710	
१०	गिट्टी १"X१/४"	राखी	"	530.00	530	583	
११	घन	१० पाउण्ड	"	1370.00	1370	1507	
१२	घन	३ से जी	"	785.00	785	842	
१३	घन बुझा कुटने	१ से जी	"	350.00	350	385	
१४	रसला	राखी	"	270.00	270	297	
१५	कनी	राखी	"	145.00	145	160	
१६	दर बुझा	राखी	"	75.00	75	82	
१७	१०० गेजको पोलिमिन सिट	"	र.मी.	90.00	90	99	
१८	साबल छाली लानी		गोटा	450.00	450	495	
१९	सस्ताईद रेन्वी १२ इन्च	१"X २"	गोटा	720.00	720	792	
२०	ओपन रेन्वी २४"X२३ इन्च		गोटा	510.00	510	561	
२१	गोखो रेन्वी १८"X१९ इन्च		गोटा	435.00	435	479	
२२	गोखो रेन्वी २०"X२२ इन्च		गोटा	425.00	425	468	
२३	गोखो रेन्वी २४"X२३ इन्च		गोटा	530.00	530	582	
२४	पाइप रेन्वी १८ इन्च		गोटा	1210.00	1210	1331	
२५	फ्लस्टिक वाल्टिन २० मिटर		गोटा	530.00	530	583	
२६	टुल बक्स		गोटा	2830.00	2830	2893	
२७	३/४ इन्च सलेन्डर डाई		गोटा	475.00	475	523	
२८	छिला लानी २"		गोटा	530.00	530	583	
२९	बुझा फोडने छिला		गोटा	425.00	425	468	
३०	बटाम ८ इन्च		गोटा	215.00	215	237	
३१	पन्टी (Plum hob)		गोटा	215.00	215	237	
३२	कान्ने किल ५ मी		गोटा	150.00	150	176	
३३	बालुवा घातने काली		प्रति मी	305.00	305	336	
३४	लेबल पाइप		प्रति मी	45.00	45	50	
३५	छाली		प्रति टोक	40.00	40	44	
३६	देला गाडा		गोटा		6500	7150	

कृष्ण कुमार शर्मा

श्री १३/०५/२०८४

श्री १३/०५/२०८४

श्री १३/०५/२०८४

श्री १३/०५/२०८४

ज. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरू

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			मा.म.०८१/०८२	मा.म.०८२/०८३	आ.म.०८३/०८४
सिक्किम					
१	स्टिल किचन सिंक १८"	सेट	३१११	३३६०	३५२८
२	स्टिल किचन सिंक २४"	सेट	३७७१	४०७३	४२७७
३	स्टिल किचन सिंक ३०"	सेट	४२२९	४५८०	४७८४
४	स्टिल किचन सिंक ३६"	सेट	६४९८	७०४०	७३९२
५	स्टिल किचन सिंक ४२"	सेट	६२८७	७११४	७४०९
६	लेबोरेटरी सिङ्ग ४५ ३० १५	सेट	४४०९	४७५३	४९९१
बास बेसिन					
१	साधारण सेरामिक बास बेसिन १२" X १८"	सेट	७९७	८८१	९०४
२	साधारण सेरामिक बास बेसिन २०" X १६"	सेट	८९५	९६७	१०१५
३	साधारण सेरामिक बास बेसिन २२" X १६"	सेट	११६२	१२५५	१३१७
४	सेतो रंगको पोर्सलिन ग्लेज कर्नर बेसिन ४० से.मि.		८६५	९३४	९६०
५	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोनको सेरामिक बास बेसिन १२" X १८"	सेट	७९७	८८१	९०४
६	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोनको सेरामिक बास बेसिन २०" X १६"	सेट	९७९	१०५८	११११
७	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोनको सेरामिक बास बेसिन २२" X १६"	सेट	१११५	१२०५	१२६६
मिक्सर					
१	सि.पि. बास मिक्सर	गोटा	६२५४	६७५४	७०९२
२	सि.पि. बेसिन मिक्सर सेन्ट्रल होल	गोटा	५८३६	६३०३	६६१८
३	बेसिन मिक्सर घुमाउन मिल्ने	गोटा	५८२०	६२८५	६६००
युरिनल पार्टिशन					
१	स्यानी साइजका साधारण युरिनल	गोटा	९४६	१०३२	१०८४
२	सेतो रंगको पोर्सलिन ग्लेज डिभिजन प्लेट भएको ६८ X ३० से.मि.	गोटा	३९०९	४२२१	४४३२
३	सेतो रंगको पोर्सलिन ग्लेज फ्ल्याट प्याक सानो	गोटा	१९५४	२०४६	२१०८
४	प्रथम श्रेणीको रंगको पोर्सलिन ग्लेज फ्ल्याट व्याक सानो आकार	गोटा	१४९९	१५३३	१६०९
५	स्टाण्ड युरिनल	गोटा	२७४७	२९६७	३११५
प्यानसेट					
१	इन्डियन टाइल पैन १८" ट्याप र फुट रेफ्ट समेत	सेट	७५१	८११	८५२
२	उडिसा पैन २०" ट्याप र फुट रेफ्ट समेत	सेट	९४९	१०२५	१०७६
३	उडिसा पैन २१" ट्याप र फुट रेफ्ट समेत	सेट	११३८	१२२९	१२९०
४	फाईबर ग्लास पैनसेट १८" ट्याप र फुट रेफ्ट समेत	सेट	१०४०	११२३	११८०
कमोड					
१	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट एस. ट्याप	सेट	३८४८	४१५६	४२७१
२	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन ब्राण्डेड कमोड कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	८७८७	९४८०	१०४३९
३	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन ब्राण्डेड कमोड कम्प्लीट सेट डार्क रङ	सेट	१२९०८	१३९४१	१५३३५
४	सो सेबल सेरामिक सिस्टम १० लिटर क्षमताको	गोटा	४६९५	६०६५	६४७१
५	सो सेबल प्लाष्टिक सिस्टम १० लिटर क्षमताको	गोटा	३५८९	३८७६	४०६४
६	सो सेबल प्लाष्टिक सिस्टम ५ लिटर क्षमताको	गोटा	१९९३	२०९६	२२१२
७	वान प्रिस् कमोड	गोटा		१९६२०	२१५८२
सावर					
१	सि.पि. लोकल सावर	गोटा	७८९	८४४	८७८
२	सि.पि. पूरक सावर	गोटा	१३५८	१४६७	१५१४
३	७५ मि.मि. व्यासको सि.पि. सावर रोज रिफ्लिभल ज्याईन्ट	गोटा	१०४५	११३९	१२५३

७७

ज. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.ब.०८१/०८२	आ.ब.०८२/०८३	आ.ब.०८३/०८४	
४	१०० मि.मि. व्यासको सि.पि.सावर रोज रिभलिनङ्ग ज्वाइन्ट	गोटा	१२१४	१३१२	१४४३	
५	११० मि.मि. लामो सावर आर्म	गोटा	४६९	६०६	६६६	
६	१२ मि.मि. व्यासको टेलिफोनिक हाते सावर (1 meter PVC Tube)	गोटा	११३८	१२२९	१३६२	
७	१२ मि.मि. व्यासको टेलिफोनिक हाते सावर (1.5 meter PVC Tube)	गोटा	१५१८	१६३९	१८०३	
८	१४ मि.मि सि.पि.एडज कक साधारण	गोटा	११३८	१२२९	१३६२	
९	१४ मि.मि सि.पि.एडज कक हेवी	गोटा	१४२७	१५४१	१६९६	
१०	टु इन वान सर्ट बस्ती बिब कक हेभी	गोटा	२४०४	२७०४	२९७५	
११	१५ मि.मि सि.पि. टुवे एडज कक	गोटा	१८९७	२०४९	२२६३	
१२	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक साधारण	गोटा	८८२	९६२	१०४८	
१३	१५ मि.मि सि.पि. स्टप कक हेवी	गोटा	११३८	१२२९	१३६२	
१४	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. बिबकक लङ्गनेक	गोटा	१२५०	१४६८	१६०४	

(Handwritten signatures and marks)



(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

(Handwritten signature and stamp of the District Administration Office, Baitadi)

अर्थ अधिकारी

भ. विद्युतिक सामान तथा विद्युत संबंधी काम

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	भ्याट कोटेशनको स्वीकृत दर (रुपैयाँ)			कैमियोत
			आ.स.०८१/०८४	आ.स.०८२/०८४	आ.स.०८३/०८४	
1	मिनर. पला उपर, कोरिएन्ट, कन्डक्टर गिन्ट वा सो वस्तु					
	४८ इन्च	पेस	3612	3612	3672	
	३६ इन्च	पेस	3251	3251	3270	
	४२ इन्च	पेस	3371	3371	3708	
2	वात फेल काईमिन	पेस	2890	2890	3178	
3	एन्जस्ट फेस ९ इन्च	पेस	1927	1927	2119	
	६ इन्च	पेस	1685	1685	1854	
	१२ इन्च	पेस	3130	3130	3443	
4	२५ मि. - वाटर गिट-गिन्ट	पेस	15652	15652	17218	
5	२५ मि. - वाटर गिट-गिन्ट	पेस	18080	18080	19866	
6	२० मि. - वाटर गिट-गिन्ट	पेस	24080	24080	26488	
7	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो वस्तु (सामान्य) ४' साइजमा	पेस	1324	1324	1456	
8	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो वस्तु (सामान्य) २' साइजमा	पेस	1324	1324	1456	
9	४ फिटको वस्तु टाईप ट्यूब लाईट सिमान रड फिलिप्स वा सो वस्तु	पेस	2167	2167	2384	
10	४ फिटको वस्तु टाईप ट्यूब लाईट ब्रकल रड फिलिप्स वा सो वस्तु	पेस	2347	2347	2581	
11	ट्यूबलाईट सेट रड बाइक	पेस	628	628	688	
12	ट्यूबलाईट रड	पेस	127	127	140	
13	डोमलाईट ६ इन्चको	पेस	408	408	449	
14	डोमलाईट ६ इन्चको	पेस	397	397	437	
15	ट्यूबलाईट सेट	पेस	397	397	437	
16	रिमोट कन्ट्रोल कन्ट्रोल	पेस	601	601	661	
17	डि.मि. सेन स्वीच ३० एम्पीयर डिस्ट्रिक्टर सहित	पेस	355	355	390	
18	फलामे ३२ एम्पीयर सेनस्वीच	पेस	2048	2048	2261	
19	फलामे ३२ एम्पीयर सेनस्वीच	पेस	4804	4804	5284	
20	६ एम्पीयर कपुज	पेस	84	84	92	
21	१६ एम्पीयर कपुज	पेस	125	125	137	
22	३८ एम्पीयर कपुज	पेस	120	120	132	
23	एन.एस. चिन डबल मि.मि.कोटेड कपर कबल (१० मिटर)				0	
	१/१८ एम.मि.	कपुज	1343	1343	1477	
	२/१० एम.मि.	कपुज	2488	2488	2743	
	३/१२ एम.मि.	कपुज	1580	1580	1738	
	४/१० एम.मि.	कपुज	7337	7337	8071	
	५/१२ एम.मि.	कपुज	3684	3684	4063	
	७/१६ एम.मि.	कपुज	8635	8635	9486	
	९/१६ एम.मि.	कपुज	18230	18230	20053	
	११/१८ एम.मि.	कपुज	23888	23888	26386	
	११/१६ एम.मि.	कपुज	47975	47975	52773	
	०.७६ वर्ग मि.मि. एक.एम.एस.	कपुज	1180	1180	1285	
	१.०० वर्ग मि.मि. एक.एम.एस.	कपुज	1748	1748	1923	
	१.३० वर्ग मि.मि. एक.एम.एस.	कपुज	2177	2177	2385	
	२.५० वर्ग मि.मि. एक.एम.एस.	कपुज	3019	3019	3321	
	४.०० वर्ग मि.मि. एक.एम.एस.	कपुज	4926	4926	5418	
	६.०० वर्ग मि.मि. एक.एम.एस.	कपुज	7787	7787	8565	
	१०.०० वर्ग मि.मि. एक.एम.एस.	कपुज	13667	13667	15034	
24	PVC insulated flexible copper wire (१० मीटर)				0	
	14/80 MDM	कपुज	518	518	569	
	14/80 SPT	कपुज	648	648	714	
	23/80 SPT	कपुज	842	842	928	
	40/80 HV	कपुज	1885	1885	2064	
	14/80 TP	कपुज	722	722	795	
	23/80 TP	कपुज	983	983	1059	
	40/80 TP	कपुज	1709	1709	1880	
	23/80 TWR	कपुज	1806	1806	1985	
	40/80 TWR	कपुज	1827	1827	2119	
	40/80 TCR	कपुज	2758	2758	3045	
	23/80 TCR	कपुज	2850	2850	3178	
25	Concentric Cable				0	
	4mm	कपुज	38	38	40	
	5mm	कपुज	37	37	40	



अधिकारी

भ. विद्युतिन सामान तथा विद्युत संबन्धि काम

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेको स्वीकृत दररेट (रुपैया)			कैफियत
			सं.स. २८१/८८	सं.स. २८२/८८	सं.स. २८३/८८	
	6mm	फिट	39	39	43	
	10mm	फिट	64	64	70	
	16mm	फिट	94	94	104	
	25mm	फिट	128	128	140	
26	Multi Stand flexible wire (90meter)				0	
	0.5mm SC	Coil	793	793	872	
	0.75mm SC	Coil	954	954	1042	
	1.0 mm SC	Coil	1335	1335	1468	
	1.5 mm SC	Coil	2383	2383	2621	
	2.5 mm SC	Coil	2881	2881	3147	
	4 mm SC	Coil	4758	4758	5245	
	6 mm SC	Coil	7152	7152	7887	
	10mm SC	Coil	12715	12715	13987	
27	TV Antenna Wire flat type (90 meter coil)		1335	1335	1468	
28	Telecommunication (90 meter coil)				0	
	2/22 SC	सामान	1038	1038	1142	
	2/20 SC	सामान	1468	1468	1627	
29	स्वीच सामान लोकोट	फिट	29	29	32	
30	स्वीच कलस टाइप लोकोट	फिट	36	36	39	
31	एंगल होल्डर लोकोट	फिट	33	33	36	
32	प्लेटिफ सीप	फिट	2	2	2	
33	१ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकोट	फिट	28	28	31	
34	१६ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकोट	फिट	43	43	47	
35	सामान प्लग लोकोट	फिट	23	23	25	
36	भोटा	फिट	258	258	284	
37	स्टेण्डर टपुनलाईटको लागि	फिट	42	42	46	
38	गु डक	फिट	137	137	150	
39	विद्युतिको बल्ब ६० वाट	फिट	41	41	45	
40	विद्युतिको बल्ब १०० वाट	फिट	32	32	35	
41	विद्युतिको बल्ब ४० वाट	फिट	37	37	40	
42	विद्युतिको बल्ब ० वाट	फिट	39	39	43	
43	विद्युतिको बल्ब २०० वाट	फिट	83	83	91	
44	मिनीबल बल्ब २०० वाट	फिट	408	408	449	
45	मिनीबल बल्ब १००० वाट	फिट	601	601	661	
46	मि.एल.बल्ब ९ वाट	फिट	300	300	330	
47	मि.एल.बल्ब १०.९३ वाट	फिट	420	420	462	
48	मि.एल.बल्ब १८ वाट	फिट	457	457	502	
49	मि.एल.बल्ब ३६ वाट ३ फिन	फिट	782	782	860	
50	पैनलबोर्ड टापी फ्लार प्वाइन्ट भएको डबल कवर प्लग टाइप स्वीच लोकोट साइज १२X३०X४० मेट्रिक बोर्ड	फिट	2849	2849	2914	
51	इन्स्टल सीप	फिट	420	420	462	
52	३६ एम्पीयर टि.पि.एम.एस.सी.पी. इन्सुलेशनमा लगाउने पि फोत कन्सिपल टापी	फिट	1540	1540	1694	
53	टि.पि.एम.एस.सी.पी. २० एम्पीयर	फिट	7706	7706	8477	
54	टि.पि.एम.एस.सी.पी. १२ एम्पीयर	फिट	7706	7706	8477	
55	मोल्टिमिटर सेमेन्ट स्वीच समेत कन्सिपल टाइप	फिट	2046	2046	2251	
56	मोल्टिमिटर सेमेन्ट स्वीच समेत कन्सिपल टाइप	फिट	397	397	437	
57	१० एस.डब्ल्यू.मि.प्लेटिफ कनेक्ट कवर बापर अर्बिडको लागि	फिट	145	145	159	
58	अर्बिडको लागि ३५X२०X ३.१५ मी.मी. कन्सिपल र ८ एस. डब्ल्यू.मि. कवर बापर बोर्ड रैखि अर्बिड.सम्म आवश्यक नून बोर्डमा समेत	फिट	7706	7706	8477	
59	स्वीच सामान र पि.मि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्वसमावेश गर्ने काम टापी सेटन कर्न, स्वीच, सिमिटर, रोल अडि नाबेरिड. सामान समेत प्रयोग गरी बापरिड को काम				0	
	सं. ३/२२ को तार एन.एस. प्राय (कवर बापर) पाइन्ट प्वाइन्ट बापरिड गर्ने काम ।	फिट	889	889	979	
	सं. ३/२२, ०/२२ को एन.एस. प्राय तार (कवरबापर) तार प्रयोग गरी १२ एम्पीयर बापर प्वाइन्ट बापरिड गर्ने काम ।	फिट	1059	1059	1166	
	सं. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राय तार (कवरबापर) लगाई १ एम्पीयर बापर प्वाइन्ट बापरिड गर्ने काम ।	फिट	1324	1324	1458	

नेपाल सरकार
सुदूर पश्चिम प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश प्रशासन
कैलाली

अधिकारी

क. विपुलिय सामान तथा विपुल संबन्धि काम

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट वाईकको स्वीकृत दर (रुपैयाँमा)			कैफियत
			म. २,०८१/०८२	म. २,०८२/०८३	म. २,०८३/०८४	
60	स्तरिय सामान र वि.पी.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्टीनर बाधेर गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, मिनिट्ट रोड, बस आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)				0	
	म. २/२२ को तार एन.एस. प्राल (कनर बाधेर) लाइन्ट बाधेर गर्ने काम ।	प्यान्ट	722	722	796	
	म. २/२२, ३/२२ को एन.एस. प्राल तार (कनरबाधेर) तार प्रयोग गरी १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट बाधेर गर्ने काम ।	प्यान्ट	963	963	1059	
	म. २/२०, १/१८ को एन.एस. प्राल तार (कनरबाधेर) लवाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट बाधेर गर्ने काम ।	प्यान्ट	842	842	826	
61	स्तरिय सामान र प्वाइन्ट फाट्टी लगाई सर्किटबाधेर गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, मिनिट्ट रोड, बस आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)				0	
	म. २/२२ को तार एन.एस. प्राल (कनर बाधेर) लाइन्ट बाधेर गर्ने काम ।	प्यान्ट	601	601	661	
	म. २/२२, ३/२२ को एन.एस. प्राल तार (कनरबाधेर) तार प्रयोग गरी १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट बाधेर गर्ने काम ।	प्यान्ट	842	842	826	
	म. २/२०, १/१८ को एन.एस. प्राल तार (कनरबाधेर) लवाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट बाधेर गर्ने काम ।	प्यान्ट	963	963	1059	
62	गुप्त बाटो र बाटो बीच फिनिश	रु.१५	27	27	30	
63	वाइर लाईनिंग (बाधेरको लागि)	रु.१५	15	15	15	
64	केवल फिनिश गर्ने काम (वापसीको लागि)	रु.१५	17	17	18	
65	को डेन्सिटी पोलिथिन पदार्थ बाधेरका लागि				0	
	१५ मि.मि. डाय	रु.१५	23	23	25	
	२० मि.मि. डाय	रु.१५	32	32	35	
	२५ मि.मि. डाय	रु.१५	35	35	36	
66	मि.मि.मि. बाइम बाधेरका लागि				0	
	१५ मि.मि. डाय	रु.१५	53	53	58	
	२० मि.मि. डाय	रु.१५	55	55	60	
	२५ मि.मि. डाय	रु.१५	78	78	85	
67	बाई एस . बाई मार्क प्राल एम.सि.पी. (standard, Rodex, Geco, havells)				0	
	६- २२ टि.पी.	म.१	397	397	437	
	६- २२ टि.पी. एन.	म.१	1023	1023	1125	
68	बाई एस . बाई मार्क प्राल एम.सि.पी. (standard, rodex, Geco, havells)					
	६- २२ टि.पी.	म.१	1613	1613	1774	
	६- २२ टि.पी. एन.	म.१	2046	2046	2251	
	४० एम.पी.	म.१	482	482	530	
	४० टि.पी.	म.१	1143	1143	1258	
	४० टि.पी.	म.१	1805	1805	1965	
69	डाक्टर / वि.मि.एम. / रवी स्तरको सिमर र कनेक्ट					
	बैल स्वीच	रु.१५	137	137	150	
	टेमिन्कोन कनेक्ट	रु.१५	185	185	203	
	टि.मि. कनेक्ट	रु.१५	205	205	225	
	म.१ ग्याज रने र स्वीच	रु.१५	145	145	159	

सिमा क्षेत्रको भू.म. ०८३/०८४ को विभाजन गर्ने
प्रशासन कार्यालय
चैतेख

अधिकारी

भा. विद्युतीय सामान तथा विद्युत संबंधी काम

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्यात्रा बाईकको स्वीकृत दररेट (रुपैयाँमा)			कैफियत
			आ.स.०८१/०८२	आ.स.०८२/०८३	आ.स.०८३/०८४	
	वन ग्याङ्ग टु वे	मि	158	158	172	
	टु ग्याङ्ग वन वे	मि	285	285	291	
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	मि	337	337	371	
	फोर ग्याङ्ग वन वे	मि	482	482	630	
70	३२ एम्पीयर डि.सि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	सेट	1203	1203	1224	
71	२० एम्पीयर डि.सि.एम.सि.बी. (आई.एस.आई.)	सेट	1203	1203	1224	
72	१६ एम्पीयर डि.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	सेट	1191	1191	1310	
73	६-३२ एम्पीयर बाबर सकेट हाथनारसि.मि.एम. स्तरको	सेट	420	420	482	
74	डिमर सिङ्ग.पल ३०० वाट बाधनार सि.मि.एम. स्तरको	सेट	482	482	630	
75	डिमर सिङ्ग.पल ८०० वाट बाधनार सि.मि.एम. स्तरको	सेट	902	912	962	
76	मेटाको तेलन बक्स डेपि					
	४"X४"	सेट	71	71	79	
	४"X६"	सेट	71	71	79	
	६"X६"	सेट	131	131	144	
	४"X१०"	सेट	182	182	178	
	४"X१२"	सेट	173	173	191	
77	मि.मि.सि. कवर				8	
	४"X४"	सेट	137	137	150	
	४"X६"	सेट	210	210	231	
	६"X६"	सेट	300	300	300	
	८"X१०"	सेट	457	457	502	
	८"X१२"	सेट	518	518	569	
78	एम.वि.मि.को लागि मि.मि.सि. बक्स					
	One pole PVC box GPS	सेट	103	103	113	
	Two pole PVC box GPS	सेट	168	168	182	
	Fourpole PVC box GPS	सेट	357	357	437	
79	बाथरेडको लागि मि.मि.सि. सिन्टी डवल लक सिस्टम					
	३/४"	सेट	87	87	74	
	३/४"		90	90	88	
	१"		131	131	144	



 नेपाल सरकार
 पुर्न मन्त्रालय
 जिला प्रशासन

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेको स्वीकृत दररेड (रुपैयाँ)			कैदियत
			म.प. ०८३/०८४	म.प. ०८३/०८४	म.प. ०८३/०८४	
	११/२"		183	183	213	
80	२२ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	set	915	915	1005	
81	१ तथा १५ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard, rodex, Geco, havells)	set	312	312	343	
82	१२ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard, rodex, Geco, havells)	set	337	337	371	
83	Distribution Board GECO, Havells, Rodex, standard or equivalent					
	4way SPN DB Double Cover	Set	1661	1661	1827	
	6way SPN DB Double Cover	Set	1927	1927	2119	
	8way SPN DB Double Cover	Set	2250	2250	2475	
	12way SPN DB Double Cover	Set	3130	3130	3443	
	16way SPN DB Double Cover	Set	3251	3251	3576	
	34 TPN DB Double Cover	Set	5177	5177	5694	
	6 TPN DB Double Cover	Set	6007	6007	6508	
	8 TPN DB Double Cover	Set	6521	6521	7283	
84	T-Type Cross arm	No	3419	3419	3781	
85	100x50x5x2250 mm Channel for transform	Pc	4280	4280	4716	
86	PSC pole Clamp (Single)	PC	180	180	198	
89	PSC pole Clamp (Double)	PC	300	300	330	
87	11 KV Disc Insulator with all accessories	PC	2287	2287	2516	
88	11 KVA Pin Insulator with all accessories	PC	579	579	636	
89	Shackle Insulator with D- Iron	PC	265	265	278	
90	5/8x7" Nut Bolt	Kg	275	275	303	
91	5/8x3" Nut Bolt	Kg	275	275	303	
92	Stay set	set	2046	2046	2281	
93	Stay Insulator	PC	205	205	225	
94	Stay Wire	Rg	385	385	424	
95	Transformer (50 KVA)	PC	234777	234777	258255	
96	Transformer (100 KVA)	PC	380111	380111	416122	
97	Transformer (200 KVA)	PC	541794	541794	595873	
98	Electrical panelled box with incoming 60-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting	1 set	30089	30089	33109	
99	Electrical panelled box with incoming 75-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting size (8"x36"x48") made of mild steel sheet 14 gauge push type lockable bus bar chamber included screw, cable shoe etc all completed geoc or equivalent	1 set	33711	33711	37082	
100	Supplying & fixing 4x8" size metal duct for wiring purposes in floor	per m	722	722	795	
101	2.00 TR capacity wall mounted split type air condition Mc Quay, midea, fujair, malaysian or eqv. co		114379	114379	125818	
102	Automatic centrl voltage stabilizer 30 kva	No	222737	222737	246010	
103	9 Kv lighting arrester	set	14448	14448	15893	
104	0.05 sq inch ACSR conductor	set	61	61	67	
105	50 AMP MCCB set	set	13244	13244	14560	

विद्युत विभाग
प्रशासन कार्यालय
कैलेस

२५/११/२०२०
अधिकाारी

भा. विद्युत्तय सामान तथा विद्युत्त संबन्धि काम

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	माटो बाहेकको खर्च हुने दर (रुपैयाँ)			कैफियत
			माला ०८१/०८२	माला ०८२/०८३	माला ०८३/०८४	
106	75 AMP MCCB set	set	18253	18253	17878	
107	MCCB Box	No	18253	18253	17878	
108	3 phase metallic meter box	No	6821	6821	7283	
109	11 Kv D.O. switch with all fitting accessories	set	30099	30099	33109	
110	3 core 4 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	mtr. ft.	462	462	509	
111	3 core 6 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	mtr. ft.	716	716	788	
112	35 sq.mm 4 core electric connecting cable	mtr. ft.	649	649	714	
113	25 sq.mm 4 core electric connecting cable	mtr. ft.	462	462	506	
114	16 sq.mm 4 core electric connecting cable	mtr. ft.	382	382	431	
115	11KVA disc insulator with tension set	set	2409	2409	2550	
116	T-channel (size 6*50*100*50*1200*305 mm)	No	3812	3812	3973	
117	D.O. Channel (size 6*50*100*2250)	No	4334	4334	4768	
118	Tapping channel (size 6*50*100*50*1200)	No	1805	1805	1988	
119	Internet wiring (Surface wiring) with materials all complete works	Point	3491	3491	3849	
120	Surface wiring by 1x1/10+2x7/20 copper wire	No	1665	1665	1721	
121	Fully Galvanized(Steel Tubular Pole,Channel etc.)	Kg	168	168	185	
122	Red Oxide coated (Steel Tubular Pole,Channel etc.)	kg	137	137	150	
123	0.03 sq.inches ACSR conductor	mtr.	37	37	40	
124	0.05 sq.inches ACSR conductor	mtr.	55	55	60	
125	Earthing Rod (Copper coated)	no	1260	1260	1800	
126	Earthing wire (Copper)	kg	2310	2310	2541	
	$\frac{W/F *sq.km}{14} , \frac{24}{40} sq.mile = P=बी$	मीटर	1500	1500	1650	
127	$\frac{W/F *sq.km}{100 / 200} sq.mile = P=बी$	मीटर	1500	1500	1650	
128	$95-50-025 Pd=Pd-Q/Sqft P=Pd-L= Sqft=04 W/Fn$ $500 kmY-1 kmL=2 kmL=$	मीटर *मी	2000	2000	2200	
129	$50-100 Pd=Pd=Q/Sqft P=Pd-L= Sqft=04 W/Fn$ $kmL=500 kmY$	मीटर *मी	1500	1500	1650	
130	$\frac{W/F *sq.km}{25} sq.mile = P= बी 200 sq.mile = Dd kmk$ $W/L 80% (Tgl. ug)$	मीटर यि	8500	8500	9380	
131	$\frac{W/F *sq.km}{25} sq.mile = P= बी 100 sq.mile = P= Dd kmk$ $W/L 100 kmY Dd (Tgl. ug)$	मीटर यि	15900	15900	17060	
132	$\frac{W/F *sq.km}{25} sq.mile = P= बी 100 sq.mile = P= Dd kmk$ $W/L 100 kmY Dd (Tgl. ug)$	मीटर यि	6600	6600	7280	
घ.	पोत तार तथा विद्युतीय सामग्रीहरूमा लागेको/छोएका रकम डाँगाहरु,शौच तथा नहरा पुग्नुका लागि/सफा गर्ने					
१	विद्युतीय सामग्री, पोत तार लगायत अन्यको पूरा इन्डिया कलेक्ट गर्न	प्रति कि.मि.	14950	14950	16445	

दैलेख जिल्लाको आ.व. ०८३/०८४ को लागि विद्युतीय निर्माण सामग्रीको दररेट

क्र.सं.	निर्माण सामग्री/संकेत विवरण	इकाई	आ.सं.001/002	आ.सं.003/004	आ.सं.005/006	कुल
1	11 KV Disconnecting Switch 400A (3 Nos)	Set	24,198.00	24,198.00	24,198.00	
2	33 KV Disconnecting Switch 400A (3 Nos)	Set	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
3	Earthing Chemical Powder 25kg/Pack	Pack	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
4	Earthing Plate Heavy 1.5kg	Nos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
5	Earthing PVC Coated Copper wire	Mtr	580.00	580.00	580.00	
6	MCCB Box	Nos	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
7	11KV 120/150mm Cable Jointing Kit per unit/ Termination Kit	Set	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
8	Electrical Tool Box	Set	24,500.00	24,500.00	24,500.00	
9	Mechanical Tool Box	Set	24,500.00	24,500.00	24,500.00	
10	Aluminium Ladder 12*12/Telescopy Folding	Nos	35,000.00	35,000.00	35,000.00	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
लिला प्रशासन कार्यालय
चित्तौड

भ.भयाल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			नियमित
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	
१	पेच कित्ता (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)					
	३/४"	१०० पीस	९९	९९	१०४	
	१"	१०० पीस	११२	११२	११६	
	१ १/२"	१०० पीस	१०६	१०६	१११	
	२"	१०० पीस	१८६	१८६	१९५	
२	कंकट पाला छाउन चाहिने सामग्री					
	बोल्ड	पाकेट	६२०	६२०	६५०	
	बिटुमिन वासर	१०० घन	४९	४९	५२	
	जे हुक	के.जी.	१६२	१६२	१७०	
	कटोरी वासर	के.जी.	१८६	१८६	१९५	
३	होल्ड फास्ट (प्रति के.जि. ७ घन)	के.जी.	२०५	२०५	२१५	
४	फलामको कच्चा आइ.एस.आई. (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)					
	१० मि.मि.	दर्जन	१९८	१९८	२०८	
	७५ मि.मी.	दर्जन	२४८	२४८	२६०	
	१४ गेज १०० मि.मी.	दर्जन	४०३	४०३	४२३	
	१२ गेज १२५ मि.मी.	दर्जन	५७०	५७०	५९९	
५	अल्युमिनियम छेस्कनी					
	७५ मि.मी.	गोटा	४३	४३	४५	
	१०० मि.मी.	गोटा	६३	६३	६६	
	१२० मि.मी.	गोटा	१२४	१२४	१३०	
	३०० मि.मी.	गोटा	३२२	३२२	३३६	
६	फलामको छेस्कनी पालिस गरेको					
	७५ मि.मी.	गोटा	३२	३२	३३	
	१०० मि.मी.	गोटा	४३	४३	४५	
	१२० मि.मी.	गोटा	५७	५७	६०	
	३०० मि.मी.	गोटा	१२४	१२४	१३०	
७	८ ईन्च आई हुक अल्युमिनियमको	गोटा	५७	५७	६०	
८	९ ईन्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	३२	३२	३३	
९	लकडो सेट २५० मि.मी.					
	अल्युमिनियम	गोटा	४६५	४६५	४८८	
	ब्रास	गोटा	१६१०	१६१०	१६९०	
	स्टील	गोटा	३७२	३७२	३९०	
१०	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१६१०	१६१०	१६९०	
११	डोर स्क्रिन्स साधारण	गोटा	२१७	२१७	२२८	
१२	स्टील कोटेड हेण्डिल					
	३"	गोटा	२५	२५	२६	
	४"	गोटा	३२	३२	३३	
	६"	गोटा	४३	४३	४५	
	८"	गोटा	६९	६९	७३	

भ.भ्याल डोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु

दस्तावेज नम्बर: ०८१/०८४ को शिफ्टा वरिष्ठ

प्रशासन

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	
१३	पिपलको छिस्कीनी					
	३ "	गोटा	137	137	143	
	४ "	गोटा	217	217	228	
	६ "	गोटा	305	305	320	
	८ "	गोटा	416	416	437	
	१० "	गोटा	532	532	559	
	१२ "	गोटा	712	712	747	
१४	ब्रास हैण्डल					
	३ "	गोटा	186	186	195	
	४ "	गोटा	211	211	222	
	६ "	गोटा	470	470	494	
	८ "	गोटा	495	495	519	
	१० "	गोटा	620	620	650	
	१२ "	गोटा	990	990	1040	
१५	मोर्टल लक					
	ब्रास कोटेड लक	गोटा	1980	1980	2079	
	सि.पि./स्टील लक	गोटा	990	990	1040	
	पाउडर कोटेड लक	गोटा	990	990	1040	
१६	२४ गेज जि.आई. मस्किटो फुफमेस- इण्डियन	बर्ग फिट	54	54	56	
१७	कमसिगल टाइप जि.आई. मस्कीटोफुफ जाली चायनिज	बर्ग फिट	45	45	47	
१८	ब्रास बर्फि जाली	बर्ग फिट	124	124	130	
१९	थिक्कनबायर मेल	व.मिटर	211	211	222	
२०	भ्याल डोकामा लगाउने सादा सेतोरङ्गको सिशा					
	३.५मी.मी.	व.फी.			0	
	४ मी.मी.	व.फी.	93	93	98	
	५ मी.मी.	व.फी.	112	112	118	
	६मी.मी.	व.फी.	148	148	155	
२१	प्रिफ्याक प्यानल	व.फी.	263	263	276	
	Flat Wall Panel					
			0	0	0	
	१० मी.मी.	व.फी.	360	360	378	
	७५ मी.मी.	व.फी.	368	368	386	
	१०० मी.मी.	व.फी.	418	418	439	
	१२५ मी.मी.	व.फी.	521	521	547	
	१५० मी.मी.	व.फी.	572	572	601	
	R.P Wall Panel					
					0	
	१० मी.मी.	व.फी.	394	394	413	
	७५ मी.मी.	व.फी.	401	401	421	
	१०० मी.मी.	व.फी.	453	453	475	
	१२५ मी.मी.	व.फी.				

प्रिफ्याक

ब. रंग रोगन सम्बन्धि सामग्रीहरु

दैलेख जिल्लाको आ.व. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट



क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			नोट
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	
१	सेतो सिमेन्ट	बोरा १० के.जी.	1185	1185	1244	
२	पाउडर वाटरप्रूफ सिमेन्ट पेन्ट - (एन.एस. ८४-२०४२)	के.जी.	77	77	81	
३	प्लाष्टर अफ पेरिस	कि. ग्राम	35	35	37	
४	प्लाष्टिक इमोलान पेन्ट एक्स्टेरियर साइड राम्रो प्रिमियम (एन.एस. १६१)	लिटर	1185	1185	1244	
५	आक्यालिक एक्स्टेरियर इमलान	लिटर	948	948	995	
६	एक्स्टेरियर इमलान	लिटर	533	533	559	
७	प्लाष्टिक इमोलान पेन्ट इन्टरियर साइड राम्रो एन.एस. १६१)	लिटर	1096	1096	1151	
८	प्लाष्टिक इमोलान पेन्ट इन्टरियर साइड मध्यम एन.एस. १६१)	लिटर	891	891	935	
९	इन्टरियर इमलान	लिटर	497	497	522	
१०	वेदरकोट पेन्ट	लिटर	1066	1066	1119	
११	आक्यालिक डिस्टेम्पर	किलो ग्राम	190	190	199	
१२	वासेबल डिस्टेम्पर	किलो ग्राम	295	295	309	
१३	मेटल प्राइमर	लिटर	373	373	392	
१४	प्राइमर काठको लागि (एन.एस. २०५)	लिटर	414	414	435	
१५	सिमेन्ट प्राइमर	लिटर	444	444	466	
१६	वाल सिमेन्ट पुटिन	कि. ग्राम	77	77	81	
१७	काठमा लगाउने पुटिन	के.जी.	314	314	330	
१८	फलाममा लगाउने पुटिन	के.जी.	314	314	330	
२०	सिन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिटर	592	592	622	
२१	तयारी अल्मुनियम पेन्ट - (एन.एस. ११७)	लिटर	604	604	634	
२२	तयारी वार्नेस सेन्थेटिक- (एन.एस. १६३)	लिटर	403	403	423	
२३	स्वीमिङ्ग पुल पेन्ट	लिटर	948	948	995	
२४	ब्लेकबोर्ड पेन्ट	लिटर	373	373	392	
२५	रोड मार्किङ्ग पेन्ट एस टि	लिटर	746	746	783	
२६	रोड मार्किङ्ग पेन्ट डब्लु टि	लिटर	687	687	721	
२७	रोड मार्किङ्ग thermoplastic पेन्ट्स	के.जी.	533	533	559	
२८	Cats eye	थान	592	592	622	
२९	उड प्रिजरभेटिभ आयल	लिटर	651	651	684	
३०	लिनिसड आयल - (एन.एस. १३३-२०४३)	लिटर	166	166	174	
३१	बिनर (नेपाली)	लिटर	148	148	156	
३२	बिनर (भारती)	लिटर	190	190	199	
३३	फिलर	लिटर	237	237	249	
३४	टरपेन्टाइन	लिटर	207	207	217	
३५	गम चुनामा लगाउने	के.जी.	207	207	217	
३६	चुना	के.जी.	25	24.72	26	

अधिकारी

अ. रङ्ग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु

दैलेख जिल्लाको आ.ब. ०८३/०८



सि.न.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			वैलेख कैफियत
			आ.ब.०८१/०८२	आ.ब.०८२/०८३	आ.ब.०८३/०८४	
३७	धुना (रंगिन)	के.जी.	41	41	43	
३८	टच उड	लिटर	592	592	622	
३९	रेड अक्साईड पेन्ट	लिटर	444	444	466	
४०	स्पिड	लिटर	177	177	186	
४१	अलकवा पेन्ट	लिटर	213	213	224	
४२	चप्रा	किन्तो ग्राम	888	888	932	
४३	चप्रा पालिस पेन्ट	किन्तो ग्राम	414	414	435	
४४	सरस	के.जी.	166	166	174	
४५	नेपाल रेड	के.जी.	82	82	87	
४६	काठमा लगाउने खाक्सी	वर्जन	89	89	93	
४७	फलाममा लगाउने खाक्सी	वर्जन	89	89	93	
४८	वार्ट कलर - व्यानर लेख्ने	लिटर	711	711	746	
४९	फुलोरे कोटेड अक्साइड सिमेन्ट पेन्ट	लिटर	201	201	211	
५०	ब्लेक जापान अलकवा पेन्ट	लिटर	248	248	261	
५१	पेन्टिङ ब्रश- (एन.एस. १७०-२०४५)				0	
	१ इन्चको	धान	77	77	81	
	१.५० इन्चको	धान	148	148	156	
	२.० इन्चको	धान	225	225	236	
	२.५० इन्चको	धान	199	199	209	
	४ इन्चको	धान	533	533	559	
५२	रामराज माटो	के.जी.	38	38	40	
५३	रातो माटो (गेह रंग)	के.जी.	38	38	40	
५४	रामलिलक	के.जी.	38	38	40	
५५	लिनसिड आयल	लिटर	177	177	186	
५६	स्थानिय स्पीट	लिटर	118	118	124	
५७	मोबिकल/केविकोल	के.जी.	355	355	373	

Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a purple circular stamp at the bottom right.

अ.बिबिध निर्माण सामग्रीहरू तथा कार्यहरू

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आ.व. ०८३/०८४ को विवरण दर्शाय



क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट माहेको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			टिप्पणी
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
१	सिमेन्टको खाली सिन्केटिक बोरा नयाँ	गोटा	१२	१२	१२	
२	सिमेन्टको खाली सिन्केटिक बोरा पुरानो	गोटा	९	९	९	
३	खाली जुटको बोरा चिनीको	गोटा	११	११	११	
४	१०० गेज पोलिथिन सिट	२ मिटर	९२	९२	९२	
५	नाइलनको झोरी	किन्नीग्राम	९२	९२	९२	
६	नरिबलको झोरी	किन्नीग्राम	११३	११३	११३	
७	तार ब्रश	गोटा	४१	४१	४१	
८	झारी (हजारी)	प्रति थान	३४७	३४७	३४७	
९	कनामे गाल	"	६०५	६०५	६०५	
१०	कैची	"	८१६	८१६	८१६	
११	करीली फिम समेत	"	१४३	१४३	१४३	
१२	करीली ब्लेड	"	११	११	११	
१३	कुटी	प्रति थान	१०२	१०२	१०२	
१४	फरका टाटा	"	४०८	४०८	४०८	
१५	कोदालो	"	४०८	४०८	४०८	
१६	बेल्या टाटा	"	६६३	६६३	६६३	
१७	गिटो १"X१/४"	"	४६१	४६१	४६१	
१८	घन	"	१२१०	१२१०	१२१०	
१९	घन	"	८३६	८३६	८३६	
२०	घन दुहा कुदने	"	१२३	१२३	१२३	
२१	कनी	"	३०६	३०६	३०६	
२२	सोपन रन्वी १२ इन्च	गोटा	३५७	३५७	३५७	
२३	सोपन रन्वी २४*२७ इन्च	गोटा	३०६	३०६	३०६	
२४	सोपन रन्वी १८*१९ इन्च	गोटा	१५३०	१५३०	१५३०	
२५	सोपन रन्वी ३०*३२ इन्च	गोटा	१६३२	१६३२	१६३२	
२६	सोपन रन्वी २४*३७ इन्च	गोटा	१७३४	१७३४	१७३४	
२७	पाईप रन्वी १८ इन्च	गोटा	४९२	४९२	४९२	
२८	प्लास्टिक बाल्टिन २० लिटर	गोटा	३५७	३५७	३५७	
२९	टुल बक्स	गोटा	२५५०	२५५०	२५५०	
३०	३/४ इन्च कस्केन्डर बार्ड	गोटा	११२२	११२२	११२२	
३१	छिना सामो २ *	गोटा			६००	
३२	दुहा फोडने छिना	गोटा	४१०	४१०	४१०	
३३	बटाम ८ इन्च	गोटा	११३	११३	११३	
३४	धन्ती	गोटा	१२३	१२३	१२३	
३५	नापने फिला ५ मी	प्रति मी	२०४	२०४	२०४	
३६	सालुना बान्ने याली	प्रति मी	२६	२६	२६	
३७	लेबल पाइप	प्रति रोल	२०४	२०४	२०४	
३८	धागो	क.वि.	२०४	२०४	२०४	
३९	डलान प्लाष्टिक					

अ.विधि निर्माण सामग्रीहरू तथा कार्यहरू

सैनिक विभागको आ.प. + ८२/०८४ को निर्देशनमा
प्रशासन कार्यालय
सैनिक

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.प. ०८१/०८२	आ.प. ०८२/०८३	आ.प. ०८३/०८४	
४१	जारको खानेपानी	प्रति जार				
४२	Teflon Cloth	मीटर	१३२६	१३२६	१३२६	
स्टेशनरी तर्फ						
१	A4 Paper (80 gsm)	प्रति रिम				
२	A4 Paper (75 gsm)	प्रति रिम	४६०	४६०	६१५	
३	A4 Paper (70 gsm)	प्रति रिम	४९५	४९५	४४५	
४	Canon LBP Toner 2900	प्रति रिम	४५०	४५०	४९५	
५	Canon LBP Toner 2900 (Genuine)	प्रति गोटा	२८००	२८००	२८००	
	वन तथा कृषि सँग सम्बन्धित	प्रति गोटा	६५००	६५००	६५००	
१	रुख छपान कार्य नम्बरिङ, ब्लेजिङ, मार्किङ प्रति रुख	प्रति रुख	१९	१९	२१	
२	रुख काटि गोलिया बनाउने	प्रति रुख	२८	२८	३०	
३	गोलियाको मोका भिक्ने र रिड काट्ने	प्रति गोलिया	४७	४७	४०	
४	गोलियाको लोड अनलोड	प्रति रुख	२६	२६	४०	
५	गोलियाको पाएलीड गर्ने कार्य	प्रति रुख	२९	२९	२९	
६	गोलिया फाटी संडकालन गर्ने	प्रति रुख	२७	२७	२७	
७	मसिनो दाना थिउ प्रजाती	प्रति के.जि	३०६१	३०६१	३०६१	
८	दुलो दाना प्रजाती	प्रति के.जि	१०६५	१०६५	१०६५	
९	दाउरा कटाणी र डुवानी	प्रति रुख	२४	२४	२०	
१०	चट्टा निर्माण	प्रति रुख			४	
११	गोलियाको नम्बरिङ गर्ने कार्य	प्रति रुख	७	४	४	
१२	गोलियाको को रेडिङ गर्ने कार्य	प्रति रुख	११	२	२	
१३	लोकल कुरिलो	प्रति गोटा	३०	३३	३३	
१४	पिकासे कुरिलो (हाइड्रिड)	प्रति गोटा	२०	२२	२२	
१५	सर्पसन्धा	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
१६	अमला	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
१७	अमला ग्राफिटिङ	प्रति गोटा	५०	५५	५५	
१८	तेजपात	प्रति गोटा	३५	३९	३९	
१९	निम	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
२०	हर्षो	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
२१	बरो	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
२२	सिसौ	प्रति गोटा	१५	२०	२०	
२३	बास कटिङ	प्रति गोटा	२५०	२७५	२७५	
२४	हरियो लोकल (कपोफ)	प्रति गोटा	३५	३९	३९	
२५	लोकल सिमल	प्रति गोटा	३५	३९	३९	
२६	सागवान (टिङ)	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
२७	मसना	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
२८	कोइरालो	प्रति गोटा	३०	३३	३३	
२९	सलियाल	प्रति गोटा	६५	७२	७२	
३०	कदम	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
३१	नामून	प्रति गोटा	२५	२८	२८	

अ.विविध निर्माण सामग्रीहरू तथा कार्यहरू

देशीय जिल्लाको अ.व. ०८१/०८४ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	
32	पिपला	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
33	सिकाकाई	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
34	बेत	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
35	नहरे पिपल	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
36	पित्त बिरुवा	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
37	लेमन घास	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
38	सिटोनेला	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
39	फामारीजा	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
40	मेन्था सकल	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
41	क्यामोमाइल बिउ	प्र. के. जी.	१५	१७	१७	
42	बेत	प्र. के. जी.	१५००	१६५०	१६५०	
43	कालमेघ	प्रति गोटा	२७	३०	३०	
44	सिन्दुर	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
45	राजवश	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
46	रुद्राक्ष	प्रति गोटा	३०	३३	३३	
47	गुठमार	प्रति गोटा	५६१	२५०.००	२५०	
48	सेतकभिनी	प्रति गोटा			०	
49	विजयसाल	प्रति गोटा	३०	३३	३३	
50	आपाहाइब्रिड ।	प्रति गोटा	११०	११०	११०	
51	कलमी गरेको आप	प्रति गोटा			११०	
52	कागती	प्रति गोटा			२१०	
53	सुन्तला	प्रति गोटा			६०	
54	कल्की ४०७ पोलिव्याग	प्रति गोटा			५०	
55	निरङ्गुल ४०७ पालव्याग	प्रति गोटा			३२	
56	गुलमोहर ४०७ पालव्याग	प्रति गोटा			२९	
57	लम्सा ४०७ पालव्याग	प्रति गोटा			२९	
58	सल्ला	प्रति गोटा			२२	
59	उत्तस	प्रति गोटा			१७	
60	खयर	प्रति गोटा			१७	
61	बीखण्ड	प्रति गोटा			२८	
62	अर्जुन	प्रति गोटा	५००	२५०.००	२५०	
63	रक्तचन्दन	प्रति गोटा			०	
64	गुर्जा	प्रति गोटा	३८०	३८०	३८०	
65	अश्वगन्धा	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
66	रामचुटी	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
67	स्टेभिला	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
68	छतिवन	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
69	कपूर	प्रति गोटा	२२	२४	२४	
70	जलैचि बिरुवा	प्रति गोटा	४०८	१००	१००	
71	टिमुर पोलीव्याक सहितको १ वर्षको १ फिट अग	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
72	टिमुर पोलीव्याक बाहेकको १ वर्षको १ फिट अग	प्रति गोटा	८५	९४	९४	
73	ओखर पोलीव्याक सहितको १ वर्षको १ फिट अग	प्रति गोटा	४५	५०	५०	
		प्रति गोटा	१००	११०	११०	



अ.विविध निर्माण सामग्रीहरू तथा कार्यहरू

न.वि.वि.वि. निर्माण सामग्रीहरू तथा कार्यहरू

सुनसरी जिल्लाको मा.स. ०८३/०८४ को निर्माण सामग्रीको मन्त्रालय



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.स.०८१/०८२	आ.स.०८२/०८३	आ.स.०८३/०८४	
74	खोखर पोलीम्याक बाहेकको १ वर्षको १ फिट अग्लो	प्रति गोठा	७०	७७	७७	
75	चिउरीको बिरुवा (पोलिम्याक उत्पादन गर्ने)	प्रति गोठा		३५	३५	
कृषि तर्फ						
1	मौरि धार गोला सहितको बोकि हिद्दा	प्रति दिन	७५०	८५०	८५०	
2	खालि धार दुई बटा बोकि हिद्दा	प्रति दिन	६५००	७५०	७५०	
3	मेटल सिट बिन ३ बटा बोकि हिद्दा	प्रति दिन	६५००	८५०	८५०	
4	माछाका मुरा १००० बटा को १ पकेट बोकि हिद्दा	प्रति दिन	७५०	८५०	८५०	
5	कोदी विउ	प्रति के जी			70	
6	मटमास विउ	प्रति के जी			90	
7	अदुवा विउ	प्रति के जी			120	
8	वेसार विउ	प्रति के जी			60	
9	वांस	धना			400	
10	कापर विउ	प्रति के जी			100	
11	कालो गुडे विउ	प्रति के जी			100	
12	गुडे धान विउ	प्रति के जी			90	
13	केराउ विउ	प्रति के जी			90	
14	बोडी विउ	प्रति के जी			75	
15	चना विउ	प्रति के जी			100	
16	मकै विउ	प्रति के जी			85	
17	गहुँ विउ	प्रति के जी			85	
18	जी विउ	प्रति के जी			80	
19	लोरी विउ	प्रति के जी			80	
20	गहूँपीली मस	प्रति के जी			45	
22	गोठे मस । प्रागारिक मस	प्रति डोको			१५०	
23	विषादी बुनानी दुदने फुदने मानीस बाट	प्रति दिन	७००	८५०	८५०	
24	सुन्तला,भीसमी ७५ पैनाको मालिस बाट बुनानी	प्रति दिन	७५०	८५०	८५०	
25	आँप र विपी पैना सहित बिरुवा बुनानी २० पैना)	प्रति दिन	७५०	८५०	८५०	
घर गोठको मूल्यांकन						
१	हुद्दा माटी को जडाई भएको					
क	खरको छापा भएको	प्रति व.मि.	११२२	११२२	११२२	
ख	जस्ता पाटा को छापा भएको	प्रति व.मि.	१२१००	१२१००	१२१००	
ग	स्लेटको छापा भएको	प्रति व.मि.	१३११५	१३११५	१३११५	
२	डाला भएको पक्कि घर	प्रति व.मि.	१८७५५	१८७५५	१८७५५	
३	इन्जिनियरिङ मापदण्ड अनुसार बनेको आधुनिक पक्कि घर	प्रति व.मि.	२११७५	२११७५	२११७५	

न.वि.वि.वि. निर्माण सामग्रीहरू तथा कार्यहरू

न.विविध निर्माण सामग्रीहरु तथा कार्यहरु

सिन्धुपाल्चोक ज.स. ०८३/०८३



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
नोट-मुर्वतना बाहेक माथिल्लो तलाको हकमा स्वीकृत जिल्ला दर रेटमा १५ प्रतिशत मूल्य घटाई निर्धारण गरिने छ।						
घर भाडा तर्फ						
१	नगर पालीका भित्र					
क	ढुङ्गा माटोको जडाई खरको छाना भएको	प्रति व.मि.	७६	७६	७६	
ख	जस्ता पाताको छाना भएको	प्रति व.मि.	१७२	१७२	१७२	
ग	स्लेटको छाना भएको	प्रति व.मि.	१७२	१७२	१७२	
घ	ढलान भएको पक्कि घर	प्रति व.मि.	३००	३००	३००	
२	नगर पालीका बाहिर					
क	ढुङ्गा माटोको जडाई खरको छाना भएको	प्रति व.मि.	६५	६५	६५	
ख	जस्ता पाताको छाना भएको	प्रति व.मि.	२१८	२१८	२१८	
ग	स्लेटको छाना भएको	प्रति व.मि.	११३	११३	११३	
घ	ढलान भएको पक्कि घर	प्रति व.मि.	१८८	१८८	१८८	
समुदायिक कार्य तथा कार्ययोजना निर्माण तथा स्वीकरण सम्बन्धमा						
१	४५ ५ भन्दा कम भिरालो क्षेत्र भएको वनको कार्ययोजना	प्रति गोटा			३००००	
२	४५ ५ भन्दा बढी भिरालो क्षेत्र भएको वनको कार्ययोजना	प्रति गोटा			३५०००	
जिल्ला भूसंरक्षण तर्फ						
१	नेपिपर सेट खरिद	सेट	५	१८	१८	
२	अमसो राइजुम	गोटा	१०	२५	२५	
३	बाँसको राइजुम कटिंग	गोटा	२५०	३००	३००	
४	दब दवे कटिंग (५०" नामो र ७" गोलाइ)	गोटा	२०	२२	२२	
५	काब्रो ५०" नामो र ७" गोलाइ)	गोटा	१५	१७	१७	
६	स्ताइलो घासको बिउ	के.जी.	६००	६६०	६६०	
७	निगालो राइजुम	गोटा	१५	१७	१७	
८	कास	प्रति स्लिप	१	१	१	
९	vetibar	गोटा	१८	२०	२०	
१०	भुजुको बिउ	के.जी.	२५००	२७५०	२७५०	
घासको लागि						
१	खर	प्रति स्लिप	५	५	५	
२	बावियो	प्रति स्लिप	५	५	५	
३	अमसो	गोटा	५	५	५	
४	बाँस कटिंग	गोटा	५०	५०	५०	
५	काठेफुल	गोटा	१०	१०	१०	
६	सिमली कटिंग	गोटा	१०	१०	१०	
७	बेसरम कटिंग	गोटा	५	५	५	
८	खिररो	गोटा	१०	१०	१०	
९	निमारी कटिंग	गोटा	५०	५०	५०	

जिल्ला अधिकारी

न.वि.वि.वि. निर्माण सामग्रीहरू तथा कार्यहरू



प्रशासन कार्यालय
सैनिक

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.ब. ०८१/०८२	आ.ब. ०८२/०८३	आ.ब. ०८३/०८४
१०	बोटेरी कटिंग	गोटा	१५	१५	१५
११	किम्बु कटिंग	गोटा	१७	१७	१७
१२	सजिवन	गोटा	५	५	५
१३	मल्लाटो	गोटा	२	२	२
१४	पासपालम, बचामे	गोटा	५	५	५
१५	लेमन घास स्लप	प्रति स्लप	५	५	५
१६	लहरोपिपल कटिंग	गोटा	१०	१०	१०
१७	किम्बु बेन्ना	गोटा	३०	३०	३०
१८	सिङ्गलेस किम्बु	प्रतिबोट	१५	१५	१५
१९	बकाईनी	प्रतिबोट खुला	५	५	५
२०	बकाईनी	प्रतिबोट पोलीब्याग	१०	१०	१०
२१	बडहर खुला	प्रतिबोट खुला	१०	१०	१०
२२	बडहर	प्रतिबोट पोलीब्याग	२०	२०	२०
२३	टांकी खुला	प्रतिबोट खुला	५	५	५
२४	टांकी	प्रतिबोट पोलीब्याग	१०	१०	१०
२५	इपिलइपिल	प्रतिबोट खुला	५	५	५
२६	इपिलइपिल	प्रतिबोट पोलीब्याग	१०	१०	१०
२७	काप्रो	प्रतिबोट खुला	१०	१०	१०
२८	काप्रो	प्रतिबोट पोलीब्याग	१५	१५	१५
२९	राईखन्यु	प्रतिबोट खुला	१०	१०	१०
३०	राईखन्यु	प्रतिबोट पोलीब्याग	२०	२०	२०
३१	मैन्दुला	प्रतिबोट खुला	५	५	५
३२	मैन्दुला	प्रतिबोट पोलीब्याग	१०	१०	१०
३३	भटमासे	प्रतिबोट खुला	५	५	५
३४	भटमासे	प्रतिबोट पोलीब्याग	१०	१०	१०
३५	अझीसो	प्रतिबोट खुला	१५	१५	१५
३६	अझीसो	प्रतिबोट पोलीब्याग	१०	१०	१०
३७	सुपरनेपिएर	सेट्स	७	७	७
३८	सुपरनेपिएर कलमी	सेट्स	११	११	११
३९	मोलाटो	बोट	२	२	२
४०	पासपालम	बोट	२	२	२
४१	सेटेरीया	बोट	२	२	२
४२	सिगल	बोट	२	२	२
४३	भटमासे बिउ	के.जी.	२०००	२०००	२०००
४४	मैन्दुला	के.जी.	१०००	१०००	१०००
४५	जे.	के.जी.	२००	२००	२००
४६	मेच	के.जी.	३००	३००	३००
४७	टियोसेन्टी	के.जी.	२५०	२५०	२५०

न.वि.विध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सुनसरी जिल्लाको आ.न. ०८३/०८४



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
४५	वाजरा	के.जी.	२५०	२५०	२५०	
४६	बर्षिम	के.जी.	५००	५००	५००	
४७	सुडान	के.जी.	२५०	२५०	२५०	
४८	सुपरनेपिएर	सेट्स	६	६	६	
४९	सुपरनेपिएर कलमी	सेट्स	१०	१०	१०	
५०	रेडनेपिएर	सेट्स	१५	१५	१५	
५१	स्मार्ट नेपिएर	बोट	१५	१५	१५	
साथ सम्बन्धि						
१	तोल्लाई गरेको	प्रति क्वीन्टल	२२.५०	३०.००	३०	
२	अल्तोडिंग चौकाई	प्रति क्वीन्टल		२५.००	२७.००	
३	निफनेको	प्रति क्वीन्टल		४००.००	४००	
४	फुडूमिंगशन गरेको	प्रति क्वीन्टल		९.००	९०	
५	एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सारेको (१५ मिटर वर पर)	प्रति क्वीन्टल		९.००	९	
६	बोरा सिचाएको	प्रति क्वीन्टल		९.००	९	
७	घामल ढाला गरेको	प्रति क्वीन्टल		३०.००	३०	
बोका/बाखा/भेडा/कुखुरा/उन्नत जातका गाइ र भैसी						
१	बोका बोरर शुद्ध १०० प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो ताल	६५००.००	६५००.००	६५००	
२	बोका बोरर ७५ प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो ताल	३०००.००	३०००.००	३०००	
३	बोका बोरर ५० प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो ताल	१०००.००	१०००.००	१०००	
४	पाठी शुद्ध बोरर	प्रति के.जी. जिउदो ताल	२०००.००	२०००.००	२०००	
५	पाठी बोरर ८० प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो ताल	८००.००	८००.००	८००	
६	पाठी बोरर ५० प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो ताल	५००.००	५००.००	५००	
७	बोका खरी	प्रति के.जी. जिउदो ताल	५५०.००	५५०.००	५५०	
८	धुमा खाँद प्रजननको लागि	प्रति के.जी. जिउदो ताल			६५०	
९	भेडा	प्रति के.जी. जिउदो ताल			६००	
१०	उन्नत जातका भैसी	गोटा			१०००००	
११	उन्नत जातका गाइ	गोटा			८००००	
१२	बाखा खरी	प्रति के.जी. जिउदो ताल	५५०.००	५५०.००	५५०	
१३	उन्नत जातका बोक	प्रति के.जी. जिउदो ताल			२५००	
१४	खसी/बोका मासुको लागि	प्रति के.जी. जिउदो ताल	४९०.००	४९०.००	४९०	

अधिकारी

ज.विभिन्न निर्माण सामग्रीहरू तथा कार्यहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
१५	स्थानीय कुखुरा	प्रति के.जी. जिउरो तोल	७००.००	७००.००	७००	
१६	ब्रोइलर	प्रति के.जी. जिउरो तोल	२०० - ३५०	२५० - ३००	२५० - ३००	
	मासु					
१	खसीको	प्रति के.जी.	८००	८००	९००	
२	ब्रोइलर	प्रति के.जी.	३०० देखि ४५०	३५० देखि ४५०	३५० देखि ४५०	
३	रायो	प्रति के.जी.	२५० देखि ३००	३०० देखि ३५०	३०० देखि ३५०	
४	बंगुर	प्रति के.जी.	३५०	३५०	३५०	
५	दुध	प्रति के.जी. ३ प्रतिशत फ्याट र ८ प्रतिशत एसएनएफ	८० देखि ९०	८० देखि ९०	८० देखि ९०	
६	दही	प्रति के.जी.	१००	१००	१००	
७	पनीर	प्रति के.जी.	८००	८००	८५०	
८	खुवा	प्रति के.जी.	८००	८००	८००	
९	घिउ	प्रति के.जी.	१२००	१२००	१२००	
१०	खुरपी	प्रति के.जी.	११००	११००	११००	



 प्रमुख जिला अधिकारी



ट. गाडी भाडा तर्फ

क्र.सं.	विवरण	साधन	जम्मा रु. (प्रति दिनको दरदर)			टिप्पण
			सा.व. ०८१/०८२	सा.व. ०८२/०८३	सा.व. ०८३/०८४	
1	नेपालगञ्ज	बस/स्कारपियो/चोलेरो	22000/12000/10000	22000/13200/12000	23000/14400/13000	
2	सुर्खेत	बस/स्कारपियो/चोलेरो	15000/9200/6000	12000/6000/3000	12000/6000/3000	
3	नीम्बुरे (पालिका केन्द्र सम्म)	बस/स्कारपियो/चोलेरो	10000/9200/6000	6000/6000/4200	6000/6000/4200	
4	बैरहवा	बस/स्कारपियो/चोलेरो	10000/9200/6000	6000/4000/3200	6000/4000/3200	
5	दुल्लु, हाडिमाडी	बस/स्कारपियो/चोलेरो	10000/9200/6000	6000/4200/4000	6000/4200/4000	
6	राक्सवार्ताली (पालिका केन्द्र सम्म)	बस/स्कारपियो/चोलेरो	22000/10000/6000	12000/9000/6000	12000/9000/6000	
7	कुनापानी	स्कारपियो/चोलेरो	8500/4000	8500/4000	8500/4000	
8	चामुण्डा (पालिका केन्द्र सम्म)	बस/स्कारपियो/चोलेरो	9000/6000	6000/6200/4000	6000/6200/4000	
9	धरमपौखरा	बस/स्कारपियो/चोलेरो	22000/9000/6000	12000/6000/3000	12000/6000/3000	
10	काशीकोट	स्कारपियो/चोलेरो	9000/6000	9000/9000	9000/9000	
11	डाटीकोट (पालिका केन्द्र सम्म)	बस/स्कारपियो/चोलेरो	20000/10000/8000	12000/9200/6000	12000/9200/6000	
12	साथिल्लो दुईरवर बजार	बस/स्कारपियो/चोलेरो	7000/4000/3000	7000/4000/3000	7000/4000/3000	
13	निवातपानी, बुबुङराखे	बस/स्कारपियो/चोलेरो	18000/6000/4000	12000/3000/6000	12000/3000/6000	
14	गुराथे, रातानाङला	बस/स्कारपियो/चोलेरो	15000/9200/6000	6200/3000/4200	6200/6200/4200	
15	पालिकाला	बस/स्कारपियो/चोलेरो	18000/6000/4000	12000/9200/6000	12000/9200/6000	
16	पिलाडी	स्कारपियो/चोलेरो	10000/9000	6000/6200	6000/6200	
17	सुपडा	बस/स्कारपियो/चोलेरो	20000/9000/6000	7000/4200/4200	7000/4200/4200	
18	महानु (पालिका केन्द्र सम्म)	स्कारपियो/चोलेरो	9000/6000	8000/6200	8000/6200	
19	दुईरवर/पालिका केन्द्र सम्म)	बस/स्कारपियो/चोलेरो	12000/4000/4000	10000/6200/4200	10000/6200/4200	

पलेख किला को बिल्लु स्थित र किला बाहिरको पकि सडक र कच्ची सडकको यातायात कर यहाँक

(Handwritten signatures and marks)



ट. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरु

क्र.सं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	१६० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	1469	1469	1469	
	UPVC पाईप Fittings Type B		0		0	
	१० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	गोटा	389	389	389	
	७५ मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	गोटा	596	596	596	
	९० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	गोटा	678	678	678	
	११० मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	गोटा	885	885	885	
	७५ मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	622	622	622	
	७५ मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	652	652	652	
	११० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	916	916	916	
	११० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	951	951	951	
	१६० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	1641	1641	1641	
	१६० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	1698	1698	1698	
	सरसफाई संबन्धि				0	
१	३५X ९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय तथा ईनारको रिङ्ग	गोटा	1403	1403	1403	
२	९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय निर्माण गर्ने डकलिन	गोटा	1403	1403	1403	
३	मेनहोल कभर ९०० मि.मि. व्यासको (फलामको)	सेट	2280	2280	2280	
४	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई. मेनहोल कभर २० इन्च व्यासका हेभी	सेट	7497	7497	7497	
५	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई. मेनहोल कभर २२ इन्च व्यासको फ्रेम समेत - १२८ के.जी./सेट हेभी	सेट	14994	14994	14994	
६	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई. मेनहोल कभर २२ इन्च व्यासको फ्रेम समेत - १०० के.जी./सेट हेभी	सेट	13122	13122	13122	
७	३००X३०० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट	1500	1500	1500	
८	३५०X३५० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट	2999	2999	2999	
९	सि.आई. मेनहोल कभर कमसियल टाइप	केजी	251	251	251	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular official stamp of the District Office, Dilekh.

ट. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेड (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	85	85	85	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	169	169	169	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	279	279	279	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	519	519	519	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	991	991	991	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	1630	1630	1630	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	2817	2817	2817	
घ. कस टि					0	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	48	48	48	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	69	69	69	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	126	126	126	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	238	238	238	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	449	449	449	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	654	654	654	
च. ४५ डिग्री एलबो					0	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	26	26	26	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	45	45	45	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	66	66	66	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	131	131	131	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	230	230	230	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	373	373	373	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	844	844	844	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	1338	1338	1338	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	2336	2336	2336	
छ. प्लेन युनियन					0	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	98	98	98	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	176	176	176	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	282	282	282	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	483	483	483	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	797	797	797	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	1042	1042	1042	
ज. स्टप बल्ब					0	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	500	500	500	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	665	665	665	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	800	800	800	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	1194	1194	1194	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	1789	1789	1789	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	2564	2564	2564	
झ. फलेज्य (plastic)					0	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	405	405	405	

ट. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	675	675	675	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	867	867	867	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	1790	1790	1790	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	2338	2338	2338	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	3161	3161	3161	
	न.रेड्यूसर सकेट				0	
	२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	32	32	32	
	३२x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	43	43	43	
	३२x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	45	45	45	
	४०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	63	63	63	
	४०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	70	70	70	
	४०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	87	87	87	
	५०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	110	110	110	
	५०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	125	125	125	
	५०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	129	129	129	
	५०x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	153	153	153	
	६३x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	227	227	227	
	६३x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	233	233	233	
	६३x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	235	235	235	
	६३x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	242	242	242	
	ट.रेड्यूसर टि				0	
	२५x२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	54	54	54	
	३२x२०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	84	84	84	
	३२x२५x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	94	94	94	
	४०x२०x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	131	131	131	
	४०x२५x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	141	141	141	
	४०x३२x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	150	150	150	
	५०x२५x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	296	296	296	
	५०x३२x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	304	304	304	
	५०x४०x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	323	323	323	
	६३x२५x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	386	386	386	
	६३x३२x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	389	389	389	
	६३x४०x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	393	393	393	
	६३x५०x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	428	428	428	
	ठ.पु.केल्वाभ				0	
	२० मि.मि.	धान	15	15	15	
	२५ मि.मि.	धान	18	18	18	
	३२ मि.मि.	धान	32	32	32	
	४० मि.मि.	धान	40	40	40	
	५० मि.मि.	धान	62	62	62	

ट. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

क्र.न.	सामग्रीको नाम	प्रति टुक्राई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयाँमात्र)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	६३ मि.मि.	धान	79	79	79	
ड.इन्ड क्वाप					0	
	२० मि.मि.	धान	28	28	28	
	२५ मि.मि.	धान	40	40	40	
	३२ मि.मि.	धान	63	63	63	
	४० मि.मि.	धान	104	104	104	
	५० मि.मि.	धान	173	173	173	
	६३ मि.मि.	धान	335	335	335	
	७५ मि.मि.	धान	495	495	495	
	९० मि.मि.	धान	540	540	540	
	११० मि.मि.	धान	1105	1105	1105	
ड.मेल युनियन					0	
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	धान	511	511	511	
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	धान	735	735	735	
	३२ मि.मि.	धान	1076	1076	1076	
	४० मि.मि.	धान	2076	2076	2076	
	५० मि.मि.	धान	2851	2851	2851	
	६३ मि.मि.	धान	7268	7268	7268	
ण फोमेल युनियन					0	
	२० मि.मि.	धान	495	495	495	
	२५ मि.मि.	धान	722	722	722	
	३२ मि.मि.	धान	1035	1035	1035	
	४० मि.मि.	धान	1585	1585	1585	
	५० मि.मि.	धान	2660	2660	2660	
	६३ मि.मि.	धान	4947	4947	4947	
त.रेडुशर एलबो					0	
	२०*२५ मि.मि.	धान	43	43	43	
	३२*२० मि.मि.	धान	63	63	63	
	३२*२५ मि.मि.	धान	79	79	79	
	४०*२० मि.मि.	धान	59	59	59	
	४०*२५ मि.मि.	धान	69	69	69	
	४०*३२ मि.मि.	धान	200	200	200	
थ.पलास्टीक बल भल्भ					0	
	२० मि.मि.	धान	192	192	192	
	२५ मि.मि.	धान	273	273	273	
	३२ मि.मि.	धान	433	433	433	
	४० मि.मि.	धान	949	949	949	
	५० मि.मि.	धान	1271	1271	1271	
	६३ मि.मि.	धान	1209	1209	1209	
	७५ मि.मि.	धान	2559	2559	2559	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरू



क्र.सं.	सामग्रीको नाम	प्रति टुक्राई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कुल कम्प्युट
			सा.सं.०८९/०८२	सा.सं.०८२/०८३	सा.सं.०८३/०८४	
	९० मि.मि.	खान	5073	5073	5073	
	११० मि.मि.	खान	6937	6937	6937	
द. हट वाटर बल भल्भ					0	
	२० मि.मि.	खान	693	693	693	
	२५ मि.मि.	खान	816	816	816	
	३२ मि.मि.	खान	982	982	982	
	४० मि.मि.	खान	1396	1396	1396	
	५० मि.मि.	खान	1963	1963	1963	
	६३ मि.मि.	खान			0	
घ. मेटल थडी बल भल्भ					0	
	२० मि.मि.	खान	1288	1288	1288	
	२५ मि.मि.	खान	1773	1773	1773	
	३२ मि.मि.	खान	2575	2575	2575	
	४० मि.मि.	खान	4600	4600	4600	
	५० मि.मि.	खान	5755	5755	5755	
	६३ मि.मि.	खान	7365	7365	7365	
च. मेटल थडी बल भल्भ फोमल					0	
	२० मि.मि.	खान	1288	1288	1288	
	२५ मि.मि.	खान	1773	1773	1773	
	३२ मि.मि.	खान	2575	2575	2575	
	४० मि.मि.	खान	4600	4600	4600	
	५० मि.मि.	खान	5755	5755	5755	
	६३ मि.मि.	खान	7365	7365	7365	
प. कश जोभर					0	
	२० मि.मि.	खान	257	257	257	
	२५ मि.मि.	खान	368	368	368	
	३२ मि.मि.	खान	531	531	531	
फ. पल्स					0	
	२० मि.मि.	खान	25	25	25	
	२५ मि.मि.	खान	38	38	38	
	३२ मि.मि.	खान	48	48	48	
ब. प्लास्टिक फ्लैन्ज					0	
	४० मि.मि.	खान	477	477	477	
	५० मि.मि.	खान	794	794	794	
	६३ मि.मि.	खान	1020	1020	1020	
	७५ मि.मि.	खान	2106	2106	2106	
	९० मि.मि.	खान	2750	2750	2750	
	११० मि.मि.	खान	3718	3718	3718	
भ. फिनेल एल्बो					0	
	२० मि.मि. *१/२"	खान	225	225	225	

ट. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

क्र.सं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			टिप्पणी
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	२५ मि.मि.*१/२"	धान	332	332	332	
	२५ मि.मि.*३/४"	धान	289	289	289	
	३२ मि.मि.*३/४"	धान	443	443	443	
	३२ मि.मि.*१"	धान	599	599	599	
	४० मि.मि.*५/४"	धान	1209	1209	1209	
	५० मि.मि.*३/२"	धान	1302	1302	1302	
	६३ मि.मि.*२"	धान	1641	1641	1641	
	म.मेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित				0	
	२० मि.मि.*१/२"	धान	285	285	285	
	२५ मि.मि.*१/२"	धान	327	327	327	
	२५ मि.मि.*३/४"	धान	364	364	364	
	य.फिमेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित				0	
	२० मि.मि.*१/२"	धान	3083	3083	3083	
	२५ मि.मि.*१/२"	धान	386	386	386	
	२५ मि.मि.*३/४"	धान	298	298	298	
	र.मेल टी				0	
	२० मि.मि.*१/२"~२०मि.मि.	धान	537	537	537	
	२० मि.मि.*३/४"~२०मि.मि.	धान	462	462	462	
	२५ मि.मि.*१/२"~२५मि.मि.	धान	524	524	524	
	२५ मि.मि.*३/४"~२५मि.मि.	धान	650	650	650	
	३२ मि.मि.*१/२"~३२मि.मि.	धान	735	735	735	
	३२ मि.मि.*३/४"~३२मि.मि.	धान	751	751	751	
	३२ मि.मि.*१"~३२मि.मि.	धान	1476	1476	1476	
	४० मि.मि.*१/२"~४०मि.मि.	धान	2389	2389	2389	
	५० मि.मि.*१/२"~५०मि.मि.	धान	3440	3440	3440	
	६३मि.मि.*१"~६३मि.मि.	धान	4380	4380	4380	
	६३ मि.मि.*२"~६३मि.मि.	धान	4404	4404	4404	
	ल.फिमेल टी				0	
	२० मि.मि.*१/२"~२०मि.मि.	धान	393	393	393	
	२० मि.मि.*३/४"~२०मि.मि.	धान	398	398	398	
	२५ मि.मि.*१/२"~२५मि.मि.	धान	451	451	451	
	२५ मि.मि.*३/४"~२५मि.मि.	धान	590	590	590	
	३२ मि.मि.*१/२"~३२मि.मि.	धान	608	608	608	
	३२ मि.मि.*३/४"~३२मि.मि.	धान	669	669	669	
	३२ मि.मि.*१"~३२मि.मि.	धान	1175	1175	1175	
	४० मि.मि.*१/२"~४०मि.मि.	धान	2132	2132	2132	
	४० मि.मि.*३/४"~४०मि.मि.	धान	2095	2095	2095	
	५० मि.मि.*१/२"~५०मि.मि.	धान	2967	2967	2967	
	६३मि.मि.*१"~६३मि.मि.	धान	3988	3988	3988	
	६३ मि.मि.*२"~६३मि.मि.	धान	3902	3902	3902	

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरू



सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट माहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			वैफियत
			आ.व.०८९/०८९	आ.व.०८९/०८९	आ.व.०८९/०८९	
	ब.मेल युनियन				0	
	२० मि.मि.*1/2	धान	489	489	489	
	२५ मि.मि.*3/4"	धान	713	713	713	
	ग.मेल कम्प्लीटी				0	
	२० मि.मि.*1/2	धान	255	255	255	
	२९ मि.मि.*3/4	धान	330	330	330	
	25 मि.मि.*1/2	धान	263	263	263	
	25 मि.मि.*3/4	धान	330	330	330	
	३२ मि.मि.*1/2	धान	320	320	320	
	३२ मि.मि.*3/4	धान	386	386	386	
	३२ मि.मि.*1"	धान	770	770	770	
	४० मि.मि.*1"*1/4"	धान	1108	1108	1108	
	५० मि.मि.*1"*1/2"	धान	1671	1671	1671	
	६३ मि.मि.*2"	धान	2421	2421	2421	
	७५ मि.मि.*2.5"	धान	5292	5292	5292	
	घ.फिमेल कम्प्लीटी				0	
	२० मि.मि.*1/2	धान	208	208	208	
	२० मि.मि.*3/4	धान	245	245	245	
	25 मि.मि.*1/2	धान	208	208	208	
	25 मि.मि.*3/4	धान	258	258	258	
	३२ मि.मि.*1/2	धान	245	245	245	
	३२ मि.मि.*3/4	धान	263	263	263	
	३२ मि.मि.*1"	धान	420	420	420	
	४० मि.मि.*1"*1/4"	धान	969	969	969	
	५० मि.मि.*1"*1/2"	धान	1268	1268	1268	
	६३ मि.मि.*2"	धान	1859	1859	1859	
	७५ मि.मि.*2.5"	धान	3585	3585	3585	
	स.बल भल्ल सिंगल				0	
	२० मि.मि.*1/2	धान	1136	1136	1136	
	२५ मि.मि.*3/4	धान	1529	1529	1529	
	३२ मि.मि.*1"	धान	2235	2235	2235	
	ह.बल भल्ल डबल				0	
	२० मि.मि.*1/2	धान	1152	1152	1152	
	२५ मि.मि.*3/4	धान	1555	1555	1555	
	३२ मि.मि.*1"	धान	2253	2253	2253	
	स.कन्सील भल्ल लकरी				0	
	२० मि.मि.	धान	1324	1324	1324	
	व.कन्सील भल्ल				0	
	२० मि.मि.	धान	1262	1262	1262	
	PPR पाइप - १० एम मि ए				0	

ट. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरू

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			दैलेख कोषियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	२० मि.मि.	खान	97	97	97	
	२५ मि.मि.	खान	147	147	147	
	३२ मि.मि.	खान	235	235	235	
	४० मि.मि.	खान	370	370	370	
	५० मि.मि.	खान	574	574	574	
	६३ मि.मि.	खान	904	904	904	
	७५ मि.मि.	खान	1262	1262	1262	
	९० मि.मि.	खान	1817	1817	1817	
	११० मि.मि.	खान	2694	2694	2694	
PPR पाइप - १६ एम पि ए					0	
	२० मि.मि.	खान	132	132	132	
	२५ मि.मि.	खान	205	205	205	
	३२ मि.मि.	खान	332	332	332	
	४० मि.मि.	खान	517	517	517	
	५० मि.मि.	खान	803	803	803	
	६३ मि.मि.	खान	1262	1262	1262	
	७५ मि.मि.	खान	1799	1799	1799	
	९० मि.मि.	खान	2568	2568	2568	
	११० मि.मि.	खान	3849	3849	3849	
PPR पाइप - २० एम पि ए					0	
	२० मि.मि.	खान	154	154	154	
	२५ मि.मि.	खान	238	238	238	
	३२ मि.मि.	खान	390	390	390	
	४० मि.मि.	खान	603	603	603	
	५० मि.मि.	खान	932	932	932	
	६३ मि.मि.	खान	1476	1476	1476	
	७५ मि.मि.	खान	2095	2095	2095	
	९० मि.मि.	खान	3008	3008	3008	
	११० मि.मि.	खान	3017	3017	3017	
UPVC पाइप 2.5 Kg / sq.cm					0	
	९० मि.मि. व्यास	२ मि.	282	282	282	
	११० मि.मि. व्यास	२ मि.	418	418	418	
	१२५ मि.मि. व्यास	२ मि.	531	531	531	
	१४० मि.मि. व्यास	२ मि.	659	659	659	
	१६० मि.मि. व्यास	२ मि.	860	860	860	
	१८० मि.मि. व्यास	२ मि.	1102	1102	1102	
	२०० मि.मि. व्यास	२ मि.	1344	1344	1344	
UPVC पाइप 4 Kg / sq.cm					0	
	६३ मि.मि. व्यास	२ मि.	225	225	225	
	७५ मि.मि. व्यास	२ मि.	315	315	315	
	९० मि.मि. व्यास	२ मि.	440	440	440	
	११० मि.मि. व्यास	२ मि.	635	635	635	

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु



क्र.सं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			सा.व.०८१/०८२	सा.व.०८२/०८३	सा.व.०८३/०८४	
	१२५ मि.मि. ब्यास	२ मि.	833	833	833	
	१४० मि.मि. ब्यास	२ मि.	1057	1057	1057	
	१६० मि.मि. ब्यास	२ मि.	1366	1366	1366	
	१८० मि.मि. ब्यास	२ मि.	1758	1758	1758	
	२०० मि.मि. ब्यास	२ मि.	2132	2132	2132	
	UPVC पाईप 6 Kg / sq.cm				0	
	४० मि.मि. ब्यास	२ मि.	131	131	131	
	५० मि.मि. ब्यास	२ मि.	197	197	197	
	६३ मि.मि. ब्यास	२ मि.	317	317	317	
	७५ मि.मि. ब्यास	२ मि.	443	443	443	
	९० मि.मि. ब्यास	२ मि.	640	640	640	
	११० मि.मि. ब्यास	२ मि.	929	929	929	
	१२५ मि.मि. ब्यास	२ मि.	1234	1234	1234	
	१४० मि.मि. ब्यास	२ मि.	1536	1536	1536	
	१६० मि.मि. ब्यास	२ मि.	1966	1966	1966	
	१८० मि.मि. ब्यास	२ मि.	2508	2508	2508	
	२०० मि.मि. ब्यास	२ मि.	3073	3073	3073	
	UPVC पाईप 10 Kg / sq.cm				0	
	२० मि.मि. ब्यास	२ मि.	51	51	51	
	२५ मि.मि. ब्यास	२ मि.	79	79	79	
	३२ मि.मि. ब्यास	२ मि.	129	129	129	
	४० मि.मि. ब्यास	२ मि.	197	197	197	
	५० मि.मि. ब्यास	२ मि.	311	311	311	
	६३ मि.मि. ब्यास	२ मि.	493	493	493	
	७५ मि.मि. ब्यास	२ मि.	704	704	704	
	९० मि.मि. ब्यास	२ मि.	1004	1004	1004	
	११० मि.मि. ब्यास	२ मि.	1485	1485	1485	
	१२५ मि.मि. ब्यास	२ मि.	1903	1903	1903	
	१४० मि.मि. ब्यास	२ मि.	2402	2402	2402	
	१६० मि.मि. ब्यास	२ मि.	3090	3090	3090	
	१८० मि.मि. ब्यास	२ मि.	3940	3940	3940	
	२०० मि.मि. ब्यास	२ मि.	4870	4870	4870	
	UPVC पाईप Fittings Type A				0	
	५० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	182	182	182	
	७५ मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	288	288	288	
	९० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	505	505	505	
	११० मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	635	635	635	
	७५ मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	313	313	313	
	७५ मि.मि. ब्यास double socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	342	342	342	
	११० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	665	665	665	
	११० मि.मि. ब्यास double socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	698	698	698	
	१६० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	1250	1250	1250	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the right.

खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय संग सम्बन्धित सौर लिफ्ट सिस्टम, सबक बन्ति र स्ट्रुयाल्लो ट्यूबेल निर्माणको प्रयोजनार्थ

सि. नं.	विवरण	ईकाई	सा. व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	सा. व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	सा. व. २०८३/०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याट बाहेक)	कैफियत
	Solar Pump and Fittings					
१	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 1HP.	Nos.	१८५७००.००	१३९२७५.००	१३९२७५.००	
२	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 2HP.	Nos.	२८८४००.००	२१६३००.००	२१६३००.००	
३	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 3HP.	Nos.	३२४०००.००	२४३०००.००	२४३०००.००	
४	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 5.5HP.	Nos.	४३६२००.००	३२७१५०.००	३२७१५०.००	
५	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 5HP.	Nos.			२९७४००.००	
६	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 7.5HP.	Nos.	५०४०००.००	३७८०००.००	३७८०००.००	
७	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 10HP.	Nos.	६१९८००.००	४६४८५०.००	४६४८५०.००	
८	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 15HP.	Nos.	७८८५००.००	५५१९५०.००	५५१९५०.००	
९	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 20HP.	Nos.	८९८०००.००	५७२६००.००	५७२६००.००	
१०	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 25HP.	Nos.	९०००००.००	६३००००.००	६३००००.००	
११	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 30HP.	Nos.	९३५२००.००	६५४६४०.००	६५४६४०.००	
१२	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 40HP.	Nos.	१०२५६००.००	७१७९२०.००	७१७९२०.००	
	Three Phase Variable Frequency Inverter with built in MPPT Controller having IP65 Rating NS or ISO Certified.					
१	1.5 KW	Nos.	१०५०००.००	१०५०००.००	१०५०००.००	
२	2.2 KW	Nos.	१२५८००.००	१२५८००.००	१२५८००.००	
३	3.7 KW	Nos.	१८५०००.००	१८५०००.००	१८५०००.००	
४	5.5 KW	Nos.	२१८७००.००	२१८७००.००	२१८७००.००	
५	7.5 KW	Nos.	२५८७००.००	२५८७००.००	२५८७००.००	
६	11 KW	Nos.	३४८१००.००	३४८१००.००	३४८१००.००	
७	15 KW	Nos.	३८७०००.००	३८७०००.००	३८७०००.००	
८	18 KW	Nos.	४७८०००.००	४७८०००.००	४७८०००.००	
९	30 KW	Nos.	५४२२००.००	५४२२००.००	५४२२००.००	
१०	37 KW	Nos.	५९५५००.००	५९५५००.००	५९५५००.००	
	Submersible Multi Stand Flexible Power Cable.					

जिला अधिकारी

सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ. नं. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ. नं. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ. नं. २०८३/०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याट बाहेक)	विवरण
१	3 core 4 sq.mm	Rm	७८०.००	७८०.००	७८०.००	
२	3 core 6 sq.mm	Rm	८९५.००	८९५.००	८९५.००	
३	3 core 10 sq.mm	Rm	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
४	3 core 16 sq.mm	Rm	१२१५.००	१२१५.००	१२१५.००	
५	3 core 25 sq.mm	Rm	२२००.००	२२००.००	२२००.००	
६	3 core 35 sq.mm	Rm	२५००.००	२५००.००	२५००.००	
७	2 core 6 sq.mm	Rm	५७८.००	५७८.००	५७८.००	
८	2 core 10 sq.mm	Rm	८९५.००	८९५.००	८९५.००	
९	2 core 16 sq.mm	Rm	१२१५.००	१२१५.००	१२१५.००	
१०	2 core 25 sq.mm	Rm	२५१०.००	२५१०.००	२५१०.००	
११	2 core 35 sq.mm	Rm	३५००.००	३५००.००	३५००.००	
१२	Water level float switch dry run sensor	Nos.	१२५००.००	१२५००.००	१२५००.००	
१३	Water flut switch (sensor) wire 1.5mm.	Rm	१५५.००	१५५.००	१५५.००	
१४	Solar PV Module 25 year warrenty	watt	९७.००	९७.००	९७.००	
Solar Power						
१	Solar Tubular Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा	३४३४७.००	३४३४७.००	३४३४७.००	
२	Solar Tubular Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा	२६२१५.००	२६२१५.००	२६२१५.००	
३	Solar Tubular Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा	१८१९०.००	१८१९०.००	१८१९०.००	
४	Solar Tubular Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा	१८०८३.००	१८०८३.००	१८०८३.००	
५	Solar Tubular Battery (60Ah@c20, 12V)	गोटा	१३०५४.००	१३०५४.००	१३०५४.००	
६	Solar Tubular Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा	८५६०.००	८५६०.००	८५६०.००	
७	Solar Gel Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा	७१३६९.००	७१३६९.००	७१३६९.००	
८	Solar Gel Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा	५३७१४.००	५३७१४.००	५३७१४.००	
९	Solar Gel Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा	३८६२७.००	३८६२७.००	३८६२७.००	
१०	Solar Gel Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा	३३२७७.००	३३२७७.००	३३२७७.००	
११	Solar Gel Battery (75Ah@c20, 12V)	गोटा	२९५३२.००	२९५३२.००	२९५३२.००	
१२	Solar Gel Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा	१६९०६.००	१६९०६.००	१६९०६.००	
१३	Solar Lithiumium Ion Battery (100Ah@c10, 12V)	गोटा	३९२३९.००	३९२३९.००	३९२३९.००	
१४	Solar Lithiumium Ion Battery (80Ah@c10, 12V)	गोटा	३४८८२.००	३४८८२.००	३४८८२.००	
१५	Solar Lithiumium Ion Battery (50Ah@c10, 12V)	गोटा	२०००९.००	२०००९.००	२०००९.००	
१६	Charge Controller (60A/24-48V)	गोटा	३४७७५.००	३४७७५.००	३४७७५.००	
१७	Charge Controller (45A/12-24-48V)	गोटा	२५५७३.००	२५५७३.००	२५५७३.००	
१८	Charge Controller (30A/12-24-48V)	गोटा	२११८६.००	२११८६.००	२११८६.००	
१९	Charge Controller (25A/12-24-48V)	गोटा	१५८३६.००	१५८३६.००	१५८३६.००	
२०	Charge Controller (20A/12-24V)	गोटा	६४२०.००	६४२०.००	६४२०.००	



प्रमुख जिल्ला अधिकारी


सि. नं.	विवरण	ईकाई	मा. न. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	मा. न. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	मा. न. २०८३/०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याट बाहेक)	वैफिल
२१	Charge Controller (15A/12-24V)	गोटा	५२४३.००	५२४३.००	५२४३.००	
२२	Charge Controller (10A/12-24V)	गोटा	२८८९.००	२८८९.००	२८८९.००	
२३	Charge Controller (5A/12-24V)	गोटा	१७१२.००	१७१२.००	१७१२.००	
२४	Solar Dusk to Dawn Controller 20A/12V with Driver Circuit.	गोटा	४८१५.००	४८१५.००	४८१५.००	
२५	Solar Street Light 40w-12V DC with Auto Dimming System.	गोटा	१४५५२.००	१४५५२.००	१४५५२.००	
२६	Solar Street Light 30w-12V DC with Auto Dimming System.	गोटा	२६००९.००	२६००९.००	२६००९.००	
२७	Solar Street Light 20w-12V DC with Auto Dimming System.	गोटा	१६३७१.००	१६३७१.००	१६३७१.००	
२८	Solar Street Light 100 watt	गोटा	४५२६१.००	४५२६१.००	४५२६१.००	
२९	Solar Street Light 80 watt	गोटा	३८३०६.००	३८३०६.००	३८३०६.००	
३०	Solar Street Light 60 watt	गोटा	२८६७६.००	२८६७६.००	२८६७६.००	
३१	Solar Street Light 40 watt	गोटा	१६१५७.००	१६१५७.००	१६१५७.००	
३२	Solar Street Light 30 watt	गोटा	१२४८०.००	१२४८०.००	१२४८०.००	
३३	Solar Street Light 20 watt	गोटा	९२०२.००	९२०२.००	९२०२.००	
३४	Solar Street Light 12 watt	गोटा	५९९२.००	५९९२.००	५९९२.००	
३५	MS Pole 6m Height with Rust Proof Enamel paint Diameter 4 inch for bottom 3m, 3 inch for Top 3m.	गोटा	१८६१८.००	१८६१८.००	१८६१८.००	
३६	MS Pole 7m Height with Rust Proof Enamel paint Diameter 4 inch for bottom 4m, 3 inch for Top 3m.	गोटा	२०५४४.००	२०५४४.००	२०५४४.००	
३७	MS Pole 8m Height with Rust Proof Enamel paint Diameter 4 inch for bottom 5m, 3 inch for Top 3m.	गोटा	२२८९८.००	२२८९८.००	२२८९८.००	
३८	MS Pole 9m Height with Rust Proof Enamel paint Diameter 4 inch for bottom 6m, 3 inch for Top 3m.	गोटा	२३२१९.००	२३२१९.००	२३२१९.००	
३९	7m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 4 inch for bottom 4.5m, 3 inch and for Top 2.5m.	गोटा	२२८९८.००	२२८९८.००	२२८९८.००	
४०	8m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5 inch for bottom 4.5m, and 4inch Middle 1.75m and 3 inch for Top 1.75m.	गोटा	२६४२९.००	२६४२९.००	२६४२९.००	
४१	9m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5 inch for bottom 5m, and 4inch Middle 2m and 3 inch for Top 2m.	गोटा	२८७८३.००	२८७८३.००	२८७८३.००	
४२	10m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5 inch for bottom 5.2m, and 4inch Middle 2.4m and 3 inch for Top 2.4m.	गोटा	३११३७.००	३११३७.००	३११३७.००	
४३	Pure Sine Wave Inverter 250 VA/12V	गोटा	७७०४.००	७७०४.००	७७०४.००	
४४	Pure Sine Wave Inverter 400 VA/12V	गोटा	१४४७५.००	१४४७५.००	१४४७५.००	
४५	Pure Sine Wave Inverter 850 VA/12V	गोटा	१७६५५.००	१७६५५.००	१७६५५.००	
४६	Pure Sine Wave Inverter 1000 VA/12V	गोटा	२४५०३.००	२४५०३.००	२४५०३.००	
४७	Pure Sine Wave Inverter 1400 VA/12V	गोटा	२६००१.००	२६००१.००	२६००१.००	
४८	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 850 VA with inbuilt charge Controller.	गोटा	२१६१४.००	२१६१४.००	२१६१४.००	
४९	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 100 VA with inbuilt charge Controller.	गोटा	२५८९४.००	२५८९४.००	२५८९४.००	



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue circular stamp on the right side.

सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ. नं. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ. नं. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ. नं. २०८३/०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याट बाहेक)	विवरण
५०	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 3KVA with 50A inbuilt charge Controller.	गोटा	७६५०५.००	७६५०५.००	७६५०५.००	
५१	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 5KVA with 50A inbuilt charge Controller.	गोटा	१५३०१.००	१५३०१.००	१५३०१.००	
५२	MS Light Arms	सेट	२३५४.००	२३५४.००	२३५४.००	
५३	SPV Mounting Frame	सेट	६२०६.००	६२०६.००	६२०६.००	
५४	Battery Box	सेट	४८१५.००	४८१५.००	४८१५.००	
५५	Battery Stand	सेट	४८१५.००	४८१५.००	४८१५.००	
	Shallow Tubewell					
१	Screen making charge on MS pipe	Rm	२७२०.००	२७२०.००	२७२०.००	
२	Screen making charge on PVC pipe	Rm	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
३	Casing Shoe	Set	८५००.००	८५००.००	८५००.००	
४	PVC Pipe 6 inch.	Rm	२२००.००	२२००.००	२२००.००	
५	PVC Pipe 4 inch.	Rm	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
६	MS Pipe medium.	Rm	१३००.००	१३००.००	१३००.००	
	Shallow Tubewell drilling charge (Manual).					
१	Sludge Method	Rm	१७९२.००	१७९२.००	१७९२.००	
२	Hammering Method	Rm	२६५७.००	२६५७.००	२६५७.००	
३	4 inch dia. MS pipe Thred.	Kg	१३६.००	१३६.००	१३६.००	
४	4 inch dia. Bottle T (well head T).	Nos.	३०९०.००	३०९०.००	३०९०.००	
५	4 inch dia. Nipple 4 inch Length.	Nos.	२९१.००	२९१.००	२९१.००	
६	4 inch dia. Heavy socket.	Nos.	११७४.००	११७४.००	११७४.००	
७	4 inch dia. Non-Return Valve.	Nos.	५२००.००	५२००.००	५२००.००	
८	4 inch CI Cap.	Nos.	३४६.००	३४६.००	३४६.००	







मनुष्य जिला अधिकारी



ट. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

क्र.सं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
१	एन.एस. ४० अनुसारको पोलिथिन पाइप विभिन्न साइज	कै.जि.	350	360	375	
२	एच.डि.पि.वाटर स्टोरेज टैंक (एन.एस.-३५३)	प्रति लिटर	16	16	18	
३	वाटरपम्पहरू					
	पानि मिटर					
	क) पानि मिटर (हेभी) १५ मिमि व्यासको			2047	2047	
	ख) पानि मिटर (मिडियम) १५ मिमि व्यासको			1339	1339	
	डिजेल पम्पहरू				0	
	४.५ हर्ष पावर		57786	57786	57786	
	चाइनिज ४ हर्ष पावर		30178	30178	30178	
	चाइनिज ५ हर्ष पावर		36598	36598	36598	
	क.चाइनिज वाटर पम्प				0	
	०.५० हर्ष पावर	गोटा	5137	5137	5137	
	ख.इण्डियन कम्पन्टन, सर्भो वा सो सरह, आई.एस.ओ ९००१-२००८ प्राप्त				0	
	०.५ हर्ष पावर	गोटा	10916	10916	10916	
	१ हर्ष पावर	गोटा	19262	19262	19262	
	१.५ हर्ष पावर	गोटा	24399	24399	24399	
	ग.इण्डियन समरसिबल पम्प (स्टेन्डर्ड कम्पनि)				0	
	आई.एस.ओ.९००१-२००८ प्राप्त					
	२ हर्ष पावर	गोटा	57786	57786	57786	
	३ हर्ष पावर	गोटा	70627	70627	70627	
	५ हर्ष पावर	गोटा	79616	79616	79616	
	७.५ हर्ष पावर	गोटा	147675	147675	147675	
	१० हर्ष पावर	गोटा	205461	205461	205461	
	१२.५ हर्ष पावर	गोटा	188781	188781	188781	
	१५ हर्ष पावर	गोटा	226007	226007	226007	
४	जि.आई. पाईप लाईट क्लास (एन.एस.-१९९)					
	१५ मि.मि. व्यास	मीटर	228	246	259	
	२० मि.मि. व्यास	मीटर	312	337	354	
	२५ मि.मि. व्यास	मीटर	435	470	494	
	३२ मि.मि. व्यास	मीटर	561	606	636	
	४० मि.मि. व्यास	मीटर	697	752	790	
	५० मि.मि. व्यास	मीटर	878	948	995	
	६५ मि.मि. व्यास	मीटर	1216	1313	1379	
	८० मि.मि. व्यास	मीटर	1432	1546	1624	
	१०० मि.मि. व्यास	मीटर	2059	2223	2335	
	१२५ मि.मि. व्यास	मीटर	3142	3394	3563	
	१५० मि.मि. व्यास	मीटर	3731	4029	4231	



अधिकारी

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

क्र.न.	सामाग्रीको नाम	प्रति टुक्राई	प्याट भाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
५	जि.आइ.पाइप मिडियम क्लास एन.एस-१९९				०	 नेपाल सरकार प्लानिङ मन्त्रालय योजना प्रशासन कार्यालय काठमाडौं
	१५ मि.मि. व्यास	मीटर	268	290	304	
	२० मि.मि. व्यास	मीटर	341	369	387	
	२५ मि.मि. व्यास	मीटर	521	562	591	
	३२ मि.मि. व्यास	मीटर	678	732	768	
	४० मि.मि. व्यास	मीटर	777	839	881	
	५० मि.मि. व्यास	मीटर	1069	1155	1213	
	६५ मि.मि. व्यास	मीटर	1366	1475	1549	
	८० मि.मि. व्यास	मीटर	1698	1834	1926	
	१०० मि.मि. व्यास	मीटर	2545	2748	2886	
	१२५ मि.मि. व्यास	मीटर	3327	3593	3773	
	१५० मि.मि. व्यास	मीटर	4023	4345	4563	
	२०० मि.मि. व्यास	मीटर	6155	6648	6980	
६	जि.आइ. पाइप हेभी एन.एस-१९९				०	
	१५ मि.मि. व्यास	मीटर	320	346	363	
	२० मि.मि. व्यास	मीटर	402	435	456	
	२५ मि.मि. व्यास	मीटर	608	657	689	
	३२ मि.मि. व्यास	मीटर	709	766	804	
	४० मि.मि. व्यास	मीटर	899	971	1019	
	५० मि.मि. व्यास	मीटर	1320	1426	1497	
	६५ मि.मि. व्यास	मीटर	1503	1623	1705	
	८० मि.मि. व्यास	मीटर	1947	2103	2208	
	१०० मि.मि. व्यास	मीटर	2947	3183	3342	
	१२५ मि.मि. व्यास	मीटर	3792	4095	4300	
	१५० मि.मि. व्यास	मीटर	4290	4633	4865	
७	२०० मि.मि. व्यास माइल्ड स्टील पाइप	मीटर	4672	4672	4672	
८	२०० मि.मि. व्यास स्लो टेप पाइप ७ मी.मी मोटा (स्लोटेड साइड - ६ मी.मी X ७६ मी.मी)	मीटर	6227	6227	6227	
९	जि.आई.एल्वो (एन.एस.-३८३)				०	
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	60	60	60	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	98	98	98	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	150	150	150	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	241	241	241	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	330	330	330	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	509	509	509	
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	966	966	966	
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	1310	1310	1310	
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	2365	2365	2365	
१०	जि.आई.रेडुसर एल्वो (एन.एस.-३८३)				०	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	106	106	106	

जिल्ला अधिकारी

ट. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	158	158	158	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	248	248	248	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	345	345	345	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	533	533	533	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	1018	1018	1018	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	1378	1378	1378	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	1677	1677	1677	
११	जि.आई. सकेट (एन.एस.-३८३)				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	45	45	45	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	68	68	68	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	106	106	106	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	158	158	158	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	195	195	195	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	330	330	330	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	540	540	540	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	816	816	816	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	1318	1318	1318	
१२	जि.आई. रेडुसर सकेट (एन.एस.-३८३)				0	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	91	91	91	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	120	120	120	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	180	180	180	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	225	225	225	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	374	374	374	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	619	619	619	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	932	932	932	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	1513	1513	1513	
१३	जि.आई. युनियन				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	158	158	158	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	198	198	198	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	285	285	285	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	458	458	458	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	555	555	555	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	847	847	847	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	1595	1595	1595	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	2275	2275	2275	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	2889	2889	2889	
१४	डास युनियन साधारण ताल्का				0	
	१५/२० मी.मी.	गोटा	374	374	374	
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा	748	748	748	
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा	936	936	936	



ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु



क्र.सं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा	1310	1310	1310	
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा	1864	1864	1864	
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा	2994	2994	2994	
	६५/७५ मी.मी. डाय	गोटा	9902	9902	9902	
	७५/८० मी.मी. डाय		14856	14856	14856	
	८०/१०० मी.मी. डाय		23268	23268	23268	
१४	बास युनिटन UNF				0	
	१५/२० मी.मी.	गोटा	517	517	517	
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा	816	816	816	
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा	1214	1214	1214	
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा	1655	1655	1655	
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा	2478	2478	2478	
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा	2807	2807	2807	
१५	वि.आई. टी (एन.एस.-३८३)				0	
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	94	94	94	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	141	141	141	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	188	188	188	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	288	288	288	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	374	374	374	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	591	591	591	
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	1101	1101	1101	
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	1572	1572	1572	
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	2583	2583	2583	
१६	वि.आई.फ्लेन्ज सेट				0	
	१५ मि.मि. व्यास	सेट	495	495	495	
	२० मि.मि. व्यास	सेट	577	577	577	
	२५ मि.मि. व्यास	सेट	659	659	659	
	३२ मि.मि. व्यास	सेट	1564	1564	1564	
	४० मि.मि. व्यास	सेट	1646	1646	1646	
	५० मि.मि. व्यास	सेट	1991	1991	1991	
	६५ मि.मि. व्यास	सेट	2590	2590	2590	
	८० मि.मि. व्यास	सेट	2986	2986	2986	
	१०० मि.मि. व्यास	सेट	3585	3585	3585	
	१२५ मि.मि. व्यास	सेट	2986	2986	2986	
	१५० मि.मि. व्यास	सेट	3983	3983	3983	
१७	एम.एस.फ्लेन्ज एडेप्टर ग्यास्कट समेत				0	
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	8862	8862	8862	
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	12657	12657	12657	
१८	रबर ग्यास्कट				0	
	२२५ मि.मि. व्यास		656	656	656	

वि.सं. ३८३/८४

ट. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयाँ)			कैफियत
			आ.व.०८९/०८०	आ.व.०८९/०८१	आ.व.०८९/०८४	
	२०० मि.मि. ब्यास		495	495	495	
	१५० मि.मि. ब्यास		411	411	411	
	१२५ मि.मि. ब्यास		329	329	329	
	१०० मि.मि. ब्यास		247	247	247	
	८० मि.मि. ब्यास		164	164	164	
१९	सि.आई. फ्लेन्ज टेल पिस				0	
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	6019	6019	6019	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	9507	9507	9507	
२०	फ्लेन्ज ग्यास्केट				0	
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	8796	8796	8796	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	8968	8968	8968	
२१	सि.आई. फ्लेन्ज बेलमाउथ				0	
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	10466	10466	10466	
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	4095	4095	4095	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	6081	6081	6081	
२२	मेकानिकल कपलिङ रबर रिङ समेत				0	
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	16203	16203	16203	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	19399	19399	19399	
२३	गनमेटल गेट भल्व लोकल				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	839	839	839	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	1236	1236	1236	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	1796	1796	1796	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	3396	3396	3396	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	5098	5098	5098	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	10768	10768	10768	
२४	गनमेटल गेट भल्व (नेपाल गुणस्तर १४९-२०४४)				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	1356	1356	1356	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	1899	1899	1899	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	2986	2986	2986	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	4162	4162	4162	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	5427	5427	5427	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	9041	9041	9041	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	18089	18089	18089	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	27130	27130	27130	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	51557	51557	51557	
२५	गनमेटल ग्लोब भल्व क्लास				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	1265	1265	1265	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	1288	1288	1288	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	2804	2804	2804	



ट. खानेपानीका फिटिङ्गका सामग्रीहरु

क्र.सं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	5427	5427	5427	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	7237	7237	7237	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	9946	9946	9946	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	19900	19900	19900	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	28043	28043	28043	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	48840	48840	48840	
२६	गनमेटल चेक भल (vertical) (एन.एस. ३८२)				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	706	706	706	
	२० मि.मि. ब्यास		996	996	996	
	२५ मि.मि. ब्यास		1378	1378	1378	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	1721	1721	1721	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	2261	2261	2261	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	3616	3616	3616	
२७	गनमेटल चेक भल Horizontal (एन.एस. ३८२)				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	907	907	907	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	1445	1445	1445	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	3077	3077	3077	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	5427	5427	5427	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	8143	8143	8143	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	11848	11848	11848	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	19900	19900	19900	
२८	फ्लोट भल साधारण				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	1453	1453	1453	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	1991	1991	1991	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	3256	3256	3256	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	4162	4162	4162	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	5427	5427	5427	
२९	गनमेटल फेरुल				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	2175	2175	2175	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	4162	4162	4162	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	7874	7874	7874	
३०	जि.आर्.ई.इण्डक्याप				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	37	37	37	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	59	59	59	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	82	82	82	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	139	139	139	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	160	160	160	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	203	203	203	

ट. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरु

क्र.सं.	सामग्रीको नाम	प्रति टुक्राई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			सा.स.०८१/०८२	सा.स.०८२/०८३	सा.स.०८३/०८४	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	374	374	374	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	509	509	509	
	१०० मि.मि. ब्यास		779	779	779	
३१	जि.आई. प्लग (Plug)				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	19	19	19	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	35	35	35	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	54	54	54	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	90	90	90	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	113	113	113	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	173	173	173	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	244	244	244	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	345	345	345	
	१०० मि.मि. ब्यास		584	584	584	
३२	जि.आई. निप्ल-१५० मि.मि. लामो				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	65	65	65	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	106	106	106	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	142	142	142	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	198	198	198	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	308	308	308	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	408	408	408	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	609	609	609	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	886	886	886	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	1177	1177	1177	
३३	जि.आई. हेजगोनल निप्ल				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	50	50	50	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	84	84	84	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	116	116	116	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	183	183	183	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	227	227	227	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	354	354	354	
३४	जि.आई. ट्याङ निप्ल				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	84	84	84	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	183	183	183	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	216	216	216	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	624	624	624	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	562	562	562	
३५	जि.आई. अन्ट्रिक्लेन टि				0	
	१५X२० मि.मि. ब्यास	गोटा	179	179	179	
	१५X२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	238	238	238	
	१५X३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	354	354	354	

ट. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

क्र.सं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयाँमा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	१२X४० मि.मि. ब्यास	गोटा	471	471	471	
	१२X२० मि.मि. ब्यास	गोटा	741	741	741	
	१२X६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	1321	1321	1321	
	१२X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	2054	2054	2054	
	१२X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	2534	2534	2534	
३६	सी.वाई. अनईस्बेल टि (डी.एफ.)				0	
	२००X२००X१२० मि.मि. ब्यास	गोटा	33466	33466	33466	
	१२०X१२०X१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	19897	19897	19897	
	१२०X१२०X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	19536	19536	19536	
	१२५X१२५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	16280	16280	16280	
	१२५X१२५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	15919	15919	15919	
	१००X१००X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	10853	10853	10853	
३७	विभिन्न पाउडर	के.जी.	291	291	291	
३८	लिङ सिसा	के.जी.	480	480	480	
३९	ब्रास टुटी ४०० ग्राम	गोटा	941	941	941	
४०	ब्रेसन टुटी	गोटा	707	707	707	
४१	ब्रास टुटी नोकल	गोटा	417	417	417	
४२	जि.एम.एयर भल्भ				0	
	२० मि.मि.	गोटा	6875	6875	6875	
	२५ मि.मि.	गोटा	7236	7236	7236	
४३	फलट भल्भ बि.पि.टी.टाइप				0	
	१५ मि.मि.	गोटा	4162	4162	4162	
	२० मि.मि.	गोटा	5248	5248	5248	
	२५ मि.मि.	गोटा	6875	6875	6875	
	३२ मि.मि.	गोटा	14472	14472	14472	
	४० मि.मि.	गोटा	19897	19897	19897	
	५० मि.मि.	गोटा	30751	30751	30751	
४४	सि.पि. एन्जल कक् प्रिती २००१				0	
	१५ मि.मि.	गोटा	1194	1194	1194	
	२० मि.मि.	गोटा	1321	1321	1321	
४५	सि.पि. गिलर कक् प्रिती २००२				0	
	१५ मि.मि.	गोटा	1194	1194	1194	
	२० मि.मि.	गोटा	1464	1464	1464	
४६	सि.पि. सर्ट बडी प्रिती				0	
	१५ मि.मि.	गोटा	1194	1194	1194	
	२० मि.मि.	गोटा	1321	1321	1321	
४७	सि.पि. लङ्ग बडी प्रिती				0	
	१५ मि.मि.	गोटा	1464	1464	1464	
	२० मि.मि.	गोटा	1585	1585	1585	
४८	सि.पि. बेसिन मिक्चर प्रिती					


 प्रमुख अधिकारी



ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ. व. ०८१/०८२	आ. व. ०८२/०८३	आ. व. ०८३/०८४	
	१५ मि.मि.	गोटा	5427	5427	5427	
	२० मि.मि.	गोटा	5972	5972	5972	
४९	सि.पि. बाल भिक्वर प्रिती				0	
	१५ मि.मि.	गोटा	5427	5427	5427	
	२० मि.मि.	गोटा	5972	5972	5972	
५०	सि.पि. स्टप कक् प्रिती				0	
	१५ मि.मि.	गोटा	1087	1087	1087	
	२० मि.मि.	गोटा	1087	1087	1087	
५१	सि.पि. कन्सील कक् प्रिती				0	
	१५ मि.मि.	गोटा	1655	1655	1655	
	२० मि.मि.	गोटा	1808	1808	1808	
५२	सि.पि. सिङ्ग कक् प्रिती				0	
	१५ मि.मि.	गोटा	2713	2713	2713	
	२० मि.मि.	गोटा	3077	3077	3077	
५३	सि.पि. निपल प्रिती				0	
	१५ मि.मि.छोटो	गोटा	200	200	200	
	१५ मि.मि.नामो	गोटा	299	299	299	
५४	पोलिथिन फिटिङ्ग				0	
	११० मि.मि.एल्बो		138	138	138	
	७५ मि.मि.एल्बो		116	116	116	
	११० मि.मि.टी		208	208	208	
	७५ मि.मि.टी		192	192	192	
	११० मि.मि.कवेल		163	163	163	
	७५ मि.मि.कवेल		116	116	116	
५५	पि.भि.सी फिटिङ्ग				0	
	११० मि.मि.कवेल		245	245	245	
	७५ मि.मि.कवेल		172	172	172	
५६	जि.आई. चेक नट				0	
	१५ मि.मि. ब्यास		40	40	40	
	२० मि.मि. ब्यास		63	63	63	
	२५ मि.मि. ब्यास		84	84	84	
	३२ मि.मि. ब्यास		97	97	97	
	४० मि.मि. ब्यास		172	172	172	
	५० मि.मि. ब्यास		216	216	216	
५७	जि.आई. कस				0	
	१५ मि.मि. ब्यास		116	116	116	
	२० मि.मि. ब्यास		172	172	172	
	२५ मि.मि. ब्यास		261	261	261	
	३२ मि.मि. ब्यास		480	480	480	
	४० मि.मि. ब्यास		588	588	588	

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरू

क्र.सं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.सं.०८९/०८२	आ.सं.०८२/०८३	आ.सं.०८३/०८४	
	५० मि.मि. ब्यास		886	886	886	
५८	लिटिङ्ग प्लेट ४" ब्यासको	गोटा	923	923	923	
५९	लिटिङ्ग प्लेट ६" ब्यासको	गोटा	2170	2170	2170	
६०	लिटिङ्ग प्लेट १०" ब्यासको	गोटा	7236	7236	7236	
६१	लिटिङ्ग प्लेट १२" ब्यासको	गोटा	6512	6512	6512	
६२	बमोक्कम केम चक जर्मनी अभाव सो सरह	गोटा	6106	6106	6106	
६३	टेफलन कभर ६"X६"	पिस	634	634	634	
६४	टेफलन कभर	मीटर	3613	3613	3613	
६५	पाइप रिन्च				0	
	१२ इन्च	गोटा	723	723	723	
	१४ इन्च	गोटा	1042	1042	1042	
	१८ इन्च	गोटा	1296	1296	1296	
	२४ इन्च	गोटा	2170	2170	2170	
	३६ इन्च	गोटा	4162	4162	4162	
	४८ इन्च	गोटा	13025	13025	13025	
६६	चेन पाइप रेन्च ८ इन्च		13748	13748	13748	
६७	पाइप कटर २ इन्च सम्म	गोटा	2534	2534	2534	
६८	पाइप भाइस				0	
	२ इन्च	गोटा	3438	3438	3438	
	३ इन्च	गोटा	4162	4162	4162	
६९	डाई सेट				0	
	१/२ इन्च देखि १ इन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट	5789	5789	5789	
	१ १/४ इन्च देखि २ इन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट	12300	12300	12300	
७०	स्पेयर डाई टीथ				0	
	१/२ इन्च	सेट	3925	3925	3925	
	३/४ इन्च	सेट	2238	2238	2238	
	१ इन्च	सेट	2238	2238	2238	
	१ १/४ इन्च देखि २ इन्च सम्म	सेट	5405	5405	5405	
७१	मेकानिकल ज्याक टाटा अथवा सा सरह कम्पनीको हेभी	गोटा	72356	72356	72356	
७२	५ टन क्षमताको चेन पुली (जे.के. अथवा एस.एम.डाई ई क्यू अथवा सो सरह)	गोटा	56528	56528	56528	
७३	कठ फाट्ने आरी	गोटा	1014	1014	1014	
७४	सि.आइ.डि.एफ सुलिस भन्च				0	
	३ इन्च ब्यास	गोटा	10853	10853	10853	
	४ इन्च ब्यास	गोटा	14472	14472	14472	
	५ इन्च ब्यास	गोटा	22613	22613	22613	
	६ इन्च ब्यास	गोटा	27133	27133	27133	
	८ इन्च ब्यास	गोटा	43412	43412	43412	
	१० इन्च ब्यास	गोटा	54267	54267	54267	

जिल्ला कार्यालय

ट. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

क्र.सं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	१२ इन्च ब्यास	गोटा	86826	86826	86826	
७५	सि.आई.डि.एफ नन् रिटर्न सुलिस भन्स				0	
	३ इन्च ब्यास	गोटा	14472	14472	14472	
	५ इन्च ब्यास	गोटा	23516	23516	23516	
	६ इन्च ब्यास	गोटा	30751	30751	30751	
७६	सि.आई.डि.एफ ९० डिग्री डक फुट वेण्ड				0	
	२०० मि.मि. ब्यास		39797	39797	39797	
	१५० मि.मि. ब्यास		32561	32561	32561	
	१२५ मि.मि. ब्यास		27573	27573	27573	
७७	सि.आई.डि.एफ ९० डिग्री वेण्ड				0	
	१५० मि.मि. ब्यास		22613	22613	22613	
	१२५ मि.मि. ब्यास		18089	18089	18089	
	१०० मि.मि. ब्यास		16280	16280	16280	
	८० मि.मि. ब्यास		14472	14472	14472	
७८	सि.आई.डि.एफ फ्लो मिटरस				0	
	१५० मि.मि. ब्यास		108534	108534	108534	
	१२५ मि.मि. ब्यास		72356	72356	72356	
	८० मि.मि. ब्यास		36179	36179	36179	
७९	सि.आई.डि.एफ इक्वेल टी				0	
	२०० मि.मि. ब्यास		32561	32561	32561	
	१५० मि.मि. ब्यास		19897	19897	19897	
	१२५ मि.मि. ब्यास		16280	16280	16280	
	१०० मि.मि. ब्यास		10853	10853	10853	
	८० मि.मि. ब्यास		7236	7236	7236	
८०	सि.आई.डि.एफ कनेक्टिभ टपर				0	
	२००X१५० मि.मि. ब्यास		16280	16280	16280	
	१५०X१२५ मि.मि. ब्यास		14472	14472	14472	
	१२५X१०० मि.मि. ब्यास		13568	13568	13568	
	१२५X१०० मि.मि. ब्यास		10853	10853	10853	
	१२५X८० मि.मि. ब्यास		9949	9949	9949	
	१००X८० मि.मि. ब्यास		7959	7959	7959	
८१	आई.एस.ओ.डी.एम.एस.फ्लेन्ज सेट ग्यास्केट सहित				0	
	२२५ मि.मि. ब्यास		8683	8683	8683	
	२०० मि.मि. ब्यास		6332	6332	6332	
	१५० मि.मि. ब्यास		5066	5066	5066	
	१२५ मि.मि. ब्यास		3980	3980	3980	
	१०० मि.मि. ब्यास		2713	2713	2713	
	८० मि.मि. ब्यास		1808	1808	1808	
	सि.पि.भि.सि. पाईप एण्ड फिटिङ				0	

सि.पि.भि.सि. पाईप एण्ड फिटिङ

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरू



क्र.सं.	सामग्रीको नाम	प्रति टन	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.प्रति टन)			कैफियत
			आ.स.०८९/०८९	आ.स.०८९/०८९	आ.स.०८९/०८९	
	सि.पि.भि.सि. पाईप (SDR - ११)				0	
	१५ मि.मि. व्यास	र.मीटर	208	208	208	
	२० मि.मि. व्यास	र.मीटर	320	320	320	
	२५ मि.मि. व्यास	र.मीटर	477	477	477	
	३२ मि.मि. व्यास	र.मीटर	703	703	703	
	४० मि.मि. व्यास	र.मीटर	971	971	971	
	५० मि.मि. व्यास	र.मीटर	1605	1605	1605	
	सि.पि.भि.सि. पाईप (SDR १३.५)				0	
	१५ मि.मि. व्यास	र.मीटर	182	182	182	
	२० मि.मि. व्यास	र.मीटर	296	296	296	
	२५ मि.मि. व्यास	र.मीटर	411	411	411	
	३२ मि.मि. व्यास	र.मीटर	587	587	587	
	४० मि.मि. व्यास	र.मीटर	839	839	839	
	५० मि.मि. व्यास	र.मीटर	1362	1362	1362	
	सि.पि.भि.सि. एल्बो				0	
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	45	45	45	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	60	60	60	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	123	123	123	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	225	225	225	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	431	431	431	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	889	889	889	
	सि.पि.भि.सि. ईक्वाइल टि				0	
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	59	59	59	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	98	98	98	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	153	153	153	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	289	289	289	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	583	583	583	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	1118	1118	1118	
	सि.पि.भि.सि. Coupling				0	
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	35	35	35	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	50	50	50	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	81	81	81	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	139	139	139	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	257	257	257	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	539	539	539	
					0	
	सि.पि.भि.सि. Transition Coupling				0	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	164	164	164	
	सि.पि.भि.सि. Reducer Bushing				0	
	२० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	34	34	34	
	२५ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	73	73	73	
	२५ X २० मि.मि. व्यास	गोटा	54	54	54	
	३२ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	135	135	135	
	३२ X २० मि.मि. व्यास	गोटा	103	103	103	
	३२ X २५ मि.मि. व्यास	गोटा	87	87	87	
	४० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	214	214	214	



ट. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

वि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति टुक्राई	ब्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कुल
			आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८३/०८४	आ.व.०८३/०८४	
	४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	161	161	161	
	४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	158	158	158	
	४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	112	112	112	
	५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	339	339	339	
	५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	310	310	310	
	५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	314	314	314	
	५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	336	336	336	
	५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	279	279	279	
	१५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	65	65	65	
	२० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	91	91	91	
	२५ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	304	304	304	
	३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	437	437	437	
	४० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	696	696	696	
	५० X ५० मि.मि. ब्यास	गोटा	1137	1137	1137	
	सि.पि.मि.सि. Reducer coupling				0	
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	63	63	63	
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	91	91	91	
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	95	95	95	
	३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	211	211	211	
	३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	197	197	197	
	३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	214	214	214	
	४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	307	307	307	
	४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	339	339	339	
	४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	310	310	310	
	४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	296	296	296	
	५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	616	616	616	
	५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	719	719	719	
	५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	524	524	524	
	५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	574	574	574	
	५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	716	716	716	
	सि.पि.मि.सि. unequal T				0	
	२० X २० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	136	136	136	
	२५ X २५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	214	214	214	
	२५ X २५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	225	225	225	
	३२ X ३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	386	386	386	
	३२ X ३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	453	453	453	
	३२ X ३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	374	374	374	
	४० X ४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	624	624	624	
	४० X ४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	619	619	619	
	४० X ४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	613	613	613	
	४० X ४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	599	599	599	
	५० X ५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	1146	1146	1146	
	५० X ५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	1190	1190	1190	
	५० X ५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	1004	1004	1004	
	५० X ५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	1263	1263	1263	

जिल्ला अधिकारी

ट. खानेपानीका फिटिङ्गका सामग्रीहरू

क्र.सं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत बररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.सं.०८९/०८२	आ.सं.०८९/०८३	आ.सं.०८३/०८४	
	४० X ४० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	1171	1171	1171	
	सि.पि.मि.सि. Reducer Elbow				0	
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	185	185	185	
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	440	440	440	
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	398	398	398	
	सि.पि.मि.सि. Elbow 45°				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	51	51	51	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	90	90	90	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	153	153	153	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	289	289	289	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	446	446	446	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	926	926	926	
	सि.पि.मि.सि. Male Adapter				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	43	43	43	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	70	70	70	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	107	107	107	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	158	158	158	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	232	232	232	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	449	449	449	
	सि.पि.मि.सि. female Adapter				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	56	56	56	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	95	95	95	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	136	136	136	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	310	310	310	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	409	409	409	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	641	641	641	
	सि.पि.मि.सि. Tank Adapter				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	172	172	172	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	186	186	186	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	283	283	283	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	445	445	445	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	646	646	646	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	1018	1018	1018	
	सि.पि.मि.सि. Union				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	167	167	167	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	310	310	310	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	440	440	440	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	518	518	518	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	857	857	857	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	1542	1542	1542	
	सि.पि.मि.सि. Cross T				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	87	87	87	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	330	330	330	
	सि.पि.मि.सि. End Cap				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	28	28	28	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	43	43	43	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	68	68	68	

अधिकारी

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.ब.०८१/०८२	आ.ब.०८२/०८३	आ.ब.०८३/०८४	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	122	122	122	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	179	179	179	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	382	382	382	
	सि.पि.भि.सि. Brass Coupling				0	
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	386	386	386	
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	518	518	518	
	सि.पि.भि.सि. Brass FPT TEE				0	
	१५ X १५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	225	225	225	
	२० X २० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	232	232	232	
	२० X २० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	343	343	343	
	२५ X २५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	393	393	393	
	३२ X ३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	908	908	908	
	३२ X ३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	496	496	496	
	सि.पि.भि.सि. Brass FPT 90° Elbow				0	
	१५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	175	175	175	
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	191	191	191	
	२० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	261	261	261	
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	348	348	348	
	२५ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	1042	1042	1042	
	३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	1356	1356	1356	
	सि.पि.भि.सि. Brass Male Adapter				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	414	414	414	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	539	539	539	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	844	844	844	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	1733	1733	1733	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	2153	2153	2153	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	4131	4131	4131	
	सि.पि.भि.सि. Brass female Adapter				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	401	401	401	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	543	543	543	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	835	835	835	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	1759	1759	1759	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	1969	1969	1969	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	3779	3779	3779	
	सि.पि.भि.सि. Concealed Valve (Wheel Type)				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	996	996	996	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	1274	1274	1274	
	एच डिपी फिटिङ (HEPE Pipe Fittings)			0	0	
	१४०X१५ एम एम डाए, एच डि पी स्टाडल क्ल्याप	गोटा	1600	1600	1600	
	१२५X१५ एम एम डाए, एच डि पी स्टाडल क्ल्याप	गोटा	1100	1100	1100	

ट. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

क्र.सं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	११०X१५ एम एम डाए, एच डि पी स्टाइल क्लयाप	गोटा	800	800	800	
	९०X१५ एम एम डाए, एच डि पी स्टाइल क्लयाप	गोटा	600	600	600	
	७५X१५ एम एम डाए, एच डि पी स्टाइल क्लयाप	गोटा	500	500	500	
	६३X१५ एम एम डाए, एच डि पी स्टाइल क्लयाप	गोटा	400	400	400	
	५०X१५ एम एम डाए, एच डि पी स्टाइल क्लयाप	गोटा	350	350	350	
	४०X१५ एम एम डाए, एच डि पी स्टाइल क्लयाप	गोटा	300	300	300	
	३२X१५ एम एम डाए, एच डि पी स्टाइल क्लयाप	गोटा	250	250	250	
	HDPE Saddle 25x15mm	गोटा	220	220	220	
	GM Flow Regulator Valve 15mm	गोटा	1380	1380	1380	
	पोलिप्रोपिलिन रेन्डम कोपोलिमर फिटिङ (Polypropylene Random Co- polymer fittings) PP-R				0	
	क.एल्वो ९० डिग्री				0	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	23	23	23	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	40	40	40	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	70	70	70	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	145	145	145	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	244	244	244	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	473	473	473	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	832	832	832	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	1381	1381	1381	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	2480	2480	2480	
	ख.सकेट				0	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	18	18	18	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	26	26	26	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	44	44	44	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	79	79	79	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	126	126	126	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	235	235	235	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	402	402	402	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	681	681	681	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	1200	1200	1200	
	ग.ईक्वेल टि				0	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	28	28	28	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	48	48	48	




ठ.सामान दुवानी तर्फ

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			सा.व.०८१/०८२	सा.व.०८२/०८३	सा.व.०८३/०८४	
१	भरिवा ४० के.मि. बोल्ने	प्रति टन	७७४	८५०	९००	
२	मानिस द्वारा सामान दुवानी					
३	सजिलो सामान प्रति कोष	प्रति कोष	३	३	४	
४	असजिलो सामान प्रति कोष	प्रति कोष	५	५	६	
५	लोड बन्नेकोट दुई गरि	प्रति बो	४३	४३	४५	
६	लोड बन्नेकोट दुई गरि बिद्युत पोल्,तार,टान्कफरमर					
७	१२, ११ र १० मि. स्टिल ट्युबलर पोल फोल्डिङ टाईप	प्रति गोटा	३९६	३९६	४००	
८	९ र ८ मि.साथो स्टील ट्युबलर पोल फोल्डिङ टाईप	प्रति गोटा	२६४	२६४	२७०	
९	०.०३ कन्डक्टर (३ कि.मि.)	प्रति टन	४५०	४५०	४६०	
१०	०.०५ कन्डक्टर (५ कि.मि.)	प्रति टन	४५०	४५०	४६०	
११	०.१ कन्डक्टर (१ कि.मि.)	प्रति टन	४५०	४५०	४६०	
१२	विशरण टान्सफरमर १०० के.भी.ए.	प्रति गोटा	१३७५	१३७५	१४००	
१३	विशरण टान्सफरमर ५० के.भी.ए.	प्रति गोटा	११००	११००	१२००	
१४	विशरण टान्सफरमर २५ के.भी.ए.	प्रति गोटा	८२५	८२५	८५०	
१५	विशरण टान्सफरमर १५ के.भी.ए.	प्रति गोटा	३३०	३३०	३५०	
१६	ट्याक्टर / ट्रकबाट / ट्रिपर सामान दुवानी					
१७	सुर्खेत देशीय बिक्रि बाटोमा	प्रति बो	३५१	३५१	३५१	
१८	बाके सुर्खेत पब्लिक बाटोमा	प्रति बो	२१०	२१०	२१०	
१९	बुनेको जाली ट्रकबाट दुवानी प्रति कि.मि.	प्रति बो	१	१	१	
२०	चामल कन्टाई पन्टाई सुर्खेत	प्रति बो	२३	२३	२३	
२१	चामल बोकाई गोशाम प्रयोग मात्र साटफेर	प्रति बो	७	७	७	
२२	प्लाष्टिक पाईप दुवानी कर्णवी बाटोमा					
२३	१६-५० मि.मि. व्यास भएको प्रति कि.मि	प्रति बो	१	१	१	
२४	६३-११० मि.मि. व्यास भएको प्रति कि.मि	प्रति बो	१	१	१	
२५	बिद्युत पोल्,तार,टान्कफरमरको जिल्ला भित्र दुवानी				०	
२६	माटो कर्णवी सडकका लागि	प्रति कि.मि. प्रति बो	१५	१५	१७	
२७	ग्राभेल सडकका लागि	प्रति कि.मि. प्रति बो	११	११	१२	
२८	पिच सडकका लागि	प्रति कि.मि. प्रति बो	८	८	९	
२९	डक याट जिल्ला भित्र दुवानी					
३०	माटो सडकका लागि					
३१	सजिलो सामान	प्रति कि.मि. प्रति बो	६	६	६	
३२	असजिलो सामान		६	६	६	
३३	ग्राभेल सडकका लागि					

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

	सजिलो सामान	पति वि.रो. पति को	४	४	४	
	असजिलो सामान		४	४	४	
घ	पिच सडकका लागि					
	सजिलो सामान	पति वि.रो. पति को	४	४	४	
	असजिलो सामान		४	४	४	











प्रमुख जिल्ला अधिकारी



१०	विभिन्न याग्निक मेशिन उपकरणहरूका भाडा दररेट (इन्धन बाहेक)				
क)	टोक्टर/इन्साभेटरका (इन्धन बाहेक)	प्रति घण्टा	३००३	३००३	३००३
ख)	म्याकडो मोडर (इन्धन बाहेक)	प्रति घण्टा	१५०२	१५०२	१५०२
११	ट्रिक्टर	प्रति घण्टा	नेपाल कृषि विकास निगम लि.को सुदूरपश्चिम प्रदेश शाखा हालै (१५८-१५५५)		
१२	ट्रिक्टर इन्धन बाहेक				
क)	६ चक्के	प्रति दिन	११५५०.००	११५५०.००	१२०००
ख)	१० चक्के	प्रति दिन	१३८६०.००	१३८६०.००	१४०००

निर्णय नं. ५

क.असजिलो सामान भन्नाले निम्न सामानहरू जनाउँछ ।

- एच.डि.पि. / जि.आई.पाईपहरू
- जि.आई.सिटहरू
- सिसा
- पुलका सामानहरू
- पुलका लट्ठाहरू
- फलामे छड् (एक मिटरभन्दा लामो)
- खुनेको म्याकिन जालीहरू
- काँडेतार
- भरियाको लागि भारी चडि ४० किलो बनाई बोक्न नसक्ने सबै सामानहरू
- टुकुको लागि १० टन बनाई लोड गर्न नसक्ने सबै सामानहरू

ख.अति असजिलो सामान भन्नाले निम्न सामानहरू जनाउँछ

- औषधी उपचार संग सम्बन्धित टुटफुट भई जाने सबैदनशील सामग्रीहरूको हकमा असजिलो ठुवानी दररेट लाई १.२५ ले गुणन गरी कायम गर्ने
- तौल ज्यादै कम हुने तर आयतन ज्यादै बढी हुने (वासको भकारी, २० एम.एम देखी ५० एम.एम. सम्मका पोलिथिन पाईपहरू)

नोट :-

- उपरोक्त निर्माण सामग्रीहरूको दररेट दैलेख जिल्लाको लागि कायम गरिएको हो ।
- जि.आई. पाईप/जि.आई. फिटिङ्स/तथा अन्य सामग्रीहरू दैलेख जिल्लाको स्वीकृत दररेटमा समावेश नभएका निर्माण सामग्रीहरूको हकमा सुर्खेत / बाँके जिल्लाको स्वीकृत दररेट मा ठुवानी जोडि कायम गर्ने ।
- बाँके जिल्लाको दररेटमा पनि समावेश नभएका सामग्रीको दर काठमाडौं जिल्लाको स्वीकृत दररेटलाई नै आधार मानी कायम गर्ने ।
- भो पु निर्माण सम्बन्धि फलामे सामग्रीहरूको हकमा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोसिङ) बाट निर्धारण गरे बमोजिमको दररेट लाई आधार मानी कायम गर्ने ।
- उपरोक्त बमोजिममा समेत दररेट उल्लेख हुन नआएका कार्य/सामग्री तथा ठुवानीहरूको हकमा आधिकारिक विक्रेता, उत्पादक/निर्माता तथा ठुवानीकर्ताहरूबाट उपलब्ध भए सम्म तीनवटा दर लिई सो दर रेटको सानासाना दररेट निर्माता त्यसै नाई दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।

निर्णय नं. ६



विधुतीय सामग्री तथा विधुतीय कार्य सम्बन्धि समावेश नभएका इकाईहरुमा सुर्खेत जिल्लाको आ.व. २०८३/८४ का लागि निर्धारण गरिएको दर रेट लाई कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ७

स्थानीय सामग्रीहरुमा स्थानीय कर समावेश नगरिएकोले दररेट बिबलेषण गर्दा आवश्यक देखिएमा स्थानीय कर समावेश गरि गर्न सकिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ८

- कृषि जन्य सामग्री / फलफुल विरुवा को सम्बन्धमा कृषि तथा परापूर्वती विकास मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मूल्य सुची अनुसार हुनेछ

Handwritten signatures and stamps are present in this section. A prominent purple stamp reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).

