


नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

प्रशासन कार्यालय


जिल्ला प्रशासन कार्यालय

डडेल्धुरा



आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट

डडेल्धुरा



२०८२/०८३


प्रमुख जिल्ला अधिकारी



आज मिति २०८२।०३।३१ गतेका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष श्री जनार्दन गौतमज्यूको अध्यक्षतामा देहायका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी देहाय बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थिति:

- | | | |
|--|---|-------------|
| | प्र.जि.अ. श्री जनार्दन गौतम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डडेल्धुरा | - अध्यक्ष |
| | जि.स.स.प्रमुख श्री गगन सिंह भण्डारी, जि.स.स. डडेल्धुरा | -सदस्य |
| | प्र.को. नि. श्री तिलक प्रसाद चापागाई, को.ले.नि.का. | -सदस्य |
| | अध्यक्ष श्री दिजराज भट्ट उ.वा.सं. डडेल्धुरा | -सदस्य |
| | अध्यक्ष श्री भवानी दत्त अवस्थी, नि.व्य.संघ डडेल्धुरा | -सदस्य |
| | श्री नवराज रावल, पूर्वाधार विकास कार्यालय, डडेल्धुरा | -सदस्य सचिव |

आमन्त्रित

- | | | |
|--|--|--|
| | स.प्र.जि.अ. श्री सावित्रा पुन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डडेल्धुरा | |
| | , अर्जुनवाण, गण दह व्यारेक, डडेल्धुरा | |
| | प्र.ना.उ.श्री सुघन्द श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डडेल्धुरा | |
| | स.प्र.ना.उ. श्री साजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, स.प्र.बल नेपाल ५२ नं गुल्म हे.क्वा. | |
| | प्र.अ.अ.श्री महेश प्रसाद अवस्थी, रा.अ.जि.का. डडेल्धुरा | |
| | डि.व.अ.श्री भिम प्रसाद कंडेल, डि.व.का. डडेल्धुरा । | |
| | का.प्र. पुष्पराज जोशी, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, डडेल्धुरा | |
| | का.प्र. श्री अमर बहादुर पाल, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डि. कार्यालय, डडेल्धुरा | |
| | डि.प्र. श्री हंस बहादुर थापा, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, डडेल्धुरा | |
| | जि.स.स. प्रमुख श्री कश्यापकर प्रसाद, जि.स.स. डडेल्धुरा | |
| | प्र.अ. श्री देवराज भट्ट, मीडियरिनी कार्यालय डडेल्धुरा | |
| | प्र.अ. श्री रंगा प्रसाद, जे.सि.का. डडेल्धुरा | |
| | प्र.अ. श्री महेश प्रसाद, वरिष्ठ युवाध्यक्ष ड.व.संघ | |
| | सचिव व.वि.सि. नि.का. सं. सदस्य डडेल्धुरा | |
| | प्र.अ. श्री महेश प्रसाद, डि.व.का. डडेल्धुरा | |
| | रेक्टर सन्दिप विमिरे, भू तथा जलाधार व.कार्यालय | |



निर्णयः

१. जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको मिति २०८२।०३।२६ र ऐ. ३१ गते बसेको बैठकमा यस जिल्लाको आ.व.२०८२।०८३ को दररेट निर्धारण गर्न विस्तृत छलफल गरी राष्ट्र बैंकको National Wholesale Price Index, यस आ.व. को अनुभव, छिमेकी जिल्लाको जिल्ला दररेट लगाएतका अवस्थालाई समेत अध्ययन गरी आ.व. २०८२।०८३ को लागि देहाय बमोजिमको Item हरुमा देहाय बमोजिमको जिल्ला दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।
२. यस जिल्लामा कम्पनीबाट सिधै डडेल्धुरामा उपलब्ध हुन सक्ने केहि निर्माण सामग्रीहरुको कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा भाडा कायम गरी जिल्ला दररेट कायम गर्ने गरिएकोमा आ.व. २०८३।०८४ को जिल्ला दररेटमा त्यस्ता सामग्रीहरुको डडेल्धुराकै दररेट कायम गर्न पूर्वतयारी गर्ने प्रयोजनका लागि देहाय बमोजिमको उप समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।

निम्नः

- | | |
|---|---------|
| श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय, डडेल्धुराका प्रमुख | -संयोजक |
| श्री जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय डडेल्धुरा | -सदस्य |
| श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय डडेल्धुरा | -सदस्य |
| श्री उद्योग बाणिज्य संघ डडेल्धुरा | -सदस्य |
| श्री निर्माण व्यवसायि संघ डडेल्धुरा | -सदस्य |

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page. A central stamp reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer). Several other signatures are visible, including one that appears to be "D. D. D." and another that is partially legible as "D. D. D.".



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१	अदक्ष कामदार (ज्यामी)	श्रमदिन	७३०.००	७५०.००	७७५.००	
२	दक्ष कामदार (मिस्त्री)	..	११००.००	११००.००	११५०.००	
३	अर्धदक्ष कामदार	..	८७०.००	८७०.००	८७०.००	
४	चौकिदार	..	७३०.००	७३०.००	७७५.००	
५	क्याम्प वर्कर	..	७३०.००	७३०.००	७७५.००	
६	चैनमेन	..	७३०.००	७३०.००	७७५.००	
७	मेकानिकल हेल्पर	..	७३०.००	७३०.००	७७५.००	
८	बिजुली पोल खडा गर्ने ज्यामी	..	७३०.००	७३०.००	७७५.००	
९	बिजुली तार जडान गर्ने ज्यामी	..	७३०.००	७३०.००	८७०.००	
१०	बिजुलीको लाइनमा काम गर्ने इलेक्ट्रीसियन	..	७९०.००	७९०.००	८५०.००	
११	बिजुलीको लाइनमा काम गर्ने हेल्पर	..	७७०.००	७७०.००	७७५.००	
१२	टोपो जियोडेटिक चैन मेन	..	७३०.००	७३०.००	७७५.००	
१३	स्प्रेयर मेन	..	७३०.००	७३०.००	७७५.००	
१४	प्लम्बर	..	१०५०.००	१०५०.००	११५०.००	
१५	प्लम्बिङ हेल्पर	..	७५०.००	७५०.००	७७५.००	
१६	मिटर रिडर	..	७९०.००	७९०.००	७९०.००	
१७	हेल्पर (खलासी)	..	७५०.००	७५०.००	७७५.००	
१८	सुपरभाईजर (साधारण)	..	७५०.००	७५०.००	७७५.००	
१९	सिनियर सुपरभाईजर (तालीम प्राप्त)	..	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
२०	अमिन	..				
२१	कम्प्युटर अपरेटर जुनियर/ सिनियर, सामाजिक परिचालक	..				
२२	ईन्जिनियर	..				
२३	सव-ईन्जिनियर	..				
२४	असिस्टेन्ट सव ईन्जिनियर	..				
२५	ल्याब टेक्सिनियन (ना.सु. वा खरिदार सरह)	..				
२६	ड्राईभर	..				
२७	इक्विपमेन्ट अपरेटर	..				
२७.१	हेवि	..				
२७.२	लाइट	..				
२८	ल्याब टेक्सिनियन	..				
२८.१		सिनीयर				
२८.२		जुनियर				
२८.३		ल्याब असिस्टेन्ट				
२९	Blaster, Driller, Aara Worker	..				
३०	Septic Tank Cleaner	प्रति घ.मी.	१४७५.००	१४७५.००	१४९०.००	

नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलबमान अनुसार




क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
३०	Septic Tank Cleaner	प्रति दिन	१०९५.००	१०९५.००	११००.००	
३१	मानिस द्वारा ढुवानी गर्ने					
३१.१	सजिलो भारी	प्रति के. जी. प्रति कोष	४.३५	४.३५	४.३५	
३१.२	असजिलो भारी	,,	७.६०	७.६०	७.६०	
३१.३	झोलुंगे पुलका लडा बोकने	,,	१४.९०	१४.९०	१४.९०	
३१.४	एच. डि.पि./जि.आई पाईप /सरिया बोकने	,,	१०.००	१०.००	१०.००	
३१.५	ज्यादै जोखिम पुर्ण सामानहरु (सिशा, औषधी, सोलार प्यानल, ब्याट्री, एसिड, एन्टेना आदी आयतन धेरै तौल कम हुने सामानहरु)	,,	१६.४५	१६.४५	१६.४५	
३२	गाडी द्वारा ढुवानी गर्ने कार्य	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.				
३२.१	सजिलो सामान	,,				
३२.१.१	पिच रोडमा	,,	३.१०	३.१०	३.१०	
३२.१.२	कच्ची सडकमा	,,	४.००	४.००	४.००	
३२.२	असजिलो (काँडे तार, जि.आई.पाइप/HDP, ह्युम पाईप, लघु तथा घरेलु उधोगका मेसिन औजारहरु, ट्रांस्फर्मर, डीस्क, पिन, स्यकल, इन्सुलेटर, ABC Cable, Electric Pole, ACSR Wire, Insulated Wire तथा यस्तै प्रकारका अन्य विद्युतीय सामानहरु)	,,				
३२.२.१	पिच सडकमा	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	८.८०	८.८०	८.८०	
३२.२.२	कच्ची सडकमा	,,	१३.७५	१३.७५	१३.७५	
३२.३	ज्यादै जोखिम पुर्ण सामानहरु (सिशा, औषधी, सोलार प्यानल आयतन धेरै तौल कम हुने सामानहरु)					
३२.३.१	पिच सडकमा	प्रति कि.मी. प्र.क्वी.	१३.५३	१३.५३	१३.५३	
३२.३.२	कच्ची सडकमा	,,	१७.२७	१७.२७	१७.२७	
३२.४	बोलेरो 4WD Double Cab PickUp (Including Fuel & Driver)	प्रति दिन			६३५०.००	
३२.५	स्कार्पियो 4WD Double Cab PickUp (Including Fuel & Driver)	प्रति दिन			७६२०.००	
३३	खच्चरबाट ढुवानी					
३३.१	सजिलो सामान	प्रति के.जि./कोष	२.७०	२.७०	२.७०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads "मि. वि. वि. अधिकारी" (M. V. V. Officer).



क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ.व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
३३.२	असजिलो सामान	प्रति के.जि./कोष	३.२५	३.२५	३.२५
३४	लोड र अनलोड गर्ने काम				
३४.१	फलामे सामान	क्वीन्टल	४९.३५	४९.३५	४९.३५
३४.२	फलामे डण्डी	बण्डल	९०.००	९०.००	९०.००
३४.३	सिमेन्ट (५० केजी.)	ब्याग	२४.९५	२४.९५	२४.९५
३४.४	अन्य सामान	क्वीन्टल	३८.८०	३८.८०	३८.८०
३४.५	फलामे पोल	क्वीन्टल	९९७.००	९९७.००	९९७.००
३४.६	सिमेन्ट पोल	क्वीन्टल	९७२.००	९७२.००	९७२.००
३५.	श्रेडीङ (जि.आई. पाईपमा)				
३५.१	०.५ देखि ०.७५ इन्च प्रति गोटा		२९.००	२९.००	२९.००
३५.२	१.५ देखि २ इन्च प्रति गोटा		८९.००	८९.००	८९.००
३५.३	२.५ इन्च प्रति गोटा		९२५.००	९२५.००	९२५.००
३५.४	३ इन्च प्रति गोटा		९९४.००	९९४.००	९९४.००
३६	Transformer ढुवानी (ज्यामी द्वारा)				
३६.१	१५ KVA	प्र.कि.मी.	९९६०.००	९९६०.००	९९६०.००
३६.२	२५ KVA	प्र.कि.मी.	९७३०.००	९७३०.००	९७३०.००
३६.३	५० KVA	प्र.कि.मी.	९९२०.००	९९२०.००	९९२०.००
३६.४	१०० KVA	प्र.कि.मी.	२९९०.००	२९९०.००	२९९०.००
३६.५	१५० KVA	प्र.कि.मी.	२६००.००	२६००.००	२६००.००
३६.६	२०० KVA	प्र.कि.मी.	३२००.००	३२००.००	३२००.००
३७	रुख छपान तथा कटान मुछान				
३७.१	नम्बरिङ छपान प्रति रुख		९७.६४	९८.५२	९९.४५
३७.२	काठ सेक्सनिङ प्रति घ.फि.		०.९३	०.९८	१.०३
३७.३	कटान मुछान प्रति घ. फि.		२२.८९	२४.०३	२५.२४
३७.४	गोलीया काठ नम्बरिङ तथा नाप माईस प्रति घ.फि.		९.७९	९.८७	९.९७
३८	यार्डिङ (बेलान समेत)				
३८.१	भिरालो पहाडी भेगमा प्रति घ.फि.		८०.८५	८४.८९	८९.९४
३८.२	तराइ तथा समथल भेगमा प्रति ३.फि.		९९.५५	९२.९३	९२.७३
३८.३	बोक्रा झिक्ने प्रति ३.फि.		४.९६	५.२०	५.४६
३९	काठ ढुवानी				
३९.१	० देखि ३ कि.मी. सम्म	घ. फि.	२४.००	२४.००	२४.००
३९.२	४ देखि ७ कि.मी. सम्म	घ. फि.	२६.००	२६.००	२६.००
३९.३	८ देखि १२ कि.मी. सम्म	घ. फि.	२८.००	२८.००	२८.००


प्रमुख अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
३९.४	१३ देखि १६ कि.मी. सम्म	घ. फि.	३०.००	३०.००	३०.००
३९.५	१७ देखि २० कि.मी. सम्म	घ. फि.	३३.००	३३.००	३३.००
३९.६	२१ देखि २४ कि.मी. सम्म	घ. फि.	३५.००	३५.००	३५.००
३९.७	२५ देखि ३० कि.मी. सम्म	घ. फि.	३८.००	३८.००	३८.००
३९.८	३० देखि माथी प्रति कि.मी.मा थप	घ. फि.	१.४०	१.४०	१.४०
३९.९	लोड/ अनलोड	घ. फि.	१३.७०	१३.७०	१३.७०
३९.१०	पाईलिङ	घ. फि.	१०.६०	१०.६०	१०.६०
३९.११	चिरान उत्पादन गर्ने कार्य	घ. फि.			७५.००
४०	दाउरा				
४०.१	संकलन, कटान, मुछान र पाईलिङ (२०'x५'x५')	प्रति चट्टा			४२२०.००
४०.२	लोड अनलोड	प्रति चट्टा	२२९०.००	२२९०.००	२२९०.००
४०.३	चट्टा निर्माण (५०० घ. फि.)	प्रति चट्टा	१३२०.००	१३२०.००	१३२०.००
४१	ढुवानी (दाउरा)				
४१.१	२५ कि.मि. सम्म प्रति चट्टा (२०' x५'x५')		६०००.००	६०००.००	६०००.००
४१.२	२५ कि.मि. भन्दा माथी प्रति कि.मी.का लागी		२००.००	२००.००	२००.००
४१.३	कटिङ जरा, बिरुवा प्रति बिरुवा		०.८६	०.८६	०.८६
४२	वोट बिरुवा प्रति गोटाको दर रेट				
४२.१	नेपियर प्रति सेट	सेट	४.८३	५.०७	५.३३
४२.२	अग्निसो घास प्रति गोटा	गोटा	११.०३	११.५८	१२.१६
४२.३	ओखर बिरुवा विजु	गोटा	६६.१५	६९.४६	७२.९३
४२.४	ओखर बिरुवा कलमी	गोटा	१३२.३०	१३८.९२	१४५.८६
४२.५	विजयसाल	गोटा	५७.००	५७.००	५७.००
४२.६	वेल	गोटा	५२.००	५२.००	५२.००
४२.७	रुद्राक्ष (२ वर्षे)	गोटा	२३६.००	२३६.००	२३६.००
४२.८	श्रीखण्ड (२ वर्षे)	गोटा	३४०.००	१७०.००	३५०.००
४२.९	नीम	गोटा	२६.००	२६.००	२६.००
४२.१	लौठ सल्ला	गोटा	३१.००	३१.००	३१.००
४२.११	बोधिचित्त	गोटा	५१०.००	२५५.००	५२०.००
४२.१२	रक्तचन्दन (२ वर्षे)	गोटा	५१०.००	२५५.००	५३०.००
४२.१३	वदामे घासको बिरुवा	गोटा	०.००	०.००	०.००
४२.१४	मुलाटो	स्लीप	०.००	०.००	०.००
४२.१५	पास्पलम	"	०.००	०.००	०.००
४२.१५	बाँस				
४२.१५.१	वासको बिरुवा प्रति गोटा कटिङ	गोटा	१६८.००	१६८.००	१६८.००
४२.१५.२	वासको बिरुवा (पोली व्यागमा भएको) (१ वर्षे)	"	४२.००	४२.००	४२.००

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a stamp that reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).



क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०८०/०८१ को इकाई दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
४२.१५.३	बाँस कलमी बहुवर्षे				
	१ वर्षे	"		५६.००	
	२ वर्षे	"		८३.००	
	३ वर्षे	"		१६६.००	
४२.१५.४	वासको विरुवा जरा सहित	"	४२०.००	४२०.००	४५०.००
४२.१५.५	जय घांस	गोटा	५९.००	५९.००	५९.००
४२.१५.६	स्टाइलो घांस	के.जी.	७३५.००	७३५.००	७३५.००
४२.१५.७	निगालो कटिड	"	१७.३२	१७.३२	१७.३२
४२.१५.८	निगालो जरासहित	गोटा	१८.३०	१८.३०	१८.३०
४२.१५.९	सि.ओ.फोर.	"	३.००	३.००	३.००
४२.१५.१०	मुलाटो	सेट	३.००	३.००	३.००
४२.१५.११	अग्रिसो	सेट	१०.००	१०.००	१०.००
४२.१५.१२	मुलाटो	गोटा	४.००	४.००	४.००
४२.१५.१३	भट्मासे	सकर	२२००.००	२२००.००	२२००.००
४२.१५.१४	हार्डब्रिड मेन्दुला	के.जि	१४००.००	१४००.००	१४००.००
४२.१५.१५	कोइरालो	के.जि	२०.००	२०.००	२०.००
४२.१५.१६	टाकी	बोट	२०.००	२०.००	२०.००
४२.१५.१७	किम्बु	बोट	२५.००	२५.००	२५.००
४२.१५.१८	बकाइनो	बोट	२०.००	२०.००	२०.००
४२.१५.१९	राइखनियो	बोट	२५.००	२५.००	२५.००
४३	डाले घांस प्रति विरुवा	गोटा	१७.३५	१७.३५	१७.३५
४३.१	डाले घांस(अन्य जात) polybag भएका	गोटा	२९.४०	२९.४०	२९.४०
४३.२	रुख प्रजाती प्रति विरुवा	"	२३.००	२३.००	२३.००
४३.३	डालेघांस (रुख जाट) polybag नभएका	"	२१.००	२१.००	२१.००
४३.४	डालेघांस उयथिदबन नभएको	"	१९.००	१९.००	१९.००
४३.५	डालेघांस बहुबर्षिय	"	३१.००	३१.००	३१.००
४३.६	डालेघांस बडहर	"	२६.००	२६.००	२६.००
४४.	कुरिलो	"	१५.५०	१५.५०	१५.५०
४५.	सुगन्धवाला	"	५.१८	५.१८	५.१८
४६.	तेजपात पोलिथिन सहित	"	४२.००	४२.००	४२.००
४६.१	तेजपात पोलिथिन रहित	"	२३.३३	२३.३३	२३.३३
४७	टिमुर पोलिथिन रहित	"	४२.००	४२.००	४२.००

५३

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]
प्रमुख अधिकारी

उ.प.



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
४७.१	टिमुर पोलिथिन सहित	"	८४.००	८४.००	८४.००	
४८	सुगन्ध कोपिला	"	२२.३२	२२.३२	२२.३२	
४९	असुगन्ध	"	११.५७	११.५७	११.५७	
५०	हरो वरो	"	९.४५	९.४५	९.४५	
५१	कफि	"	३१.५०	३१.५०	३१.५०	
५२	बिजु	"	३६.७५	३६.७५	३६.७५	
५३	रिठा	"	१३.००	१३.००	१३.००	
५४	फलफूल बिरुवा	"				
५५	अमला	गोटा	१३.००	१३.००	१३.००	
५६	लप्सी	"	१३.००	१३.००	१३.००	
५६.१	लप्सी कलमी	"	६३.००	६३.००	६३.००	
५७	हलुवावेद आरु	"	४९.६१	४९.६१	४९.६१	
५८	स्याउ, नासपाति, कटुस, सुन्तला, जुनार, कागति, निगुवा, भोगटे, चाक्सी, विमुरो, अम्बा, दांते पोलिब्याग सहित बहुबर्षिय	"	५७.००	५७.००	५७.००	
५८.१	कागती सुन्तला/जुनार सब जात polybag सहित बहुबर्षिय	"	४२.००	४२.००	४२.००	
५८.२	किवी गोल्डेन	"	५२०.००	५२०.००	२५०.००	
५८.३	किवी अन्य जात	"			१५०.००	
५८.४	सुन्तला कलमि/ मौसमि कलमि १ देखि १.५ बर्ष	"	१३१.००	१३१.००	१३१.००	
५८.५	टिस्युकल्चरबाट उत्पादित केरा	"			५०.००	
५८.६	केरा (सकर)	"			३०.००	
५९	अनार सबैजात	"	५७.००	५७.००	५७.००	
६०	रूख कटहर	"	५७.००	५७.००	५७.००	
६०.१	एभोकाडो, मेकाडेनिया नट, ओलिभको कल्मी	"	५५.००	५५.००	५५.००	
६१	आँप (आम्रपाली, मालका)	"	१४७.००	१४७.००	१४७.००	
६१.१	आँप (अन्य)	"	९४.००	९४.००	९४.००	
६१.२	आँप निलम / मलिका	"	१२७.००	१२७.००	१२७.००	
६१.३	केराको सकर, कफि	"	२८.००	२८.००	२८.००	
६१.४	केरा टिसुकल्चर बिरुवा	"	४७.००	४७.००	४७.००	
६१.५	स्टेवरि पोलिब्याग	"	३५.००	३५.००	३५.००	
६१.६	लिचि	"	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
६१.७	ड्रागन फ्रुट	"	२२०.००	२२०.००	२२०.००	
६१.८	गमलामा लगाईएको ड्रागन ब्रान्च कटिड (२ बर्ष उमेर)	गोटा	२०००.००	२०००.००	२०००.००	
६१.९	गोठेमल (Farmyard manure)	गोटा	१००.००	१००.००	१००.००	
६१.१	प्राङ्गारिक मल (Compost Manure)	डोको	३०.००	३०.००	३०.००	

उपस्थिति अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	०८०/०८१ को दररेट	०८१/०८२ को दररेट	०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
६१.११	गड्यौला मल (Vermin compost)	कि.लो	४०.००	४०.००	४०.००	
६१.१२	स्याउ, खर्पानी, कागजी बदाम, चुच्चे ओखर, आप, एभोकाडो, जैतुन, लोकाट, अङ्गुर, रुख कटहर, मेकाडामियानट (कलमी बिरुवा)	कि.लो	१००.००	१००.००	१००.००	
६१.१३	सुन्तला, जुनार, कागती, भोगटे, निबुवा, चाक्सी, बिमिरो, मुन्तला, अम्बा (कलमी बिरुवा)	गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
६१.१४	अमला, सपोटा, केरा (कलमी बिरुवा)	गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	
६१.१५	आरु, आरुबखडा (कलमी बिरुवा)	गोटा	७०.००	७०.००	७०.००	
६१.१६	दाँते ओखर (कलमी बिरुवा)	गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
६१.१७	कागजीबदाम, सुन्तला जात, रुखकटहर, मेवा, सरिफा, कफी, अम्बा, लोकाट, बियर, जैतुन (बिजु बिरुवा)	गोटा	४०.००	४०.००	४०.००	
६१.१८	दाँते ओखर, चुच्चे ओखर, कटुस, मेकाडानट, एभोकाडो, सुपारि, काजु, बेल (बिजु बिरुवा)	गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	
६२	मेटलविन (सिड विन)	गोटा				
६२.१	०.५५ मि. मि जि. आई जस्तापाता भित्रि व्यास ६१ से.मि. , भित्रि उचाई ९०.५ से.मि. , तौल ११ के.जि. र क्षमता १९६ के. जि. भएको मेटल विन (सेट बि)	गोटा				
६२.२	०.५५ मि. मि जि. आई जस्तापाता भित्रि व्यास ५९ से.मि. , भित्रि उचाई ९०.५ से.मि. , तौल १०.५ के.जि. र क्षमता १८४ के. जि. भएको मेटल विन (सेट बि)	गोटा				
६२.३	०.५५ मि. मि जि. आई जस्तापाता भित्रि व्यास ५७ से.मि. , भित्रि उचाई ९०.५ से.मि. , तौल १०.५ के.जि. र क्षमता १७० के. जि. भएको मेटल विन (सेट बि)	गोटा				
६२.४	०.५५ मि. मि जि. आई जस्तापाता भित्रि व्यास ५५ से.मि. , भित्रि उचाई ९०.५ से.मि. , तौल ९.५ के.जि. र क्षमता १६० के. जि. भएको मेटल विन (सेट बि)	गोटा				
६२.५	०.५५ मि. मि जि. आई जस्तापाता भित्रि व्यास ५३ से.मि. , भित्रि उचाई ९०.५ से.मि. , तौल ९ के.जि. र क्षमता १४८ के. जि. भएको मेटल विन (सेट बि)	गोटा				
६३	मिनिट्रक / ट्रेक्टरबाट विरुवा ढुवानि प्रति कि.मि. प्रति गोटा (लोड अनलोड सहित)	गोटा				
६३.१	कटिड जरा	गोटा	०.७२	०.७२	०.७२	
६३.२	गाना जरा	गोटा	१.०९	१.०९	१.०९	
६३.३	प्लाष्टिक जरा	गोटा	१.००	१.००	१.००	
६३.४	नाङ्गो जरा	गोटा	०.७२	०.७२	०.७२	

45

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
६३.५	Screen house भित्र उत्पादित प्रमाणिकरण गरेको सूतला, जुनार	गोटा	१३७.००	१३७.००	१३७.००
६३.६	मौरि घर	गोटा	३३०७.००	३३०७.००	३३०७.००
६३.७	मौरि घर (मौरि सहित न्युनतम ५ फ्रेम)	गोटा	८६००.००	८६००.००	८६००.००
६३.८	मौरि घर (मौरि सहित न्युनतम ४ फ्रेम)	गोटा	८०००.००	८०००.००	८०००.००
६३.९	दाउरा	"	२६.००	२६.००	२६.००
निर्माण सामग्री तर्फ					
१.	ईटा २२४×१०८×७५ मि.मि. साईजको				
१.१	अव्वल	हजार	२००००.००	२००००.००	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा ढुवानी र लोड अनलोड जोड्ने
१.२	दोयम	हजार	१५५००.००	१५५००.००	
१.३	ब्लक	हजार			
१.३.१	M10 12"x6"4"	गोटा	४६.००	४६.००	
१.३.२	M20 6" Base hexagonal 60mm thick	गोटा	३८.००	३८.००	
२	टायल				
२.१	सिमेन्टको छाना छाउने टायल	ब.फि.	१६०.००	१६०.००	
३	छाना छाउने स्लेट	ब.फि.			
४	बालुवा, ढुंगा र माटो				
४.१	लुज बालुवा	घ. मि.	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	
४.२	बालुवा	घ. मि.			
४.३	फेक्ट्रीमा धोएको बालुवा	घ. मि.	नर्मस अनुसार	कैलाली जिल्लाको दररेटमा ढुवानीभाडा जोड्ने	कैलाली जिल्लाको दररेटमा ढुवानीभाडा जोड्ने
४.४	खोलाको ढुंगा	घ. मि.			
४.५	कुदेको "	घ. मि.			
४.६	वोण्ड "	घ. मि.	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार
४.७	लुज माटो (जोडाईको लागी)	घ. मि.			
४.८	खादिएको माटो	घ. मि.			
५	खोलाको छानेको गोलो गिट्टी				५
५.१	,२० देखी ४० मि.मि. ढुवानी वाहेक	घ. मि.			
५.२	१० देखी २० मि.मि. "	घ. मि.	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार
५.३	१० मि.मि.सम्म "	घ. मि.			
५ क	खोलाको छानेको गोलो गिट्टी सदरमुकाममा				
५ क १	२० देखी ४० मि.मि. ढुवानी वाहेक	घ. मि.			
५ क २	१० देखी २० मि.मि. "	घ. मि.	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार
५ क ३	१० मि.मि.सम्म "	घ. मि.			

प्रमुख निर्देशिकाधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
६	गिट्टी क्रसरको	घ. मि.				
६.१	४० मि.मि.	घ. मि.	क्रसर उद्योगको खेमा भाडा जोडने	कैलाली जिल्लाको दररेटमा ढुवानीभाडा जोडने	कैलाली जिल्लाको दररेटमा ढुवानीभाडा जोडने	
६.२	२० मि.मि.	घ. मि.				
६.३	१० मि.मि.	घ. मि.				
६.४	६ मि.मि.	घ. मि.				
६.५	ढुङ्गाको धूलो	घ. मि.				
७	सिमेन्ट					
७.१	४३/५३ ग्रेड ५० केजी बोर (NS) (PPC)	बोरा	कैलाली जिल्लाको दररेटमा ढुवानीभाडा जोडने	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा ढुवानीभाडा जोडने	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा ढुवानी र लोड अनलोड जोडने	
७.२	४३/५३ ग्रेड ५० केजीको बोरा नेपाली (NS) (OPC)	बोरा				
७.३	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	४५.००	४५.००	४५.००	
८	काठ					
८.१	साल	घ.मी.	१६००००.००	१६००००.००	१६००००.००	
८.२	सल्लो	घ.मी.	४४०००.००	४४०००.००	४४०००.००	
८.३	चिरानी सल्ला चिरपट	के.जी.	२०.४०	२०.४०	२०.४०	
८.४	अन्य	घ.मी.	४२०००.००	४२०००.००	४२०००.००	
८.५	टूडी	घ.मी.	४४१००.००	४४१००.००	४८०००.००	
९.	बांस	गोटा	३३६.००	३३६.००	३३६.००	
१०.	मार्बल	ब. मी.	३५१५.००	३५१५.००	३५१५.००	
११.	विटुमीन	के.जि.	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम	
१२	फलामे डण्डी टी. एम. टी.					
१२.१	४.७५ मि.मि.को टीएमटी	के.जी.	११२.००	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा ढुवानी भाडा जोडने	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा ढुवानी र लोड अनलोड जोडने	
१२.२	६-७ मि.मि.को टीएमटी	"	१०८.००			
१२.३	८ मि.मि.को टीएमटी	"	१११.००			
१२.४	१०, १२, १६, २० मि.मि.का टीएमटी	"	१०८.००			
१२.५	२५, ३२ मि.मि.को टीएमटी	"	११०.००			
१२.६	४.७५ मि.मि.को टोर	"	१०८.००			
१२.७	८ मि.मि.को टोर	"	११०.००			
१२.८	१०, १२, १६ मि.मि.को टोर	"	१०७.००			
१२.९	२० देखि २५ मि.मि.को टोर	"	११०.००			
१२.१०	बाईण्डीड तार	"	१३४.००			१३४.००

(HR)

Handwritten signature

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१३	गिट्टी छान्ने तारजाली	"				
१३.१	२४ गेजको	व.मी.	३६०.००	३६०.००	३६०.००	
१३.२	२६ गेजको	व.मी.	२७०.००	२७०.००	२७०.००	
१४	एक्सपेण्डेड मेटल वायर मेश	"	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
१५	चिकेन वायर मेश	व.मी.	३२०.००	३२०.००	३२०.००	
१६	गेविन जी.आइ. तार	"				
१६.१	७ र ८ गेजको हेभी		१५५.००	१५५.००	१५५.००	
१६.२	१० " "	के.जी.	१५५.००	१५५.००	१५५.००	
१६.३	१२ " "	"	१५५.००	१५५.००	१५५.००	
१६.४	७ र ८ गेजको मध्यम	"	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
१६.५	१० " "	"	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
१६.६	१२ " "	"	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
१६.७	७ र ८ गेजको कमर्सियल (हल्का)	"	१४५.००	१४५.००	१४५.००	
१६.८	१० " "	"	१४५.००	१४५.००	१४५.००	
१६.९	१२ " "	"	१४५.००	१४५.००	१४५.००	
१६.१०	बिभिन्न साईजका मेशीन मेड गेविन जालीहरु (हेभी तथा लाईट)	"	कैलाली जिल्लाको दररेटमा दुवानीभाडा जोडने वा फेक्ट्री टेढा भाडा जोडने	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा दुवानीभाडा जोडने	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा दुवानीभाडा जोडने	
१७	काडे तार	"				
१७.१	१२ गेजको		१५२.२२	१५९.८३	१६७.८२	
१७.२	१४ गेजको	के.जी.	१५४.५१	१६२.२३	१७०.३४	
१८	किला काँटी बिभिन्न साईज	"				
१८.१	साधारण किला		१५१.७९	१६५.४५	१८०.३५	
१८.२	लवाड किला	के.जी.	२७८.२९	३०३.३३	३३०.६३	
१८.३	नटवोल्ट ६० मि.मि को	"	२३२.२९	२५३.२०	२७५.९८	
१८.४	" ८० " र अन्य	"	२६६.७९	२९०.८०	३१६.९७	
१८.५	जे हुक / यू हुक बिभिन्न साईजको	"	१९७.७९	२१५.५९	२३५.००	
१८.६	जस्ता पाताको किला	"	१९७.७९	२१५.५९	२३५.००	
१८.७	आर.सि.सि. किला	के.जी.	१३.८०	१५.०४	१६.४०	
१८.८	५० मि.मि.को पेच किला	गोटा	५.७५	६.२७	६.८३	
१८.९	६० मि.मि. को पेच किला	गोटा	६.९०	७.५२	८.२०	
१९	बिटुमिन वासर	पेकेट	६९.००	७५.२१	८१.९८	
२०	होल्ड फाष्ट	के.जि.	१४७.१९	१६०.४४	१७४.८८	
२१	कब्जा					
२१.१	कब्जा ६ इन्ची	गोटा	८०.५०	८०.५०	८०.५०	

प्रमुख अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
२१.२	४	"	६९.००	६९.००	६९.००	
२१.३	३	"	३४.५०	३४.५०	३४.५०	
२२	छेस्कीनी					
२२.१	६" स्टील	गोटा	९७.७५	९७.७५	९७.७५	
२२.२	४" स्टील	"	५८.६५	५८.६५	५८.६५	
२२.३	६" पितलको	"	२३२.२९	२३२.२९	२३२.२९	
२२.४	४" "	"	१६७.८९	१६७.८९	१६७.८९	
२२.५	६" आलुमुनियम	"	९८.९०	९८.९०	९८.९०	
२२.६	४" "	"	६७.८५	६७.८५	६७.८५	
२३.	डोर लकिड सेट/अलुड्राफ (वेलन)					
२३.१	१०" स्टील	सेट	२२०.५०	२२०.५०	२२०.५०	
२३.२	१२" "	"	२४४.७६	२४४.७६	२४४.७६	
२३.३	१०" पितलको	"	९८६.४३	९८६.४३	९८६.४३	
२३.४	१२" पितलको	"	११८६.८८	११८६.८८	११८६.८८	
२३.५	१०" आलुमुनियम	"	३०४.९०	३०४.९०	३०४.९०	
२३.६	१२" आलुमुनियम	"	३५०.२६	३५०.२६	३५०.२६	
२४.	हेण्डील					
२४.१	६" स्टील	सेट	४८.५३	४८.५३	४८.५३	
२४.२	४" "	"	३७.९८	३७.९८	३७.९८	
२४.३	६" पितलको	"	२२५.७७	२२५.७७	२२५.७७	
२४.४	४" "	"	१३८.२१	१३८.२१	१३८.२१	
२४.५	६" आलुमुनियम	"	६९.६३	६९.६३	६९.६३	
२४.६	४" "	"	५६.९७	५६.९७	५६.९७	
२४.७	मोर्टिस ताला ढोकाको साधारण	गोटा	१०४६.५६	१०४६.५६	१०४६.५६	
२४.८	" " राम्रो पितल	गोटा	१६५३.१९	१६५३.१९	१६५३.१९	
२५	डोर स्प्रीड (जालीढोकाको)					
२५.१	साधारण (लाईट)	सेट	३१६.५०	३१६.५०	३१६.५०	
२५.२	राम्रो (हेभी)	सेट	५३५.९४	५३५.९४	५३५.९४	
२६	ग्लास					
२६.१	ग्लास (सेतो)					
२६.१.१	३.५ मिमी.	व.फि.	७३.८५	७३.८५	७३.८५	
२६.१.२	४ मिमी.	व.फि.	१२३.४४	१२३.४४	१२३.४४	
२६.१.३	५.५ मिमी.	व.फि.	१३१.८८	१३१.८८	१३१.८८	
२६.१.४	६ मिमी.	व.फि.	१४४.५४	१४४.५४	१४४.५४	
२६.२	ग्लास (कालो)					

(५३)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

प्रमुख/उप-प्रमुख/अध्यक्ष/सचिव



क्र. सं.	विवरण		आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
२६.२.१	३.५ मिमी.	व.फि.	७९.९३	७९.९३	७९.९३	
२६.२.२	४ मिमी.	व.फि.	९४४.५४	९४४.५४	९४४.५४	
२६.२.३	५.५ मिमी.	व.फि.	९४९.८९	९४९.८९	९४९.८९	
२६.२.४	६ मिमी.	व.फि.	९५५.०९	९५५.०९	९५५.०९	
२६.३	ग्लास (नीलो)					
२६.३.१	३.५ मिमी.	व.फि.	९०९.२८	९०९.२८	९०९.२८	
२६.३.२	४ मिमी.	व.फि.	९४९.८९	९४९.८९	९४९.८९	
२६.३.३	५.५ मिमी.	व.फि.	९५८.२५	९५८.२५	९५८.२५	
२६.३.४	६ मिमी.	व.फि.	९६७.७५	९६७.७५	९६७.७५	
२७	प्लाइउड					
२७.१	४ मिमी. कमर्सियल	व.फि.	३९.६५	३९.६५	३९.६५	
२७.२	६ मिमी. कमर्सियल	व.फि.	४७.४८	४७.४८	४७.४८	
२७.३	८ मिमी. कमर्सियल	व.फि.	५०.६४	५०.६४	५०.६४	
२७.४	१० मिमी. कमर्सियल	व.फि.	६५.४९	६५.४९	६५.४९	
२७.५	१२ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फि.				
२७.६	१९ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फि.	९२६.६०	९२६.६०	९२६.६०	
२८	लेमिनेटेड पार्टिशन बोर्ड					
२८.१	४ मिमी.	व.फि.	७२.८०	७२.८०	७२.८०	
२८.२	९ मिमी.	व.फि.	९२३.४४	९२३.४४	९२३.४४	
२८.३	१२ मिमी.	व.फि.	९६९.८६	९६९.८६	९६९.८६	
२८.४	१८ मिमी.	व.फि.	९९६.२३	९९६.२३	९९६.२३	
२८.५	२५ मिमी	व.फि.	२८०.६३	२८०.६३	२८०.६३	
२९	जस्ता पाता (सिजिआई सीट)					
२९.१	0.35mm (26 Gauge Light)	वण्डल				
२९.२	0.37mm (26 Gauge Medium)	वण्डल				
२९.३	0.41mm (26 Gauge Heavy)	वण्डल				
२९.४	0.45mm (24 Gauge Light)	वण्डल				
२९.५	0.50mm (24 Gauge Medium)	वण्डल				
२९.६	0.52mm (24 Gauge Heavy)	वण्डल				
३०	जि आई प्लेन सीट					
३०.१	३×६ फीट २४ गेजको	गोटा	७९६.९३	७९६.९३	७९६.९३	
३०.२	३×६ फीट २६ गेजको	गोटा	४०९.८४	४०९.८४	४०९.८४	
३०.३	३×६ फीट २८ गेजको	गोटा	३५८.६९	३५८.६९	३५८.६९	
३१	रंगीन जस्ता पाता (सिजिआई सीट)					
३१.१	२४ गेज सिजिआई सीट हेभी, ८० किलो प्रति वण्डलको	वण्डल	९६३५०.००	९६३५०.००	९६३५०.००	

43

Handwritten signature

Handwritten signature
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



क्र. सं.	विवरण	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
३१.२	२६ गेज सिजिआई सीट हेभी, ५६किलो प्रति बण्डलको	बण्डल	१०९००.००	१०९००.००	१०९००.००
३१.३	२८ गेज सिजिआई सीट हेभी ३३ किलो प्रति बण्डलको	बण्डल	९२६५.००	९२६५.००	९२६५.००
३२	रंगीन प्लेन सीट				
३२.१	३×६ फीट २४ गेजको	गोटा	१४११.५५	१४११.५५	१४११.५५
३२.२	३×६ फीट २६ गेजको	गोटा	८४८.०२	८४८.०२	८४८.०२
३२.३	३×६ फीट २८ गेजको	गोटा	६२३.४८	६२३.४८	६२३.४८
फलामे सामग्री					
३३	फलामको स्ववायर पाईप र गोलो पाईप	के.जी.	१३२.००	१३२.००	१३२.००
३४	विभिन्न साइजको एंगल, चेनल, टी, फ्लाट	के.जी.	१३२.००	१३२.००	१३२.००
३५	कालो पाईपको तयारी टूस	..	१९६.०४	१९६.०४	१९६.०४
३६	३×२०मि.मि./४.५×२०मि.मि तयारी ग्रील	..	१८०.५९	१८०.५९	१८०.५९
३७	फलामे गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	१८०.५९	१८०.५९	१८०.५९
३८	च्यानल गेट (घर कम्पाउण्डको)	..	१८४.१६	१८४.१६	१८४.१६
३९	च्यानल एंगल गेट (घर कम्पाउण्डको)	..	१८७.७२	१८७.७२	१८७.७२
४०	४×१०×२०मि.मि.को कोल्याव्सीवल गेट	..	१९०.१०	१९०.१०	१९०.१०
४१	रोलिङ सटर				
४१.१	१८ गेजको ब्याकसीट		२५५.४४	२५५.४४	२५५.४४
४१.२	२० गेजको ब्याकसीट	व.फु.	२१९.८०	२१९.८०	२१९.८०
४२	हेड रेगुलेटर, क्रस रेगुलेटरको लागि गियर भएको आइरन गेट	के.जी.	३७०.६९	३७०.६९	३७०.६९
४३	हेड रेगुलेटर, क्रस रेगुलेटरको लागि साधारण आइरन गेट	के.जी.	२८१.५८	२८१.५८	२८१.५८
४४	स्ट्रकचरल स्टील पार्टस फेब्रिकेसन सहित	..			
४५	हट डिप ग्याल्भेनाइजेसन	..			
४६	जि आइ वायर मेस (हेवी)	..			
४७	रिइन्फोर्समेन्ट स्टील फेब्रिकेसन सहितको	..			
४८	ग्याल्भेनाइजेसन गरेको नट बोल्ट	..			
पाईप फिटिङ तथा टंकी (खानेपानि , सिंचाई सम्बन्धि)					
४९	जि. आई पाईप				
४९.१	१/२" को मिडियम	र.मी.			
४९.२	१/२" को हेभी	र.मी.			
४९.३	३/४" को मिडियम	..			
४९.४	३/४" को हेभी	..			
४९.५	१" को मिडियम	..			
४९.६	१" को हेभी	..			
४९.७	१ १/४" को मिडियम	..			

#



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
४९.८	१¼"० को हेभी	"	कैलाली जललाको दररेटमा दुवानीभाडा जोडने वा फेक्ट्री रेटमा भाडा जोडने	कैलाली जललाको स्वकृत दररेटमा दुवानीभाडा जोडने	कैलाली जललाको स्वकृत दररेटमा दुवानीभाडा जोडने	
४९.९	१½"० को मिडियम	"				
४९.१०	१½"० को हेभी	"				
४९.११	२"० को मिडियम	"				
४९.१२	२"० को हेभी	"				
४९.१३	२¼"० को मिडियम	"				
४९.१४	२½"० को हेभी	"				
४९.१५	३"० को मिडियम	"				
४९.१६	३"० को हेभी	"				
४९.१७	४"० को मिडियम	"				
४९.१८	४"० को हेभी	"				
४९.१९	५"० को मिडियम	"				
४९.२०	५"० को हेभी	"				
४९.२१	६"० को मिडियम	"				
४९.२२	६"० को हेभी	"				
५०	CPVC/ PPR पाईप तथा फिटिसहरु					
५१	यू.पी.भि.सि. फिटिङ्ग					
५१.१०	Tee ND 160*160*160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१८८५.५४	१८८५.५४	१८८५.५४	
५१.२०	Tee ND 200*200*200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	६०३७.७०	६०३७.७०	६०३७.७०	
५१.३०	Bend ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	३९५९.९५	३९५९.९५	३९५९.९५	
५१.४०	Bend ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१५३४.९७	१५३४.९७	१५३४.९७	
५१.५०	Reducer ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१६७७.६९	१६७७.६९	१६७७.६९	
५१.६०	Coupler ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	८४९.३२	८४९.३२	८४९.३२	
५१.७०	Coupler ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१७५४.८९	१७५४.८९	१७५४.८९	
५१.८०	End Cap ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	६०४.७६	६०४.७६	६०४.७६	
५१.९०	End Cap ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	६७३.०५	६७३.०५	६७३.०५	
५२	Solvent Cement	गोटा	७६२.९४	७६२.९४	७६२.९४	
५३	४"० सक्सन पाइप	.C427	२६६.२५	२६६.२५	२६६.२५	
५४	४"० सर्भिस पाइप	र.मी.	२९८६.९९	२९८६.९९	२९८६.९९	
५५	४"० भल्व बेण्ड	के.जी.	२९८६.९९	२९८६.९९	२९८६.९९	
५६	क्रस टी (४" जि.आइ. पाइपमा)	सेट				
५६	1½"० मिडियम जि.आई. ६ मुखे	गोटा	२४८७.३३	२४८७.३३	२४८७.३३	
५६	जू 1½"० " ४ मुखे	गोटा	१२३५.२५	१२३५.२५	१२३५.२५	
५७	जि.आई. सकेट					

(15)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

प्रमुख अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
५७.१	१/२" को मिडियम	गोटा	४६.३५	४६.३५	४६.३५
५७.२	३/४" को मिडियम	गोटा	७२.१०	७२.१०	७२.१०
५७.३	१" को मिडियम	"	९२.७०	९२.७०	९२.७०
५७.४	१ १/४" को मिडियम	"	१३८.०२	१३८.०२	१३८.०२
५७.५	१ १/२" को मिडियम	"	१८६.४३	१८६.४३	१८६.४३
५७.६	२" को मिडियम	"	२७८.१०	२७८.१०	२७८.१०
५७.७	२ १/२" को मिडियम	"	४१७.१५	४१७.१५	४१७.१५
५७.८	३" को मिडियम	गोटा	६१२.८५	६१२.८५	६१२.८५
५७.९	४" को मिडियम	"	११३८.१५	११३८.१५	*११३८.१५
५८	जि.आई युनियन				
५८.१	१/२" को मिडियम	गोटा	१३०.८१	१३०.८१	१३०.८१
५८.२	३/४" को मिडियम	गोटा	१८०.२५	१८०.२५	१८०.२५
५८.३	१" को मिडियम	"	२४५.१४	२४५.१४	*२४५.१४
५८.४	१ १/४" को मिडियम	"	३५३.२९	३५३.२९	३५३.२९
५८.५	१ १/२" को मिडियम	"	४६३.५०	४६३.५०	४६३.५०
५८.६	२" को मिडियम	"	६४७.८७	६४७.८७	६४७.८७
५८.७	२ १/२" को मिडियम	"	१२०८.१९	१२०८.१९	१२०८.१९
५८.८	२" को मिडियम	गोटा	१६७३.७५	१६७३.७५	१६७३.७५
५८.९	४" को मिडियम	"	२३६९.००	२३६९.००	२३६९.००
५९	जि.आई. निप्पल				
५९.१	१/२" को मिडियम ६"	गोटा	९२.७०	९२.७०	९२.७०
५९.२	३/४" को मिडियम ६"	गोटा	१२४.६३	१२४.६३	१२४.६३
५९.३	१" को मिडियम ६"	"	१७५.१०	१७५.१०	*१७५.१०
५९.४	१ १/४" को मिडियम ६"	"	२२४.५४	२२४.५४	*२२४.५४
५९.५	१ १/२" को मिडियम ६"	"	२८१.१९	२८१.१९	२८१.१९
५९.६	२" को मिडियम ६"	"	३५०.२०	३५०.२०	३५०.२०
५९.७	२ १/२" को मिडियम ६"	"	४१२.००	४१२.००	४१२.००
५९.८	३" को मिडियम ६"	"	५४०.७५	५४०.७५	*५४०.७५
५९.९	४" को मिडियम ६"	"	५९७.४०	५९७.४०	५९७.४०
६०	जि.आई. टी				
६०.१	१/२" को मिडियम	गोटा	७२.१०	७२.१०	७२.१०
६०.२	३/४" को मिडियम	गोटा	१२५.६६	१२५.६६	१२५.६६
६०.३	१" को मिडियम	"	१६५.८३	१६५.८३	१६५.८३
६०.४	१ १/४" को मिडियम	"	२५२.३५	२५२.३५	२५२.३५
६०.५	१ १/२" को मिडियम	"	३०३.८५	३०३.८५	३०३.८५



(43)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

प्रमुख अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
६०.६	२"० को मिडियम	४९२.३४	४९२.३४	४९२.३४	
६०.७	२½"० को मिडियम				
६०.८	३"० को मिडियम				
६०.९	४"० को मिडियम				
६१	GI Unequal Tee				
६१.१	१५x२० मि.मि. व्यासको	गोटा	१८३.३४	१८३.३४	१८३.३४
६१.२	१५x२५ मि.मि. व्यासको	गोटा	१८५.४०	१८५.४०	१८५.४०
६१.३	१५x३२ मि.मि. व्यासको	"	२०६.००	२०६.००	२०६.००
६१.४	१५x४० मि.मि. व्यासको	"	२७८.९०	२७८.९०	२७८.९०
६१.५	१५x५० मि.मि. व्यासको	"	४९२.००	४९२.००	४९२.००
६१.६	१५x६५ मि.मि. व्यासको	"	८९३.७०	८९३.७०	८९३.७०
६१.७	१५x८० मि.मि. व्यासको	"	१०८९.५०	१०८९.५०	१०८९.५०
६१.८	१५x१०० मि.मि. व्यासको	"	१३९३.२५	१३९३.२५	१३९३.२५
६१.९	२० x २५ मि.मि व्यासको				
६१.१०	२० x ३२ मि.मि व्यासको				
६१.११	२५ x ३२ मि.मि व्यासको				
६१.१२	२० x ४० मि.मि व्यासको				
६१.१३	२५ x ४० मि.मि व्यासको				
६१.१४	३२ x ४० मि.मि व्यासको				
६१.१५	२० x ५० मि.मि व्यासको				
६१.१६	२० x ८० मि.मि व्यासको				
६२	ग्लोब भल्भ				
६२.१०	½"० को मिडियम	गोटा	९३५.२४	९३५.२४	९३५.२४
६२.२०	¾"० को मिडियम	गोटा	१५९७.९९	१५९७.९९	१५९७.९९
६२.३०	१"० को मिडियम	"	२३०७.२०	२३०७.२०	२३०७.२०
६२.४०	१¼"० को मिडियम	"	४४२९.००	४४२९.००	४४२९.००
६२.५०	१½"० को मिडियम	"	४५३२.००	४५३२.००	४५३२.००
६२.६०	२"० को मिडियम	"	८२४०.००	८२४०.००	८२४०.००
६२.७०	२½"० को मिडियम	"	१२३६०.००	१२३६०.००	१२३६०.००
६२.८०	३"० को मिडियम	"	१७२०९.००	१७२०९.००	१७२०९.००
६२.९०	४"० को मिडियम	"	२७७९९.९६	२७७९९.९६	२७७९९.९६
६३	गेट भल्भ (ब्रास)				
६३.१	½"० को मिडियम	गोटा	९२९.८५	९२९.८५	९२९.८५
६३.२	¾"० को मिडियम	गोटा	१२५९.४५	१२५९.४५	१२५९.४५
६३.३	१"० को मिडियम	"	२०३९.४०	२०३९.४०	२०३९.४०

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
६३.४	१¼" को मिडियम	"	३०९०.००	३०९०.००	३०९०.००	
६३.५	१½" को मिडियम	"	४०९४.२५	४०९४.२५	४०९४.२५	
६३.६	२" को मिडियम	"	५९९५.२९	५९९५.२९	५९९५.२९	
६३.७	२½" को मिडियम	"	८७५५.००	८७५५.००	८७५५.००	
६३.८	३" को मिडियम	"	९३९८४.००	९३९८४.००	९३९८४.००	
६३.९	४" को मिडियम	"	२४७२०.००	२४७२०.००	२४७२०.००	
६४	एयर भल्व					
६४.१	½" को मिडियम	गोटा	२६६५.६४	२६६५.६४	२६६५.६४	
६४.२	¾" को मिडियम	गोटा	३२९६.००	३२९६.००	३२९६.००	
६४.३	१" को मिडियम	"	४९९४.८५	४९९४.८५	४९९४.८५	
६५	जि.आई. रिड्यूसर					
६५.१	½" x ¾" को	गोटा	७२.९०	७२.९०	७२.९०	
६५.२	¾" x १" को	गोटा	९९८.४५	९९८.४५	९९८.४५	
६५.३	१" x १¼" को	गोटा	९४४.२०	९४४.२०	९४४.२०	
६५.४	१¼" x १½" को	गोटा	९५४.५०	९५४.५०	९५४.५०	
६५.५	१½" x २" को	गोटा	३०९.७९	३०९.७९	३०९.७९	
६५.६	२" x २½" को	गोटा	४८४.९०	४८४.९०	४८४.९०	
६५.७	२½" x ३" को	गोटा	७२४.०९	७२४.०९	७२४.०९	
६५.८	३" x ४" को	गोटा	९२४९.९५	९२४९.९५	९२४९.९५	
६५.९	१/२ x १" को	गोटा				
६५.१०	३/४ x १.२५" को	गोटा				
६५.११	०.५ x १.२५" को	गोटा				
६५.१२	१ x १.५" को	गोटा				
६५.१३	३/४ x १.५" को	गोटा				
६५.१४	०.५ x १.५" को	गोटा				
६५.१५	१.२५ x २" को	गोटा				
६५.१६	१ x २" को	गोटा				
६५.१७	३/४ x २" को	गोटा				
६५.१८	१/२ x २" को	गोटा				
६५.१९	१.५ x २.५" को	गोटा				
६५.२०	१.२५ x २.५" को	गोटा				
६५.२१	१ x २.५" को	गोटा				
६५.२२	३/४ x २.५" को	गोटा				
६५.२३	०.५ x २.५" को	गोटा				
६५.२४	२ x ३" को	गोटा				


(१३)

प्रमुख अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
६५.२५	१.५x३" को				
६५.२६	१.२५x३" को				
६५.२७	१x३" को				
६५.२८	३/४x३" को				
६५.२९	०.५x३" को				
६६	जि.आई. एल्बो				
६६.१	१/२" को मिडियम	५२.५३	५२.५३	५२.५३	
६६.२	३/४" को मिडियम	७७.२५	७७.२५	७७.२५	
६६.३	१" को मिडियम	१२६.६९	१२६.६९	१२६.६९	
६६.४	१ १/४" को मिडियम	१८६.४३	१८६.४३	१८६.४३	
६६.५	१ १/२" को मिडियम	२५३.३८	२५३.३८	२५३.३८	
६६.६	२" को मिडियम	४०६.८५	४०६.८५	४०६.८५	
६६.७	२ १/२" को मिडियम	६६९.५०	६६९.५०	६६९.५०	
६६.८	३" को मिडियम	८२४.००	८२४.००	८२४.००	
६६.९	४" को मिडियम	९२७.००	९२७.००	९२७.००	
६७	जि.आई. इन्डक्याप				
६७.१	१/२" को मिडियम	४८.४९	४८.४९	४८.४९	
६७.२	३/४" को मिडियम	६९.०९	६९.०९	६९.०९	
६७.३	१" को मिडियम	७८.२८	७८.२८	७८.२८	
६७.४	१ १/४" को मिडियम	१५५.५३	१५५.५३	१५५.५३	
६७.५	१ १/२" को मिडियम	१७६.९३	१७६.९३	१७६.९३	
६७.६	२" को मिडियम	१९६.७३	१९६.७३	१९६.७३	
६७.७	२ १/२" को मिडियम	१२८.७५	१२८.७५	१२८.७५	
६७.८	३" को मिडियम	१८०.२५	१८०.२५	१८०.२५	
६७.९	४" को मिडियम	२८३.२५	२८३.२५	२८३.२५	
६८	फलामे कवर (मेनहोल, खानेपानी टंकी आदिका लागि)				
६८.१	६० से.मी. ब्यासको (खानेपानीको लागि)	२०५०.००	२०५०.००	२०५०.००	
६८.२	९० से.मी. ब्यासको (खानेपानीको लागि)	२६५०.००	२६५०.००	२६५०.००	
६८.३	६० से.मी. ब्यासको (ढलको लागि कास्ट आइरनको)	८०००.००	८०००.००	८०००.००	
६८.४	९० से.मी. ब्यासको (ढलको लागि कास्ट आइरनको)	८७००.००	८७००.००	८७००.००	
६९.०	टुटी				
६९.१	पित्तलको हेभी (४०० ग्राम)	७२०.००	७२०.००	७२०.००	
६९.२	पित्तलको हेभी (२०० ग्राम)	३९०.००	३९०.००	३९०.००	

प्रमुख अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
६९.३	स्टील टुटी	..	४२२.००	४२२.००	४२२.००	
६९.४	प्लास्टिकको	१०५.००	१०५.००	१०५.००	
६९.५	बाटर मिटर	..	१८००.००	१८००.००	*१८००.००	
७०	पोलिथिनको पानी टंकी	लिटर	१४.५०	१४.५०	* १४.५०	
७१	जि.आई पाईप स्टेनर	लिटर				
७१.१	१ ¼" * ५' को		१०६०.००	१०६०.००	१०६०.००	
७१.२	१ ½" * ५' को	गोटा	१२३०.००	१२३०.००	१२३०.००	
७२	फ्लोट भल्ल N.S.					
७२.१	½" को	गोटा	१४१३.००	१४१३.००	१४१३.००	
७२.२	¾" को	गोटा	१९१०.००	१९१०.००	१९१०.००	
७२.३	१" को	..	३५००.००	३५००.००	३५००.००	
७२.४	१ ¼" को	..	८१०७.००	८१०७.००	८१०७.००	
७२.५	१ ½" को	..	९०१३.००	९०१३.००	९०१३.००	
७२.६	२" को	..	१२०२५.००	१२०२५.००	१२०२५.००	
७२.७	½" को फ्लो रेगुलेटिंग भल्ल	..	१२७५.००	१२७५.००	१२७५.००	
७३	जि.आईएच.डि.पि फ्लेन्ज सेट					
७३.१	½" को	गोटा	८०५.००	८०५.००	८०५.००	
७३.२	¾" को	गोटा	९००.००	९००.००	* ९००.००	
७३.३	१" को	..	१११०.००	१११०.००	* १११०.००	
७३.४	१ ¼" को	..	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
७३.५	१ ½" को	..	१४०५.००	१४०५.००	१४०५.००	
७३.६	२" को	..	२१००.००	२१००.००	२१००.००	
७३.७	२ ½" को	..	२२९५.००	२२९५.००	* २२९५.००	
७३.८	३" को	..	२६१०.००	२६१०.००	२६१०.००	
७३.९	४" को	..	३२१३.००	३२१३.००	३२१३.००	
७४	ब्रास युनियन					
७४.१	½" को	गोटा	२७७.२०	२७७.२०	२७७.२०	
७४.२	¾" को	गोटा	६९९.३०	६९९.३०	६९९.३०	
७४.३	१" को	..	८२६.३५	८२६.३५	८२६.३५	
७४.४	१ ¼" को	..	१०४८.९५	१०४८.९५	१०४८.९५	
७४.५	१ ½" को	..	१३८३.९०	१३८३.९०	१३८३.९०	
७४.६	२" को	..	१५४८.७५	१५४८.७५	१५४८.७५	
७४.७	२ ½" को	..	३७११.७५	३७११.७५	* ३७११.७५	
७४.८	३" को	..	६०७९.५०	६०७९.५०	* ६०७९.५०	
७४.९	४" को	..	११०३८.६५	११०३८.६५	११०३८.६५	

प्रमुख कार्यकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	०८०/०८१ को दररेट	०८१/०८२ को दररेट	०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
७४।१०	५"० को	"	१४५९५.००	१४५९५.००	१४५९५.००	
७५	एच.डि.पि. पाइप (विभिन्न साइज र सिरिजको) NS	के.जी.	३००.००	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा ढुवानीभाडा जोड्ने	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा ढुवानीभाडा जोड्ने	
७५.१	HDPE DOUBLE-WALL CORRUGATE PIPES (DWC) (SN8)					
७५.१.१	100 mm dia.	मिटर	५३५.००	५३५.००	५३५.००	
७५.१.२	150mm dia.	"	१०७०.००	१०७०.००	१०७०.००	
७५.१.३	200mm dia.	"	१६०५.००	१६०५.००	१६०५.००	
७५.१.४	250mm dia.	"	२०३०.००	२०३०.००	२०३०.००	
७५.१.५	300mm dia.	"	३३८०.००	३३८०.००	३३८०.००	
७५.१.६	400mm dia.	"	४३५५.००	४३५५.००	४३५५.००	
७५.१.७	500mm dia.	"	५२००.००	५२००.००	५२००.००	
७५.१.८	600mm dia.	"	८९५०.००	८९५०.००	८९५०.००	
७५.१.९	800mm dia.	"	१४८४५.००	१४८४५.००	१४८४५.००	
७५.१.१०	1000mm dia.	"	२२३६०.००	२२३६०.००	२२३६०.००	
७५.२	हाइड्रोलिक र्याम्प पम्पको सामग्रीहरु		फेक्ट्री रेट मा ढुवानी भाडा जोड्ने	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा ढुवानी जोड्ने	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा ढुवानी जोड्ने	
७५.३	निर्माण स्थलमा प्रयोग गरिने पानी	लिट्र	१.१०	१.१०	१.१०	
औजार / उपकरण खानेपानी तथा अन्य कार्य सम्बन्धि						
७६	गल (सव्वल)	गोटा	१९५.७०	१९५.७०	१९५.७०	
७६.१	गल (३० मिमि dia 9 Kg TATA)	गोटा	१०५०.६०	१०५०.६०	१०५०.६०	
७६.२	गल (१" मिमि dia 7 Kg TATA)	"	८८५.८०	८८५.८०	८८५.८०	
७७	बेल्चा	"	६५९.२०	६५९.२०	६५९.२०	
७८	गैटी	"	६९८.००	६९८.००	६९८.००	
७९	कोदालो	"	४६३.५०	४६३.५०	४६३.५०	
८०	खुकुरी	"	८४४.६०	८४४.६०	८४४.६०	
८१	हसिया	"	२२६.६०	२२६.६०	२२६.६०	
८२	फोर्कड हेरो	"	२८३.२५	२८३.२५	२८३.२५	
८३	न्हील बेरो	"	६४८९.००	६४८९.००	६४८९.००	
८४	छिनो १×६ इन्चको	"	२२६.६०	२२६.६०	२२६.६०	
८५	छिनो १×१२ इन्चको	"	३०९.००	३०९.००	३०९.००	
८६	घन ५ किलोको	"	१२६६.९०	१२६६.९०	१२६६.९०	
८७	घन १० किलोको	"	१७५९.००	१७५९.००	१७५९.००	

५२

२०११/३५

प्रमुख अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
८८	हिटिड प्लेट १०० मि.मि.को	"	१०१९.७०	१०१९.७०	१०१९.७०	
८९	हिटिड प्लेट १५० मि.मि.को	"	१५४५.००	१५४५.००	१५४५.००	
९०	टेफ्लोन कभर	मी.	३७५९.५०	३७५९.५०	३७५९.५०	
९१	थर्मोक्रोम चक	गोटा	५४५.९०	५४५.९०	५४५.९०	
९२	ब्लो टर्च	गोटा	१८५४.००	१८५४.००	१८५४.००	
९३	बर्नर	"	९५७.९०	९५७.९०	९५७.९०	
९४	पाईप रेन्च १४ ईन्ची	"	६६९.५०	६६९.५०	६६९.५०	
९५	पाईप रेन्च १६ ईन्ची	"	९९९.९०	९९९.९०	९९९.९०	
९६	पाईप रेन्च २४ ईन्ची	"	१६९९.५०	१६९९.५०	१६९९.५०	
९७	पाईप चैन रेन्च	"	११३.३०	११३.३०	११३.३०	
९८	हेक्सा फ्रेम	"	१४४.२०	१४४.२०	१४४.२०	
९९	हेक्सा ब्लेड	"	१४.४२	१४.४२	१४.४२	
१००	एडजस्टेबल रेन्च	"	४१२.००	४१२.००	४१२.००	
१०१	फलामे तसला	"	२२६.६०	२२६.६०	२२६.६०	
१०२	कर्नी	"	१४४.२०	१४४.२०	१४४.२०	
१०३	रेती	"	२४७.२०	२४७.२०	२४७.२०	
१०४	वायर ब्रश	"	९७.८५	९७.८५	९७.८५	
१०५	डाई सेट १/२" देखि १" साधारण	"	२८५३.९०	२८५३.९०	२८५३.९०	
१०५.२	डाई सेट १/२" देखि १" Richard	"	३६०५.००	३६०५.००	३६०५.००	
१०६	डाई सेट १ १/२" देखि २" साधारण	"	४१२०.००	४१२०.००	४१२०.००	
१०६.२	डाई सेट १ १/२" देखि २" च्यूअजबचम	"	६२८३.००	६२८३.००	६२८३.००	
१०७	टेबुल भाईस	"	४०१७.००	४०१७.००	४०१७.००	
१०८	पाइप भाइस ४ नं.	"	२७२९.५०	२७२९.५०	२७२९.५०	
१०९	डाई सेट टीथ १/२" देखि २" साधारण	"	६२८.३०	६२८.३०	६२८.३०	
१०९.२	डाई सेट टीथ १/२" देखि २" Richard	"	२०३९.४०	२०३९.४०	२०३९.४०	
११०	डाई टीथ आयल भाँडो समेत	लीटर	३५५.३५	३५५.३५	३५५.३५	
१११	मेजरिड टेप ५ मिटर	गोटा	१९०.५५	१९०.५५	१९०.५५	
११२	मेजरिड टेप ३० मिटर	"	६६९.५०	६६९.५०	६६९.५०	
११३	काठे हाते आरी	"	१८५.४०	१८५.४०	१८५.४०	
११४	टुल बक्स १४x८x१२ इन्च साइजको	"	२४५९.४०	२४५९.४०	२४५९.४०	
११५	युरिनल सेट					
११५.१	१०.५" x १४.५" x १२.५" को (राम्रो)	गोटा	१६९७.९०	१६९७.९०	१६९७.९०	
११५.२	" " (साधारण)	गोटा	११०७.२५	११०७.२५	११०७.२५	
११५.३	६८० x ३०० मि.मि. लेडिज युरिनल (राम्रो)	सेट	१७५९.००	१७५९.००	१७५९.००	
११५.४	६८० x ३०० मि.मि. लेडिज युरिनल (साधारण)	"	१२२०.५५	१२२०.५५	१२२०.५५	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
११६	सिपी बेण्ड सहितको सावर				
११६.१	सिपी बेण्ड सहितको सावर (ISI)	गोटा	११८३.४७	११८३.४७	११८३.४७
११६.२	सिपी बेण्ड सहितको सावर (Heavy)	गोटा	१२९९.६२	१२९९.६२	१२९९.६२
११६.३	सिपी बेण्ड सहितको सावर (Light)	गोटा	९५९.७२	९५९.७२	९५९.७२
११७	तौलिया रड				
११७.१	१८"×०.५" (राम्रो)	गोटा	४४०.८४	४४०.८४	४४०.८४
११७.२	१८"×०.५" (साधारण)	"	३६४.६२	३६४.६२	३६४.६२
११८	सी.पी. सोप डिस	"	२३५.८७	२३५.८७	२३५.८७
११९	१२"×१८" को वाथरुम ऐना	गोटा	८६६.२३	८६६.२३	८६६.२३
१२०	वास वेसिन सेट				
१२०.१	२०"×१६" को (राम्रो)	सेट	२९३५.९९	२९३५.९९	२९३५.९९
१२०.२	१६"×२२" को वास वेसिन सेट (राम्रो)	सेट	२९९५.९६	२९९५.९६	२९९५.९६
१२१	लो लेभल सिस्टर्न		०.००	०.००	०.००
१२१.१	(राम्रो) सेरामिक	"	५९७९.८७	५९७९.८७	५९७९.८७
१२१.२	लो लेभल सिस्टर्न (पलास्टीक)	"	९८४३.७०	९८४३.७०	९८४३.७०
१२२	सिआई कोअल २"० को	"	९४८.३२	९४८.३२	९४८.३२
१२३	एच.डी.पी. कोअल २"० को	गोटा	६५.९२	६५.९२	६५.९२
१२४	ट्वाइलेट सिट (वाटर क्लोसेट)				
१२४.१	१८" भारती पायदान सहित (ISI)	सेट	९५९४.९०	९५९४.९०	९५९४.९०
१२४.२	१८" भारती लोकल पायदान सहित	सेट	९५९.७२	९५९.७२	९५९.७२
१२४.३	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (ISI)	"	९४३४.७९	९४३४.७९	९४३४.७९
१२४.४	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (Local)	"	९०७५.३२	९०७५.३२	९०७५.३२
१२४.५	कमोड पि वा एस ट्रयाप (ISI)	"	२८०३.६६	२८०३.६६	२८०३.६६
१२४.६	कमोड पि वा एस ट्रयाप (Local)	"	२५८३.२४	२५८३.२४	२५८३.२४
१२४.७	इकोस्थान प्यान सेट	"	९८४५.७६	९८४५.७६	९८४५.७६
१२५	१¼" सि.पि.पाईप कपलिं समेत	गोटा	६७२.५९	६७२.५९	६७२.५९
१२६	१¼" सि.पि.पाईप पि.वा एस ट्रयाप	गोटा	९५२.७५	९५२.७५	९५२.७५
१२७	½"फेन्सी पिल्ट कक	"	६७५.६८	६७५.६८	६७५.६८
१२८	½"० ३० " पाईप कनेक्टर	"	२०६.००	२०६.००	२०६.००
१२९	सिङ्क				
१२९.१	१८ × २२ × ८ ईन्ची स्टील	"	२७८९.००	२७८९.००	२७८९.००
१२९.२	१८ × ३८ × ८ ईन्ची स्टील	"	२२८३.५९	२२८३.५९	२२८३.५९
१२९.३	१८ × २२ × ८ सि, फलामे	"	२२०९.३५	२२०९.३५	२२०९.३५
१३०	१½" वासर कपलिङ्ग	"	२९३.५५	२९३.५५	२९३.५५
१३१	½"पितलको बिब कक	"	३०९.००	३०९.००	३०९.००

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१३२	१/२" सि.पि बिब कक	७३७.४८	७३७.४८	७३७.४८	
१३३	१/२" सि.पि स्टप कक	८४६.६६	८४६.६६	८४६.६६	
१३४	१/२" कनेक्टर स्टप कक	८२९.९५	८२९.९५	८२९.९५	
१३५	पि.भि.सि. फिटिङ्स				
१३५.१	४"० को सकेट	९३३.९०	९३३.९०	९३३.९०	
१३५.२	४"० को हर्न बेण्ड	२६३.६८	२६३.६८	२६३.६८	
१३५.३	४"० को बेण्ड	२६७.८०	२६७.८०	२६७.८०	
१३६	एच.डी.पि फिटिङ्स				
१३६.१	४"० को सकेट	९२७.७२	९२७.७२	९२७.७२	
१३६.२	४"० को हर्न बेण्ड	२९४.५८	२९४.५८	२९४.५८	
१३६.३	४"० को बेण्ड	२४९.२६	२४९.२६	२४९.२६	
रङ्गरोगनका सामग्री					
१३७	खाक्सी				
१३७.१	खाक्सी (राप्रो)	गोटा	४६.३५	४६.३५	४६.३५
१३७.२	खाक्सी (मेडियम)	गोटा	३७.०८	३७.०८	३७.०८
१३८	गुद	के.जी.	२४९.२६	२४९.२६	२४९.२६
१३९	सरेस	के.जी.	२४९.२६	२४९.२६	२४९.२६
१४०	डिस्टम्पर पाउडर	"	९९८.७९	९९८.७९	९९८.७९
१४१	अस्तर	लिटर	२७५.०९	२७५.०९	२७५.०९
१४२	अस्तर (मेटल प्राईमर)	लिटर	४५८.३५	४५८.३५	४५८.३५
१४३	तयारी इनामेल पेन्ट	"	६४८.९०	६४८.९०	६४८.९०
१४४	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट	"	९०४०.३०	९०४०.३०	९०४०.३०
१४५	तयारी अल्मुनिम पेन्ट	"	८०९.५८	८०९.५८	८०९.५८
१४६	वार्निश क्लियर	"	५६४.४४	५६४.४४	५६४.४४
१४७	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	"	३७३.८९	३७३.८९	३७३.८९
१४८	तारपिन तेल	"	२९८.३६	२९८.३६	२९८.३६
१४९	चुना	के.जी.	३०.९०	३०.९०	३०.९०
१५०	गेरु रंग	के.जी.	३९.९४	३९.९४	३९.९४
१५१	लिन्सीड आयल	लिटर	३०२.८२	३०२.८२	३०२.८२
१५२	चप्रा	के.जी.	९९६.७०	९९६.७०	९९६.७०
१५२	लाखदाना चप्रा	के.जी.	९८९.२९	९८९.२९	९८९.२९
१५३	स्प्रीट	लिटर	२०९.०९	२०९.०९	२०९.०९
१५४	सोसेम (सिमेन्ट-पेन्ट)	के.जी.	९००.९४	९००.९४	९००.९४
१५५	वाटरप्रुफ पेन्ट (डिस्टम्पर पेन्ट सेमी लिक्वीड/भिस्कस)	लिटर	३९६.२९	३९६.२९	३९६.२९
१५६	वेदर कोट पेन्ट (राप्रो) NS	"	९०८.४६	९०८.४६	९०८.४६

प्रमुख अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१५७	वेदर कोट पेन्ट (हल्का) NS	लिट्र	६३७.५७	६३७.५७	६३७.५७	
१५८	वाटर प्रुफिङ्ग कम्पाउण्ड	के.जी.	१६६.८६	१६६.८६	१६६.८६	
१५९.०	Clearseal elastomer, antifungal, decorative, waterproofing Coating	के.जी.	९६०.९९	९६०.९९	९६०.९९	
१६०.०	Epoxy Floor Coating with Corosid SL	..	१०९१.८०	१०९१.८०	१०९१.८०	
१६१.०	Corosid SL Epoxy Primer	..	१९९९.९२	१९९९.९२	१९९९.९२	
१६२.०	Floor Coating with Coracoat-FC	..	२४८६.४२	२४८६.४२	२४८६.४२	
१६३.०	Coracoat FC Epoxy Primer	..	१३५६.५१	१३५६.५१	१३५६.५१	
१६४.०	Walgard WB internal coating	..	१९२०.९५	१९२०.९५	१९२०.९५	
१६५.०	WBP Epoxy Primer	..	१३५६.५१	१३५६.५१	१३५६.५१	
१६६.०	पुटिन	..	८९.६१	८९.६१	८९.६१	
१६७.०	फेबिकोल	..	४३७.७५	४३७.७५	४३७.७५	
१६७.१	फेबिकोल SH	..	४६६.५९	४६६.५९	४६६.५९	
	कङ्क्रिट प्रोडक्टस्					
१६८.०	ह्युम पाईप (ढुवानी बाहेक)					
१६८.१	३०० Ø को एनपी—३ को २।५मीटर	गोटा				
१६८.२	४५० Ø को एनपी—३ को	गोटा				
१६८.३	४५० Ø को एनपी—३ को कोलार	..				
१६८.४	६०० Ø को एनपी—३ को	..				
१६८.५	६०० Ø को एनपी—३ को कोलार	..				
१६८.६	९०० Ø को एनपी—३ को	..				
१६८.७	९०० Ø को एनपी—३ को कोलार	..				
१६८.८	१२०० Ø को एनपी—३ को	..				
१६८.९	१२०० Ø को एनपी—३ को	..				
१६९.०	कङ्क्रिट बिद्युत पोल (ढुवानी बाहेक)					
१६९.१	८ मिटर लामो	गोटा				
१६९.२	९ मिटर लामो	गोटा				
१६९.३	१० मिटर लामो	..				
१६९.४	११ मिटर लामो	..				
१७०.०	साधारण कङ्क्रिट पोल (तार बार र यस्तै कामका लागि)		कैलालीको दररेटमा ढुवानी जोड्ने	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा ढुवानी र लोड अनलोड जोड्ने	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा ढुवानी र लोड अनलोड जोड्ने	
१७०.१	५ फिट लामो ३×४ ईन्चीको	गोटा				
१७०.२	६ फिट लामो ३×४ ईन्चीको	गोटा				
१७०.३	७ फिट लामो ३×४ ईन्चीको	..				
१७०.४	८ फिट लामो ३×४ ईन्चीको	..				

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१७०.५	६ फिट लामो ४×४ ईन्चीको	"			
१७०.६	७ फिट लामो ४×४ ईन्चीको	"			
१७०.७	८ फिट लामो ४×४ ईन्चीको	"			
१७१.०	कंक्रीट रिड (३ फिट ब्यास, १ फुट उचाइ र २ इन्च मोटाइ)	"			
१७२.०	कंक्रीट रिड कवर (३ फिट ब्यास र २ इन्च मोटाइ)	"			
१७३.०	आर.सी.सी. बायो सेण्ड फिल्टर पूरा सेट प्रयोग गर्न तयार	सेट			
१७४.०	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट १ फुट	गोटा			
१७५.०	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट २ फुट	गोटा			
१७६.०	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट ३ फुट	गोटा			
	मेशीनरी				
१७७	विजुली पम्पसेट				
१७७.१	½ हर्ष पावरको चार्जिनिज	गोटा	२५११.००	२५११.००	२५११.००
१७७.२	१ " "	गोटा	४५३१.००	४५३१.००	४५३१.००
१७७.३	२ " "	गोटा	१०८७६.००	१०८७६.००	१०८७६.००
१७७.४	३ " "	गोटा	२०५९९.००	२०५९९.००	२०५९९.००
१७७.५	½ हर्ष पावरको भारती (ISI)	गोटा	७४१६.००	७४१६.००	७४१६.००
१७७.६	१ " " (ISI)	गोटा	१३७६६.००	१३७६६.००	१३७६६.००
१७७.७	२ " " (ISI)	गोटा	२६३०२.००	२६३०२.००	२६३०२.००
१७७.८	३ " " (ISI)	गोटा	३९४०९.००	३९४०९.००	३९४०९.००
१७८	डिजेल पम्पसेट	गोटा			
१७८.१	५ हर्ष पावरको (ISI)		५४७८७.००	५४७८७.००	५४७८७.००
१७८.२	८ हर्ष पावरको (ISI)	गोटा	६८८००.००	६८८००.००	६८८००.००
१७८.३	सवमर्सिवाल पम्प	"			
१७८.३.१	३० हर्ष पावर (ISI)		२७२९५४.००	२७२९५४.००	२७२९५४.००
१७८.३.२	३५ हर्ष पावर (ISI)		३०५७०८.००	३०५७०८.००	३०५७०८.००
१७८.३.३	४० - ४२ हर्ष पावर (ISI)		३५४८४९.००	३५४८४९.००	३५४८४९.००
१७८.३.४	४२ - ६० हर्ष पावर (ISI)		४४७६४५.००	४४७६४५.००	४४७६४५.००
	वायरिङ्ग तथा वायरिङ्गका सामान				
१७९	विद्युत वायरिङ्ग (३/२२ को तामाकोतार सहितको सेट)				
१७९.१	सर्फेस	प्वाईन्ट	१२६१	१२६१	१२६१
१७९.२	कन्सलड	"	१४५०	१४५०	१४५०
१७९.३	७/२२ तार	"	३७००	३७००	३७००
१७९.४	२३/६० डोरी NS	"	१४७५	१४७५	१४७५

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१७९.५	१४/६० डोरी तार NS	७६०	७६०	७६०	
१८०	विद्युत वायरिङ्ग(३/२० को तामाकोतार सहितको सेट)				
१८०.१	सर्फेस	प्वाइन्ट	१५३१	१५३१	१५३१
१८०.२	कन्सिलड	प्वाइन्ट	१८३८	१८३८	१८३८
१८१	टयुब लाइट रड	गोटा			
१८१.१	४ फिटका (NS/ISI)	२७५	२७५	२७५	
१८२.२	२ फिटको (NS/ISI)	२२३	२२३	२२३	
१८२	टयुब लाइट सेट	गोटा			
१८२.१	४ फीटको (NS/ISI) *	४१२	४१२	४१२	
१८२.२	२ फीटको (NS/ISI)	६२८	६२८	६२८	
१८३	पंखा				
१८३.१	५६" को सिलिड पंखा (NS/ISI)	गोटा	४८९५	४८९५	४८९५
१८३.२	५२" को सिलिड पंखा (NS/ISI)	३९५८	३९५८	३९५८	
१८३.३	४६" को सिलिड पंखा (NS/ISI)	३८९४	३८९४	३८९४	
१८३.४	४२" का सिलिड पंखा (NS/ISI)	३४३८	३४३८	३४३८	
१८३.५	स्टेण्ड पंखा (चाइनीज स्पेशल)	३१३१	३१३१	३१३१	
१८३.६	स्टेण्ड पंखा (भारतीय स्पेशल)	४३३८	४३३८	४३३८	
१८४	८ इन्च डोम लाइट	४१२	४१२	४१२	
१८५	वेदरप्रूफ लाइट	५३४	५३४	५३४	
१८६	डेकोरेटिव वाल लेम्प	५१८	५१८	५१८	
१८७	सि. एफ. एल				
१८७.१	९ वाट वा सो भन्दा तल	२६२	२६२	२६२	
१८७.२	११ वाट	२७३	२७३	२७३	
१८७.३	१५ वाट	२८४	२८४	२८४	
१८७.४	१८ वाट	३००	३००	३००	
१८७.५	२५ वाट	३८२	३८२	३८२	
१८८	मेन स्वीच				
१८८.१	६० एम्पियर	गोटा	६१०३	६१०३	६१०३
१८८.२	३० ..	१९४९	१९४९	१९४९	
१८८.३	१५ ..	१४९०	१४९०	१४९०	
१८९	तामाको तारको अर्थिङ्ग १/१८	क्वाइल	१२९८	१२९८	१२९८
१९०	सर्भिस तार	मीटर	२९	२९	२९
१९१	मिटर बक्स				

प्रमुख विवरण अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	आ.व. इकाई	०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
१९१.१	प्लाष्टिक	गोटा	२४६	२४६	२४६	
१९१.२	काठको	गोटा	१८१	१८१	१८१	
१९२	काठको लिस्टी					
१९२.१	१/२" को	र.मी.	३२	३२	३२	
१९२.२	३/४" को	र.मी.	४१	४१	४१	
१९२.३	१" को	"	४८	४८	४८	
१९३	एम सि बि					
१९३.१	६ एम्पियर	गोटा	२४३	२४३	२४३	
१९३.२	१५ "	"	२८७	२८७	२८७	
१९३.३	३० "	"	३१५	३१५	३१५	
१९४	सि.आइ. ब्राकेट	जोडा	३३८	३३८	३३८	
१९५	प्लाष्टिक ब्राकेट	जोडा	४१	४१	४१	
१९६	0.03 Sq. inch ACSR wisel Aluminium Conductor	कि.मि.	४६६२२	४६६२२	४६६२२	
१९७	11 KVA Dis. Insulator with Spindle	सेट	१७२२	१७२२	१७२२	
१९८	11 KVA Pin Insulator with spindle	"	६८९	६८९	६८९	
१९९	Transformet Plateform base all complete set	"	२६०७१	२६०७१	२६०७१	
२००	T Channel small with clamp or nut bolt (6*50*100*1200+300)	"	३४५७	३४५७	३४५७	
२०१	Stay Set with plate, rod, bow, turn, buckle, etc complete	"	१४५७	१४५७	१४५७	
२०२	Stay Wire (7/12 SWG)	के.जी.	१७९	१७९	१७९	
२०३	Stay Insulator	गोटा	१२६	१२६	१२६	
२०४	Pole Clamp (H.T.95mm)	सेट	२७१	२७१	२७१	
२०५	L.T. Cable Lock	गोटा	२७१	२७१	२७१	
२०६	11 KVA Lightning Arrestor with Clamp	सेट	१२६४५	१२६४५	१२६४५	
२०७	11 KVA DO Complete Set	गोटा	१४६९८	१४६९८	१४६९८	
२०८	50mm. 2 LT 3.6 Core Cable	मि.	५३०	५३०	५३०	
२०९	Earthing Set	सेट	६०९१	६०९१	६०९१	
२१०	Earthing Copper Wire	के.जी.	११३३	११३३	११३३	
२११	Shakle Insulator with D Iron	सेट	१७२	१७२	१७२	
२१२	75A MCCB with CableShoes and Metal Box	गोटा	१६६१८	१६६१८	१६६१८	
२१३	50*100*2200mm Channel (Double Pole Cross Arm)	सेट	३९८६	३९८६	३९८६	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
२१४	25 KVA three phase distribution Transformer (Copper Winding)	गोटा	२२४९८७	२२४९८७	२२४९८७	
२१५	50 KVA Three Phase Distribution Transformet (Copper Winding)	"	३१७७८४	३१७७८४	३१७७८४	
२१६	100 KVA Three Phase Distribution Transformet (Copper Winding)	"	१८१४०२	१८१४०२	१८१४०२	
२१७	Tension Set	"	९२७	९२७	९२७	
	अन्य सामानहरु					
२१८	नरियलको डोरी	के.जी.	१६८	१६८	१६८	
२१९	लाइन स्ट्रुङ्ग	र.मी.	१०	१०	१०	
२२०	जिओ-टेक्सटायल	व.मी.	१७३	१७३	१७३	
२२१	चटाई ३हृद फिटको	गो	२०१	२०१	२०१	
२२२	भुसा	के.जी.	४	४	४	
२२३	गोवर	के.जी.	५	५	५	
२२४	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१०	१०	१०	
२२५	जूटको खाली बोरा	गोटा	१४४	१४४	१४४	
२२६	प्लाष्टीकको खाली बोरा	गोटा	४१	४१	४१	
२२७	हेशन जूट	व.मी.	२५६	२५६	२५६	
२२८	मोविल (लुब्रिकेन्ट)	लीटर	७२२	७२२	७२२	
२२९	गियर आयल	"	७२२	७२२	७२२	
२३०	खर	15cm dia. को मुठा	४७	४७	४७	
२३१	ग्रिज	लीटर	७२२	७२२	७२२	
२३२	पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल	"	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	
२३३	माछाका भुरा					
२३३.१	सानो	गोटा	२.००	२.००	२.००	
२३३.२	माछाका भुरा ठूलो	"	३.००	३.००	३.००	
२३४	ढुटो	के.जी.	२३.००	२३.००	२३.००	
२३५	पिना	"	१९.००	१९.००	१९.००	
२३६	चिरपट	"	२३.००	२३.००	२३.००	
२३७	फलामे बाल्टी	गोटा	५४५.००	५४५.००	५४५.००	
२३८	बांसको डोको	"	४३७.००	४३७.००	४३७.००	
२३९	मार्वल चिप्स (३ मि.मी.को)	के.जी.	१८.००	१८.००	१८.००	
२४०	" " ५ "	"	१९.००	१९.००	१९.००	

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(Handwritten signature)



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
२४१	अकजालीक एसिड	वोटल	७६.००	७६.००	७६.००	
२४२	मैन पोलिस	के.जी	७०९.००	७०९.००	७०९.००	
२४३	कावोरेन्डम ढुंगा (२ × २ × ४ ईन्ची)	गोटा	३००.००	३००.००	३००.००	
२४४	प्रोसिलिन ग्लेज टायल	व.फी.	१६४.००	१६४.००	१६४.००	
२४५	पोलिथिन शीट ५०० गेज	के.जी.	२८४.००	२८४.००	२८४.००	
२४६	टारफेल्ड शीट १×२० मिमी.	..	१६९.००	१६९.००	१६९.००	
२४७	कंक्रीट एडमिक्चर (सेफक्रीट, सेफबर्न, सेफमाइट आदि)	लीटर	३८२.००	३८२.००	३८२.००	
२४८	स्टोभ	गोटा	१०९२.००	१०९२.००	१०९२.००	
२४९	10mm CI Bend	..	१३३२.००	१३३२.००	१३३२.००	
२५०	100mm CI Flange	..	४५९.००	४५९.००	४५९.००	
२५१	100mm Rubber Packing	..	४६.००	४६.००	४६.००	
२५२	10mm Welding Socket	गोटा	११४६.००	११४६.००	११४६.००	
२५३	Neylon Net	..	१९६.००	१९६.००	१९६.००	
२५४	Alfa Alfa Valve 200mm	..	४९६७.००	४९६७.००	४९६७.००	
२५५	दाँते	..	११३०.००	११३०.००	११३०.००	
२५६	४" साईजको सेक्शन पाईप	र.मी.	११३०.००	११३०.००	११३०.००	
२५७	४" साईजको प्लाष्टिकको डेलीभरी पाईप	र.मी.	२५७.००	२५७.००	२५७.००	
२५८	ईलेक्ट्रिक कलबेल (साधारण)	गोटा	३०६.००	३०६.००	३०६.००	
२५९	ईलेक्ट्रिक कलबेल (म्यूजिकल)	गोटा	४९१.००	४९१.००	४९१.००	
२६०	५ एम्पियरको कटआउट	गोटा	६२.००	६२.००	६२.००	
२६१	३० एम्पियरको कटआउट	गोटा	३८२.००	३८२.००	३८२.००	
२६२	एलुमिनियम झ्याल ढोका तथा प्रिफ्याव प्यानलको काम					
२६२.१	एलुमिनियम झ्याल ढोका					
२६२.१.१	supply & fixing of aluminium sliding window without ventilator section size 88*38.1*1.3 mm including 4 mm glass and gasket all complete	व. मी.	१०३४०.००	१०३४०.००	१०३४०.००	
२६२.१.२	supply & fixing of aluminium sliding window with ventilator section size 88*38.1*1.3 mm including 4 mm glass and gasket all complete	व. मी.	१०४९०.००	१०४९०.००	१०४९०.००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व.	आ.व.	आ.व.	कैफियत
			०८०/०८१ को दररेट	०८१/०८२ को दररेट	०८२/०८३ को दररेट	
२६२.१.३	supply & fixing of aluminium sliding window without ventilator section size 101*45*1.8 mm including 4 mm glass and gasket all complete	व. मी.	१०४१६.००	१०४१६.००	१०४१६.००	
२६२.१.४	supply & fixing of aluminium sliding window with ventilator section size 101*45*1.8 mm including 4 mm glass and oasket all comolete	व. मी.	११५३२.००	११५३२.००	११५३२.००	
२६२.१.५	supply & fixing of aluminium sliding door with naturally anodized color. section size 101*45*1.8 mm	व. मी.	१२४९८.००	१२४९८.००	१२४९८.००	
२६२.१.६	supply & fixing of casement double panel aluminium windows with ventilation. section size (54*33*1.5) mm, (101.45*1.5) mm and 5 mm glass	व. मी.	८४८९.००	८४८९.००	८४८९.००	
२६२.१.७	supply & fixing of casement door of aluminium section in naturally anodized color, section size (101*45*1.5) mm and 5 mm glass	व. मी.	१३२४३.००	१३२४३.००	१३२४३.००	
२६२.१.८	supply & fixing of swing door of aluminium section in naturally anodized color, section size (101*45*1.5) mm and 5 mm glass	व. मी.	१३२४३.००	१३२४३.००	१३२४३.००	
२६२.१.९	supply & fixing of sliding windows 2 track in naturally anodized color, section size (88*38*1.3) mm and 5 mm glass	व. मी.	८९२८.००	८९२८.००	८९२८.००	
२६२.१.१०	supply & fixing of fixed windows and partition with fixed ventilators from 9 mm board and section size (101*45*1.5) mm	व. मी.	८३३१.००	८३३१.००	८३३१.००	
२६२.१.११	supply & fixing of two/three panelled sliding simple windows section size (85*50*1.3) mm and 5 mm glass	व. मी.	१००९२.००	१००९२.००	१००९२.००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
२६२.१.१२	supply & fixing of two/three panelled sliding windows section size(85*50*1.3)mm and 5 mm glass and in cluding mosquito proof net panel	व. मी.	११७५१.००	११७५१.००	११७५१.००
२६२.१.१३	supply & fixing of two/three panelled sliding window with fixed ventilation section size(101*50*1.3)mm and 5 mm glass	व. मी.	११०५९.००	११०५९.००	११०५९.००
२६२.१.१४	supply & fixing of two/three panelled sliding simple window with fixed ventilation section size(101*50*1.3)mm and 5 mm glass including mosquito proof net panel	व. मी.	१२२४२.००	१२२४२.००	१२२४२.००
२६२.१.१५	supply & fixing of aluminium casement window with fixed ventilation section size(37*38.5*1.7)mm	व. मी.	८४३२.००	८४३२.००	८४३२.००
२६२.१.१६	supply & fixing of aluminium casement window with fixed ventilation section size (42*38*2.12)mm	व. मी.	११०५९.००	११०५९.००	११०५९.००
२६२.१.१७	supply & fixing of aluminium two panelled hinged door section size(72.2*50*1.5)mm	व. मी.	१५८९८.००	१५८९८.००	१५८९८.००
२६२.१.१८	supply & fixing of aluminium single panelled hinged door section size(72.2*50*1.5)mm	व. मी.	१४५१६.००	१४५१६.००	१४५१६.००
२६२.१.१९	supply & fixing of aluminium two panelled swing door section size(101.6*44.5*1.8)mm	व. मी.	१६७२७.००	१६७२७.००	१६७२७.००
२६२.२	प्रिफ्याब प्यानलको काम				



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
२६२.१.१	Supplying 75mm thick EPS (Expanded Polystyrene) and cement base Sandwich panel with 4.5mm thick Calcium Silicate Board (Non Asbestos) as face boards on both sides (Size 2270mm*610mm) excluding Installation. Installation includes use of Adhesive cement, PolyUrethane foam, Metal hooking, 6" nails, etc and joint treatment using fiber mesh and wall putty or Equivalent Quality.	व. मी.	४०८१.००	४०८१.००	४०८१.००
२६२.१.२	Supplying 50mm thick EPS (Expanded Polystyrene) and cement base Sandwich panel with 4.5mm thick Calcium Silicate Board (Non Asbestos) as face boards on both sides (Size 2270mm*610mm) excluding Installation. Installation includes use of Adhesive cement, PolyUrethane foam, Metal hooking, 6" nails, etc and joint treatment using fiber mesh and wall putty or Equivalent Quality.	व. मी.	२५९७.००	२५९७.००	२५९७.००
२६२.१.३	Installation Charge	व. मी.	३१५.००	३१५.००	३१५.००
२६२.१.४	Supplying,fitting of 10mm CEMENT board for onside wall with 3" GI metal frames, an all work complete as per instruction of site engineer.	व. मी.	५८५.००	५८५.००	५८५.००
२६३	Ready made RCC door, window and frame		०.००	०.००	०.००
२६३.१	RCC door and window frame of 4"*2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion	र.फि.	२७७.००	२७७.००	२७७.००
२६३.२	RCC Ventilation of 4"*2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion	र.फि.	२७७.००	२७७.००	२७७.००
२६३.३	RCC door and window are frame (semicircular) of 4"82=75" wth concrete mix design of 1:1:1 proportion	र.फि.	५५३.००	५५३.००	५५३.००
२६४	Fabrication of steel railing				



713

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
प्रमुख विकास अधिकारी

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
२६४.१	Fabrication of steel railing with 4 row of steelpipe (2"/1"/1"/1" with support 1.5" Ø Steel Pipe	र.मि. ४६३१.००	४६३१.००	४६३१.००	
२६४.२	Fabrication Of Steel Railling With 3 Row Of Steel Pipe(2"/1"/1"1") With Support 1.5"Østeel Pipe	" ३५९४.००	३५९४.००	३५९४.००	
२६४.३	Fabrication Of Steel Railling With 2 Row Of Steel Pipe(2"/1"/1"1") With Support 1.5"Østeel Pipe	" २६९६.००	२६९६.००	२६९६.००	
२६४.४	Fabrication Of Steel Railling With 2 Row Of Steel Pipe(2"/1"/1"1") With Support 1.5"Østeel Pipe	" १७९७.००	१७९७.००	१७९७.००	
२६५	झो.पू. सम्बन्धी सामान				
२६५.१	फलामे लट्टा				
२६५.१.१	6 mm dia	गोटा			
२६५.१.२	8 mm dia	"			
२६५.१.३	10 mm dia	"			
२६५.१.४	13 mm dia	"			
२६५.१.५	14 mm dia	"			
२६५.१.६	16 mm dia	"			
२६५.१.७	19 mm dia	"			
२६५.१.८	20 mm dia	"			
२६५.१.९	26 mm dia	"			



Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page. A prominent stamp reads 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer). Other signatures are in various styles, some appearing to be initials or names.



क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
२६५.१.१०	32 mm dia	"			
२६५.१.११	36 mm dia	"			
२६५.१.१२	40 mm dia	"			
२६५.२	Bulldog grip	"			
२६५.२.१	6 mm dia	"			
२६५.२.२	8 mm dia	"			
२६५.२.३	10 mm dia	"			
२६५.२.४	13 mm dia	"			
२६५.२.५	14 mm dia	"			
२६५.२.६	16 mm dia	"			
२६५.२.७	19 mm dia	"			
२६५.२.८	20 mm dia	"			
२६५.२.९	26 mm dia	"			
२६५.२.१०	32 mm dia	"			
२६५.२.११	36 mm dia	"			
२६५.२.१२	40 mm dia	"			
२६५.३	Thimble	"			
२६५.३.१	6 mm dia	"			
२६५.३.२	8 mm dia	"			
२६५.३.३	10 mm dia	"			
२६५.३.४	13 mm dia	"			
२६५.३.५	14 mm dia	"			
२६५.३.६	16 mm dia	"			
२६५.३.७	19 mm dia	"			
२६५.३.८	20 mm dia	"			
२६५.३.९	26 mm dia	"			
२६५.३.१०	32 mm dia	"			
२६५.३.११	36 mm dia	"			
२६५.३.१२	40 mm dia	"			
२६६	पिच सडकमा प्रयोग हुने सामग्रीहरु				
२६६.१	Gravel	cu.m	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार
२६५.२	Bitumen Sprayer (Simple)	Hrs	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम
२६४.३	Stone Chips (10mm dia)	cu.m	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार
२६३.४	Roller (1-1.5 ton)	Hrs	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम







Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the number '73' and a signature that reads 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer).

क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
२६२.५	Crushed Stone	cu.m	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार
२६१.६	Binding Materials (like stone dust, cum red mud)	cu.m	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार
२६७	Rubber seal	Rm	८००.००	८००.००	८००.००



 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
२६८	Exavator (Pc 200 or above capacity) including fuel and operator	hour	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	
२६९	Exavator (Pc 200 or above capacity) with breaker including fuel and operator fuel and operator	hour	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	
२७०	Backhoe loader JCB including fuel and operators	hour	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	
२७१	Ht strands 12.7 mm-7 ply as per drawing and specification (DP wires)	1 MT	१३६४७८.००	१३६४७८.००	१३६४७८.००	
२७२	Anchor set 1-tube unit 1- Bearing Plate 19-live wedges	1 sets	५४६०.००	५४६०.००	५४६०.००	
२७३	Corrugated HDPE sheathings Pipe 1D=90 mm	1 mtr	३१७.००	३१७.००	३१७.००	
२७४	Fix Pot bearings	1 set	६५५०९.००	६५५०९.००	६५५०९.००	
२७५	Long Guide Pot Bearings	1 sets	८१८८७.००	८१८८७.००	८१८८७.००	
२७६	Pre stressing Multiple jack along with jacks, with accessories (2 jacks, 2 Grout Pump and Agiator, For 19Jk13,	sets	१९२१५९.००	१९२१५९.००	१९२१५९.००	
२७७	Slab seal expansion joints WABO 50	1 mtr	३०५७१.००	३०५७१.००	३०५७१.००	
२७८	Cement paint	1 ltr	४२१.००	४२१.००	४२१.००	
२७९	weather coat paint	1 ltr	५२९.००	५२९.००	५२९.००	
२८०	B.P Acrylic Qs. White	1 ltr	२९३.००	२९३.००	२९३.००	
२८१	Rangoli s.s.Emlsion	1 ltr	१०७४.००	१०७४.००	१०७४.००	
	सोलार पावर सम्बन्धि सामग्रीहरु					
२८२	Solar PV Panel of 140 Wp as per specification issued by MoFALD	no	१५२८६.००	१५२८६.००	१५२८६.००	
२८३	Solar battery (12v), 100Ah Tubular Gel @ C10 as per specification issued by MoFALD	set	३०५७१.००	३०५७१.००	३०५७१.००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
२८४	Charge Controller with Dusk to down function, three stage dimming function, size as required by panel as per specification issued by MoFALD	set	३८२१.००	३८२१.००	३८२१.००
२८५	Lamp (LED), 40 watt as per specification issued by MoFALD	no.	१३१०२.००	१३१०२.००	१३१०२.००
२८६	Single Arm Galvanised Pole, 9m , as per specification issued by MoFALD	no.	२९६१०.००	२९६१०.००	२९६१०.००
२८७	तामा	के.जी.	१३६५.००	१३६५.००	१३६५.००
२८८	सिलिका एड्मिक्सचर	के.जी.	४०४.००	४०४.००	४०४.००
	पशु चौपाया				
२८९	प्रजनन योग्य भैसी मुर्दा जात (उन्नत)	गोटा	१०००००.००	१०००००.००	१४००००.००
	प्रजनन योग्य पाडी मुर्दा जात (उन्नत)	गोटा			६००००.००
२९०	प्रजनन योग्य भैसी (स्थानिय)	गोटा	८५०००.००	८५०००.००	१०००००.००
	प्रजनन योग्य भैसी पाडी (स्थानिय)	गोटा			४५०००.००
२९१	प्रजनन योग्य रागो मुर्दा जात	गोटा	१२००००.००	१२००००.००	१५००००.००
	प्रजनन योग्य रागो (स्थानिय)				१०००००.००
२९२	प्रजनन योग्य गाई (उन्नत)	गोटा	८००००.००	८००००.००	८००००.००
२९३	प्रजनन योग्य गाई (स्थानिय)	गोटा	२००००.००	२००००.००	२००००.००
२९४	प्रजनन योग्य साढे (होलिष्टीन)	गोटा	१२००००.००	१२००००.००	१२००००.००
२९५	प्रजनन योग्य साढे (जर्सी)	गोटा	९२०००.००	९२०००.००	९२०००.००
२९६	बाखा (खरी)	के.जी.	६००.००	६००.००	६००.००
२९७	बाखा (५०% बोयर क्रस)	के.जी.	१०००.००	१०००.००	१०००.००
२९८	बोका (खरी)	के.जी.	७००.००	७००.००	७००.००
२९९	बोका (५०% बोयर क्रस)	के.जी.	१०००.००	१०००.००	१०००.००
३००	बोका (सीरोही)	के.जी.	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००
३०१	बाखा (सीरोही)	के.जी.	१०००.००	१०००.००	१०००.००
३०२	बोका (जमुनापारी)	के.जी.	१०००.००	१०००.००	१०००.००
३०३	बाखा (जमुनापारी)	के.जी.	१०००.००	१०००.००	१०००.००
३०४	खसी	के.जी.	८००.००	८००.००	८००.००
३०५	बंगुर पोथी (उन्नत)	के.जी.	४००.००	४००.००	४००.००
३०६	बीर (उन्नत)	के.जी.	५००.००	५००.००	५००.००
३०७	बंगुरको खसी	के.जी.	४००.००	४००.००	४००.००
३०८	बंगुरको पाठी (६० दिन)	गोटा	६०००.००	६०००.००	६०००.००



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण		आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	कैफियत
३०९	बंगुरको पाठा (६० दिन)	गोटा	६०००.००	६०००.००	६०००.००	
३१०	बंगुरको पाठी (४५ दिन)	गोटा	६०००.००	६०००.००	६०००.००	
३११	बंगुरको पाठा (४५ दिन)	गोटा	६२००.००	६२००.००	६२००.००	
३१२	स्थानिय कुखुरा भाले	के.जी.	८००.००	८००.००	८००.००	
३१३	स्थानिय कुखुरा पोथी	के.जी.	६००.००	६००.००	६००.००	
३१४	PPR Vaccine	प्रति भेडा बाखा			१२.००	
३१५	खोरेत खोप	प्रति भेडा बाखा			१५.००	
३१६	खोरेत खोप	प्रति गाई भैसी			२५.००	
	भुईँ घाँस/डाले घाँसको बेर्ना					
३१७	सुपर नेपियर	सेट	५.००	५.००	५.००	
३१८	स्मार्ट नेपियर	सेट	१०.००	१०.००	१०.००	
३१९	रेड नेपियर	सेट	१५.००	१५.००	१५.००	
३२०	बदामे/पासपालम/सेटेरिया/मुलाटो अन्य	स्लीप्स	२.३०	२.३०	२.३०	
३२१	डालेघाँसको बेर्ना (बडहर)	गोटा	२५.००	२५.००	२५.००	
३२२	डालेघाँसको बेर्ना (अन्य)	गोटा	२०.००	२०.००	२१.००	
	हिउदे/बर्षे/बहुबर्षे घाँसको बिउ					
३२३	जै	के.जी.	१००.००	१००.००	१००.००	
३२४	भेच	के.जी.	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
३२५	बर्षिम	के.जी.	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
३२६	टियोसेन्टी	के.जी.	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
३२७	बाजरा	के.जी.	११०.००	११०.००	११०.००	
३२८	सुडान	के.जी.	११०.००	११०.००	११०.००	
३२९	माछाका भुरा फीङ्गर साईज	गोटा	१.५०	१.५०	१.५०	
३३०	माछाका भुरा एडभान्स फीङ्गर	गोटा	३.००	३.००	३.००	
निर्णय नं.	२. माथि उल्लेखित सबै आइटमका दरहरु मू.अ.क. बाहेक कायम गर्ने । उल्लेखित निर्माणजन्य सामग्रीहरुको दररेट जिल्ला सदरमूकाम बाहिर लैजादा दुवानी भाडा थप हुने ।					
निर्णय नं.	३. माथि उल्लेखित भएका बाहेक अन्य हेभी इक्विपमेन्टको भाडा दरको हकमा सडक विभाग (DOR) ले तोके बमोजिमको दररेट कायम गर्ने ।					
निर्णय नं.	४. माथि उल्लेखित भएका बाहेक अन्य निर्माण सामग्रीहरुको हकमा कैलालीको जिल्ला दररेटमा दुवानी र लोड अनलोड जोडी कायम गर्ने ।					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

प्रमुख जिल्ला अधिकारी