

## भाग ५

### नेपाल सरकार

### कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको

### सूचना

नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बीउ बिजन ऐन, २०४५ को दफा ११ को उपदफा ११.१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी खण्ड ५८, सङ्ख्या २८, मिति २०६५।०७।११ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित सूचना (यसपछि "मूल सूचना" भनिएको) मा देहाय बमोजिम हेरफेर गरी देहाय बमोजिमका बीउ बिजनहरूलाई सूचित बीउ बिजन भनी तोक्ने निर्णय गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छः-

- (१) खण्ड ७३, संख्या ४, मिति २०८०/१/१८ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित सूचनाको क्रमसंख्या (१) बाट मूल सूचनाको प्रकरण १ (अन्नबाली) को खण्ड (ख) मा रहेको वर्षे धान अन्तर्गतको क्रमसङ्ख्या १६३ पछि देहायका क्रमसङ्ख्या १६४, १६५, १६६, १६७ र १६८ थपिएका छन् ।

| क्र. सं.                                          | बालीको जात  | प्रकार     | सिफारिस वर्ष | उत्पादकत्व मे. टन प्रति हे. | पाक्ने अवधि (दिन) | सिफारिस क्षेत्र                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| नेपालमा विकास भएका धानको खुला सेचित जात (उन्मोचन) |             |            |              |                             |                   |                                                                         |
| १६४                                               | तरहरा धान-२ | खुला सेचित | २०८१ (२०२४)  | ५.२३                        | १३५-१४०           | कोशी प्रदेशका तराईका जिल्लाहरू तथा मधेश प्रदेशका सप्तरी र सिराहा जिल्ला |

खण्ड ७४) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०८१।०७।०८

| धानको रैथाने जात |                  |        |                |         |          |                                                                                                                                             |
|------------------|------------------|--------|----------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १६५              | लाल अनदी         | रैथाने | २०८१<br>(२०२४) | १.८-२.७ | १२५-१३२  | समुद्री<br>सतहबाट<br>३०० मिटर<br>उचाई सम्मका<br>सुदुरपश्चिम<br>प्रदेशका<br>लालझाडी<br>गाउँपालिका<br>सरहको<br>हावापानी<br>भएका क्षेत्रहरू    |
| १६६              | जोरायल<br>बासमती | रैथाने | २०८१<br>(२०२४) | २.६-३.७ | १४६-१६५  | समुद्री<br>सतहबाट<br>९००देखी<br>१२००मिटर<br>उचाई सम्मका<br>सुदुरपश्चिम<br>प्रदेशको<br>मध्यपहाडी<br>क्षेत्रको सिंचित<br>तथा<br>घोलक्षेत्रहरू |
| १६७              | हरियो काउचिन     | रैथाने | २०८१<br>(२०२४) | ३.८-५.२ | १५६-१६५  | समुद्री<br>सतहबाट<br>११०० देखि<br>१६०० मिटर<br>उचाई सम्मका<br>बागमती<br>प्रदेशका<br>क्षेत्रहरू                                              |
| १६८              | कालो पात्ले      | रैथाने | २०८१<br>(२०२४) | ३.१-३.६ | १४९- १६२ | अन्नपुर्ण<br>गाउँपालिका<br>लगायत<br>१४०० देखि<br>१७०० मिटर<br>उचाई सम्मका<br>गण्डकी<br>प्रदेशका<br>क्षेत्रहरू                               |

**खण्ड ७४) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०८१।०७।०८**

- (२) खण्ड ७२, सङ्ख्या ३६, मिति २०७९/०५/३० को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित सूचना क्रमसङ्ख्या (२)बाट मूल सूचनाको प्रकरण १( अन्न बाली) को खण्ड (ग)मा रहेको मकै अन्तर्गतको क्रमसङ्ख्या १०६ पछि देहायका क्रमसङ्ख्या १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, ११३ र ११४ थपिएका छन् ।

| क्र. सं.                             | बालीको जात             | प्रकार                     | सिफारिस वर्ष | सिफारिस क्षेत्र                                                                       |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| मकैका वर्णशंकर जातहरूको इनब्रिड लाईन |                        |                            |              |                                                                                       |
| १०७                                  | RML-149(आर एम एल-१४९)  | इनब्रिड लाइन (Inbred Line) | २०८१ (२०२४)  | समुद्री सतहदेखि ७०० मि. उचाई सम्मका तराई तथा भित्री मधेश                              |
| १०८                                  | RML-150(आर एम एल-१५०)  | इनब्रिड लाइन (Inbred Line) | २०८१ (२०२४)  | समुद्री सतहदेखि ७०० मि. उचाई सम्मका तराई तथा भित्री मधेश                              |
| १०९                                  | RML-18(आर एम एल-१८)    | इनब्रिड लाइन (Inbred Line) | २०८१ (२०२४)  | समुद्री सतहदेखि ७०० मि. उचाई सम्मका तराई तथा भित्री मधेश                              |
| ११०                                  | RML-145 (आर एम एल-१४५) | इनब्रिड लाइन (Inbred Line) | २०८१ (२०२४)  | समुद्री सतहदेखि ७०० मि. उचाई सम्मका तराई, भित्री मधेश, नदी किनार तथा बेसी क्षेत्रहरू  |
| १११                                  | RML-146(आर एम एल-१४६)  | इनब्रिड लाइन (Inbred Line) | २०८१ (२०२४)  | समुद्री सतहदेखि ७०० मि. उचाई सम्मका तराई, भित्री मधेश, नदी किनार तथा बेसी क्षेत्रहरू  |
| ११२                                  | RML-86 (आर एम एल-८६)   | इनब्रिड लाइन (Inbred Line) | २०८१ (२०२४)  | समुद्री सतहदेखि १००० मि. उचाई सम्मका तराई, भित्री मधेश, नदी किनार तथा बेसी क्षेत्रहरू |
| ११३                                  | RML-96(आर एम एल-९६)    | इनब्रिड लाइन (Inbred Line) | २०८१ (२०२४)  | समुद्री सतहदेखि १००० मि. उचाई सम्मका तराई, भित्री मधेश, नदी किनार तथा बेसी क्षेत्रहरू |

खण्ड ७४) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०८१।०७।०८

| क्र. सं.                             | बालीको जात              | प्रकार                        | सिफारिस वर्ष   | सिफारिस क्षेत्र                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| मकैका वर्णशंकर जातहरूको इनब्रिड लाईन |                         |                               |                |                                                                                       |
| ११४                                  | RML-95<br>(आर एम एल-९५) | इनब्रिड लाइन<br>(Inbred Line) | २०८१<br>(२०२४) | समुद्री सतहदेखि १००० मि. उचाई सम्मका तराई, भित्री मधेश, नदी किनार तथा बेसी क्षेत्रहरू |

- (३) खण्ड ७४, सङ्ख्या ६, मिति २०८१/२/३ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित सूचना-२ को क्रमसङ्ख्या (५) बाट मूल सूचनाको प्रकरण ५ (तरकारी बाली) को खण्ड (ड) मा रहेको रायो साग अन्तर्गतको क्रमसङ्ख्या १० पछि देहायका क्रमसङ्ख्या ११ र १२ थपिएका छन् ।

| क्र. सं.             | बालीको जात    | प्रकार | सिफारिस वर्ष   | उत्पादकत्व मे. टन प्रति हे.       | पाक्ने अवधि (दिन)                                             | सिफारिस क्षेत्र                                                                                    |
|----------------------|---------------|--------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रायो सागकोरैथाने जात |               |        |                |                                   |                                                               |                                                                                                    |
| ११                   | जिम्पाखा रायो | रैथाने | २०८१<br>(२०२४) | हरियो साग: ३२-४०,<br>बीउ: ०.४-०.५ | ५० प्रतिशत फूल फुल्ने समय: १४०-१५० दिन                        | समुद्री सतहबाट १०००-२००० मिटर उचाई सम्मका ओखलढुङ्गा र आसपासका समान हावापानी भएका क्षेत्रहरू        |
| १२                   | कालो भाजी     | रैथाने | २०८१<br>(२०२४) | ७७.८४ (हरियो साग)<br>०.१२ (बीउ)   | ५० प्रतिशत फूल फुल्ने समय हिउँद: १५० दिन र गर्मी समय: १२० दिन | समुद्री सतहबाट १४००देखि २९०० मि. उचाई सम्मका कर्णाली प्रदेशका समान हावापानी भएका उच्चपहाडी क्षेत्र |

**खण्ड ७४) संख्या ३४ नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०८१।०७।०८**

- (४) खण्ड ६९, सङ्ख्या २१, मिति २०७६/४/२७ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित सूचनाको क्रमसङ्ख्या २७ (२) बाट मूल सूचनाको प्रकरण ५ (तरकारी बाली) को खण्ड (ढ) मा रहेको खुर्साना अन्तर्गतको क्रमसङ्ख्या १८ पछि देहायका क्रमसङ्ख्या १९ थपिएको छः-

| क्र. सं.                     | बालीका जात             | प्रकार | सिफारिस वर्ष | उत्पादकत्व मे. टन प्रति हे. | पाक्ने अवधि (दिन) | सिफारिस क्षेत्र                                            |
|------------------------------|------------------------|--------|--------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>खुर्सानाको रैथाने जात</b> |                        |        |              |                             |                   |                                                            |
| १९                           | टिस्टुङ अकबरे खुर्साना | रैथाने | २०८१ (२०२४)  | ६.९                         | २१२               | समुद्री सतहबाट १२००-२३०० मिटर उचाई सम्मका पहाडी क्षेत्रहरू |

- (५) खण्ड ७२, सङ्ख्या ३६, मिति २०७९/५/३० को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित सूचनाको क्रमसङ्ख्या (४) बाट मूल सूचनाको प्रकरण ५ (तरकारी बाली) को खण्ड (ण) मा रहेको भण्टा अन्तर्गतको क्रमसङ्ख्या ९ पछि देहायका क्रमसङ्ख्या १० थपिएको छः-

| क्र. सं.                                           | बालीका जात     | प्रकार     | सिफारिस वर्ष | उत्पादकत्व मे. टन प्रति हे. | पाक्ने अवधि (दिन) | सिफारिस क्षेत्र                       |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>नेपालमा विकास गरिएको भण्टाको खुला सेचित जात</b> |                |            |              |                             |                   |                                       |
| १०                                                 | पोखरा लुर्की-१ | खुला सेचित | २०८१ (२०२४)  | २५-३०                       | १७०-१८०           | गण्डकी प्रदेशका मध्य पहाडी क्षेत्रहरू |

- (६) खण्ड ७२, सङ्ख्या ३६, मिति २०७९/५/३० को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित सूचनाको क्रमसङ्ख्या (५) बाट मूल सूचनाको प्रकरण ५ (तरकारी बाली) को खण्ड (थ) मा रहेको काँक्रो अन्तर्गतको क्रमसङ्ख्या ४० पछि देहायका क्रमसङ्ख्या ४१ थपिएको छः-

| क्र. सं.             | बालीका जात    | प्रकार | सिफारिस वर्ष | उत्पादकत्व                                 | पाक्ने अवधि (दिन) | सिफारिस क्षेत्र                                                        |
|----------------------|---------------|--------|--------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| काँक्रोको रैथाने जात |               |        |              |                                            |                   |                                                                        |
| ४१                   | मादले काँक्रो | रैथाने | २०८१ (२०२४)  | ३७-६० के.जी./बोट फल संख्या: २०-२५ प्रतिबोट | १२०-१३०           | कास्की, पर्वत, म्याग्दी र बागलुङ तथा सो सरहका हावापानी भएका क्षेत्रहरू |

आज्ञाले,  
डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र  
नेपाल सरकारको सचिव ।