



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
पाँचथर, फिदिम



पाँचथर जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट
आ.व. २०८३/०८४



२०८३ साल असार ३२ गते

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ नियमावली, २०६४ को नियम १४८ बमोजिम आ.व.२०८३/८४ का लागी निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशीन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्यालाको दररेट देहाय अनुसार निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो।

तपसिल:

निर्णय नं. १: आ.व.२०८३/८४ का लागी मिति २०८३/०४/०१ देखी पाचैथर जिल्ला भर लागु हुने गरी संलग्न सुचि अनुसारका विभिन्न निर्माण सामग्री, मेशीन तथा उपकरणको भाडा र श्रमिकहरूको ज्याला दररेट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. २: श्रमिकहरूको उपलब्धताको आधारमा (श्रमिकको उमेर कानून बमोजिम र दैनिक काम गर्ने अवधी ८ घण्टा) लाई आधार मानी गत आ.व. २०८२/८३ मा कायम गरिएको ज्याला दरमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ज्यालदर सुचांकको मान तथा प्रचलित बजार दरलाई आधार मानेर आ.व. २०८३/८४ को लागी संलग्न सुचिमा उल्लेख भए बमोजिम श्रमिकहरूको ज्यालादर निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ३: यसमा उल्लेख नभएका निर्माण सामग्रीहरू तथा अन्य आवश्यक सामग्रीहरूको हकमा जुन कार्यालयलाई आवश्यक भएको हो सोहि कार्यालय वाटै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संघ संस्था कम्पनी आदीले विक्री गर्ने प्रचलित दररेट अथवा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको संघ संस्थाबाट दररेट उपलब्ध हुन नसक्ने सामग्रीहरूको बजार भाउ सर्भेक्षण गरी कम्तीमा ३ (तिन) वटा दरभाउ लिई स्वीकृत नर्मस (Norms) को आधारमा दर विशलेष्ण (Rate Analysis) गरी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ४: पुरातात्वीक महत्वका विभिन्न निर्माण कार्यहरूमा विशेष प्रकारको दक्षता र शिप भएका श्रमिकहरूको प्रयोग हुने भएकोले ति श्रमिकहरूको दैनिक ज्याला दररेट पुरातत्व विभागबाट स्वीकृत गरिएको दररेटलाई नै कायम गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ५: मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडादर सम्बन्धी : मेशिन प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा व अन्य कार्य गर्नु पर्दा डोजर, स्काभेटर, रोलर, ग्रेडर, आदिको दर सडक विभागबाट कायम गरिएको प्रति घण्टाको भाडादर अनुसार नै हुने निर्णय गरियो।


निर्णय नं. ६: निर्माण कार्य गरिने आयोजनाहरूमा श्रमिक मजदुरको व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको आवश्यक व्यवस्था गर्नुका साथै सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था भएको बीमा लगायतका अन्य सुरक्षाका प्रावधान समेत सम्बन्धीत ज्याला दर प्रयोग गर्ने निकायले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ७: उल्लेखित दररेटहरूमा मुल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको छैन।

निर्णय नं. ८: पेट्रोलियम पदार्थको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको मुल्य नै लागु हुने निर्णय गरियो।


निर्णय नं. ९: यस जिल्लामा उत्पादन नहुने सामग्रीको हकमा झापा जिल्लाको दररेटलाई आधार लिई सो मा स्वीकृत ढुवानी खर्च जोडी हुने दररेट आधार मान्ने।

निर्णय नं. १०: तपशिल बमोजिमका वस्तु तथा सेवाको सम्बन्धमा देहाय बमोजिम जिल्ला दररेट निर्धारण गरियो।



बिषय सूची


सि.नं.	विवरण	पाना नं
१	कामदारको ज्याला दररेट	१-३
२	ढुवानी तथा अन्य भाडा दर	४-६
३	सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट	७-९८
क	स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु	
ख	बाह्य निर्माण सामाग्रीहरु	
ग	छानाका सामानहरु	
घ	फ्लोरिङ्गका तथा रङ्गरोगनका सामानहरु	
ङ	बिजुलीका सामानहरु	
च	खानेपानी, किचन,वाथरुम तथा तत् सम्बन्धी औजारका सामानहरु	
छ	कृषि तथा वन पैदावार सम्बन्धी सामाग्री	
ज	अन्य सामानहरु	
४	निर्माण सामाग्री परिक्षण संबन्धी दररेट	९९-१००
५	बिद्युत तथा स्यानिटरीका प्वाइन्ट गणना	१०१-१०२
६	घर मुल्याङ्कनको नयाँ स्वीकृत दर विवरण	१०३





१. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत कामदारको ज्याला दररेट						
सि.नं.	विवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कीफियत
क.	कामदारहरुको ज्याला दर					
१	दक्ष कामदार (डकर्मी, नकर्मी, वज्रकर्मी, सिकर्मी पेन्टर) (Skilled)	प्रति दिन	११३०।००	११५०।००	१२५०।००	
२	अर्धदक्ष (डकर्मी, नकर्मी, वज्रकर्मी, सिकर्मी, पेन्टर)	प्रति दिन	८५०।००	८६५।००	९५०।००	
३	ज्यामी (Unskilled)	प्रति दिन	८१०।००	८२५।००	९००।००	
४	वगैचे, कार्यालय सहयोगी, माली, क्याम्प वर्कर	प्रति दिन	७५०।००	७५०।००	८२५।००	
४	दिउसोको काम गर्ने पाले	प्रति दिन	७५०।००	७५०।००	८२५।००	
५	रातीको काम गर्ने पाले	प्रति दिन	७५०।००	७५०।००	८२५।००	
६	प्लम्बर/ड्रिलर/ब्लाष्टर दक्ष	प्रति दिन	१०५०।००	१०५०।००	११५०।००	
७	प्लम्बर/ड्रिलर अर्धदक्ष	प्रति दिन	८००।००	८००।००	८७५।००	
८	इलेक्ट्रिसियन फोर म्यान	प्रति दिन	११००।००	११००।००	१२००।००	
९	इलेक्ट्रिसियन	प्रति दिन	११७५।००	११७५।००	१२९०।००	
१०	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर	प्रति दिन	१०००।००	१०००।००	११००।००	
११	इलेक्ट्रिसियन जुनियर हेल्पर	प्रति दिन	८६०।००	८६०।००	९४०।००	
१२	सवै प्रकारको ल्यावका कामदार आदि	प्रति दिन	८००।००	८००।००	८७५।००	
१३	ल्याब टेक्निसियन	प्रति दिन	११००।००	११००।००	१२००।००	
१४	भरिया ज्याला साथमा	प्रति दिन	७५०।००	७५०।००	८२५।००	
१५	ट्रेसर (ना.सु.)	प्रति दिन	८६०।००	८६०।००	९४०।००	
१६	ट्रेसर (खरिदार)	प्रति दिन	८००।००	८००।००	८७५।००	
१७	मेहत्तर (क्लीनर)	प्रति दिन	७५०।००	७५०।००	८२५।००	
१८	नर्सरी नाइके	प्रति दिन	६७५।००	६७५।००	७४०।००	
१९	वन हेरालु	प्रति दिन	६५०।००	६५०।००	७१५।००	
२०	कृषी मजदुर	प्रति दिन	६७५।००	६७५।००	७४०।००	
२१	मेकानिकल हेल्पर	प्रति दिन	८१०।००	८१०।००	८९०।००	
२२	मार्बल तथा मोजाइक मिस्त्री	प्रति दिन	१२१०।००	१२१०।००	१३२५।००	
२३	विद्युत वाईरिङ गर्ने कार्य					
	क) कन्सल वाईरिङ	प्रति पोईन्ट	१००।००	१००।००	११०।००	

१. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत कामदारको ज्याला दररेट						
सि.नं.	विवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	ख) सरफेस वाईरिङ्ग	प्रति पोईन्ट	७५१००	७५१००	८२१००	
२४	स्यानिटरी फिटिङ्गस गर्ने कार्य					
	क) जि.आई. पाईप	प्रति पोईन्ट	११०१००	११०१००	११०१००	
	ख) PPR/UPVC Pipe	प्रति पोईन्ट	८५१००	८५१००	८५१००	
ख	कार्यालय प्रयोजनमा					
१	सर्भे, सर्भेयर विज्ञ/Engineer Specialist /Geologist	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
२	सर्भेयर अधिकृत स्तर/Engineer/Geologist	प्रति दिन				
३	ऐ. ना.सु. स्तर	प्रति दिन				
४	ऐ. खरिदार स्तर	प्रति दिन				
५	चेन म्यान, स्टाफम्यान	प्रति दिन				
६	सर्भे हेल्पर (पियन, पेगम्यान, Instrument man आदि)	प्रति दिन				
७	जियोडेटिक नेटवर्क सँग सम्बन्धित सर्भेको लागि मात्र हेल्पर/ज्यामी	प्रति दिन				
८	अन्तराष्ट्रिय सिमा सर्भेक्षणका लागि दक्ष ज्यामी	प्रति दिन				
९	अन्तराष्ट्रिय सिमा सर्भेक्षणका लागि अर्धदक्ष हेल्पर/ज्यामी	प्रति दिन				
१०	वन प्राविधिक (सहायक स्तर)	प्रति दिन				
११	वन प्राविधिक (अधिकृत स्तर)	प्रति दिन				
१२	वन प्राविधिक (विज्ञ)	प्रति दिन				
ग	डाइभर र सहचालक					
१	लाइट भेहिकल डाइभर	प्रति दिन	९७५१००	९७५१००	१०५०१००	
२	हेभी भेहिकल अपरेटर	प्रति दिन	१०००१००	१०००१००	११००१००	
३	लाइट भेहिकल सहचालक (खलासी)	प्रति दिन	७००१००	७००१००	७५०१००	
४	हेभी भेहिकल सहचालक	प्रति दिन	७२५१००	७२५१००	७७५१००	
घ	जेनेरेटर/मेशिन					
१	अपरेटर	प्रति दिन	९१०१००	९१०१००	१०००१००	
२	हेल्पर	प्रति दिन	७००१००	७००१००	७५०१००	

१. पाँचथर जिल्लाको आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत कामदारको ज्याला दररेट						
सि.नं.	विवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
ड	सुपरभाईजर					
१	अधिकृत स्तर	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
२	ना.सु. स्तर	प्रति दिन				
३	खरिदार स्तर	प्रति दिन				
४	मुखिया स्तर	प्रति दिन				
५	सुपरभाईजर (साधारण)	प्रति दिन	७९०।००	७९०।००	८५०।००	
६	लेन्थ वर्कर सुपरभाईजर	प्रति दिन	७९०।००	७९०।००	८५०।००	
७	लेन्थ वर्कर/सडक हेरालु	प्रति दिन	७५०।००	७५०।००	८००।००	
८	धावक (रनर)	प्रति दिन	७५०।००	७५०।००	८००।००	
च	कम्प्युटर अपरेटर					
१	ना.सु. स्तर	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
२	खरिदार स्तर	प्रति दिन	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार	
छ	फलामे पुल जडान गर्ने					
१	दक्ष	प्रति दिन	१२००।००	१२००।००	१३००।००	
२	अर्ध दक्ष	प्रति दिन	९२५।००	९२५।००	१०००।००	
ज	मालसामान लोड/अनलोड					
१	सामान लोड/अनलोड (सजिलो सामान)	क्वीण्टल	३२।००	३२।००	३५।००	
२	सामान लोड/अनलोड (असजिलो सामान)	क्वीण्टल	५५।००	५५।००	६०।००	
३	विद्युत पोल लोड/अनलोड (८ मि. ९ मि.)	प्रति गोटा	७५।००	७५।००	८२।००	
३.१	विद्युत पोल लोड/अनलोड (११ मि.)	प्रति गोटा	११०।००	११०।००	१२०।००	
४	भोलुङगे पुलको लठा एवं स्टिल पार्ट्स	प्रति ट्रक	१०५००।००	१०५००।००	११५००।००	
सबै पद/श्रेणीका ज्यालादारी कामदारहरुको हकमा संबन्धित पद/श्रेणीको लागि नेपाल सरकारको वा संबन्धित संस्थानको प्रचलित तलब मानलाई ३० ले भाग गर्दा हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्यालादर मान्नुपर्ने छ।						




२. दुवानी तथा अन्य भाडा दर



सि.नं.	विवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कै.स्थिति			
क. भरिया द्वारा दुवानी									
१	सजिलो सामान (डाक्टरमा अट्न सक्ने)	प्रति के.जी. प्रति कोष	४।२५	४।२५	४।१०				
२	असजिलो सामान जस्तापाता बुनेको तारजाली, २० मि.मि. भन्दा सानो एच.डि.पि. पाईप तथा ट्याङ्की	प्रति के.जी. प्रति कोष	४।७५	४।७५	६।००				
३	विशेष असजिलो सामान (फलामे सामानहरू तथा २० मि.मि. भन्दा ठुला एच.डि.पि. पाईप, बिजुलीको पोल ढण्डी आदी)	प्रति के.जी. प्रति कोष	४।८५	४।८५	६।००				
४	जोखिमपूर्ण सामानहरू: औषधी, शिरा आदि	प्रति के.जी. प्रति कोष	७।७५	७।७५	८।००				
५	घाँसका बिरुवा तथा विउबिजन आदि	प्रति के.जी. प्रति कोष	४।००	४।००	४।२५				
६	माटो दुवानी (५०० मि. भित्र)	प्रति घ.मि.	४२०।००	४२०।००	४२०।००				
ख. सवारी साधन द्वारा दुवानी (ट्रक्टर)									
पक्की सडकमा									
१	सजिलो सामान (२० कि.मी. भित्र)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०।०८	०।०८	०।०८५				
२	सजिलो सामान (२० कि.मी. भन्दा टाढा)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०।०७	०।०७	०।०७५				
३	असजिलो सामान: फलामको सामान, बिजुलीको पोल, बुनेको तारजाली, एच.डि.पि. पाईप तथा ट्याङ्की आदि (२० कि.मी. भित्र)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०।११	०।११	०।१२०				
४	असजिलो सामान: फलामको सामान, बिजुलीको पोल, बुनेको तारजाली, एच.डि.पि. पाईप तथा ट्याङ्की आदि (२० कि.मी. भन्दा टाढा)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०।०९	०।०९	०।०९५				
कच्ची सडकमा									
१	सजिलो सामान (२० कि.मी. भित्र)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०।२९	०।२९	०।३००				
२	सजिलो सामान (२० कि.मी. भन्दा टाढा)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०।२४	०।२४	०।२५०				
३	असजिलो सामान: फलामको सामान, बिजुलीको पोल, बुनेको तारजाली, एच.डि.पि. पाईप तथा ट्याङ्की, फर्निचर आदि (२० कि.मी. भित्र)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०।३४	०।३४	०।३५०				
४	असजिलो सामान: फलामको सामान, बिजुलीको पोल, बुनेको तारजाली, एच.डि.पि. पाईप तथा ट्याङ्की, फर्निचर आदि (२० कि.मी. भन्दा टाढा)	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०।२९	०।२९	०।३००				
५	माटो दुवानी (५०० मि. भित्र) ट्रक्टर/टिपर	प्रति घ.मि.	३१५।००	३१५।००	३१५।००				
६	माटो दुवानी (५०० मि. भन्दा बाहिर) ट्रक्टर/टिपर	प्रति घ.मि.	४१५।००	४१५।००	४१५।००				
ग.	१. टुक बाट दुवानी	प्रति टन प्रति कि.मी.	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४				
			सबै मौसम		सबै मौसम				
			कच्ची सडक	पक्की सडक	कच्ची सडक	पक्की सडक			
१	सजिलो सामान	प्रति टन प्रति कि.मी.	४५।००	२९।००	४५।००	२९।००	६०।००	३०।००	
२	असजिलो सामान (फिटिङ्ग, जस्तापाता, फर्निचर आदि)	प्रति टन प्रति कि.मी.	७५।००	३३।००	७५।००	३३।००	८०।००	३५।००	
३	विशेष असजिलो सामान (पाईप, ढण्डी) आदि	प्रति टन प्रति कि.मी.	८०।००	३५।००	८०।००	३५।००	८५।००	३८।००	
४	जोखिमपूर्ण सामान (औषधी, शिरा आदि)	प्रति टन प्रति कि.मी.	१०५।००	३८।००	१०५।००	३८।००	११५।००	४१।००	
५	बितामोइडबाट फिटिम सम्म टुक द्वारा दुवानी	प्रति टन		३६५।०।००		३६५।०।००		४००।०।००	
६	छरान तथा बिराटनगरबाट फिटिम सम्म टुक द्वारा दुवानी	प्रति टन	४२०।०।००	४००।०।००	४२०।०।००	४००।०।००	४६०।०।००	४४०।०।००	
घ. राई तथा चपुवन्दी दुवानी									
१	घाँसका बिरुवा तथा विउबिजन आदि	प्रति पिकअप प्रति कि.मि.	रु १४०।०	रु १४०।०		१५४			
२	ठूलो सानो जतावर र माझको भुरा	प्रति पिकअप प्रति कि.मि.	रु १४०।०	रु १४०।०		१५४			
३	असजिलो जतावर (हुँचुर/बंगुर) कृषकको घरदेखि बढीमा २ किमी पछी वा मोटरबाटोसम्म)	प्रति लिट्र/प्रति किमी	१०	१२		१३			

२. बुबानी तथा अन्य भाडा दर

सि.नं.	विवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
ङ	लोड अनलोड (जनावर)					
१	ठूलो जनावर	प्रति जिउ	३००।००	३००।००	३३०।००	
२	सानो जनावर	प्रति जिउ	८०।००	८०।००	८०।००	
घ	बुबानी/भाडा दररेट (हनुका सवारी साधन/ट्रयाक्टर बाट)					
अ)	पोल बुबानी (प्रति १० कि. मी.)					
१	काठको पोल	प्रति पोल	४८३।००	३००।००	४००।००	३२५।००
२	वि.एस.सी. पोल	प्रति पोल	६१०।००	४५०।००	६१०।००	६००।००
३	कसामको पोल	प्रति पोल	८००।००	३५०।००	८००।००	३५५।००
आ)	Transformer बुबानी (लोड/अनलोड सहित) प्रति २५ कि. मी.					
१	क) (15 KVA - 25 KVA)	प्रति Transformer	५५००।००	१३८००।००	५५००।००	१३८००।००
२	ख) (50 KVA - 100 KVA)	प्रति Transformer	७५००।००	२०१२५।००	७५००।००	२०१००।००
३	ग) (200 KVA - 250 KVA)	प्रति Transformer	१२२००।००	२६४५०।००	१२२००।००	२६०००।००
४	घ) अन्य विद्युतीय सामग्री (इनसुलेटर, कन्डक्टर, स्टे सेट आदि) विशेष असजिलो समान	प्रति टन प्रति कि.मी.	१८५।००	१८५।००	१८५।००	२००।००
			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	
छ	मेशिन बीजारको भाडा दर (इन्धन बाहेक)					
१	गेडर (१३५ एच पि)	प्रति घण्टा	सडक बिभागले निर्धारण गरे बमोजिमको।	सडक बिभागले निर्धारण गरे बमोजिमको।	सडक बिभागले निर्धारण गरे बमोजिमको।	
२	फिल लोडर (१.२ देखि २.३ घ.मी.)	प्रति घण्टा				
३	फिल लोडर (०.३५ देखि ०.८ घ.मी.)	प्रति घण्टा				
४	ब्याक हु लोडर	प्रति घण्टा				
५	३ पांग्रे स्टील रोलर (१२ टन सम्मको)	प्रति घण्टा				
६	घोट्टे मेशिन (मार्बल, चिप्स आदि)	प्रति घण्टा				
७	इस्काभेटर १४० एच पि	प्रति घण्टा				
८	इस्काभेटर २२० एच पि	प्रति घण्टा				
९	रोलर (८ - १० टन)	प्रति घण्टा				
१०	रोलर (हाते) ५०० केजी	प्रति घण्टा				
११	म्युमेन्टिक रोलर (८ देखि २० टन)	प्रति घण्टा				
१२	ट्रिपर/ट्रक	प्रति घण्टा				
१३	बाट बाउजर ट्रयाक्टर	प्रति घण्टा				
१४	विटुमिन बोईलर	प्रति घण्टा				
१५	विटुमिन डिस्ट्रिब्युटर	प्रति घण्टा				
१६	ट्रयाक्टर	प्रति दिन				
१७	निडल भाइब्रेटर	प्रति दिन				
१८	मिक्सचर मेशिन (१ ब्याग सिमेन्ट सम्मको)	प्रति दिन				
१९	३ पांग्रे (अगाडी स्टील ड्रम र पछडी टायर भएको) भाईब्रे रोलर (१२ - २८ टन सम्मको)	प्रति घण्टा				
२०	जेनरेटर ११० KVA सम्मको	प्रति घण्टा				
२१	सेप्टीक टैंक सफा गर्ने ट्रयाक्टर	प्रति ट्रयाक्टर.	६७००।००	६७००।००	७२००।००	
२२	हाईलक्स, निसान वा सो सरहको भाडा (फोर व्हील सहित तथा इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	८०००।००	८०००।००	८०००।००	
२३	महिन्द्रा, सुमो, कोलेरो वा सो सरहको भाडा (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	७०००।००	७०००।००	७०००।००	
२४	फोरव्हील भाईब्रे भएको डबल क्याब पिकअप (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	७०००।००	७०००।००	७०००।००	
२५	मारुती भ्यानको भाडा (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
	यसमा उल्लेखित बाहेक मेशिनको भाडावरको हकमा नेपाल सरकार, सडक बिभाग/ह.इ.डि. ले ठोकेको दररेट बमोजिम हुने छ ।					
ज	वन तर्फको गोलीया काठ कटान, मूछान, बुबानी, लोडअनलोड, पाइलीड, घाट गर्दी, चट्टा लगाउने काम					
अ.	गोलीया काठ					
१	कटान, मूछान	घ.फि.	२।५	२।५	२.३	
२	पाइलीड	घ.फि.	६	६	६।५	
३	लोडीड, अनलोडीड	घ.फि.	२.५	२.६	२.८	
१	० देखि १० कि.मि. सम्म	घ.फि.	६.८	६.८	७.०	
२	११ देखि २० कि.मि. सम्म	घ.फि.	८.५	८.५	९.०	
३	२० कि.मी. देखि माथि	घ.फि.	९.५	९.५	१०.०	
	आ. दाउरा कटान, मूछान, बुबानी तथा पहातगाउने काम साइज 20x5x5 फिट	प्रती चट्टा	१४०००	१४०००	१५०००	


२. बुबानी तथा अन्य भाडा वर

सि.नं.	विवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	क्षेत्रफल
इ.	छापान खर्च (इनामेल, प्लाजिड, नम्बरीड, मसलन, खर्च)	प्रति रुख	१५	१५	१६	
ई.	२०० गेजको पोलिथिन चैनो	प्रति के.जी.	३८०	३८०	४००	
निर्णय नं. ३ (क) असजिलो सामानहरु १६ मि.मि. देखी माथीका लडा, सीट पायल, स्टिल पार्ट्स, सल्वेण्डर, बाक्ले डेक, स्टाईलिन, १२ मिमि भन्दा माथीका फलामे डण्डी, आदि, कृषकको उन्नत भकारी, मोरीको घार तथा फलफूलका बिरुवाहरु, कुखुराका चल्ता जन्व पंथी र घरेलु कपडा बुन्ने तान, सिलाई मेशिन, डाका बुनाई तान लगायत हाते कागज बनाउने फर्मा, झाले घाँसका बिरुवा, नर्सरी बिरुवा, अमूसो, नेपियर, स्टिलको टुक्रा हुने पोलहरु, कण्डक्टर, इन्सुलेटर, फर्निचर आदि । (ख) भोलुगे पुलका सामान खानेपानीका सामानहरु माथ्ये प्लास्टिक एवं पोलिथिन पाईप, बुनेको तारजालीको हकमा २.५० मेटनको १ (एक) ट्रिप मानी बाँकी रहेको तौल अन्तिममा १ मेटन भएमा मात्र १ (एक) ट्रिप मान्ने निर्णय गरियो । ग) ढुंगा तथा धातुबाट निर्माण गरिएका वा कुदिएका विभिन्न आकार प्रकारका मुर्तिहरु ।						







३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु						
क	स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु					
१	खर (२० मुठा को १ भारी)	भारी	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
२	पराल (घर छाउने) (२० मुठा को १ भारी)	भारी	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
३	दाउरा	के.जी.	२८१००	२८१००	२८१००	
४	भूस	के.जी.	१०१००	१०१००	१०१००	
१	गोबर	के.जी.	६१५०	६१५०	६१५०	
२	गोबर मल	के.जी.	७००	७००	७००	
१	रातो माटो	के.जी.	५१००	५१००	५१००	
२	साधारण माटो	घ.मी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
३	काठको कोइला	के.जी.	५५१००	५५१००	५५१००	
१	मालबाँस	गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
२	भालुबाँस	गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
३	चोया बाँस	गोटा	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
४	बाबियो	के.जी.	४०१००	४०१००	४०१००	
५	चोया, बाता	के.जी.	६०१००	६०१००	६०१००	
बाँसको सामान						
१	बाँसको चित्रा (४ X ६ फिट)	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
२	बाँसको मान्द्रो (३.५ X ४.५ फिट)	गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
३	बाँसको मान्द्रो (६ X ६ फिट)	गोटा	३८५१००	३८५१००	३८५१००	
४	बाँसको डोको	गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
५	बाँसको ढकी	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
ख	ढुंगा					ढुवानी समावेस गर्नुपर्ने
१	फोरुवा ढुंगा	घ.मी.	२९००१००	२९००१००	२९००१००	
२	खोलाको ढुंगा	घ.मी.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
३	ड्रेसिड गरेको ढुंगा	घ.मी.	३६००१००	३६००१००	३६००१००	
ग	बालुवा					
१	खानीको बालुवा	घ.मी.	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
२	खोलाको बालुवा	घ.मी.	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
घ	गिट्टी (स्थानीय)					
१	फोरेको गिट्टी (४० मिमि सम्मको)	घ.मी.	३७००१००	३७००१००	३७००१००	
२	खोलाको छानेको गिट्टी (४० मिमि सम्मको)	घ.मी.	२३००१००	२३००१००	२३००१००	
३	खानीको सब-बेसको लागि प्रयोग हुने ग्राभेल २० मि.मि. माथी	घ.मी.	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
ङ	क्रसर गिट्टी					ढुवानी समावेस गर्नुपर्ने
१	मेसिनले फुटाएको (१०-४० मिमि सम्मको) ग्रेडिड नगरेको	घ.मी.	१६००१००	१६००१००	१६००१००	
२	मेसिनले फुटाएको (१०-२५) मिमि सम्मको) ग्रेडिड नगरेको	घ.मी.	१७५०१००	१७५०१००	१६००१००	
३	खोलाको छानेको गिट्टी (१०-२५) मिमि सम्मको)	घ.मी.	१८५०१००	१८५०१००	१९००१००	

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
४	सिल्कन गिट्टी (१० मिमि सम्मको) चालेको	घ.मी.	१४००।००	१४००।००	१५००।००	
५	सिल्कन गिट्टी (१० मिमि सम्मको) फोरेको	घ.मी.	१४५०।००	१४५०।००	१५५०।००	
६	मेसिनले फुटाएको (१० देखि १४ मिमि सम्मको) रोड सर्फेस ड्रेसिङ्गको लागि	घ.मी.	१८००।००	१८००।००	१९००।००	
७	चालेको गिट्टी (१० देखि १४ मिमि सम्मको) रोड सर्फेस ड्रेसिङ्गको लागि	घ.मी.	१८००।००	१८००।००	१९००।००	
८	मेसिनले फुटाएको (२० मिमि सम्मको) रोड सर्फेस ड्रेसिङ्गको लागि	घ.मी.	१९००।००	१९००।००	२०८०।००	
९	खोलाको छानेको (२० मिमि सम्मको) रोड सर्फेस ड्रेसिङ्गको लागि	घ.मी.	१९००।००	१९००।००	२०००।००	
१०	स्टोन डस्ट	घ.मी.	१४५०।००	१४५०।००	१५००।००	
घ	काठ					
१	स्थानीय कडा काठको विम, भाटा, फलेक आदि	घ.मी.	४२०००।००	४२०००।००	४५०००।००	
२	स्थानीय नरम काठको विम, भाटा, फलेक आदि	घ.मी.	२४०००।००	२४०००।००	२६०००।००	
३	साल र सखुवा चिरान काठ (विम भाटा आदि)	घ.मी.	१०००००	१०००००	१०००००	
छ	ईटा (स्थानीय तथा बाह्य)					
१	पाकेको ईटा (स्थानीय)	प्रति हजार	१६५००।००	१६५००।००	१८०००।००	
२	ईटा तराईको (प्रथम श्रेणी) (चिम्नी भट्टाको)	प्रति हजार	१७६००।००	१७६००।००		तराईमा उत्पादित सबै सरसकट ईटा प्रयोग बित्ताको दररेटलाई आधार मानी नजिकको श्रोतबाट दुवानी तथा लोड अन्त्योद समावेश गर्न पर्ने
३	पिकेट ईटा (चिम्नी भट्टाको)	प्रति हजार	७९३८।००	७९३८।००	८७००।००	दुवानी समावेश गर्नुपर्ने
४	Compressed Stabilized Earth Brick (CSEB) 245 x 245 x 100 mm	गोटा	७०।००	७०।००	७०।००	दुवानी समावेश गर्नुपर्ने
५	Compressed Stabilized Earth Brick (CSEB) 300 x 150 x 100 mm	गोटा	५५।००	५५।००	५५।००	दुवानी समावेश गर्नुपर्ने
६	Concrete Interlocking Brick 30 cm x 15 cm x 10 cm	गोटा	६५।००	६५।००	६५।००	दुवानी समावेश गर्नुपर्ने
७	Concrete Interlocking Brick 15 cm x 15 cm x 10 cm	गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	दुवानी समावेश गर्नुपर्ने
ज	Hollow Concrete Block					
१	Size 5" x 8" x 16"	गोटा	४३।००	४३।००	४३।००	
२	Size 6" x 8" x 16"	गोटा	४८।००	४८।००	४८।००	
३	Size 8" x 8" x 16"	गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
४	Size 4" x 8" x 16"	गोटा	३८।००	३८।००	३८।००	
झ	AAC Bricks					
१	एएसी ब्लक (६००x२००x१००)	गोटा	१३०।००	१३०।००	१४०।००	

३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	मा.व. २०८१/०८२	मा.व. २०८२/०८३	मा.व. २०८३/०८४	कैफियत
२	एसी ब्लक (६००x२००x१५०)	गोटा	१९०।००	१९०।००	२०५।००	
३	एसी ब्लक (६००x२००x२००)	गोटा	२५२।००	२५२।००	२७०।००	
बाह्य निर्माण सामाग्रीहरू						
क.	सिमेन्ट					
१	अर्डिनरी पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट	बोरा	९००।००	९००।००	९००।००	
२	पिपिसि सिमेन्ट	बोरा	८२५।००	८२५।००	८२५।००	
३	सेतो सिमेन्ट	४० के.जी. बोरा	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
४	सिलिका सिमेन्ट Admixture	के.जी.	३७५।००	३७५।००	३७५।००	
५	फायर पुफ सिमेन्ट (एडमिक्स्चर समेत)।	के.जी.	८०।००	८०।००	८०।००	
ख.	एच.डि.पी. पाईप					
१	एच.डि.पी. पाईप सबै साईज र सेरिजको (१६ देखी २८० मि.मि. सम्म) (NS standard based on PE100)	के.जी.	३२५।००	३२५।००	३५५।००	
२	एच.डि.पी. पाईप सबै साईज र सेरिजको (३१५ देखी ६३० मि.मि. सम्म)	के.जी.	३२८।००	३२८।००	३६०।००	
ख.१	HDPE DOUBLE -WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN 8)					
१	१०० मि.मि. व्यास	प्रति मि.	५७०.००	५७०.००	५७०.००	
२	१५० मि.मि. व्यास	प्रति मि.	११५०.००	११५०.००	११५०.००	
३	२०० मि.मि. व्यास	प्रति मि.	१७००.००	१७००.००	१७००.००	
४	२५० मि.मि. व्यास	प्रति मि.	२१५०.००	२१५०.००	२१५०.००	
५	३०० मि.मि. व्यास	प्रति मि.	३६००.००	३६००.००	३६००.००	
६	४०० मि.मि. व्यास	प्रति मि.	४६००.००	४६००.००	४६००.००	
७	५०० मि.मि. व्यास	प्रति मि.	५४५०.००	५४५०.००	५४५०.००	
८	६०० मि.मि. व्यास	प्रति मि.	९४००.००	९४००.००	९४००.००	
९	८०० मि.मि. व्यास	प्रति मि.	१५३००.००	१५३००.००	१५३००.००	
१०	१००० मि.मि. व्यास	प्रति मि.	२२९००.००	२२९००.००	२२९००.००	
ग.	फलामका निर्माण सामाग्रीहरू					
१	विभिन्न साइजका फलामे छडहरू (Fe 415 kg/cm ²)	के.जी.	९६।००	९६।००	९८।००	
२	विभिन्न साइजका (TMT) फलामे छडहरू (Fe 500 kg/cm ²)	के.जी.	९८।००	९८।००	१००।००	
३	(TMT) फलामे छडहरू (Fe 500 kg/cm ²) 8 mm Dia. Only	के.जी.	१००।००	१००।००	१०२।००	
घ.	डण्डी बाँध्ने तार					
१	डण्डी बाँध्ने कालो तार	के.जी.	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
२	डण्डी बाँध्ने सेतो तार	के.जी.	१४०।००	१४०।००	१४०।००	
ङ.	नट बोल्ट					
१	जे बोल्टनट ३ सुते नटबोल्ट आदि	के.जी.	२२५।००	२२५।००	२४०।००	
२	नट बोल्ट फुल थ्रेड	के.जी.	२७५।००	२७५।००	२७५।००	

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
ब.	अन्य फलामे मालसामानहरू					
१	१/२", १", २", ३", ४" साईजको फलामे किला	के.जी.	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
२	एलहुक, युनेल	के.जी.	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
३	बालशीरी काँटी	के.जी.	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
४	पिन काँटी	के.जी.	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
५	कंकिट काँटी	के.जी.	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
६	विभिन्न साईजको पेचकिला (सानो)	१०० ग्राम	११५१००	११५१००	११५१००	
७	ठूलो (२", ३", ४")	सयकडा	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
८	बसिला (विभिन्न साईजको चारपाटे)	प्रति के.जी.	४३५१००	४३५१००	४३५१००	
९	होल्ड फाष्ट	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
	Steel Rope Barrier Components					
१०	18 mm dia Hot dip galvanized wire rope	मि.			५८२११८	
११	140 mm dia, 4.5 mm thick and 1530mm height hot dip galvanized post (for middle)	गोटा			८२५५१८७	
१२	140mm dia Hot Dip galvanized Post Cap	गोटा			२८११४२	
१३	192mm x 170mm x 3.2mm x 340mm hot dip galvanized upper bracket	गोटा			२५६९१६३	
१४	192mm x 170mm x 3.2mm x 420mm hot dip galvanized lower bracket	गोटा			३०६०१३४	
१५	M16 x 180 Bolt, Nut Washer	प्रति सेट			१३०११६	
१६	M8 U Clip	गोटा			५११०२	
१७	Dia 60mm x 3.5mm x 750mm and Dia 4.5mm x 730mm Hot dip galvanized interval retaining component and pins	गोटा			२५७४१९१	
१८	Dia 194mm x 5mm x 1689mm Hot dip galvanized end post with base plate	गोटा			७८८१७५७	
१९	Dia 25mm x 1200mm Hot dip galvanized end anchor	गोटा			३६६८८८८	
छ.	फो.पु. सम्बन्धी					
१	13 mm dia.Cable (Suspension Bridge)	र.मी.	१३०१००	१३०१००	१४२१००	
२	26 mm dia.Cable (Suspension Bridge)	र.मी.	४५०१००	४५०१००	४९०१००	
३	32 mm dia.Cable (Suspension Bridge)	र.मी.	६००१००	६००१००	६६०१००	
४	13 mm dia. Bulldog Grip	गोटा	१०५१००	१०५१००	११०१००	
५	26 mm dia. Bulldog Grip	गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
६	32mm dia. Bulldog Grip	गोटा	३८०१००	३८०१००	३८०१००	
७	स्ट्रक्चरल स्टिल Parts (फो.पू. तथा अन्य प्रयोजनको लागि)	प्रति के.जी.	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
८	जिंक कोटिङ. (ग्याल्भनाईजेसनको लागि)	प्रति के.जी.	७०१००	७०१००	७०१००	
९	फलामे सुलिस पाता	प्रति के.जी.	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
१०	रेन्फोर्समेन्ट स्टिल	के.जी.	१०८१००	१०८१००	१०८१००	
११	नट/बोल्ट/वासर (B.8 G)	के.जी.	३७०१००	३७०१००	३७०१००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१२	नट/बोल्ट/वासर (4.6 G)	के.जी.	३२०।००	३२०।००	३२०।००	
१३	१० गेज जि.आ.तारको चेन लिङ तयारी जाली (५०X५० मि.मि. मेस साईज तथा १.२० मि. उचाई)	मी.	४७५।००	४७५।००	४७५।००	
	१० गेज जि.आ.तारको चेन लिङ तयारी जाली (७५X७५ मि.मि. मेस साईज तथा १.२० मि. उचाई)	मी.	४००।००	४००।००	४००।००	
ज.	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६')					
	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') २२ गेज	ब.मी.	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
२	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') २४ गेज	ब.मी.	६००।००	६००।००	६००।००	
३	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') २६ गेज	ब.मी.	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
४	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') २८ गेज	ब.मी.	४४०।००	४४०।००	४४०।००	
५	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') ३० गेज	ब.मी.	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
६	जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') ३२ गेज	ब.मी.	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
फ.	फलामे जि.आई. प्लेन सिट अलैची भट्टीको लागि १.२०					
फ.	फलामे प्लेन सिट १८ गेज	प्रति व.मी.	९३५।००	९३५।००	९३५।००	
२	फलामे प्लेन सिट २० गेज	प्रति व.मी.	७६९।००	७६९।००	७६९।००	
ब	वारवेड वायर विभिन्न साइजको					
१	वारवेड वायर ८ गेजको	के.जी.	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
२	वारवेड वायर ९ गेजको	के.जी.	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
३	वारवेड वायर १० गेजको	के.जी.	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
४	वारवेड वायर १२ गेजको	के.जी.	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
५	वारवेड वायर १४ गेजको	के.जी.	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
६	कन्डेन्सिङ वायर	के.जी.	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
ट	जि.आई. तार					
१	(लाईट कोटेड)					
	८ गेज लाईट कोटेड	के.जी.	११५।००	११५।००	१२०।००	
	१० गेज लाईट कोटेड	के.जी.	११५।००	११५।००	१२०।००	
	१२ गेज लाईट कोटेड	के.जी.	११५।००	११५।००	१२०।००	
२	(मेडियम कोटेड) Commercial					
	८ गेज मेडियम कोटेड	के.जी.	१२०।००	१२०।००	१२५।००	
	१० गेज मेडियम कोटेड	के.जी.	१२०।००	१२०।००	१२५।००	
	१२ गेज मेडियम कोटेड	के.जी.	१२०।००	१२०।००	१२५।००	
३	(हेभी कोटेड)					
	८ गेज हेभी कोटेड	के.जी.	१३५।००	१३५।००	१४०।००	
	१० गेज हेभी कोटेड	के.जी.	१३५।००	१३५।००	१४०।००	
	१२ गेज हेभी कोटेड	के.जी.	१३५।००	१३५।००	१४०।००	
ठ	जाली					
१	जाली ९० से.मी. चौडाईको					
१.१	जाली ९० से.मी. फ्लाई प्रुफ वायर मेस २४ गेज	ब.मी.	१९५।००	१९५।००	१९५।००	
१.२	जाली ९० से.मी. मस्विटो प्रुफ मेस २४ गेज	ब.मी.	२००।००	२००।००	२००।००	
१.३	जाली ९० से.मी. जिकेन वायर मेस २० गेज	ब.मी.	१८५।००	१८५।००	१८५।००	

[Handwritten signature across the bottom of the page]

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१.४	जाली ९० से.मी. एक्सपेण्डेड मेटल वायर मेस	ब.मी.	२४०।००	२४०।००	२४०।००	
१.५	३.० मि.मि.को मेस तार, ३.९० मि.मि.को सेलवेज तार वाट १०० X ८० मिमिको मेस भएको मेसिन बाट बनाइएको तयारी जाली	ब.मी.	३०६।००	३०६।००	३०६।००	
	३.० मि.मि.को मेस तार, ३.९० मि.मि.को सेलवेज तार वाट १२० X १०० मिमिको मेस भएको मेसिन बाट बनाइएको तयारी जाली	ब.मी.	२९७।००	२९७।००	२९७।००	
१.६	३.२५ मि.मि.को मेस तार, ३.६६ मि.मि.को सेलवेज तार वाट १२० X १०० मिमिको मेस भएको मेसिन बाट बनाइएको तयारी जाली	ब.मी.	२८८।००	२८८।००	२८८।००	
६	फलामे पाईप					
१	फलामे स्क्वायर पाईप					
१.१	फलामे स्क्वायर पाईप विभिन्न साईजको	प्रति के.जी.	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
२	फलामे राउण्ड पाईप					
२.१	फलामे राउण्ड पाईप विभिन्न साईजको	प्रति के.जी.	११९।००	११९।००	११९।००	
२.२	विभिन्न साईजको माईल्ड स्टिल/स्मूथ स्टिल पाईप तयारी	प्रति के.जी.	११५।००	११५।००	११५।००	
६	ग्रिल, ट्रस र फलामका अन्य सामानहरु					
१	तयारी ग्रिल (प्लेन, अर्नामेण्टल, स्पेशल र अन्य)					
२	३ X २० मि.मि. साईजको फलामेपाताको प्लेन डिजाईनमा (१३ के.जी. प्रति ब.मी.)	ब.मी.	२०५।००	२०५।००	२२५।००	
३	३ X २० मि.मि. साईजको फलामेपाताको अर्नामेण्टल डिजाईनमा (१९ के.जी. प्रति ब.मी.)	ब.मी.	२९०।००	२९०।००	३१५।००	
४	४.५ X २० मि.मि. प्लेन डिजाईनमा (१७.५० के.जी.प्रती ब.मी.)	ब.मी.	२६५।००	२६५।००	२९०।००	
५	४.५ X २० मि.मि. अर्नामेण्टल डिजाईनमा (२५.५० के.जी.प्रती ब.मी.)	ब.मी.	३९०।००	३९०।००	४२५।००	
६	कटिङ्ग, वेल्डिङ्ग र प्राईमर कोट समेत गरी आवश्यक साईज तथा स्पेसिफिकेसन अनुसारको चेन गेट ५ X ५० मि.मि.साईज र ५० मि.मि. ग्याप भएको (२७ के.जी.प्रती ब.मी.)	ब.मी.	४३०।००	४३०।००	४६०।००	
७	कम्पाउण्ड गेट, प्लेन डिजाईन ग्रिलको (३० के.जी.प्रती ब.मी.)	ब.मी.	४७०।००	४७०।००	५००।००	
८	प्लेन सिट सहित (४० के.जी.प्रती ब.मी.)	ब.मी.	८६०।००	८६०।००	९००।००	

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
९	प्लेन सिट र ग्रिल सहित (३५ के.जी.प्रती व.मी.)	व.मी.	५३००।००	५३००।००	५५००।००	
१०	कोल्याप्सिबल ४" ग्याप (४० के.जी. प्रति बर्ग मिटर)	व.मी.	५४००।००	५४००।००	५८००।००	
११	कोल्याप्सिबल ३" ग्याप (५० के.जी. प्रति बर्ग मिटर)	व.मी.	५९००।००	५९००।००	६२००।००	
१२	१८ / २० / २२ गेजको फलामे पाता तथा फलामे फिटिङ्स, कटिङ्स, वेल्डिङ्स तथा प्राईम कोट समेतको तयारी रोलिङ सटर फिक्सिङ्स समेत (प्रति बर्ग मि. ३० के.जी.)	व.मी.	५४२०।००	५४२०।००	५८००।००	
१३	स्पाईरल सिडी (४" मेडियम पोष्ट, ३ x २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी)	प्रति फिट उचाई	४५००।००	४५००।००	४८००।००	
१४	स्पाईरल सिडी (४" मेडियम पोष्ट, ३ x २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी)	प्रति के.जी.	१७५।००	१७५।००	१८२।००	
ण.	ट्रस (Truss)					
१	च्यानल (Channel)	के.जी.	१७८।००	१७८।००	१८०।००	
२	एम.एस.एङ्गल (M.S. Angel)	के.जी.	१४८।००	१४८।००	१६०।००	
३	फलामे ट्युबलर ट्रस (Truss)	के.जी.	१६५।००	१६५।००	१८०।००	
४	ट्रस पर्लिन स्ट्रक्चर फिटिङ्स चार्ज	के.जी.	६८।००	६८।००	७४।००	
५	ग्रील गेट आदि को फिटिङ्स चार्ज	के.जी.	२५।००	२५।००	२७।००	
त.	भ्याल ढोकाको सामानहरू					
१	कब्जा					
१.१	कब्जा ३"	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
१.२	कब्जा ४"	गोटा	३३।००	३३।००	३५।००	
१.३	कब्जा ५"	गोटा	४५।००	४५।००	४५।००	
१.४	कब्जा ६"	गोटा	५५।००	५५।००	५५।००	
१.५	कब्जा ८"	गोटा	६५।००	६५।००	६५।००	
१.६	कब्जा १०"	गोटा	११०।००	११०।००	११०।००	
२	छेस्कनी					
२.१	छेस्कनी फलामे					
	छेस्कनी फलामे ३"	गोटा	३८।००	३८।००	४०।००	
	छेस्कनी फलामे ४"	गोटा	४४।००	४४।००	४५।००	
	छेस्कनी फलामे ६"	गोटा	६०।००	६०।००	६५।००	
	छेस्कनी फलामे ८"	गोटा	६५।००	६५।००	६५।००	
	छेस्कनी फलामे १०"	गोटा	८५।००	८५।००	८५।००	
२.२	छेस्कनी पित्तलको					
	छेस्कनी पित्तलको ३"	गोटा	८५।००	८५।००	८५।००	
	छेस्कनी पित्तलको ४"	गोटा	१०५।००	१०५।००	१०५।००	
	छेस्कनी पित्तलको ५"	गोटा	११५।००	११५।००	११५।००	
	छेस्कनी पित्तलको ६"	गोटा	१६०।००	१६०।००	१६०।००	
	छेस्कनी पित्तलको ८"	गोटा	२१५।००	२१५।००	२१५।००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	छेस्कनी पित्तलको १०"	गोटा	२७०।००	२७०।००	२७०।००	
	छेस्कनी पित्तलको १२"	गोटा	४३०।००	४३०।००	४३०।००	
२.३	छेस्कनी आलुमुनियमको					
	छेस्कनी आलुमुनियमको ३"	गोटा	४८।००	४८।००	४८।००	
	छेस्कनी आलुमुनियमको ४"	गोटा	६५।००	६५।००	६५।००	
	छेस्कनी आलुमुनियमको ५"	गोटा	७५।००	७५।००	७५।००	
	छेस्कनी आलुमुनियमको ६"	गोटा	८०।००	८०।००	८०।००	
	छेस्कनी आलुमुनियमको ८"	गोटा	८५।००	८५।००	८५।००	
	छेस्कनी आलुमुनियमको १२"	गोटा	९५।००	९५।००	९५।००	
२.४	हेन्डल (खिचानी)					
	हेन्डल (खिचानी) पित्तल १० "	गोटा	८००।००	८००।००	८५०।००	
	हेन्डल (खिचानी) आलुमुनियम १० "	गोटा	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
	हेन्डल (खिचानी) फलामे १० "	गोटा	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
२.५	लकिङ्गसेट (स्टिलको)					
	लकिङ्गसेट साधारण ६"	गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
	लकिङ्गसेट साधारण ८"	गोटा	१६०।००	१६०।००	१६०।००	
	लकिङ्गसेट साधारण १०"	गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
	लकिङ्गसेट साधारण १२"	गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
	लकिङ्गसेट साधारण १५"	गोटा	२३०।००	२३०।००	२३०।००	
२.६	लक गोलाकार खालको	गोटा	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
२.७	मर्टिस लक	गोटा	८००।००	८००।००	८५०।००	
२.८	निकिल ल्येटेड १५"	गोटा	३७५।००	३७५।००	३७५।००	
२.९	अलुमुनियम लकिङ्ग सेट १५"	गोटा	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
२.१०	अटोमेटिक स्लाईडिङ्ग लकिङ्ग सेट	गोटा	१२०।००	१२०।००	१२५।००	
२.११	इम्प्ली	गोटा	४४।००	४४।००	४५।००	
घ.	डोर स्प्रिङ्ग					
१	डोर स्प्रिङ्ग १२"	गोटा	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
२	डोर स्प्रिङ्ग १५"	गोटा	६२५।००	६२५।००	६२५।००	
३	हाइड्रुलिक स्प्रिङ्ग	गोटा	१८००।००	१८००।००	१८००।००	
घ.	शिसा (Glass)					
१	भयाल ढोकाको साधारण शिसा					
१.१	भयाल ढोकाको साधारण शिसा २ मि.मि.	व.मी.	४७५।००	४७५।००	४७५।००	
१.२	भयाल ढोकाको साधारण शिसा ३ मि.मि.	व.मी.	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
१.३	भयाल ढोकाको साधारण शिसा ४ मि.मि.	व.मी.	६५०।००	६५०।००	६५०।००	
१.४	भयाल ढोकाको साधारण शिसा ५ मि.मि.	व.मी.	९००।००	९००।००	९००।००	
१.५	भयाल ढोकाको साधारण शिसा ६ मि.मि.	व.मी.	९७५।००	९७५।००	९७५।००	
२	अन्य शिसाहरु प्रिन्टेड					
२.१	प्रिन्टेड शिसाहरु २ मि.मि.	व.मी.	४४०।००	४४०।००	४४०।००	
२.२	प्रिन्टेड शिसाहरु ३ मि.मि.	व.मी.	४७५।००	४७५।००	४७५।००	

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
२.३	प्रिन्टेड शिशाहरू ४ मि.मि.	व.मी.	६००।००	६००।००	६००।००	
३	फोस्टेड शिशा					
३.१	फोस्टेड शिशा ३ मि.मि.	व.मी.	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
४	पिनहेड शिशा					
४.१	पिनहेड शिशा ३ मि.मि.	व.मी.	४४०।००	४४०।००	४४०।००	
४.२	पिनहेड शिशा ४ मि.मि.	व.मी.	४७५।००	४७५।००	४७५।००	
५	वायर शिशा					
५.१	वायर शिशा ६ मि.मि.	व.मी.	९००।००	९००।००	९००।००	
६	तयारी भ्याल ढोका					
७	३२ मि.मि. हार्डबोर्डको तयारी पल्ला					
७.१	३२ मि.मि. हार्डबोर्डको तयारी पल्ला साधारण	व.मी.	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
७.२	३२ मि.मि. हार्डबोर्डको तयारी पल्ला वाटर पुफ	व.मी.	३८००।००	३८००।००	३८००।००	
८	पि.भि.सि. भ्याल ढोका फ्रेम					
८.१	फ्रेम (चौकस) ढोका	र.मी.	४७५।००	४७५।००	४७५।००	
८.२	फ्रेम (चौकस) भ्याल	र.मी.	७००।००	७००।००	७००।००	
९	प्यानल					
९.१	प्लाष्टिक उड भएको प्यानल	व.मी.	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
९.२	प्लाष्टिक उड भएको प्यानल लेमिनेटेड	व.मी.	५९५।००	५९५।००	५९५।००	
९.३	प्लाष्टिक उड भएको प्यानल ननलेमिनेटेड	व.मी.	४००।००	४००।००	४००।००	
९.४	प्लाष्टिक उड भएको प्यानल साधारण	व.मी.	३३००।००	३३००।००	३३००।००	
१०	शिशा भएको प्यानल					
१०.१	शिशा भएको प्यानल लेमिनेटेड	व.मी.	४६००।००	४६००।००	४६००।००	
१०.२	शिशा भएको प्यानल ननलेमिनेटेड	व.मी.	४२००।००	४२००।००	४२००।००	
१०.३	शिशा भएको प्यानल साधारण	व.मी.	३५००।००	३५००।००	३५००।००	
११	भ्याल ढोकाको स्टपर					
११.१	ढोकाको स्टपर	गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
११.२	भ्यालको स्टपर	गोटा	४५।००	४५।००	४५।००	
१२	प्लाईउड कमरसियल					
१२.१	प्लाईउड कमरसियल ३ मि.मि.	व.मी.	२७०।००	२७०।००	२७०।००	
१२.२	प्लाईउड कमरसियल ४ मि.मि.	व.मी.	३२४।००	३२४।००	३२४।००	
१२.३	प्लाईउड कमरसियल ६ मि.मि.	व.मी.	४३५।००	४३५।००	४३५।००	
१२.४	प्लाईउड कमरसियल ८ मि.मि.	व.मी.	४८०।००	४८०।००	४८०।००	
१२.५	प्लाईउड कमरसियल १० मि.मि.	व.मी.	५९०।००	५९०।००	५९०।००	
१२.६	प्लाईउड कमरसियल १२ मि.मि.	व.मी.	६४८।००	६४८।००	६४८।००	
१२.७	प्लाईउड कमरसियल १८ मि.मि.	व.मी.	८८०।००	८८०।००	८८०।००	
१२.८	प्लाईउड कमरसियल १९ मि.मि.	व.मी.	९९०।००	९९०।००	९९०।००	
१३	प्लाईउड वाटरपुफ					
१३.१	प्लाईउड वाटरपुफ ४ मि.मि.	व.मी.	५९५।००	५९५।००	५९५।००	
१३.२	प्लाईउड वाटरपुफ ६ मि.मि.	व.मी.	६५८।००	६५८।००	६५८।००	
१३.३	प्लाईउड वाटरपुफ ८ मि.मि.	व.मी.	८३५।००	८३५।००	८३५।००	
१३.४	प्लाईउड वाटरपुफ १० मि.मि.	व.मी.	९४०।००	९४०।००	९४०।००	

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१३.५	प्लाईउड वाटरपुफ १२ मि.मि.	व.मी.	१०८०।००	१०८०।००	१०८०।००	
१३.६	प्लाईउड वाटरपुफ १८ मि.मि.	व.मी.	१४६०।००	१४६०।००	१४६०।००	
१३.७	प्लाईउड वाटरपुफ १९ मि.मि.	व.मी.	१५१५।००	१५१५।००	१५१५।००	
१४	टीक प्लाईउड					
१४.१	टीक प्लाईउड ३ मि.मि.	व.मी.	६२५।००	६२५।००	६२५।००	
१४.२	टीक प्लाईउड ४ मि.मि.	व.मी.	७६०।००	७६०।००	७६०।००	
१४.३	टीक प्लाईउड ६ मि.मि.	व.मी.	१०९०।००	१०९०।००	१०९०।००	
१४.४	सट्रिङ्गको लागि टीक प्लाईउड १२ मि.मि.	व.मी.	१३२०।००	१३२०।००	१३२०।००	
१४.५	प्लाईउड ३२ मि.मि.एक साईड टीक भएको	व.मी.	२३००।००	२३००।००	२३००।००	
१४.६	प्लाईउड ३२ मि.मि.दुवै साईड टीक भएको	व.मी.	२६४०।००	२६४०।००	२६४०।००	
१५	पुटिङ्ग					
१५.१	पुटिङ्ग (साधारण)	के.जी.	१००।००	१००।००	१००।००	
१५.२	पुटिङ्ग (स्पेसियल)	के.जी.	१६०।००	१६०।००	१६०।००	
१६	UPVC भ्याल ढोका (Including nylon net & 5mm thick Glass)					
१६.१	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Single Glazing with 80x50 Frame & 55 x 36 Sash white colored	व.मी.	८०००।००	८०००।००	८८००।००	
१६.२	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Double Glazing with 80x50 Frame & 55 x 36 Sash white colored	व.मी.	९६००।००	९६००।००	१०५००।००	
१६.३	Vertical Sliding-single glazing with 80 x 50 Frame & 55 x 36 Sash white colored	व.मी.	८०००।००	८०००।००	८८००।००	
१६.४	vertical Sliding-double glazing with 80x50 Frame & 55x36 Sash white colored	व.मी.	९०००।००	९०००।००	९९००।००	
१६.५	Balcony Sliding door with net-single glazing with 80 x 50 Frame & 55 x 36 Sash white colored	व.मी.	९०२५।००	९०२५।००	९९००।००	
१६.६	Balcony Sliding door with net-double glazing with 80 x 50 Frame & 55 x 36 Sash white colored	व.मी.	११०५०।००	११०५०।००	१२०००।००	
१६.७	Sliding Door with net-single glazing with 80 x 50 Frame and 66 x 36 Sash white Colored	व.मी.	९०२१।००	९०२१।००	९९००।००	
१६.८	Sliding Door with net-double glazing 80 x 50 Frame and 66 x 36 Sash white Colored	व.मी.	११५५।००	११५५।००	१२५०।००	
१६.९	Casement with net Frame 60x60 Sash 78 x 60 mullion 72 x 60 white colored-single glazed	व.मी.	९६१०।००	९६१०।००	१०५००।००	
१६.१०	Casement with net Frame 60 x 60 Sash 78 x 60 mullion 72x60 white colored-Double glazed	व.मी.	११५७०।००	११५७०।००	१२५००।००	
१६.११	Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door, 5mm th Glass Pannel White Colored-Single Glazed	व.मी.	९९२५।००	९९२५।००	१०८००।००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१६.१२	Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door, 5mm th Glass Pannel White Colored-Double Glazed	व.मी.	१२२९०१००	१२२९०१००	१३५००१००	
१६.१३	Bay Window with Frame 60x60 Frame & Sash 78x60 Corner Connector 41x23 white colored-Single Glazing	व.मी.	८९१०१००	८९१०१००	९८००१००	
१६.१४	Bay Window with Frame 60x60 Frame & Sash 78x60 Corner Connector 41x23 white colored-Double Glazing	व.मी.	१०२२५१००	१०२२५१००	११२००१००	
१६.१५	Full or Half Glass & Laminated Particle Board Partition with Frame 60x60 and laminated board 9mm th, glass 5mm white colored	व.मी.	६२५०१००	६२५०१००	६८००१००	
१६.१६	३ मी. मी. युपिभिसी पाता	व.मी.	१५००१००	१५००१००	१६५०१००	
घ.	आलुमिनियम भ्याल ढोका तयारी (जडान बर्च सहित)					
१	Aluminium Framed Sliding window without Ventilator and Flymesh at sliding Windows with materials in the section of 88x38 x1.30 mm in Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	व.मी	९५००१००	९५००१००	९५००१००	
२	Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator but without flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	व.मी	९६००१००	९६००१००	९६००१००	
३	Aluminium Framed Sliding Windows with out Ventilator & with flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	व.मी	११०००१००	११०००१००	११०००१००	
४	Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator & with flymesh shutter in the section of 101 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	व.मी	११५००१००	११५००१००	११५००१००	
५	Aluminium Framed Casement Windows with Ventilator Naturally Anodized Colour in the Section of 38x34 x1.5 mm including 5 mm thick Glass	व.मी	८२००१००	८२००१००	८२००१००	
६	Aluminium Framed Sliding Door with Naturally anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm with 5 mm thick Glass.	व.मी	१०१००१००	१०१००१००	१०१००१००	
७	Aluminium Framed Casement Door one way openable with Naturally Anodized Colour in the Section of 101x45 x1.5 mm including 5 mm thick Glass	व.मी	९५००१००	९५००१००	९५००१००	
८	Aluminium Framed Swing Door Two way openable with Naturally Anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm including 5 mm thick Glass & Board 9mm Laminated	व.मी	१०२००१००	१०२००१००	१०२००१००	

उपस्थित/अनुमोदित/सह/...

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
९	Aluminium Framed Fixed Partition with Naturally Anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm including 5 mm thick Glass or Board 9mm Laminated	व.मी	६६००।००	६६००।००	६६००।००	
१०	False Ceiling by Gypsum, (Gypsum Board : (12 mm thick)	व.मी.	१४३०।००	१४३०।००	१४५०।००	
११	PVC Door (3' x 6'-6")	गोटा	४७००।००	४७००।००	५०००।००	
१२	Pressed steel (GI Sheet) Door And Window					
१३.१	Fabrication of GI steel 18 gauged Door frame 100x75 mm	मि	१०७५।००	१०७५।००	११५०।००	हुत्तानी समावेस गर्नुपर्ने
१३.२	Fabrication of GI steel 18 gauged windows shutter	मि	९००।००	९००।००	९५०।००	हुत्तानी समावेस गर्नुपर्ने
१३	Readymade Door					
१३.१	38 mm thick solid flush door (Both side Teak)	वर्गफिट	४४०।००	४४०।००	४४०।००	
१३.२	38 mm thick solid flush door (Out side Teak)	वर्गफिट	३८०।००	३८०।००	३८०।००	
छानाका सामानहरू						
क	सि.जि.आई. सीट (कर्कटपाता)					
१	सि.जि.आई. सीट (साधा)					
	सि.जि.आई. सीट ०.४३ मिमि. ६६ केजी (/बण्डल	बण्डल	१३७००।००	१३७००।००	१३७००।००	
	सि.जि.आई. सीट ०.४२ मिमि. वा ६५ के.जी(६४ देखि ६७ केजी)/बण्डल	बण्डल	१३३००।००	१३३००।००	१३३००।००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३९ मिमि. वा ६१ के.जी (६० देखि ६२ के.जी.)/बण्डल	बण्डल	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३७ मिमि. वा ५७ के.जी/बण्डल	बण्डल	११८००।००	११८००।००	११८००।००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३५ मिमि.वा ५६ के.जी/बण्डल	बण्डल	११६००।००	११६००।००	११६००।००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३४ मिमि.वा ५४ के.जी (५३ देखि ५५ के.जी)/बण्डल	बण्डल	१०८५०।००	१०८५०।००	१०८५०।००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३२ मिमि.वा ५१.५ के.जी (५० देखि ५३ के.जी)/बण्डल	बण्डल	१०२००।००	१०२००।००	१०२००।००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३० मिमि.वा ४८ के.जी (४६ देखि ५० के.जी)/बण्डल	बण्डल	९५००।००	९५००।००	९५००।००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३३ मिमि वा ५० के.जी/बण्डल	बण्डल	१०७००।००	१०७००।००	१०७००।००	
	सि.जि.आई. सीट ०.२८ मिमि वा ४३ के.जी/बण्डल	बण्डल	९३००।००	९३००।००	९३००।००	
	सि.जि.आई. सीट ०.२५ मिमि वा ४० के.जी/बण्डल	बण्डल	९४००।००	९४००।००	९४००।००	
	सि.जि.आई. सीट ०.२५ मिमि वा ४०.५० के.जी/बण्डल	बण्डल	९०००।००	९०००।००	९०००।००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	सि.जि.आई. सीट ०.२४ मिमि वा ३६ के.जी/बण्डल	बण्डल	८८००।००	८८००।००	८८००।००	
	सि.जि.आई. सीट ०.२४ मिमि वा ३८ के.जी/बण्डल	बण्डल	८६००।००	८६००।००	८६००।००	
	सि.जि.आई. सीट ०.२० मिमि वा ३० के.जी/बण्डल	बण्डल	७३४०।००	७३४०।००	७३४०।००	
२	सि.जि.आई. सीट रंगिन					
	सि.जि.आई. सीट ०.५५ मिमि. ८० केजी/बण्डल	बण्डल	२००००।००	२००००।००	२००००।००	
	सि.जि.आई. सीट ०.४६ मिमि. ६६ केजी/बण्डल	बण्डल	१७०००।००	१७०००।००	१७०००।००	
	सि.जि.आई. सीट ०.४३ मिमि. ६० केजी/बण्डल	बण्डल	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	
	सि.जि.आई. सीट ०.४० मिमि. ५७ केजी/बण्डल	बण्डल	१४६००।००	१४६००।००	१४६००।००	
	सि.जि.आई. सीट ०.४२ मिमि. वा ६५ के.जी(६४ देखी ६७ केजी)/बण्डल	बण्डल	१५७५०।००	१५७५०।००	१५७५०।००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३९ मिमि. वा ६१ के.जी (६० देखी ६२ के.जी.)/बण्डल	बण्डल	१४८५०।००	१४८५०।००	१४८५०।००	
	सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.३६ मिमि वा ५० के.जी/बण्डल	बण्डल	१३१३२।००	१३१३२।००	१३१३२।००	
	सि.जि.आई. सीट ०.३२ मिमि.वा ५१.५ के.जी (५० देखी ५३ के.जी)/बण्डल	बण्डल	१२४५०।००	१२४५०।००	१२४५०।००	
	सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.२९ मिमि वा ४० के.जी/बण्डल	बण्डल	११०००।००	११०००।००	११०००।००	
	सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.२३ मिमि ३० के.जी/बण्डल	बण्डल	८१७०।००	८१७०।००	८१७०।००	
	सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.२७ मिमि वा ४२ के.जी/बण्डल	बण्डल	१०३५०।००	१०३५०।००	१०३५०।००	
	सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.२४ वा मि.मि ३८ के.जी/बण्डल	बण्डल	९२५०।००	९२५०।००	९२५०।००	
ख.	सि.जि.आई. धुरी					
१	सि.जि.आई. धुरी साधारण					
	सि.जि.आई. धुरी साधारण (०.२८ मिमि)	र.मी.	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
	सि.जि.आई. धुरी साधारण (०.३१ मिमि)	र.मी.	२३०।००	२३०।००	२३०।००	
	सि.जि.आई. धुरी साधारण (०.३५ मिमि)	र.मी.	२६०।००	२६०।००	२६०।००	
२	सि.जि.आई. धुरी रंगिन					
	सि.जि.आई. धुरी रंगिन (०.२८ मिमि)	र.मी.	३२०.००	३२०.००	३२०.००	
	सि.जि.आई. धुरी रंगिन (०.३० मिमि)	र.मी.	३७०.००	३७०.००	३७०.००	
	सि.जि.आई. धुरी रंगिन (०.३५ मिमि)	र.मी.	४३०.००	४३०.००	४३०.००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
३	फाईबर ग्लास कोरोगेटेड सिट	व.मी.	११२५।००	११२५।००	११२५।००	
४	आल्मुनियम ल्येन सिट (२० गेज)	व.मी.	४७०।००	४७०।००	४७०।००	
५	सिमिण्ट टायल	गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
६	सिमिण्ट धुरी	गोटा	७०।००	७०।००	७०।००	
७	क्ले टायल्स	गोटा	२८।००	२८।००	२८।००	
८	क्ले धुरी	गोटा	५५।००	५५।००	५५।००	
ग.	Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet					
१	Poly Carbonate Sheet (6mm thick) UV resistance (स्काईलाईट प्रयोग गर्नको लागि)	वर्ग फिट	२३०	२३०	२३०	
२	2 mm thick Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet Including the cost of material and labour fitting, fixing all complete job.	वर्ग फिट	१६५	१६५	१६५	
३	3 mm thick Carbon Fibre UPVC Sunrise brand or Eqv, Roofing Sheet.	व.फि.	२००	२००	२००	
४	3 mm thick Carbon Fibre UPVC Sunrise brand or Eqv, Ridge cover Sheet.	व.फि.	१६५	१६५	१६५	
घ.	टारफेल्					
१	टारफेल् साधारण	व.मी.	१६२।००	१६२।००	१६२।००	
२	टारफेल् ड्याम्पुफ	व.मी.	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
ङ.	कर्कटपातामा ठोक्ने किला					
१	कर्कटपातामा ठोक्ने कीला	के.जी.	१९०।००	१९०।००	२००।००	
२	बिटुमिन वासर (प्याकेट)	गोटा	४९।००	४९।००	५०।००	
३	पिच वासर (प्याकेट)	गोटा	४९।००	४९।००	५०।००	
फ्लोरिङ्का तथा रङ्गरोगनका सामानहरु						
क.	फ्लोरिङ्का सामानहरु					
१	नेमोप्याकेट	व.मी.	४८०।००	४८०।००	४८०।००	
२	जिप्सम बोर्ड	व.मी.	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
३	होमोजेनियस भिनाईल फ्लोरिड वर्कस् (Spica RQ) जडान चार्ज समेत (२ मि. X २० मि. मोटाई २ मि.मि. ASTM F1 1914, product weight 2.8 kg/m ²)	व.मी.	६३००।००	६३००।००	६३००।००	
४	होमोजेनियस भिनाईल फ्लोरिड (Vega pluss) वर्कस् जडान चार्ज समेत (२ मि. X २० मि. मोटाई २-३ मि.मि. ASTM F1 1914, product weight 3.4 kg/m ² 5.10 kg/m ²)	व.मी.	४२००।००	४२००।००	४२००।००	
५	होमोजेनियस भिनाईल फ्लोरिड (Pinnacle RQ) वर्कस् जडान चार्ज समेत (२ मि. X १५ मि. मोटाई २ मि.मि. ASTM F1 1914, product weight 2.95 kg/m ²)	व.मी.	८३००।००	८३००।००	८३००।००	

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
६	होमोजेनियस भिनाईल फ्लोरिड (Capilla wall Covering) वर्कस् जडान चार्ज समेत (२ मि. X २० मि. मोटाई १ मि.मि. ASTM F1 1914, product weight 1.75 kg/m ²)	व.मी.	३५००।००	३५००।००	३५००।००	
७	वेल्टीड रड ४ मि.मि. X ८० मि.	रील	२१००।००	२१००।००	२१००।००	
ख.	टायल					
१	मार्बल १/२" र १" मोटाई	व.मी.	२८००।००	२८००।००	२८००।००	
२	मोज्याक १/२" र १" मोटाई	व.मी.	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
३	ग्रेनाइट १/२" र १" मोटाई	व.मी.	४०००।००	४०००।००	४०००।००	
४	टेरिजा २० मि.मि.	व.मी.	७५०।००	७५०।००	७५०।००	
५	मार्बल सादा	व.मी.	१७००।००	१७००।००	१७००।००	
६	मार्बल रंगिन	व.मी.	१८००।००	१८००।००	१८००।००	
७	स्लेट	व.मी.	४४०।००	४४०।००	४४०।००	
८	रातो षटकोणीय टाएल (कंकट)	गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
ग.	Interlocking Tiles					
१	M20 40mm thick	गोटा	३२।००	३२।००	३२।००	
२	M20 40mm thick Colored	गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	
३	M20 60mm thick	गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	
४	M20 60mm thick Colored	गोटा	४३।००	४३।००	४३।००	
५	M20 60 MM thick (250 mm x 120 mm and 5.700 kg per pice)	गोटा	४४।००	४४।००	४४।००	
६	M20 80mm thick	गोटा	४५।००	४५।००	४५।००	
७	M20 80mm thick Coloured	गोटा	५५।००	५५।००	५५।००	
८	M20 100mm thick	गोटा	५२।००	५२।००	५२।००	
९	M20 100mm thick Coloured	गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
घ.	ग्लेज्ड पोरोसिलिन टायल					
१	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण					
१.१	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण ४" X ८"	गोटा	२७।००	२७।००	२७।००	
१.२	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण ६" X ८"	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	
१.३	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण ८" X ८"	गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	
१.४	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण ८" X १०"	गोटा	६४।००	६४।००	६४।००	
१.५	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण ८" X १२"	गोटा	६४।००	६४।००	६४।००	
१.६	ग्लेज्ड पोरोसिलिन सेतो साधारण १२" X १२"	गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
२	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन					
२.१	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन ४" X ८"	गोटा	२७।००	२७।००	२७।००	
२.२	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन ६" X ८"	गोटा	३८।००	३८।००	३८।००	
२.३	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन ८" X ८"	गोटा	४८।००	४८।००	४८।००	
२.४	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन ८" X १०"	गोटा	६५।००	६५।००	६५।००	

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
२.५	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन ८" X १२"	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
२.६	ग्लेज्ड पोरोसिलिन रंगिन १२" X १२"	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
३	ग्लेज्ड पोरोसिलिन डिजाइन					
३.१	ग्लेज्ड पोरोसिलिन डिजाइन ४" X ८"	गोटा	२५००	२५००	२५००	
३.२	ग्लेज्ड पोरोसिलिन डिजाइन ६" X ८"	गोटा	४३१००	४३१००	४३१००	
३.३	ग्लेज्ड पोरोसिलिन डिजाइन ८" X ८"	गोटा	५३१००	५३१००	५३१००	
३.४	ग्लेज्ड पोरोसिलिन डिजाइन १०" X १०"	गोटा	६४१००	६४१००	६४१००	
३.५	स्पार्टिक नन् ग्लेज टायल	व.मी.	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
४	मार्बल चिप्स (सवै रंग)(प्रति घ.मी.१६०० के.जी.)	के.जी.	७००१००	७००१००	७००१००	
५	मार्बल पाउडर	के.जी.	४००१००	४००१००	४००१००	
६	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जी.	४४१००	४४१००	४४१००	
७	पोलिथिन सिट					
१	पोलिथिन सिट ५०० गेज ९० से.मी चौडाई	र.मी.	३३१००	३३१००	३३१००	
२	पोलिथिन सिट ५०० गेज ९० से.मी चौडाई	के.जी.	२००१००	२००१००	२००१००	
३	पोलिथिन सिट २०० गेज ९० से.मी चौडाई	र.मी.	२५००	२५००	२५००	
४	वाटर प्रुफिङ सिमेण्ट कम्पाउण्ड	के.जी.	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
५	प्लाष्टर म्याजीक १०० .एल.	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
६	स्कट नं. ११०० एम.एम.	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
७	कार्बोरेण्डम ढुंगा					
१	कार्बोरेण्डम ढुंगा साईज ४०	गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
२	कार्बोरेण्डम ढुंगा साईज ६०	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
३	कार्बोरेण्डम ढुंगा साईज ८०	गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
४	कार्बोरेण्डम ढुंगा साईज १२०	गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
८	डोर म्याट					
१	डोरम्याट (१.५" X ३)	गोटा	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
२	डोरम्याट (१.५" X २")	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
३	डोरम्याट (१.५" X १.५")	गोटा	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
९	पोलिमर फिनिसिङ सिसा					
१	५ मिमि मोटाई	व.फिट.	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
२	४ मिमि मोटाई	व.फिट.	१००१००	१००१००	१००१००	
३	Alunimum Frame 100*90mm, 4mm thick	मिटर	५४०१००	५४०१००	५४०१००	
१०	फर्निचिङ/फ्लोरीङका अन्य मालसामानहरू					
१	काठको डायनीङ सेट	सेट	३८०००१००	३८०००१००	३८०००१००	
२	प्लास्टीको डायनीङ सेट	सेट	६६००१००	६६००१००	६६००१००	
३	बक्स पलङ राम्रो	गोटा	४३५००१००	४३५००१००	४३५००१००	
४	बक्स पलङ समान्य	गोटा	३५०००१००	३५०००१००	३५०००१००	
५	प्लास्टीको चियर	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
६	सोफा सेट स्टाईल	सेट	४९०००।००	४९०००।००	४९०००।००	
७	सोफा सेट सामान्य	सेट	३००००।००	३००००।००	३००००।००	
८	Revolving chair सामान्य	गोटा	१६०००।००	१६०००।००	१६०००।००	
९	फाईबर सीरक	गोटा	४९००।००	४९००।००	४९००।००	
१०	७५" स्टील बुक न्याक	गोटा	१९८००।००	१९८००।००	१९८००।००	
११	६६" स्टील बुक न्याक	गोटा	१६५००।००	१६५००।००	१६५००।००	
१२	६६" स्टील अफीस दराज	गोटा	१७५००।००	१७५००।००	१७५००।००	
१३	७२" स्टील ओपन न्याक	गोटा	१००००।००	१००००।००	१००००।००	
१४	डबल स्टील टेबल	गोटा	१७२००।००	१७२००।००	१७२००।००	
१५	सिङगल स्टील टेबल	गोटा	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००	
१६	फाईलीङ्ग क्याबिनेट	गोटा	२१०००।००	२१०००।००	२१०००।००	
१७	ग्यालेक्सी पि.भि.सी कार्पेट	र.मी.	२८५।००	२८५।००	२८५।००	
१८	मिनी क्यालीपो पि.भि.सी कार्पेट	र.मी.	६६।००	६६।००	६६।००	
१९	क्यालीपो पि.भि.सी कार्पेट	र.मी.	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
२०	स्टयान्डर्ड जुटको कार्पेट	र.मी.	१९००।००	१९००।००	१९००।००	
२१	प्रिन्टेड जुटको कार्पेट	र.मी.	१९००।००	१९००।००	१९००।००	
२२	यती कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	८००।००	८००।००	८००।००	
२३	जुपिटर पि.भि.सी कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	१८००।००	१८००।००	१८००।००	
२४	डेस्क स्थानीय बडा काठबाट बनेका, विद्यालयको लागी (ल: २१० से.मी. उचाई: ७५ से.मी. र चौडाई/टप : ३५ स.मी. साईज भएको तयारी)	प्रति गोटा	२९००।००	२९००।००	२९००।००	
२५	बेन्च स्थानीय कडा काठबाट बनेको, विद्यालयको लागी (ल: २१० से.मी. उचाई: ४५ से.मी. र चौडाई/टप : ३५ स.मी. साईज भएको तयारी)	प्रति गोटा	२६००।००	२६००।००	२६००।००	
२६	सि.नं. २३ र २४ मा उल्लेख भएको साईजको डेस्क तथा बेन्च	प्रति सेट	५५००।००	५५००।००	५५००।००	
२७	२५ मि.मि. स्क्वयर फलामे पाईपको खुट्टा तथा २५ मि.मि. X २५ मि.मि. X ४ मि.मि. फलामे एंगलको फ्रेम, टपमा २५ मि.मि. मोटो कडा काठ/प्लाईउड र ल. : २१० से.मी. उचाई : ७५ से.मी. र चौडाई ३५ सेमी तयारी डेस्क विद्यालयको लागी	प्रति गोटा	४४००।००	४४००।००	४४००।००	
२८	२५ मि.मि. स्क्वयर फलामे पाईपको खुट्टा तथा २५ मि.मि. X २५ मि.मि. X ४ मि.मि. फलामे एंगलको फ्रेम, टपमा २५ मि.मि. मोटो कडा काठ/प्लाईउड र ल. : २१० से.मी. उचाई : ४५ से.मी. र चौडाई ३५ सेमी तयारी डेस्क विद्यालयको लागी	प्रति गोटा	४२००।००	४२००।००	४२००।००	

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
२९	सि.नं. २७ र २८ मा उल्लेख भएको साईजको डेस्क तथा बेन्च	प्रति सेट	८७००।००	८७००।००	८७००।००	
३०	काठको टेबल, ल. : १४० से.मी. चौ. ८० से.मी. र उचाई ८० से.मी. टपमा सनमाईका ल्यामिनेशन नभएको तयारी (कडा काठको फ्रेम बनाई २५ मि.मि. कडा काठको टप)	प्रति गोटा	३९००।००	३९००।००	३९००।००	
३१	काठको टेबल, ल. : १४० से.मी. चौ. ८० से.मी. र उचाई ८० से.मी. टपमा सनमाईका ल्यामिनेशन भएको तयारी (कडा काठको फ्रेम बनाई २५ मि.मि. कडा काठको टप)		४४००।००	४४००।००	४४००।००	
रंगरोगन सम्बन्धि						
क.	खाक्सी (सरेस) पेपर					
१	खाक्सी (सरेस) पेपर काठमा प्रयोग हुने	दर्जन	११०।००	११०।००	११०।००	
२	खाक्सी (सरेस) पेपर फलाममा प्रयोग हुने	दर्जन	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
ख.	पेन्टिङ मेटेरियल्स (Paints)					
१	प्राइमर ऊड	लिटर	४००।००	४००।००	४००।००	
२	प्राइमर सिमेण्ट	लिटर	३७५।००	३७५।००	३७५।००	
३	प्राइमर प्लाष्टिक इमल्सन	लिटर	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
४	प्राइमर मेटल	लिटर	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
५	डिस्टेम्पर पाउडर	के.जी.	८०।००	८०।००	८०।००	
६	डिस्टेम्पर बासेवल एकोलिक	लिटर	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
७	स्नोसेम पेन्ट	के.जी.	८५।००	८५।००	८५।००	
८	तयारी गेरु रंग	के.जी.	४२।००	४२।००	४२।००	
९	नेपाल रेड	लिटर	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
१०	चुना सेतो	के.जी.	३८।००	३८।००	३८।००	
११	अलकत्रा पेन्ट	लिटर	११०।००	११०।००	११०।००	
१२	इनामेल पेन्ट प्लेन	लिटर	५००।००	५००।००	५००।००	
१३	क्वीक ड्राईङ इनामेल पेन्ट	लिटर	४४०।००	४४०।००	४४०।००	
१४	सिन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिटर	५००।००	५००।००	५००।००	
१५	आल्मुनियम पेन्ट	लिटर	५४०।००	५४०।००	५४०।००	
१६	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट	लिटर	७००।००	७००।००	७००।००	
१७	एन्टी कोरोसिभ पेन्ट	लिटर	४००।००	४००।००	४००।००	
१८	एल्लो जिन्क क्रोमेट	लिटर	५००।००	५००।००	५००।००	
१९	रेनसिल पेन्ट	लिटर	४८५।००	४८५।००	४८५।००	
२०	100% Acrylic Exteroir Paint	४ लिटर	३५००।००	३५००।००	३५००।००	
२१	Road Marking Paint	लिटर	६००।००	६००।००	६००।००	
२२	Chloro Rubber base Road Marking Paint	लिटर	७००।००	७००।००	७००।००	
२३	चप्रा	के.जी.	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
२४	वानेस	लिटर	४८५।००	४८५।००	४८५।००	
२५	मैन पालिस	के.जी.	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
२६	गुँद	के.जी.	२२०।००	२२०।००	२२०।००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
२७	नीर राम्रो खालको	के.जी.	२००।००	२००।००	२००।००	
२८	चुनामा मिसाउने रंग	के.जी.	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
२९	स्टेनर रंग	१०० ग्राम	१०५।००	१०५।००	१०५।००	
३०	सिमण्ट किम्ची रंग	के.जी.	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
३१	लिन सिड आयल	लिट्र	२३०।००	२३०।००	२३०।००	
३२	स्प्रीट	लिट्र	१६०।००	१६०।००	१६०।००	
३३	तारपिन तेल	लिट्र	१६०।००	१६०।००	१६०।००	
३४	जिन्क अक्साइड सेतो	लिट्र	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
३५	टेरा कोटा	के.जी.	११५।००	११५।००	११५।००	
३६	अक्ज्यालिक एसिड	लिट्र	२८०।००	२८०।००	२८०।००	
३७	एसिड	लिट्र	१३५।००	१३५।००	१३५।००	
ग.	बाहिरी पेन्ट (Weather Coat)					
१	एपेक्स अल्टिमा वा सो सरह	लिट्र	९५०।००	९५०।००	९५०।००	
२	एक्राईलिक एक्स्टेरियर वा सो सरह	लिट्र	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	
३	ईमल्सन एक्स्टेरियर वा सो सरह	लिट्र	७५०।००	७५०।००	७५०।००	
घ.	भित्री पेन्ट (Interior Paint)					
१	रोयल लकजरी ईमल्सन वा सो सरह	लिट्र	११००।००	११००।००	११००।००	
२	एफ्को प्रिमियर ईमल्सन वा सो सरह	लिट्र	८५०।००	८५०।००	८५०।००	
३	ट्रयाक्टर इन्टेरियर ईमल्सन वा सो सरह	लिट्र	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
ङ.	ब्रस					
१	तार ब्रस	गोटा	६५।००	६५।००	६५।००	
२	चुना ब्रस	गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
३	सिमण्ट तार ब्रस	गोटा	८५।००	८५।००	८५।००	
च.	पेन्ट ब्रस					
१	पेन्ट ब्रस २"	गोटा	६५।००	६५।००	६५।००	
२	पेन्ट ब्रस ३"	गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
३	पेन्ट ब्रस ४"	गोटा	१०५।००	१०५।००	१०५।००	
४	पेन्ट ब्रस ६"	गोटा	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
५	ल्याष्टिक इमल्सन वा डिस्टेम्पर ब्रस/रोलर	गोटा	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
बिजुलीका सामानहरु						
१	स्वीच (५ एम्पियर)					
१.१	स्वीच (५ एम्पियर) एकतर्फी	गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	
१.२	स्वीच (५ एम्पियर) दुईतर्फी	गोटा	५३।००	५३।००	५३।००	
१.३	स्वीच (५ एम्पियर) वेड स्वीच	गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	
२	होल्डर					
२.१	होल्डर एङ्गल	गोटा	६५।००	६५।००	६५।००	
२.२	होल्डर ब्याटेन	गोटा	६५।००	६५।००	६५।००	
२.३	होल्डर पेन्डेन्ट	गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	
३	सकेट (५ एम्पियर)					

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
३.१	सकेट (५ एम्पियर) २ पिन	गोटा	४८१००	४८१००	४८१००	
३.२	सकेट (५ एम्पियर) ३ पिन	गोटा	५३१००	५३१००	५३१००	
३.३	सकेट (५ एम्पियर) ५ पिन (युनिभर्सल)	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
४	पावर सकेट					
४.१	पावर सकेट (१५ए.) ३ इन वन	गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
४.२	पावर सकेट (१५ए.) ५ इन वान	गोटा	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
४.३	इण्डिकेटर	गोटा	४२१००	४२१००	४२१००	
४.४	सिलिङ्ग रोज	गोटा	४२१००	४२१००	४२१००	
४.५	फ्युज साधारण	,,	५३१००	५३१००	५३१००	
५	किटक्याट					
५.१	किटक्याट १६ एम्पियर	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	
५.२	किटक्याट ३२ एम्पियर	गोटा	८५१००	८५१००	८५१००	
५.३	किटक्याट ६३ एम्पियर	गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
६	बेल	गोटा				
६.१	बेल साधारण	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
६.२	बेल एसी.डि.सी. भएको	गोटा	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
७	मेन स्वीच मेटल					
७.१	डि.पि.मेन स्वीच (१६ एम्पियर)	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
७.२	१६ एम्पियर मेन स्वीच मेटल	गोटा	५४०१००	५४०१००	५४०१००	
७.३	३२ एम्पियरमेन स्वीच मेटल	गोटा	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
७.४	६३ एम्पियरमेन स्वीच मेटल	गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
७.५	टु पिन (५ एम्पियर)	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	
७.६	३ पिन (५ एम्पियर)	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
७.७	मेल फिमेल	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
७.८	२ पिन मल्ली	गोटा	६३१००	६३१००	६३१००	
७.९	३ पिन मल्ली	गोटा	८५१००	८५१००	८५१००	
८	पि.भि.सि. कभर तामा तार (NS Proof)					
८.१	0.50 mm ² multi stand	क्वायल	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
८.२	0.75 mm ² multi stand	क्वायल	१७००१००	१७००१००	१७००१००	
८.३	1.0 mm ² multi stand	क्वायल	२१००१००	२१००१००	२१००१००	
८.४	1.50 mm ² multi stand	क्वायल	३२५०१००	३२५०१००	३२५०१००	

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१३	बल्ब (Bulb)					
१३.१	बल्ब ० वाट लिड	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	
१३.२	बल्ब २५ वाट	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	
१३.३	बल्ब ४० वाट	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	
१३.४	बल्ब ६० वाट	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	
१३.५	बल्ब १०० वाट	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	
१३.६	बल्ब २०० वाट	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
१३.७	बल्ब ५०० वाट हेलोजिन	गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
१३.८	भापर लाईट सेट	सेट	३८००१००	३८००१००	३८००१००	
१३.९	सि.एफ.एल बल्ब					
१३.१०	३ देखी ९ वाट एल.ई.डि	गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
१३.११	१० देखि १८ वाट एल.ई.डि	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
१३.१२	२० वाट स्पाईरल एल.ई.डि.	गोटा	३५५१००	३५५१००	३५५१००	
१३.१३	२५, ३० वाट एल.ई.डि.	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
१३.१४	४० वाट एल.ई.डि.	गोटा	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
१३.१५	४५ वाट एल.ई.डि.	गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
१३.१६	५० देखि ६५ वाट एल.ई.डि.	गोटा	१३००१००	१३००१००	१३००१००	
१४	हेलोजिन सेट					
१४.१	हेलोजिन सेट (चाइनिज)	सेट	३६००१००	३६००१००	३६००१००	
१४.२	हेलोजिन सेट (अन्य)	सेट	२९००१००	२९००१००	२९००१००	
१५	डेकोरेटिभ ब्राकेट					
१५.१	डेकोरेटिभ वाल ब्राकेट (साधारण)	गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
१५.२	डेकोरेटिभ वाल ब्राकेट (स्पेसियल)	गोटा	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
१५.३	डेकोरेटिभ सिलिङ्ग ब्राकेट (स्पेसियल)	गोटा	२३००१००	२३००१००	२३००१००	
१६	ट्युब लाईट					
१६.१	ट्युब लाईट ४ फि. (११ मि.मि. डाय)	सेट	१०२५१००	१०२५१००	१०२५१००	
१६.२	ट्युब लाईट ४ फि. (२० मि.मि. डाय)	सेट	१०७५१००	१०७५१००	१०७५१००	
१६.३	ट्युब लाईट २ फि. (११ मि.मि. डाय)	सेट	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
१६.४	ट्युब लाईट २ फि. (२० मि.मि. डाय)	सेट	८००१००	८००१००	८००१००	
१६.५	ट्युब लाईट सेट ४ फि. (डेकोरेटिभ साधारण)	सेट	११००१००	११००१००	११००१००	

३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१६.६	दयुव लाईट सेट ४ फि. (डेकोरेटिभ स्पेसियल)	सेट	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
१६.७	दयुव लाईट सेट २ फि. (डेकोरेटिभ साधारण)	सेट	९९०।००	९९०।००	९९०।००	
१६.८	दयुव लाईट सेट २ फि. (डेकोरेटिभ स्पेसियल)	सेट	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
१७	दयुव लाईटका सामानहरू					
१७.१	साधारण चोक ४० वाट	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
१७.२	इलेक्ट्रोनिक चोक ४० वाट	गोटा	६२५।००	६२५।००	६२५।००	
१७.३	स्टार्टर	गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
१७.४	दयुव होल्डर	गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
१७.५	दयुव ४ फि. (११ मि.मि.डायमिटर)	गोटा	२६५।००	२६५।००	२६५।००	
१७.६	दयुव ४ फि. (२० मि.मि.डायमिटर)	"	२९०।००	२९०।००	२९०।००	
१७.७	दयुव २ फि. (११ मि.मि.डायमिटर)	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
१७.८	दयुव २ फि. (२० मि.मि.डायमिटर)	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
१७.९	दयुव लाईट फ्रेम २ फि.	गोटा	६००।००	६००।००	६००।००	
१७.१०	दयुव लाईट फ्रेम ४ फि.	गोटा	६३०।००	६३०।००	६३०।००	
१८	एम.सि.बि.					
१८.१	एम.सि.बि. (६, १०, १६ एम्पियर) इन्डियन एस पि	गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	
१८.२	३२ एम्पियर इन्डियन डि.पि.	गोटा	७१५।००	७१५।००	७१५।००	
१८.३	४० एम्पियर इन्डियन डि.पि.	गोटा	८८०।००	८८०।००	८८०।००	
१८.४	एम.सि.बि. बक्स १ वे. पिभिसि	गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
१८.५	एम.सि.बि. बक्स २ वे. पिभिसि	गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
१८.६	एम.सि.बि. बक्स ३ वे. पिभिसि	गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	
१८.७	एम.सि.बि. बक्स ४ वे. पिभिसि	गोटा	७२५।००	७२५।००	७२५।००	
१८.८	एम.सि.बि. बक्स ५ वे. मेटल	गोटा	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
१८.९	एम.सि.बि. बक्स ६ वे. मेटल	गोटा	११५०।००	११५०।००	११५०।००	
१८.१०	एम.सि.बि. बक्स ७ वे. मेटल	गोटा	११५०।००	११५०।००	११५०।००	
१८.११	एम.सि.बि. बक्स ८ वे. मेटल	गोटा	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००	
१८.१२	Cable Gland for Incoming & Outgoing Power	मिटर	५३५।००	५३५।००	५३५।००	
१९	ग्याङ स्विच (प्लास्टीक)					
१९.१	ग्याङ स्विच १ वे. यम्रो खालको	गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१९.२	ग्याङ स्विच २ वे. राम्रो खालको	गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
१९.३	ग्याङ स्विच ३ वे. राम्रो खालको	गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
१९.४	ग्याङ स्विच ४ वे. राम्रो खालको	गोटा	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
१९.५	ग्याङ स्विच ५ वे.	गोटा	३६०।००	३६०।००	३६०।००	
१९.६	ग्याङ स्विच ६ वे.	गोटा	३९०।००	३९०।००	३९०।००	
१९.७	ग्याङ स्विच ७ वे.	गोटा	४२०।००	४२०।००	४२०।००	
१९.८	ग्याङ स्विच ८ वे.	गोटा	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
२०	बक्स काठको					
२०.१	बक्स काठको ४" X ४"	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
२०.२	बक्स काठको ४" X ६"	गोटा	३५।००	३५।००	३५।००	
२०.३	बक्स काठको ६" X ८"	गोटा	५५।००	५५।००	५५।००	
२०.४	बक्स काठको ८" X १०"	गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
२०.५	बक्स काठको ८" X १२"	गोटा	१६८।००	१६८।००	१६८।००	
२०.६	बक्स काठको १०" X १२"	गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
२०.७	मिटर बक्स	गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	
२१	बक्स प्लाष्टिकको					
२१.१	बक्स प्लाष्टिकको ४" X ४"	गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
२१.२	बक्स प्लाष्टिकको ४" X ६"	गोटा	७०।००	७०।००	७०।००	
२१.३	बक्स प्लाष्टिकको ६" X ८"	गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
२१.४	बक्स प्लाष्टिकको ८" X १०"	गोटा	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
२१.५	बक्स प्लाष्टिकको ८" X १२"	गोटा	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
२१.६	बक्स प्लाष्टिकको १०" X १२"	गोटा	२३५।००	२३५।००	२३५।००	
२१.७	पावर सकेट बक्स	गोटा	११५।००	११५।००	११५।००	
२२	बक्स सनमाईकाको					
२२.१	बक्स सनमाईकाको ४" X ४"	गोटा	३८।००	३८।००	३८।००	
२२.२	बक्स सनमाईकाको ४" X ६"	गोटा	५३।००	५३।००	५३।००	
२२.३	बक्स सनमाईकाको ६" X ८"	गोटा	७५।००	७५।००	७५।००	
२२.४	बक्स सनमाईकाको ८" X १०"	गोटा	१३५।००	१३५।००	१३५।००	
२२.५	बक्स सनमाईकाको ८" X १२"	गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
२२.६	बक्स सनमाईकाको १०" X १२"	गोटा	२६०।००	२६०।००	२६०।००	
२२.७	पावर सकेट बक्स	गोटा	८०।००	८०।००	८०।००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
२२.८	मिटर बक्स	गोटा	५२५१००	५२५१००	५२५१००	
२३	मेटल बक्स					
२३.१	मेटल बक्स (३ X ३)	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
२३.२	मेटल बक्स (३ X ५)	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
२३.३	मेटल बक्स (६ X ४)	गोटा	१२११००	१२११००	१२११००	
२३.४	मेटल बक्स (६ X ८)	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
२३.५	मेटल बक्स (८ X १०)	गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
२३.६	मेटल बक्स (१० X १२)	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
२३.७	पावर बक्स	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
२३.८	मिटर बक्स	गोटा	५३५१००	५३५१००	५३५१००	
२३.९	१ फेज मिटर ५-३० डिजिटल	गोटा	२७००१००	२७००१००	२७००१००	
२३.१०	३ फेज मिटर ५-२० डिजिटल	गोटा	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
२३.११	३ फेज मिटर १०-४० डिजिटल	गोटा	१३०००१००	१३०००१००	१३०००१००	
२३.१२	३ फेज मिटर १५-६० डिजिटल	गोटा	१३०००१००	१३०००१००	१३०००१००	
२३.१३	सब मिटर (इण्डियन)	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
२३.१४	सब मिटर (चाईनिज)	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	
२३.१५	३ फेज मेटल मिटर बक्स	गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
२३.१६	हिटर सिंगल छड (१००० वाट)	गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
२३.१७	हिटर डबल छड (१००० वाट)	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	
२३.१८	वाटर हिटर (१००० वाट)	गोटा	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
२४	गीजर					
२४.१	गीजर (१५ लिटर) साधारण	गोटा	१३५००१००	१३५००१००	१३५००१००	
२४.२	गीजर (२५ लिटर) साधारण	गोटा	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	
२४.३	गीजर (१५ लिटर) स्पेशियल	गोटा	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००	
२४.४	गीजर (२५ लिटर) स्पेशियल	गोटा	२३०००१००	२३०००१००	२३०००१००	
२५	पिभिसी लिष्टी/प्लाष्टिक बीट					
२५.१	पिभिसी लिष्टी/प्लाष्टिक बीट भ्यालको लागि	१० फिट	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
२५.२	पिभिसी लिष्टी/प्लाष्टिक बीट भ्यालको लागि १९ मि.मि.	१० फिट	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
२५.३	पिभिसी लिष्टी/प्लाष्टिक बीट भ्यालको लागि २५ मि.मि.	१० फिट	१४०१००	१४०१००	१४०१००	

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
२५.४	पिभिसी लिष्टी/प्लाष्टिक बीट भ्यालको लागि ३२ मि.मि.	१० फिट	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
२५.५	पिभिसी लिष्टी/प्लाष्टिक बीट भ्यालको लागि ५० मि.मि.	१० फिट	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
२५.६	डोम लाईट एल.ई.डि.	गोटा	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
२५.७	साईड लाईट (राम्रो)	गोटा	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
२५.८	साईड लाईट (साधारण)	गोटा	१४७५।००	१४७५।००	१४७५।००	
२५.९	डोम लाईट डेकोरेटिभ राम्रो खालको	गोटा	१९५।००	१९५।००	१९५।००	
२५.१०	गार्डेन बत्ती	गोटा	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
२५.११	आउट डोर ट्युबलाईट	गोटा	३५००।००	३५००।००	३५००।००	
२६	पंखा सेट					
२६.१	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ३६"	गोटा	४५००।००	४५००।००	४५००।००	
२६.२	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४२"	गोटा	५६००।००	५६००।००	५६००।००	
२६.३	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४८"	गोटा	५७००।००	५७००।००	५७००।००	
२६.४	टेबल पंखा २४"	गोटा	४५००।००	४५००।००	४५००।००	
२६.५	टेबल पंखा १२"	गोटा	३७००।००	३७००।००	३७००।००	
२६.६	एक्झप्ट पंखा १२"	गोटा	३३००।००	३३००।००	३३००।००	
२६.७	साईड फ्यान १०" को	गोटा	३४००।००	३४००।००	३४००।००	
२६.८	पंखा रेगुलेटर	गोटा	४४।००	४४।००	४४।००	
२६.९	फ्लेजिबल कर्ड २ पिन र ३ पिन	गोटा	४३।००	४३।००	४३।००	
२७	डिमर					
२७.१	डिमर स्वीच टाइप ४०० वाट	गोटा	३४।००	३४।००	३४।००	
२७.२	डिमर स्वीच ८०० वाट	गोटा	४१।००	४१।००	४१।००	
२७.३	डिमर स्वीच १२०० वाट	गोटा	४२५।००	४२५।००	४२५।००	
२८	अर्थिङ्ग सेट	गोटा				
२८.१	अर्थिङ्ग कपर प्लेट (मिडियम)	सेट	९६००।००	९६००।००	९६००।००	
२८.२	अर्थिङ्ग रड सेट (तामाको)	सेट	३२०।००	३२०।००	३२०।००	
२८.३	डिस्क तार	मिटर	३६।००	३६।००	३६।००	
२८.४	टेलिफोन सकेट	गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
२८.५	टिभी तथा टेलिफोन जोडाई (चाहिने मालसामान सहित)	सेट	३६०।००	३६०।००	३६०।००	
२८.६	फायर एक्स्टिङ्क्वीसर सानो	गोटा	४८००।००	४८००।००	४८००।००	
२९	डिस्ट्रीब्युसन बोर्ड					

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
२९.१	पचिस एम्पयर श्री फेज एम्.सि.सि.बी.	गोटा	२४००।००	२४००।००	२४००।००	
२९.२	३२ एम्पयर श्री फेज एम्.सि.सि.बी.	गोटा	३२००।००	३२००।००	३२००।००	
२९.३	४० एम्पयर श्री फेज एम्.सि.सि.बी.	गोटा	३४००।००	३४००।००	३४००।००	
२९.४	५० एम्पयर श्री फेज एम्.सि.सि.बी.	गोटा	३६००।००	३६००।००	३६००।००	
२९.५	१०० एम्पयर श्री फेज एम्.सि.सि.बी.	गोटा	७५००।००	७५००।००	७५००।००	
२९.६	१०० एम्पयर कपर बसबार	सेट	७६००।००	७६००।००	७६००।००	
२९.७	१०० एमिटर	गोटा	७००।००	७००।००	७००।००	
२९.८	५०० भोल्ट मिटर	गोटा	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
२९.९	आर.वाई.बी. ल्याम्प / फ्यूज इन्डिकेटर	गोटा	८००।००	८००।००	८००।००	
३०	पि.भि.सी. वायरिङ. पाईप एल्बो तथा जक्सन् सहित					
३०.१	रेक्टंगुलर (१० फिट)	गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	
३०.२	सर्कुलर (१० फिट)	गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
	Alumunium conductoer					
३०.३	Aluminium Conductor steel Reinforced 20mm ² (Squirell, 85 kg/Km)	कि.मी.				उत्पादक/ आपूर्तिकर्ताको दररेटमा ढुवानी राख्ने
३०.४	Aluminium Conductor steel Reinforced 30mm ² (Weassel, 128 kg/Km)	कि.मी.				उत्पादक/ आपूर्तिकर्ताको दररेटमा ढुवानी राख्ने
३०.५	Aluminium Conductor steel Reinforced 50 mm ² (Rabbit, 214 kg/Km)	कि.मी.				उत्पादक/ आपूर्तिकर्ताको दररेटमा ढुवानी राख्ने
३०.६	Aluminium Conductor steel Reinforced 100 mm ² (Dog, 394 kg/Km)	कि.मी.				उत्पादक/ आपूर्तिकर्ताको दररेटमा ढुवानी राख्ने
३०.७	Shackle Insulator with D - 1 m	धान	२४०।००	२४०।००	२४०।००	
३०.८	Stay Cable Set	सेट	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
३०.९	Stay Cable Wire	के.जी.	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
३०.१०	५/८ X ८ नट बोल्ट	के.जी.	३००।००	३००।००	३००।००	
३०.११	११/०.४ के.भी., २५ के.भी.ए. ट्रान्स्फरमर ३ फेजको	गोटा	३६००००।००	३६००००।००	३६००००।००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
३०.१२	११/०.४ के.भी.,५० के.भी.ए. ट्रान्स्फरमर ३ फेजको	गोटा	४३००००।००	४३००००।००	४३००००।००	
३०.१३	११/०.४ के.भी.,१०० के.भी.ए. ट्रान्स्फरमर ३ फेजको	गोटा	५५००००।००	५५००००।००	५५००००।००	
३०.१४	डप आउट फ्यूज सेट (डि.ओ.) ११ के.भी.को लागि ३ फेजको	गोटा	१९०००।००	१९०००।००	१९०००।००	
३०.१५	Lightening Arrester 9 KV 3 pc = 1 set	सेट	८३००।००	८३००।००	८३००।००	
३१	Fency Electric Accessories					
३१.१	150 Watt SV bulb	गोटा	१४२५।००	१४२५।००	१४२५।००	
३१.२	250Watt SV bulb	गोटा	१५२५।००	१५२५।००	१५२५।००	
३१.४	PVC Listy 0.5"	गोटा	४८।००	४८।००	४८।००	
३१.५	PVC Listy 0.75"	गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
३१.६	PVC Listy 1"	गोटा	७०।००	७०।००	७०।००	
३१.७	PVC Listy 1.5"	गोटा	९५।००	९५।००	९५।००	
३२	Dyna/CPL or Equivalent Switch & Socket					
३२.१	DP Switch 16-32 Amp	गोटा	२६५।००	२६५।००	२६५।००	
३२.२	Blanking Plate Single	गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
३२.३	Telephone Socket Single	गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
३३	Panel Board & Accessories					
३३.१	Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made or equivalent					
३३.१.१	18/63 Amp MCCB Siemens	सेट	४८५०।००	४८५०।००	४८५०।००	
३३.१.२	80/100 Amp MCCB Siemens	सेट	५९००।००	५९००।००	५९००।००	
३३.१.३	20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	सेट	७९००।००	७९००।००	७९००।००	
३३.१.४	63/125 Amp MCCB Siemens	सेट	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००	
३३.१.५	160Amp MCCB Siemens	सेट	१३०००।००	१३०००।००	१३०००।००	
३३.१.६	200/250 Amp MCCB Siemens	सेट	२२०००।००	२२०००।००	२२०००।००	
३३.१.७	400 Amp MCCB Siemens	सेट	२९०००।००	२९०००।००	२९०००।००	
३३.१.८	60 Amps MCCB Mitsubishi Japan	सेट	३९००।००	३९००।००	३९००।००	
३४	General					
३४.१	Voltmeter (0- 500)	सेट	७००।००	७००।००	७००।००	
३४.२	Amp Meter (0-500)	सेट	७००।००	७००।००	७००।००	
३४.३	Indicator	सेट	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
३४.४	Selector Switch	सेट	५२५।००	५२५।००	५२५।००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
३४.५	C.T.Coil (One)	सेट	६५०।००	६५०।००	६५०।००	
३४.६	Energy Meter SP	सेट	१२९०।००	१२९०।००	१२९०।००	
३४.७	Energy Meter 3 Phase	सेट	५४००।००	५४००।००	५४००।००	
३५	Join Box Metal / PVC					
३५.१	4" x 4" Junction Box Metal	गोटा	७५।००	७५।००	७५।००	
३५.२	4" x 6" Junction Box Metal	गोटा	८०।००	८०।००	८०।००	
३५.३	6" x 8" Junction Box Metal	गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
३५.४	8" x 10" Junction Box Metal	गोटा	१०५।००	१०५।००	१०५।००	
३५.५	8" x 12" Junction Box Metal	गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
३५.६	4" x 4" Junction Box PVC	गोटा	३८।००	३८।००	३८।००	
३५.७	4" x 6" Junction Box PVC	गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	
३५.८	6" x 8" Junction Box PVC	गोटा	७५।००	७५।००	७५।००	
३५.९	8" x 10" Junction Box PVC	गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
३६	General Electrical Fittings.					
३६.१	Dome lightn 6" Decon or Equivalent Metal	गोटा	१३५०।००	१३५०।००	१३५०।००	
३६.२	Dome lightn 8" Decon or Equivalent Metal	गोटा	१७५०।००	१७५०।००	१७५०।००	
३६.३	Distribution Board Geoc, Havels or equivalent Metal	गोटा	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
३६.४	4 way SPn DB Double cover with socket	गोटा	१३५०।००	१३५०।००	१३५०।००	
३६.५	6 way SPn DB Double cover with socket	गोटा	१९००।००	१९००।००	१९००।००	
३६.६	8 way SPn DB Double cover	गोटा	१९५०।००	१९५०।००	१९५०।००	
३६.७	12 way SPn DB Double cover	गोटा	२६५०।००	२६५०।००	२६५०।००	
३६.८	16 way SPn DB Double cover	गोटा	३२००।००	३२००।००	३२००।००	
३६.९	3 way Tpn DB Double cover	गोटा	४०००।००	४०००।००	४०००।००	
३६.१०	4 way Tpn DB Double cover	गोटा	४०००।००	४०००।००	४०००।००	
३६.११	6 way Tpn DB Double cover	गोटा	५०००।००	५०००।००	५०००।००	
३६.१२	8 way Tpn DB Double cover	गोटा	६०००।००	६०००।००	६०००।००	
३६.१३	Bell Indicator Roma/ Appolo or Equivalent	गोटा	८००।००	८००।००	८००।००	
३६.१४	4 way Indicator with Bell	सेट	१९००।००	१९००।००	१९००।००	
३६.१५	6 way Indicator with Bell	सेट	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	
३६.१६	8 way Indicator with Bell	सेट	३७१०।००	३७१०।००	३७१०।००	
३६.१७	12 way Indicator with Bell	सेट	५६३०।००	५६३०।००	५६३०।००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
३६.१८	Dome light 6" Decorative	सेट	९००।००	९००।००	९००।००	
३६.१९	Dome light 6" Decorative Brace	सेट	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
३६.२१	Dome light 8" Decorative Brace	सेट	१४१५।००	१४१५।००	१४१५।००	
३६.२२	40-60 Watt Down Light	सेट	६००।००	६००।००	६००।००	
३६.२३	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Bonus or equivalent	सेट	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
३६.२४	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Decon or equivalent	सेट	१३००।००	१३००।००	१३००।००	
३६.२५	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Prince or equivalent	सेट	६९०।००	६९०।००	६९०।००	
३६.२६	Dinning Lamp Decorative Med	सेट	२२००।००	२२००।००	२२००।००	
३६.२७	Chandlers Lamp 3-5 Lamp Med	सेट	५४१५।००	५४१५।००	५४१५।००	
३६.२८	Chandlers Lamp 6-8 Lamp Med	सेट	७८७०।००	७८७०।००	७८७०।००	
३६.२९	IS: 3043 Copper Plate 80x80x3.15	सेट	३८४०।००	३८४०।००	३८४०।००	
३६.३०	IS: 3043 Copper Plate 65x65x3.15	सेट	२०१५।००	२०१५।००	२०१५।००	
३६.३१	G.No. 10 Plastic Coated Copper Wire	सेट	२१४०।००	२१४०।००	२१४०।००	
३७	Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable					
३७.१	Prakash, Or NS/ISI Standard					
	4mm ² 4 core	Rm	३१०।००	३१०।००	३१०।००	
	6mm ² 4 core	Rm	४३०।००	४३०।००	४३०।००	
	10mm ² 4 core	Rm	७६०।००	७६०।००	७६०।००	
	16mm ² 4 core	Rm	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
	25mm ² 4 core	Rm	१४१०।००	१४१०।००	१४१०।००	
	35mm ² 4 core	Rm	१९९०।००	१९९०।००	१९९०।००	
३८	Transformer Accessories					
३८.१	Out Door Type Cable Head	सेट	१८०००।००	१८०००।००	१८०००।००	
३८.२	Pin Insulator	सेट	५००।००	५००।००	५००।००	
३८.३	35mm ² Cable Socket	सेट	८२।००	८२।००	८२।००	
३८.४	3core AL/XL Cable 35 sq.mm 11kv	सेट	११६०।००	११६०।००	११६०।००	
३९	Power cable Aluminium conductor Un-Armored Nepal, Prakash Cable Or NS					
३९.१	4mm ² 4 core	Rm	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
३९.२	6mm ² 4 core	Rm	१४५।००	१४५।००	१४५।००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
३९.३	10mm ² 4 core	Rm	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
३९.४	16mm ² 4 core	Rm	२६५१००	२६५१००	२६५१००	
३९.५	25mm ² 4 core	Rm	४२०१००	४२०१००	४२०१००	
३९.६	35mm ² 4 core	Rm	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
४०	Roma Or North-West equivalent Switch and Socket					
४०.१	1 gang Switch with Plate Set	No	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
४०.२	2 gang Switch with Plate Set	No	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
४०.३	3 gang Switch with Plate Set	No	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
४०.४	4 gang Switch with Plate Set	No	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
४०.६	6 gang Switch with Plate Set	No	८००१००	८००१००	८००१००	
४०.७	T.V Socket With Plate	No	३००१००	३००१००	३००१००	
४०.८	T.P. Socket With Plate	No	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
४०.९	Bull Push with Plate	No	२००१००	२००१००	२००१००	
४०.१०	5 Amp socket with plate/switch	No	३१०१००	३१०१००	३१०१००	
४०.११	15 Amp socket with plate ,,	No	४१५१००	४१५१००	४१५१००	
४०.१२	13 Amp socket with plate ,,	No	४१५१००	४१५१००	४१५१००	
४१	Switch Gears (ISI) Mark					
४१.१	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
४१.२	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
४१.३	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	२१००१००	२१००१००	२१००१००	
४१.४	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	No	४९५०१००	४९५०१००	४९५०१००	
४१.५	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
४१.६	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
४१.७	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	१९५०१००	१९५०१००	१९५०१००	
४१.८	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	५२९०१००	५२९०१००	५२९०१००	
४१.९	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	७६८०१००	७६८०१००	७६८०१००	
४१.१०	16 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
४१.११	32 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००	
४१.१२	63 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	४१००१००	४१००१००	४१००१००	
४१.१३	100 Amp 415 Volt TP Main Switch HR	No	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
४१.१४	200 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	९९००१००	९९००१००	९९००१००	

३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
४१.१५	300 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	११२००१००	११२००१००	११२००१००	
४१.१६	400 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१५७९०१००	१५७९०१००	१५७९०१००	
४१.१७	16 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१५१००१००	१५१००१००	१५१००१००	
४१.१८	32 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१८७११००	१८७११००	१८७११००	
४१.१९	63 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	३७१४१००	३७१४१००	३७१४१००	
४१.२०	100 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	६६४५१००	६६४५१००	६६४५१००	
४१.२१	200 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	९५००१००	९५००१००	९५००१००	
४१.२२	300 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	
४१.२३	63 Amp Bus Bar Chamber	No	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
४१.२४	100 Amp Bus Bar Chamber	No	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
४१.२५	200 Amp Bus Bar Chamber	No	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
४१.२६	300 Amp Bus Bar Chamber	No	७५००१००	७५००१००	७५००१००	
४२	MCB and Distribution Board Geco. NS / ISI or Equivalent					
४२.१	6-32 Amp SP MCB	No	२००१००	२००१००	२००१००	
४२.२	6-32 Amp DP MCB	No	८७५१००	८७५१००	८७५१००	
४२.३	6-32 Amp TP MCB	No	११००१००	११००१००	११००१००	
४२.४	6-32 Amp TPN MCB	No	१४००१००	१४००१००	१४००१००	
४२.५	40-60 Amp SP MCB	No	६००१००	६००१००	६००१००	
४२.६	40-60 Amp DP MCB	No	११५०१००	११५०१००	११५०१००	
४२.७	40-60 Amp TP MCB	No	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
४२.८	40-60 Amp TPN MCB	No	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
४२.९	4 Way SPN DB Double Cover	No	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
४२.१०	6 Way SPN DB Double Cover	No	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
४२.११	8 Way SPN DB Double Cover	No	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	
४२.१२	12 Way SPN DB Double Cover	No	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
४२.१३	16 Way SPN DB Double Cover	No	२४००१००	२४००१००	२४००१००	
४२.१४	3 Way TPN DB Double Cover	No	२८१५१००	२८१५१००	२८१५१००	
४२.१५	4 Way TPN DB Double Cover	No	२८२५१००	२८२५१००	२८२५१००	
४२.१६	6 Way TPN DB Double Cover	No	३४१०१००	३४१०१००	३४१०१००	
४२.१७	8 Way TPN DB Double Cover	No	४३१५१००	४३१५१००	४३१५१००	
४२.१८	2 Pole PVC MCB Box	No	१६०१००	१६०१००	१६०१००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
४२.१९	4 Pole PVC MCB Box	No	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
४३	Cable / Wire Nepal Cable, Prakash Cable or NS/ISI standard or Equivalent					
४३.१	7/16 PVC Copper Wire Nepal, Prakash	Rm	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
४४	Power Cable Copper Conductor Armored					
४४.१	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	४००१००	४००१००	४००१००	
४४.२	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	४८५१००	४८५१००	४८५१००	
४४.३	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	६८०१००	६८०१००	६८०१००	
४४.४	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	
४४.५	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
४४.६	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२०१५१००	२०१५१००	२०१५१००	
४४.७	4mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
४४.८	6mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२६८१००	२६८१००	२६८१००	
४४.९	10mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	६१५१००	६१५१००	६१५१००	
४४.१०	ABC Cable (Aerial Bundle Conductors)					
४४.१०.१	ABC cable 4 cored 35 mm ²	m				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने
४४.१०.२	ABC cable 4 cored 50 mm ²	m				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने
४४.१०.३	ABC cable 4 cored 70 mm ²	m				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने
४४.१०.४	ABC cable 4 cored 95 mm ²	m				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने
४४.१०.५	ABC cable 4 cored 120 mm ²	m				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा हुवानी थप्ने
४४.१०.६	Insulation piercing Connector (ABC cable connector sets)	nos	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
४४.१०.७	Suspension clamps sets	nos	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
४४.१०.८	Pig tail 16 mm dia	nos.	४००१००	४००१००	४००१००	
४४.११	Dead End Clamp					
४४.११.१	for 50 mm ²	sets	९००१००	९००१००	९००१००	

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
४४.११.२	for 70 mm ³	sets	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	
४४.११.३	for 95 mm ⁴	sets	१२५०।००	१२५०।००	१२५०।००	
४४.११.४	for 120 mm ⁵	sets	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००	
४४.११.५	cable end clamp	nos	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
४५	Cable Shoe					
४५.१	16 sq mm Cable Shoe (Alumunium)	No	२०।००	२०।००	२०।००	
४५.२	25 sq mm Cable Shoe (Alumunium)	No	३५।००	३५।००	३५।००	
४५.३	35 sq mm Cable Shoe (Alumunium)	No	३५।००	३५।००	३५।००	
४५.४	50 Sq mm Cable Shoe (Alumunium)	No	५०।००	५०।००	५०।००	
४६	Decorative Wall Brackets					
४६.१	Decorative Wall Bracke SL Fancy Typ	No	१२१५।००	१२१५।००	१२१५।००	
४६.२	Decorative Wall Bracke Sigle Wallite	No	११९०।००	११९०।००	११९०।००	
४६.३	Decorative Wall Bracke Single Vertile	No	१२१५।००	१२१५।००	१२१५।००	
४७	Fluoroscent Tube Light Patti Philips, Wipro, Bajaj or equivalent					
४७.१	1 x 20 FTL Patti	No	४८०।००	४८०।००	४८०।००	
४७.२	1 x 40 FTL Patti	No	५१०।००	५१०।००	५१०।००	
४७.३	1 x 20 FTL Minolta TMS200/120 LPF	No	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
४७.४	1 x 40 FTL Minolta TMS200/140 LPF	No	८२०।००	८२०।००	८२०।००	
४७.५	1 x 20 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
४७.६	1 x 40 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
४७.७	2 x 40 FTL F.T.C TCX 20/236 HPF	No	२५१५।००	२५१५।००	२५१५।००	
४७.८	1 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/136 H	No	११२४।००	११२४।००	११२४।००	
४७.९	2 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/236 H	No	१५१६।००	१५१६।००	१५१६।००	
४७.१०	1 x 40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC202/136 HPF	Set	१९२५।००	१९२५।००	१९२५।००	
४७.११	2 x 40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC203	Set	२४१७।००	२४१७।००	२४१७।००	
४७.१२	1 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/136	Set	१७१५।००	१७१५।००	१७१५।००	
४७.१३	2 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/236	Set	२५१५।००	२५१५।००	२५१५।००	
४७.१४	4 x 18/20 FTL With Dished Opal Acrylic Cover TBC71/420 or 72/420 HPF	Set	५४००।००	५४००।००	५४००।००	
४७.१५	1 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	२३९०।००	२३९०।००	२३९०।००	
४७.१६	2 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	३५१५।००	३५१५।००	३५१५।००	

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
४७.१७	300/500 Halogen Light Set	Set	१६००	१६००	१६००	
४७.१८	1000 Halogen Light Set	Set	२८१५१००	२८१५१००	२८१५१००	
४७.१९	150 Watt HPSV Lamp	Set	१२६२१००	१२६२१००	१२६२१००	
४७.२०	250 Watt HPSV Lamp	Set	१३१४	१३१४	१३१४	
४८	Telephone Drop Wire / Pair Cable					
४८.१	Telephone Socket flush type CPL or equivalent		३५०१००	३५०१००	३५०१००	
४८.२	2/20 Tel wire	Coil	१३७५१००	१३७५१००	१३७५१००	
४८.३	2/22 Tel wire	Coil	९००१००	९००१००	९००१००	
४८.४	2 Pair Tel (2 x 2 x 0.45) mm	Rm	२०१००	२०१००	२०१००	
४८.५	3 Pair Tel (3 x 2 x 0.45) mm	Rm	२८१००	२८१००	२८१००	
४८.६	5 Pair Tel (5 x 2 x 0.45) mm	Rm	४०१००	४०१००	४०१००	
४८.७	10 Pair Tel (10 x 2 x 0.45) mm	Rm	६५१००	६५१००	६५१००	
४८.८	15 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm	Rm	९०१००	९०१००	९०१००	
४८.९	20 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm	Rm	११०१००	११०१००	११०१००	
४९	सकेट्स (Sockets)					
४९.१	16 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	No	३२५१००	३२५१००	३२५१००	
४९.२	25 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	No	३८५१००	३८५१००	३८५१००	
४९.३	Socket 13 A -3 pin flat Double Shuttered Modules	No	२८५१००	२८५१००	२८५१००	
४९.४	Socket 6 A -3 Pin flat Double Shuttered Modules	No	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
४९.५	Socket 6 A -2 + 3 Pin Shuttered with Push Button Switch	No	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
४९.६	Socket 6 A -2 + 3 Pin Round and Flat Shuttered	No	३९०१००	३९०१००	३९०१००	
५०	पानी तान्ने पम्प					
५०.१	पानी तान्ने पम्प १/२ हर्ष पावर चिनिया	गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
५०.२	" " १/२ हर्ष पावर भारतीय	गोटा	८५००१००	८५००१००	८५००१००	
५०.३	" " १ हर्ष पावर चिनिया	गोटा	११०००१००	११०००१००	११०००१००	
५०.४	" " १ हर्ष पावर भारतीय	गोटा	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००	
५०.५	स्टोभ (ठूलो चुलो)	गोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
५०.६	मिक्सचर मेसिन सेट (बायो ग्यासको लागि)	गोटा	१४००१००	१४००१००	१४००१००	
५०.७	ग्यास पाईप	गोटा	८२५१००	८२५१००	८२५१००	
५०.८	ग्यास भल्व	गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
५०.९	ग्यास टेप	गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	
५०.१०	ग्यास हिटर (राम्रो खाल)	गोटा	१००००।००	१००००।००	१००००।००	
५०.११	2 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set (Crompton or equivalent)	No	३१५००।००	३१५००।००	३१५००।००	
५०.१२	3 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set (Crompton or equivalent)	No	६०५००।००	६०५००।००	६०५००।००	
५०.१३	5 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent	No	७९२००।००	७९२००।००	७९२००।००	
५१	Solar Accessories					
५१.१	Solar module (Pannel), mono/Poly	Per WP	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
५१.२	solar tubular battery					
	Lead acid,100AH	Per Pc	२३०००।००	२३०००।००	२३०००।००	
	Lead acid,150AH	Per Pc	३०५००।००	३०५००।००	३०५००।००	
	Lead acid,200AH	Per Pc	४०५००।००	४०५००।००	४०५००।००	
	Gel Battery,100AH	Per Pc	३०५००।००	३०५००।००	३०५००।००	
	Gel Battery,150AH	Per Pc	४०५००।००	४०५००।००	४०५००।००	
	Gel Battery,200AH	Per Pc	५०५००।००	५०५००।००	५०५००।००	
५१.३	Lead lamp, (dusk to down function type)					
	10W	Per Pcs	८६००।००	८६००।००	८६००।००	
	20W	Per Pcs	११८००।००	११८००।००	११८००।००	
	30W	Per Pcs	१७३००।००	१७३००।००	१७३००।००	
	40W	Per Pcs	२२५००।००	२२५००।००	२२५००।००	
	60W	Per Pcs	२६०००।००	२६०००।००	२६०००।००	
५१.४	Charger Controller Maximum Power point Tracking (MPPT)					
	10 Amp	Per Pcs	८२००।००	८२००।००	८२००।००	
	12A	Per Pcs	१०३००।००	१०३००।००	१०३००।००	
	15A	Per Pcs	१३२५०।००	१३२५०।००	१३२५०।००	
	20A	Per Pcs	१८५००।००	१८५००।००	१८५००।००	
	25A	Per Pcs	२३०००।००	२३०००।००	२३०००।००	
	30A	Per Pcs	२६०००।००	२६०००।००	२६०००।००	
	40A	Per Pcs	३६०००।००	३६०००।००	३६०००।००	
	50A	Per Pcs	४६०००।००	४६०००।००	४६०००।००	
	60A	Per Pcs	५१५००।००	५१५००।००	५१५००।००	
५१.५	Inverter Efficiency >90%					
	2KVA	Per Pcs	५७०००।०	५७०००।०	५७०००।०	
	3KVA	Per Pcs	८३०००।०	८३०००।०	८३०००।०	
	4KVA	Per Pcs	१२२०००।०	१२२०००।०	१२२०००।०	
	5KVA	Per Pcs	१५२०००।०	१५२०००।०	१५२०००।०	
	10KVA	Per Pcs	२८००००।०	२८००००।०	२८००००।०	
५२	Solar Street Lighting System					
५२.१	Solar street with complete sets, (pannel module 200 watt, Gel Battery 100 AH, 40 watt lead lamp, and charge controller MPPT, Galvanized steel having height 9 m.)	व	१२५०००।०	१२५०००।०	१२५०००।०	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

३. सामाग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
५२.२	Interconnecting wires, and others accessories (Nots, Bolt earthing etc)	सेट	२३००।०	२३००।०	२३००।०	
५२.३	Installation/ Transportation charge		१६००।०	१६००।०	१६००।०	
५२.४	Battery box	गोटा	१६००।०	१६००।०	१६००।०	
५२.५	Singled Armed Galvanized Steel Tubler Pole					
	9 m ht	गोटा	३१०००।०	३१०००।०	३१०००।०	
	8 m ht.	गोटा	३००००।०	३००००।०	३००००।०	
५२.६	Double Armed Galvanized Steel tubler pole	गोटा	३३०००।०	३३०००।०	३३०००।०	
५२.७	Installation of Solar system (150 AH Battery, Solar pannel 100 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete)	सेट	५७०००।०	५७०००।०	५७०००।०	
५२.८	Installation of Solar system (150 AH Battery, Solar pannel 150 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete)	सेट	५६५००।०	५६५००।०	५६५००।०	
५२.९	Installation of Solar system (200 AH Battery, Solar pannel 300 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete)	सेट	१०५२५।०	१०५२५।०	१०५२५।०	
५२.१०	Installation of Solar system (200 AH Battery, 1450 VA UPS , Solar pannel 600 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete)	सेट	२१००००।०	२१००००।०	२१००००।०	
५२.११	Installation of Solar system (200 AH Battery, 2.5 KVA UPS, Solar pannel 900 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete)	सेट	३१००००।०	३१००००।०	३१००००।०	
५२.१२	Installation of Solar system (200 AH Battery, 3.5 KVA UPS, Solar pannel 1200 watt, solar management unit 36v/30 Amp , pannel structures, and Others accessories all complete)	सेट	४४००००।०	४४००००।०	४४००००।०	
५२.१३	Earthing Set	Set	१६५००।०	१६५००।०	१६५००।०	
खानेपानी, किचन, बाथरुम तथा तत् सम्बन्धी औजारका सामानहरू						
क.	डब्लु.सी. प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित)					
१	डब्लु.सी. प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित) १८"	सेट	८८०।००	८८०।००	८८०।००	
२	डब्लु.सी. प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित) २०"	सेट	९९०।००	९९०।००	९९०।००	
३	डब्लु.सी. प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित) २१"	सेट	११००।००	११००।००	११००।००	
४	डब्लु.सी. प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित) २३"	सेट	१४००।००	१४००।००	१४००।००	
ख.	प्यानसेट राम्रो खालको (स्तर युक्त)					
१	प्यानसेट राम्रो खालको (स्तर युक्त) १८"	सेट	२२००।००	२२००।००	२२००।००	
२	प्यानसेट राम्रो खालको (स्तर युक्त) २०"	सेट	३३००।००	३३००।००	३३००।००	
३	प्यानसेट राम्रो खालको (स्तर युक्त) २१"	सेट	३९००।००	३९००।००	३९००।००	
४	प्यानसेट राम्रो खालको (स्तर युक्त) २३"	सेट	४२००।००	४२००।००	४२००।००	
ग.	कमोड					

उप निर्माण विभाग, पाँचथर जिल्ला विकास कार्यालय, पाँचथर

२०८३/०८४

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिबरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१	कमोड फ्लसिङ सिष्टम रहित साधारण	सेट	४६००।००	४६००।००	४६००।००	
२	कमोड फ्लसिङ सिष्टम रहित सेतो	सेट	५२००।००	५२००।००	५२००।००	
३	कमोड फ्लसिङ सिष्टम रहित रंगिन	सेट	६०००।००	६०००।००	६०००।००	
घ.	कमोड प्यान फ्लसिङ सिष्टम					
१	कमोड फ्लसिङ सिष्टम साधारण	सेट	२६००।००	२६००।००	२६००।००	
२	कमोड फ्लसिङ सिष्टम फेसनेवल	सेट	३२००।००	३२००।००	३२००।००	
ङ.	यूरिनल					
१	यूरिनल साधारण	सेट	१९००।००	१९००।००	१९००।००	
२	यूरिनल महिलाको लागि	सेट	२३५०।००	२३५०।००	२३५०।००	
३	यूरिनल स्क्वेटिङ. टाइप	सेट	२१५०।००	२१५०।००	२१५०।००	
च.	वासबेसिन					
१	वासबेसिन १६" X २२"	सेट	२०५०।००	२०५०।००	२०५०।००	
२	वासबेसिन १६" X २०"	सेट	१९५०।००	१९५०।००	१९५०।००	
३	वासबेसिन १२" X १८"	सेट	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	
४	वासबेसिन एङ्गुलर	सेट	१३००।००	१३००।००	१३००।००	
५	वासबेसिन पिलर कक	गोटा	७७०।००	७७०।००	७७०।००	
६	वासबेसिन जाली ट्याप	गोटा	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
७	वासबेसिन १ १/२" आउट लेट पाईप	गोटा	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
८	वासबेसिन १/२" इनलेट पाईप	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
छ.	किचन सिंक					
अ.	किचन सिंक मोज्याक					
१	किचन सिंक मोज्याक १८" X १८"	सेट	११५०।००	११५०।००	११५०।००	
२	किचन सिंक मोज्याक २०" X २४"	सेट	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	
आ.	किचन सिंक स्टिल					
१	किचन सिंक स्टिल १८" X ३६"	सेट	३६००।००	३६००।००	३६००।००	
२	किचन सिंक स्टिल २०" X १८"	सेट	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
३	किचन सिंक स्टिल २०" X १४"	सेट	३४००।००	३४००।००	३४००।००	
४	सर्जन सिंक	सेट	५०००।००	५०००।००	५०००।००	
इ.	फ्लसिङ सिष्टर्न					
१	फ्लसिङ सिष्टर्न लो-लेभल चिनियाँ माटो	सेट	५५००।००	५५००।००	५५००।००	
२	फ्लसिङ सिष्टर्न लो-लेभल प्लाष्टिक	सेट	२३००।००	२३००।००	२३००।००	
३	फ्लसिङ सिष्टर्न लो-लेभल फाइबर ग्लास	सेट	४२००।००	४२००।००	४२००।००	
४	फ्लसिङ सिष्टर्न हाइ-लेभल काष्टआइरन	सेट	२४५०।००	२४५०।००	२४५०।००	
५	कमोड कभर	गोटा	७७०।००	७७०।००	७७०।००	
ज.	ट्वाइलेट पेपर होल्डर					
१	ट्वाइलेट पेपर होल्डर साधारण	गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	
२	ट्वाइलेट पेपर होल्डर कभर सहित	गोटा	३६०।००	३६०।००	३६०।००	
झ.	सप् डिक्स					
१	सप् डिक्स प्लाष्टिक	गोटा	१६०।००	१६०।००	१६०।००	
२	सप् डिक्स आल्मुनियम	गोटा	२८०।००	२८०।००	२८०।००	
३	सपकेस (सि.फि.)	गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
४	सोप ट्रे (बिभिन्न साईजमा)	गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
५.	ऐना (वाथरुमको)	गोटा	८८०।००	८८०।००	८८०।००	
अ.	टावल रड					
१	आल्मुनियम १८"	गोटा	३६०।००	३६०।००	३६०।००	
२	आल्मुनियम २४"	गोटा	३९०।००	३९०।००	३९०।००	
३	स्टिल १८"	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
४	स्टिल २४"	गोटा	४४०।००	४४०।००	४४०।००	
५	रिड	गोटा	३९०।००	३९०।००	३९०।००	
ट.	सावर					
१	सावर १/२" स्टिल	गोटा	९९०।००	९९०।००	९९०।००	
२	सावर १/२" प्लाष्टिक	गोटा	२४०।००	२४०।००	२४०।००	
३	४" टेलिफोनिक कर्ड सहित	गोटा	२७००।००	२७००।००	२७००।००	
४	हेण्ड स्प्रे	गोटा	९९०।००	९९०।००	९९०।००	
ठ.	वास बेसिन					
१	वास बेसिन ट्याप (हट / कोल्ड)	गोटा	२३४०।००	२३४०।००	२३४०।००	
२	१/२" पि.भि.सी. वास बेसिन तथा कनेक्सन पाइप	गोटा	२२५।००	२२५।००	२२५।००	
३	१ १/२" पि.भि.सी. वास बेसिन तथा वेष्ट पाइप	गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
४	१/२" पि.भि.सी. पाईप	प्रति १० फी.	२६५।००	२६५।००	२६५।००	
५	३/४" पि.भि.सी. पाईप	प्रति १० फी.	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
६	१ " पि.भि.सी. पाईप	प्रति १० फी.	२८५।००	२८५।००	२८५।००	
७	१ १/४" पि.भि.सी. पाईप	प्रति १० फी.	३७५।००	३७५।००	३७५।००	
८	१ १/२" पि.भि.सी. पाईप	प्रति १० फी.	४००।००	४००।००	४००।००	
९	यूरिनल पाईप	गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
ड.	वाटर टैंक					
१	वाटर टैंक जि.आई. २० गेज	१०० ग्यालेन	६०००।००	६०००।००	६०००।००	
२	वाटर टैंक २० गेज	२०० ग्यालेन	८०००।००	८०००।००	८०००।००	
३	पोलिथिन वाटर टैंक ३ तह भएको (फिटिड बाहेक)	लिटर	१३।००	१३।००	१३।००	
४	पोलिथिन वाटर टैंक २ तह भएको (फिटिड बाहेक)	लिटर	११।५०	११।५०	११।५०	
५	वाथरुम सेनिटरी सेट (टावल रड, रिङ्ग सपकेस, ऐना, पेपरहोल्डर, सेल्फ, स्थाङ्गर सहित)	सेट	४६००।००	४६००।००	४६००।००	
ड.	ट्वाइलेटका विविध पोलिथिन पाईपहरु					

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१	५० mm PVC pipe	१० फी.	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
२	७५ mm PVC pipe	१० फी.	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
३	१०० mm PVC pipe	१० फी.	८००१००	८००१००	८००१००	
ग.	बेण्ड PVC					
१	बेण्ड पी भी सी ५० mm	गोटा	९३१००	९३१००	९३१००	
२	बेण्ड पी भी सी ७५ mm	गोटा	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
३	बेण्ड पी भी सी १०० mm	गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
त.	टि. पोलिथिन					
१	२ ईन्च डायमिटर	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
२	३ " "	गोटा	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
३	४ " "	गोटा	१९५१००	१९५१००	१९५१००	
थ.	काबल					
१	काबल ७५ mm	गोटा	८२१००	८२१००	८२१००	
२	काबल १०० mm	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
द.	सकेट					
१	सकेट ७५ mm	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
२	सकेट १०० mm	गोटा	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
ध.	सिमेण्ट पाइप ६ फिटको					
१	सिमेण्ट पाइप ६ फिटको २"	६ फीट	८५१००	८५१००	८५१००	
२	सिमेण्ट पाइप ६ फिटको ३"	६ फीट	१००१००	१००१००	१००१००	
३	सिमेण्ट पाइप ६ फिटको ४"	६ फीट	९०१००	९०१००	९०१००	
न.	बेण्ड					
१	बेण्ड २"	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	
२	बेण्ड ३"	गोटा	४८१००	४८१००	४८१००	
३	बेण्ड ४"	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
प.	टी					
१	टी २"	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	
२	टी ३"	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
३	टी ४"	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
फ.	काबल					
१	काबल २"	गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	
२	काबल ३"	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
३	काबल ४"	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
ब.	अपसेट					
१	अपसेट २"	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
२	अपसेट ३"	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
३	अपसेट ४"	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
भ.	सकेट					
१	सकेट २"	गोटा	२५००	२५००	२५००	
२	सकेट ३"	गोटा	३३१००	३३१००	३३१००	
३	सकेट ४"	गोटा	३३१००	३३१००	३३१००	
म.	जक्सन					
१	जक्सन २"	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
२	जक्सन ३"	गोटा	६६१००	६६१००	६६१००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
३	जक्सन ४"	गोटा	६८१००	६८१००	६८१००	
य.	फ्लोर ट्याप सेरा					
१	फ्लोर ट्याप सेरा सि.आई.	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
२	फ्लोर ट्याप सेरा पि.भि.सि.	गोटा	४६०१००	४६०१००	४६०१००	
३	फ्लोर ट्याप सेरा मेटल	गोटा	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
२.	वाटर स्टप रबर सिल					
१	वाल फिक्सचर	के.जी.	४४००१००	४४००१००	४४००१००	
२	बोटल ट्याप	के.जी.	७००१००	७००१००	७००१००	
३	फ्लस भल्भ	सेट	४१००१००	४१००१००	४१००१००	
४	फ्लोटिङ भल्भ	सेट	७००१००	७००१००	७००१००	
५	फाइवर ग्लास (६" x ९")	सेट	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
६	प्रेसर रिलिफ भल्भ	गोटा	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
७	धारा कमर स्टिलको	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
८	CP (1.25" x 24") Flushing pipe with CP Coupling	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
९	PVC (0.5" x 1.8") Pipe Connector with CP Coupling	गोटा	२६०१००	२६०१००	२६०१००	
१०	GI 1.25" Flushing Pipe with Couples	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
११	ईनार तथा चर्पीको रिङ.	गोटा	५३५१००	५३५१००	५३५१००	
ब.	फेन्सि सेनिटरी सामानहरु (Fency Sanitary)					
१	580mm Porcelian White Glazed Orrisa Pan (Hindustan, Paryware, classica or eqvt)	गोटा	२८००१००	२८००१००	२८००१००	
२	P or S Trap	गोटा	५६०१००	५६०१००	५६०१००	
३	32mm PVC bottle trop including 32mm CP waste	गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
४	32mm Waste Couplin	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
५	1.5 cm dia CP sink Cock	गोटा	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
६	10 Lit Porcelian Clay low level flushing cistern with complete accessories	गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
७	32mm-60mm Flusing CP pipe	गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
८	1.5x45 cm PVC pipe Connector	गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
९	500mm Porcelian White Glazed Orrisa Pan (Hindustan, Paryware, classica or eqvt)	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	
१०	530mm Porcelian White Glazed Orrisa Pan (Hindustan, Paryware, classica or eqvt)	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	
११	Conscellation type with commode set	गोटा	१८५००१००	१८५००१००	१८५००१००	
१२	Commode Ordinary Colour	गोटा	७५००१००	७५००१००	७५००१००	
१३	15 mm C.P. Pillor cock	गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
१४	15 mm C.P. Angle cock	गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
१५	15 mm C.P. sink cock	गोटा	१६००१००	१६००१००	१६००१००	
१६	15mm C. P. Push cock	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	
१७	Spreader , flush pipe	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
१८	15 mm C. P. Shower rose with arm	गोटा	३८००१००	३८००१००	३८००१००	
१९	C. P. Bath wall Mixer	गोटा	८०००१००	८०००१००	८०००१००	

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
२०	C.P. Comod Spray	गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	
२१	15 mm C.P. Long boby Bib cock	गोटा	१८००।००	१८००।००	१८००।००	
२२	P. V.C. multi floor trap	गोटा	३९०।००	३९०।००	३९०।००	
२३	C. P. Robe hook	गोटा	८००।००	८००।००	८००।००	
२४	15 mm GM gate valve Leader or Equivalent	गोटा	१३००।००	१३००।००	१३००।००	
२५	20 mm GM gate valve Leader or Equivalent	गोटा	१९००।००	१९००।००	१९००।००	
२६	25 mm GM gate valve Leader or Equivalent	गोटा	२७००।००	२७००।००	२७००।००	
२७	32 mm GM gate valve Leader or Equivalent	गोटा	३३००।००	३३००।००	३३००।००	
२८	40 mm GM gate valve Leader or Equivalent	गोटा	५०००।००	५०००।००	५०००।००	
ब.	UPVC Pipe					
१	50mm 4Kg/m	मिटर	९८।००	९८।००	९८।००	
२	63mm 4Kg/m	मिटर	११५।००	११५।००	११५।००	
३	75mm 4Kg/m	मिटर	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
४	90mm 4Kg/m	मिटर	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
५	110mm 4Kg/m	मिटर	२८५।००	२८५।००	२८५।००	
६	160mm 4Kg/m	मिटर	३००।००	३००।००	३००।००	
७	Solar Water Heater 300 Ltr	गोटा	५५०००।००	५५०००।००	५५०००।००	
८	SS scrub Sink (1500x450)mm	गोटा	७२०००।००	७२०००।००	७२०००।००	
९	Laboratory Sink (530x430x180)	गोटा	४६००।००	४६००।००	४६००।००	
१०	Stainless steel bowl kitchen sink (1015 x 510)	गोटा	१००००।००	१००००।००	१००००।००	
११	Stainless steel bowl kitchen sink (610 x 455)	गोटा	७५००।००	७५००।००	७५००।००	
१२	Flat Back Urinal Porcelian(630x410x380)	गोटा	५०००।००	५०००।००	५०००।००	
१३	Squatting Pan	गोटा	२६००।००	२६००।००	२६००।००	
१४	CPVC Pipes and fitting for hot and cold water distribution system cpvc means chlorinated poly vinyl chloride as per ASTM, cpvc solvent (Flowguard: astral, ashivad, ajay, hilltake, marvel or eqv.)					
	CPVC Pipes SDR 13.5 (22.5 kg/cm ²)					
	1/2" Dia.	RM	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
	3/4" Dia	RM	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
	1" Dia.	RM	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
	1.25" Dia.	RM	२८०।००	२८०।००	२८०।००	
	1.5" Dia	RM	३८०।००	३८०।००	३८०।००	
	2" Dia.	RM	६००।००	६००।००	६००।००	
	CPVC Pipes SDR 11 (28.1 kg/cm ²)					
	1/2" Dia.	RM	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
	3/4" Dia	RM	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
	1" Dia.	RM	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
	1.25" Dia.	RM	३१०।००	३१०।००	३१०।००	
	1.5" Dia	RM	४५०।००	४५०।००	४५०।००	

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	2" Dia.	RM	७००१००	७००१००	७००१००	
श.	वायरूम फिटिंग्स तथा अन्य मालसामानहरू					
१	1.5cm (½") dia.CP Sink cock	No	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
२	Bracket	No	९५१००	९५१००	९५१००	
३	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica,	Set	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
४	53x43x18 (21"x17"x7") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
५	60x45x25Cm (24"x18"x10") White glaze sink with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
६	C P Guard rail with glass	No	५००१००	५००१००	५००१००	
७	15mm, concealed stop cock	No	800	800	800	
८	99 % Pure lead	Kg	३००१००	३००१००	३००१००	
९	25.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१२५००१००	१२५००१००	१२५००१००	
१०	35.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००	
११	50.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२१५००१००	२१५००१००	२१५००१००	
१२	70.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२५४००१००	२५४००१००	२५४००१००	
१३	100.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	Set	३२०००१००	३२०००१००	३२०००१००	
१४	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings.	No	९०००१००	९०००१००	९०००१००	
१५	Bath tub spout (Hot and cold) with Telephonic shower.	No	८०००१००	८०००१००	८०००१००	
१६	Acrylic Type shower tray70x70cm (29"x29") with complete fittings.	No	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
१७	Sink mixture complete set.	No	२०२०१००	२०२०१००	२०२०१००	
१८	CI Cover 45x45cm (18" X 18")	No	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
१९	CI Cover 22" X 22"	No	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
२०	½" push valve	No	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
२१	Spreader	No	७००१००	७००१००	७००१००	
२२	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	Set	२६०००१००	२६०००१००	२६०००१००	
२३	Stainless steel, 90x45 size Bowl with drain board. Ordinary type	Set	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
२४	Stainless steel, 62" x 20" size Bowl with drain board.Ordinary type	Set	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
२५	Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe.	Set	१२५०।००	१२५०।००	१२५०।००	
२६	5 kg Fire extinguisher ABC type minimax or equivalent	No	८०००।००	८०००।००	८०००।००	
२७	208 kg CI heavy Manhole cover.	Set	२५०००।००	२५०००।००	२५०००।००	
२८	Solar water heating system					
	Chinese (Tube solar)					
२८।१	Tank thickness 0.2 mm GI sheet , 16 tube, 200 liters stainless steel tank, Insulation 50 mm, tube size 1.8 mm including all accessories with fitting	set	७५०००।००	७५०००।००	७५०००।००	
२८।२	Tank thickness 0.2 mm GI sheet , 20 tube, 260 liters stainless steel tank, Insulation 50 mm, tube size 1.8 mm including all accessories with fitting	set	८००००।००	८००००।००	८००००।००	
२८।३	Tank thickness 0.2 mm GI sheet , 24 tube, 300 liters stainless steel tank, Insulation 50 mm, tube size 1.8 mm including all accessories with fitting	set	९५०००।००	९५०००।००	९५०००।००	
२८।४	Tank thickness 0.2 mm GI sheet , 30 tube, 300 liters stainless steel tank, Insulation 50 mm, tube size 1.8 mm including all accessories with fitting	set	१०७०००।००	१०७०००।००	१०७०००।००	
	Local made					
	Solar water heating system with medium grade GI pipe wear, standard pannels size 3.5' , 5 mm thick glass, solar pannels insulation 50 mm boiler insulation 130 mm boiler sheet thickness 24 guage	sets				
२८।५	200 liter capacity		८७०००।००	८७०००।००	८७०००।००	
२८।६	300 liter capacity		१२५०००।००	१२५०००।००	१२५०००।००	
२८।७	400 liter capacity		१५५०००।००	१५५०००।००	१५५०००।००	
२८।८	500 liter capacity		१९००००।००	१९००००।००	१९००००।००	
घ.	PVC Specials					
१	50 mm Bend 45 degree	No	५५।००	५५।००	५५।००	
२	75 mm Plain Door tee	No	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
३	75 mm Door bend	No	१००।००	१००।००	१००।००	
४	75 mm Bend 45 degree	No	६५।००	६५।००	६५।००	
५	75 mm Y- Branch	No	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
६	75 mm Cross tee	No	२४०।००	२४०।००	२४०।००	
७	75 mm Pipe clip	No	१९।००	१९।००	१९।००	
८	110 mm Door tee	No	२०५।००	२०५।००	२०५।००	
९	110 mm Door bend	No	१६०।००	१६०।००	१६०।००	
१०	110 mm Bend 45 degree	No	११५।००	११५।००	११५।००	
११	110 mm Y- Branch	No	२२५।००	२२५।००	२२५।००	
१२	110 mm Cross tee	No	३९५।००	३९५।००	३९५।००	
१३	110 mm Pipe clip	No	२२।००	२२।००	२२।००	
१४	110 mm Gully trap	No	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
स.	Special Sanitary Fittings					
१	Wash Basin Pedastal White Glazed	No	२२००।००	२२००।००	२२००।००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
२	Wash Basin Pedastal White Glazed Color	No	२४००।००	२४००।००	२४००।००	
ह.	मेन होल कभर सि.आई. मेटेरियल					
१	४५ से.मी. व्यासको	गोटा	२२५।००	२२५।००	२२५।००	
२	५५ से.मी. व्यासको	गोटा	२९०।००	२९०।००	२९०।००	
३	६० से.मी. व्यासको	गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
४	९० से.मी. व्यासको	गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	
क्ष.	मेन होल कभर माईल्ड स्टील (MS Steel)					
१	६० से.मी. व्यासको	गोटा	१७६।००	१७६।००	१७६।००	
२	९० से.मी. व्यासको	गोटा	३१०।००	३१०।००	३१०।००	
व.	अन्य					
१	वास आउट स्टेनर	गोटा	३३।००	३३।००	३३।००	
२	पाईप क्लेम्प ४"	गोटा	९५।००	९५।००	९५।००	
३	फाईबर ग्लास (६" X ९")	गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	
४	Geo-Filter Fabric	व.मी.	९८।००	९८।००	९८।००	
५	Steel Plate	के.जी.	१३।००	१३।००	१३।००	
६	Spindle For Gate	के.जी.	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
७	Joint Sealer	व.मी.	९।००	९।००	९।००	
८	Joint filler	के.जी.	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
ज	खानेपानीका सामानहरू					
१	जि.आई. पाईप (लाईट ग्रेड)					
	१/२" व्यास	मिटर	२१।००	२१।००	२३।००	
	३/४" व्यास	मिटर	२४।००	२४।००	२६।००	
	१" व्यास	मिटर	३७।००	३७।००	४०।००	
	१ १/४" व्यास	मिटर	४६।००	४६।००	५०।००	
	१ १/२" व्यास	मिटर	५७।००	५७।००	६२।००	
	२" व्यास	मिटर	७३।००	७३।००	८०।००	
	२ १/२" व्यास	मिटर	१०२।००	१०२।००	११२।००	
	३" व्यास	मिटर	११४।००	११४।००	१२५।००	
	४" व्यास	मिटर	१७५।००	१७५।००	१९२।००	
	५" व्यास	मिटर	२६३।००	२६३।००	२८९।००	
	६" व्यास	मिटर	३१०।००	३१०।००	३४१।००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	८" ब्यास	मिटर	४५५०।००	४५५०।००	५००५।००	
	जि.आई. पाईप (मेडियम ग्रेड)					
१.१	१/२" ब्यास	मिटर	२२०।००	२२०।००	२४२।००	
१.२	३/४" ब्यास	मिटर	२८०।००	२८०।००	३०८।००	
१.३	१" ब्यास	मिटर	४३०।००	४३०।००	४७३।००	
१.४	१ १/४" ब्यास	मिटर	५६०।००	५६०।००	६१६।००	
१.५	१ १/२" ब्यास	मिटर	६४५।००	६४५।००	७०९।५०	
१.६	२" ब्यास	मिटर	८९०।००	८९०।००	९७९।००	
१.७	२ १/२" ब्यास	मिटर	११५०।००	११५०।००	१२६५।००	
१.८	३" ब्यास	मिटर	१३००।००	१३००।००	१४३०।००	
१.९	४" ब्यास	मिटर	२१००।००	२१००।००	२३१०।००	
१.१०	५" ब्यास	मिटर	२९००।००	२९००।००	३१९०।००	
१.११	६" ब्यास	मिटर	३३३५।००	३३३५।००	३६६८।५०	
१.१२	८" ब्यास	मिटर	४९५०।००	४९५०।००	५४४५।००	
	जि.आई. पाईप (हेवी ग्रेड)					
१.१	१/२" ब्यास	मिटर			२५८।००	
१.२	३/४" ब्यास	मिटर			३२६।००	
१.३	१" ब्यास	मिटर			४९५।००	
१.४	१ १/४" ब्यास	मिटर			६३२।००	
१.५	१ १/२" ब्यास	मिटर			७३१।००	
१.६	२" ब्यास	मिटर			१०४२।००	
१.७	२ १/२" ब्यास	मिटर			१३३३।००	
१.८	३" ब्यास	मिटर			१५७०।००	
२	जि.आई. युनियन (मेडियम ग्रेड) (NS/ISI)					
२.१	१/२" ब्यास	गोटा	१३०।००	१३०।००	१४३।००	
२.२	३/४" ब्यास	गोटा	१६०।००	१६०।००	१७६।००	
२.३	१" ब्यास	गोटा	२१०।००	२१०।००	२३१।००	
२.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	३४०।००	३४०।००	३७४।००	
२.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	४५०।००	४५०।००	४९५।००	
२.६	२" ब्यास	गोटा	५५०।००	५५०।००	६०५।००	

उप निर्देश

अर्थ

तर्फ

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
२.७	२ ^{१/२} " ब्यास	गोटा	११८५१००	११८५१००	१३०३१५०	
२.८	३" ब्यास	गोटा	१६६०१००	१६६०१००	१८२६१००	
२.९	४" ब्यास	गोटा	२२६०१००	२२६०१००	२४८६१००	
२.१०	५" ब्यास	गोटा	४६५०१००	४६५०१००	५११५१००	
२.११	६" ब्यास	गोटा	६०१५१००	६०१५१००	६६१६१५०	
३	जि.आई. एल्बो (मेडियम ग्रेड) (NS/ISI)					
३.१	१/२" ब्यास	गोटा	६५१००	६५१००	७१५०	
३.२	३/४" ब्यास	गोटा	८०१००	८०१००	८८१००	
३.३	१" ब्यास	गोटा	१२५१००	१२५१००	१३७५०	
३.४	१ ^{१/४} " ब्यास	गोटा	१८०१००	१८०१००	१९८१००	
३.५	१ ^{१/२} " ब्यास	गोटा	२५०१००	२५०१००	२७५१००	
३.६	२" ब्यास	गोटा	३८०१००	३८०१००	४१८१००	
३.७	२ ^{१/२} " ब्यास	गोटा	७५०१००	७५०१००	८२५१००	
३.८	३" ब्यास	गोटा	९५०१००	९५०१००	१०४५१००	
३.९	४" ब्यास	गोटा	१७५०१००	१७५०१००	१९२५१००	
३.१०	५" ब्यास	गोटा	३५८०१००	३५८०१००	३९३८१००	
३.११	६" ब्यास	गोटा	४३७०१००	४३७०१००	४८०७१००	
४	जि.आई. सकेट (मेडियम ग्रेड) (NS/ISI)					
४.१	१/२" ब्यास	गोटा	५०१००	५०१००	५५१००	
४.२	३/४" ब्यास	गोटा	७५१००	७५१००	८२५०	
४.३	१" ब्यास	गोटा	९०१००	९०१००	९९१००	
४.४	१ ^{१/४} " ब्यास	गोटा	१३०१००	१३०१००	१४३१००	
४.५	१ ^{१/२} " ब्यास	गोटा	१८०१००	१८०१००	१९८१००	
४.६	२" ब्यास	गोटा	२८०१००	२८०१००	३०८१००	
४.७	२ ^{१/२} " ब्यास	गोटा	४००१००	४००१००	४४०१००	
४.८	३" ब्यास	गोटा	६००१००	६००१००	६६०१००	
४.९	४" ब्यास	गोटा	१०१८१००	१०१८१००	१११९१८०	
४.१०	५" ब्यास	गोटा	३१००१००	३१००१००	३४१०१००	
४.११	६" ब्यास	गोटा	४२००१००	४२००१००	४६२०१००	
५	जि.आई. टी (इन्वायल) (NS/ISI)					

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
५.१	१/२" ब्यास	गोटा	८०१००	८०१००	८८१००	
५.२	३/४" ब्यास	गोटा	१२०१००	१२०१००	१३२१००	
५.३	१" ब्यास	गोटा	१६०१००	१६०१००	१७६१००	
५.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२५०१००	२५०१००	२७५१००	
५.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	३००१००	३००१००	३३०१००	
५.६	२" ब्यास	गोटा	४७०१००	४७०१००	५१७१००	
५.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	८२०१००	८२०१००	९०२१००	
५.८	३" ब्यास	गोटा	१२००१००	१२००१००	१३२०१००	
५.९	४" ब्यास	गोटा	२१२०१००	२१२०१००	२३३२१००	
५.१०	५" ब्यास	गोटा	६०००१००	६०००१००	६६००१००	
५.११	६" ब्यास	गोटा	७०००१००	७०००१००	७७००१००	
६	जि.आई.रेड्युसिङ एल्बो (NS/ISI)					
६.१	१/२" ब्यास	गोटा	६०१००	६०१००	६६१००	
६.२	३/४" ब्यास	गोटा	९०१००	९०१००	९९१००	
६.३	१" ब्यास	गोटा	१३०१००	१३०१००	१४३१००	
६.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२००१००	२००१००	२२०१००	
६.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	२६५१००	२६५१००	२९१५०	
६.६	२" ब्यास	गोटा	४१०१००	४१०१००	४५११००	
६.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	७७०१००	७७०१००	८४७१००	
६.८	३" ब्यास	गोटा	१०४०१००	१०४०१००	११४४१००	
६.९	४" ब्यास	गोटा	१८५०१००	१८५०१००	२०३५१००	
७	जि.आई.प्री वे टी					
७.१	१/२" ब्यास	गोटा	७०१००	७०१००	७७१००	
७.२	३/४" ब्यास	गोटा	१०८१००	१०८१००	११८१००	
७.३	१" ब्यास	गोटा	१५०१००	१५०१००	१६५१००	
७.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२३०१००	२३०१००	२५३१००	
७.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	३१८१००	३१८१००	३४९१००	
७.६	२" ब्यास	गोटा	५००१००	५००१००	५५०१००	
	२ १/२" ब्यास	गोटा	८०३१००	८०३१००	८८३१००	
	३" ब्यास	गोटा	११४४१००	११४४१००	१२५८१००	
	४" ब्यास	गोटा	२०६६१००	२०६६१००	२२७३१००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
८	जि.आई.फोर वे टी					
८.१	१/२" ब्यास	गोटा	५५१००	५५१००	६०१५०	
८.२	३/४" ब्यास	गोटा	९०१००	९०१००	९९१००	
८.३	१" ब्यास	गोटा	१३५१००	१३५१००	१४८१५०	
८.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२३०१००	२३०१००	२५३१००	
८.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	३००१००	३००१००	३३०१००	
८.६	२" ब्यास	"	४६५१००	४६५१००	५१११५०	
९	जि.आई.मेल / फिमेल एल्बो					
९.१	१/२" ब्यास	गोटा	६०१००	६०१००	६६१००	
९.२	३/४" ब्यास	गोटा	९०१००	९०१००	९९१००	
९.३	१" ब्यास	गोटा	१२५१००	१२५१००	१३७१५०	
९.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	१९०१००	१९०१००	२०९१००	
९.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	२९०१००	२९०१००	३१९१००	
९.६	२" ब्यास	गोटा	४३०१००	४३०१००	४७३१००	
१०	ब्यास युनियन					
१०.१	१/२" ब्यास	गोटा	३००१००	३००१००	३३०१००	
१०.२	३/४" ब्यास	गोटा	४५०१००	४५०१००	४९५१००	
१०.३	१" ब्यास	गोटा	७००१००	७००१००	७७०१००	
१०.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	९२०१००	९२०१००	१०१२१००	
१०.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१४८५१००	
१०.६	२" ब्यास	गोटा	२०००१००	२०००१००	२२००१००	
१०.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	४८००१००	४८००१००	५२८०१००	
१०.८	३" ब्यास	गोटा	७०००१००	७०००१००	७७००१००	
१०.९	४" ब्यास	गोटा	११०००१००	११०००१००	१२१००१००	
११	जि.आई टी (अन इक्वायल)					
११.१	२० २० १५ mm	गोटा	१५२१००	१५२१००	१६५२२०	
११.२	२५ २५ १५ mm	गोटा	१९०१००	१९०१००	२०९१००	
११.३	२५ २५ २० mm	गोटा	१९०१००	१९०१००	२०९१००	
११.४	३२ ३२ १५ mm	गोटा	२८२१००	२८२१००	३१०१२०	
११.५	३२ ३२ २० mm	गोटा	२९५००	२९५००	३२६१७०	
११.६	३२ ३२ २५ mm	गोटा	३१४१००	३१४१००	३४५१४०	

अध्यक्ष

उप

अध्यक्ष

उप

अध्यक्ष

उप

अध्यक्ष

उप

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
११.७	४० ४० १५ mm	गोटा	३७०।००	३७०।००	४०७।००	
११.८	४० ४० २० mm	गोटा	३७०।००	३७०।००	४०७।००	
११.९	४० ४० २५ mm	गोटा	४२०।००	४२०।००	४६२।००	
११.१०	४० ४० ३२ mm	गोटा	४२०।००	४२०।००	४६२।००	
११.११	५० ५० १५ mm	गोटा	५८८।००	५८८।००	६४६।८०	
११.१२	५० ५० २० mm	गोटा	५८८।००	५८८।००	६४६।८०	
११.१३	५० ५० २५ mm	गोटा	५९०।००	५९०।००	६४९।००	
११.१४	५० ५० ३२ mm	गोटा	५९०।००	५९०।००	६४९।००	
११.१५	५० ५० ४० mm	गोटा	५९०।००	५९०।००	६४९।००	
११.१६	६५ ६५ १५ mm	गोटा	१०८०।००	१०८०।००	११८८।००	
११.१७	६५ ६५ २० mm	गोटा	१०८०।००	१०८०।००	११८८।००	
११.१८	६५ ६५ २५ mm	गोटा	१०८०।००	१०८०।००	११८८।००	
११.१९	६५ ६५ ३२ mm	गोटा	१०८०।००	१०८०।००	११८८।००	
११.२०	६५ ६५ ४० mm	गोटा	१०८०।००	१०८०।००	११८८।००	
११.२१	६५ ६५ ५० mm	गोटा	१०८०।००	१०८०।००	११८८।००	
११.२२	८० ८० १५ mm	गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१७०५।००	
११.२३	८० ८० २० mm	गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१७०५।००	
११.२४	८० ८० २५ mm	गोटा	१५५१।००	१५५१।००	१७०६।९०	
११.२५	८० ८० ३२ mm	गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१७०५।००	
११.२६	८० ८० ४० mm	गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१७०५।००	
११.२७	८० ८० ५० mm	गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१७०५।००	
११.२८	८० ८० ६५ mm	गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१७०५।००	
११.२९	९० ९० १५ mm	गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२७८३।००	
११.३०	९० ९० २० mm	गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२७८३।००	
११.३१	९० ९० २५ mm	गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२७८३।००	
११.३२	९० ९० ३२ mm	गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२७८३।००	
११.३३	९० ९० ४० mm	गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२७८३।००	
११.३४	९० ९० ५० mm	गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२७८३।००	
११.३५	९० ९० ६५ mm	गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२७८३।००	
११.३६	९० ९० ८० mm	गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२७८३।००	
१२	जि.एम. स्लीब भल्भ (एन.एस. चिन्ह प्राप्त वा सो सरह)					

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१२.१	१/२" ब्यास	गोटा	८७६।००	८७६।००	९६३।६०	
१२.२	३/४" ब्यास	गोटा	१४०।७००	१४०।७००	१५४।७०	
१२.३	१" ब्यास	गोटा	२११।२००	२११।२००	२३२।२०	
१२.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	४०९।६००	४०९।६००	४५०।६०	
१२.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	५२४।७००	५२४।७००	५७७।७०	
१२.६	२" ब्यास	गोटा	७४०।०१००	७४०।०१००	८१४।०१००	
१२.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	१५००।०१००	१५००।०१००	१६५०।०१००	
१२.८	३" ब्यास	गोटा	२०३९।४१००	२०३९।४१००	२२४३।४१०	
१२.९	४" ब्यास	गोटा	३६२६।०१००	३६२६।०१००	३९८८।६१००	
१३	चेक भल्व (NS चिन्ह प्राप्त वा सो सरहको) Vertical					
१३.१	१/२" ब्यास	गोटा	३६०।००	३६०।००	३९६।००	
१३.२	३/४" ब्यास	गोटा	४७५।००	४७५।००	५२२।५०	
१३.३	१" ब्यास	गोटा	७००।००	७००।००	७७०।००	
१३.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	१०००।००	१०००।००	११००।००	
१३.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	१३००।००	१३००।००	१४३०।००	
१३.६	२" ब्यास	गोटा	२०१५।००	२०१५।००	२२१६।५०	
१३.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	५०००।००	५०००।००	५५००।००	
१३.८	३" ब्यास	गोटा	९३००।००	९३००।००	१०२३०।००	
१३.९	४" ब्यास	गोटा	१२६५।०१००	१२६५।०१००	१३९१५।००	
१४	चेक भल्व (NS चिन्ह प्राप्त वा सो सरहको) Horizontal					
१४.१	१/२" ब्यास	गोटा	४२०।००	४२०।००	४६२।००	
१४.२	३/४" ब्यास	गोटा	६२५।००	६२५।००	६८७।५०	
१४.३	१" ब्यास	गोटा	१७००।००	१७००।००	१८७०।००	
१४.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२१००।००	२१००।००	२३१०।००	
१४.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	३१५।०१००	३१५।०१००	३४६५।००	
१४.६	२" ब्यास	गोटा	४७२।०१००	४७२।०१००	५१९।२००	
१४.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	८२००।००	८२००।००	९०२०।००	
	३" ब्यास	गोटा	९८५।०१००	९८५।०१००	१०८३५।००	
१५	जि एम. गेट भल्व (NS चिन्ह प्राप्त वा सो सरहको)					
१५.१	१/२" ब्यास	गोटा	९८०।००	९८०।००	१०७८।००	
१५.२	३/४" ब्यास	गोटा	१४००।००	१४००।००	१५४०।००	
१५.३	१" ब्यास	गोटा	१४८०।००	१४८०।००	१६२८।००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१५.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२१००।००	२१००।००	२३१०।००	
१५.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	४०८०।००	४०८०।००	४४८८।००	
१५.६	२" ब्यास	गोटा	६६००।००	६६००।००	७२६०।००	
१५.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	१३२००।००	१३२००।००	१४४२०।००	
१५.८	३" ब्यास	गोटा	२००९२।००	२००९२।००	२२१०१।२०	
१५.९	४" ब्यास	गोटा	३६५००।००	३६५००।००	४०१५०।००	
१६	स्लुईस् भल्व					
१६.१	१ १/२" ब्यास		३८५०।००	३८५०।००	४२३५।००	
१६.२	२" ब्यास		७१५०।००	७१५०।००	७८६५।००	
१६.३	२ १/२" ब्यास	गोटा	९४५०।००	९४५०।००	१०३९५।००	
१६.४	३" ब्यास	गोटा	१२०००।००	१२०००।००	१३२००।००	
१६.५	४" ब्यास	गोटा	१५६००।००	१५६००।००	१७१६०।००	
१६.६	५" ब्यास	गोटा	२४०००।००	२४०००।००	२६४००।००	
१६.७	६" ब्यास	गोटा	२९०००।००	२९०००।००	३१९००।००	
१६.८	८" ब्यास	गोटा	५२०००।००	५२०००।००	५७२००।००	
१७	वन वे स्टप कक् (बिब कक्)					
१७.१	१/२" ब्यासको	गोटा	५२१।००	५२१।००	५७३।००	
१८	सावर भल्व					
१८.१	१/२" ब्यास	गोटा	८३२।००	८३२।००	९१५।२०	
१८.२	३/४" ब्यास	गोटा	१४२।००	१४२।००	१५६९।७०	
१८.३	१" ब्यास	गोटा	२३७९।००	२३७९।००	२६१६।९०	
१८.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२५३।००	२५३।००	२७९०।७०	
१८.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	२६९६।००	२६९६।००	२९६५।६०	
१८.६	२" ब्यास	गोटा	३९६५।००	३९६५।००	४३६१।५०	
१९	ट्याङ्क निप्पल					
१९.१	१/२" ब्यास	गोटा	११०।००	११०।००	१२१।००	
१९.२	३/४" ब्यास	गोटा	२००।००	२००।००	२२०।००	
१९.३	१" ब्यास	गोटा	२५०।००	२५०।००	२७५।००	
१९.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	३४०।००	३४०।००	३७४।००	
१९.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	४२०।००	४२०।००	४६२।००	
१९.६	२" ब्यास	गोटा	८००।००	८००।००	८८०।००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१९.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	८८०।००	८८०।००	९६८।००	
१९.८	३" ब्यास	गोटा	१०२०।००	१०२०।००	११२२।००	
१९.९	४" ब्यास	गोटा	११५०।००	११५०।००	१२६५।००	
२०	जि.आई.निप्पल २" लामो मिडियम ग्रेड					
२०.१	१/२" ब्यास	गोटा	३३।००	३३।००	३६।३०	
२०.२	३/४" ब्यास	गोटा	४०।००	४०।००	४४।००	
२०.३	१" ब्यास	गोटा	६०।००	६०।००	६६।००	
२०.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	८०।००	८०।००	८८।००	
२०.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	९०।००	९०।००	९९।००	
२०.६	२" ब्यास	गोटा	१२०।००	१२०।००	१३२।००	
२०.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	१५५।००	१५५।००	१७०।५०	
२०.८	३" ब्यास	गोटा	२००।००	२००।००	२२०।००	
२०.९	४" ब्यास	"	२९५।००	२९५।००	३२४।५०	
२१	जि.आई.निप्पल ३" लामो मिडियम ग्रेड					
२१.१	१/२" ब्यास	गोटा	४८।००	४८।००	५२।८०	
२१.२	३/४" ब्यास	गोटा	६०।००	६०।००	६६।००	
२१.३	१" ब्यास	गोटा	९५।००	९५।००	१०४।५०	
२१.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	१२०।००	१२०।००	१३२।००	
२१.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	१३५।००	१३५।००	१४८।५०	
२१.६	२" ब्यास	गोटा	१९०।००	१९०।००	२०९।००	
२१.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	२४०।००	२४०।००	२६४।००	
२१.८	३" ब्यास	गोटा	३००।००	३००।००	३३०।००	
२१.९	४" ब्यास	गोटा	४५०।००	४५०।००	४९५।००	
२२	जि.आई.निप्पल ४" लामो मिडियम ग्रेड					
२२.१	१/२" ब्यास	गोटा	६०।००	६०।००	६६।००	
२२.२	३/४" ब्यास	गोटा	८०।००	८०।००	८८।००	
२२.३	१" ब्यास	गोटा	१२०।००	१२०।००	१३२।००	
२२.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	१५५।००	१५५।००	१७०।५०	
२२.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	१७८।००	१७८।००	१९५।८०	
२२.६	२" ब्यास	गोटा	२४८।००	२४८।००	२७२।८०	
२२.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	३२०।००	३२०।००	३५२।००	

By General

By

By

By

By

By

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
२२.८	३" ब्यास	गोटा	४००।००	४००।००	४४०।००	
२२.९	४" ब्यास	गोटा	६००।००	६००।००	६६०।००	
२३	जि.आई.निप्पल ६" लामो मिडियम ग्रेड					
२३.१	१/२" ब्यास	गोटा	९५।००	९५।००	१०४।५०	
२३.२	३/४" ब्यास	गोटा	१२०।००	१२०।००	१३२।००	
२३.३	१" ब्यास	गोटा	१८२।००	१८२।००	२००।२०	
२३.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	२३५।००	२३५।००	२५८।५०	
२३.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	२७०।००	२७०।००	२९५।००	
२३.६	२" ब्यास	गोटा	३७०।००	३७०।००	४०५।००	
२३.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	४७५।००	४७५।००	५२२।५०	
२३.८	३" ब्यास	गोटा	५८०।००	५८०।००	६३८।००	
२३.९	४" ब्यास	गोटा	८९०।००	८९०।००	९७९।००	
२३.१०	६" ब्यास	गोटा	२४५।०।००	२४५।०।००	२६९।५।००	
२४	जि.आई.निप्पल ९" लामो मिडियम ग्रेड					
२४.१	१/२" ब्यास	गोटा	१४०।००	१४०।००	१५४।००	
२४.२	३/४" ब्यास	गोटा	१८०।००	१८०।००	१९८।००	
२४.३	१" ब्यास	गोटा	२७५।००	२७५।००	३०२।५०	
२४.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	३६०।००	३६०।००	३९६।००	
२४.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	४००।००	४००।००	४४०।००	
२४.६	२" ब्यास	गोटा	५५०।००	५५०।००	६०५।००	
२४.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	७१०।००	७१०।००	७८१।००	
२४.८	३" ब्यास	गोटा	८८०।००	८८०।००	९६८।००	
२४.९	४" ब्यास	गोटा	१३५।०।००	१३५।०।००	१४८।५।००	
२५	जि.आई.निप्पल १२" लामो मिडियम ग्रेड					
२५.१	१/२" ब्यास	गोटा	१८०।००	१८०।००	१९८।००	
२५.२	३/४" ब्यास	गोटा	२३५।००	२३५।००	२५८।५०	
२५.३	१" ब्यास	गोटा	३५०।००	३५०।००	३८५।००	
२५.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	४६०।००	४६०।००	५०६।००	
२५.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	५२०।००	५२०।००	५७२।००	
२५.६	२" ब्यास	गोटा	७००।००	७००।००	७७०।००	
२५.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	९००।००	९००।००	९९०।००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
२५.८	३" ब्यास	गोटा	११००।००	११००।००	१२१०।००	
२५.९	४" ब्यास	गोटा	१७००।००	१७००।००	१८७०।००	
२६	जि.आई.निप्पल १८" लामो मिडियम ग्रेड					
२६.१	१/२" ब्यास	गोटा	२७५।००	२७५।००	३०२।५०	
२६.२	३/४" ब्यास	गोटा	३४०।००	३४०।००	३७४।००	
२६.३	१" ब्यास	गोटा	५००।००	५००।००	५५०।००	
२६.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	६८०।००	६८०।००	७४८।००	
२६.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	७८०।००	७८०।००	८५८।००	
२६.६	२" ब्यास	गोटा	१०५०।००	१०५०।००	१११५।००	
२६.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	१३५०।००	१३५०।००	१४८५।००	
२६.८	३" ब्यास	गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१८१५।००	
२६.९	४" ब्यास	गोटा	२५००।००	२५००।००	२७५०।००	
२६.१०	५" ब्यास	गोटा	२५५०।००	२५५०।००	२८०५।००	
२६.११	६" ब्यास	गोटा	२६००।००	२६००।००	२८६०।००	
२७	जि.आई. चेक नट (Check Nut)					
२७.१	१/२" ब्यास	गोटा	३०।००	३०।००	३३।००	
२७.२	३/४" ब्यास	गोटा	४५।००	४५।००	४९।५०	
२७.३	१" ब्यास	गोटा	६०।००	६०।००	६६।००	
२७.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	६५।००	६५।००	७१।५०	
२७.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	११५।००	११५।००	१२६।५०	
२७.६	२" ब्यास	गोटा	१५०।००	१५०।००	१६५।००	
२७.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	१८५।००	१८५।००	२०३।५०	
२७.८	३" ब्यास	गोटा	२४५।००	२४५।००	२६९।५०	
२७.९	४" ब्यास	गोटा	३५०।००	३५०।००	३८५।००	
२८	जि.आई. क्रस ओभर (Cross Over)					
२८.१	१/२" ब्यास	गोटा	१२०।००	१२०।००	१३२।००	
२८.२	३/४" ब्यास	गोटा	१६०।००	१६०।००	१७६।००	
२८.३	१" ब्यास	गोटा	२५०।००	२५०।००	२७५।००	
२८.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	४२०।००	४२०।००	४६२।००	
२८.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	५८०।००	५८०।००	६३८।००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
२८.६	२" ब्यास	गोटा	८५०१००	८५०१००	९३५१००	
२९	जि.आई. बेण्ड (२२.५°, ४५°, ९०°)					
२९.१	३" ब्यास	गोटा	१४२५१००	१४२५१००	१५६७५०	
२९.२	४" ब्यास	गोटा	३०००१००	३०००१००	३३००१००	
२९.३	५" ब्यास	गोटा	७०००१००	७०००१००	७७००१००	
२९.४	६" ब्यास	गोटा	१४०००१००	१४०००१००	१५४००१००	
३०	जि.आई. क्याप (Malleable)					
३०.१	१/२" ब्यास	गोटा	४०१००	४०१००	४४१००	
३०.२	३/४" ब्यास	गोटा	५५१००	५५१००	६०५०	
३०.३	१" ब्यास	गोटा	९०१००	९०१००	९९१००	
३०.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	१२०१००	१२०१००	१३२१००	
३०.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	१६०१००	१६०१००	१७६१००	
३०.६	२" ब्यास	गोटा	२७५१००	२७५१००	३०२५०	
३०.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	३५०१००	३५०१००	३८५१००	
३०.८	३" ब्यास	गोटा	४००१००	४००१००	४४०१००	
३०.९	४" ब्यास	गोटा	५५०१००	५५०१००	६०५१००	
३१	स्टेनर GI					
३१.१	१/२" ब्यास	गोटा	९८११००	९८११००	१०७९१०	
३१.२	३/४" ब्यास	गोटा	१०३०१००	१०३०१००	११३३१००	
३१.३	१" ब्यास	गोटा	१२६३१००	१२६३१००	१३८९१३०	
३१.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	१५३९१००	१५३९१००	१६९२१९०	
३१.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	१५७५१००	१५७५१००	१७३२५०	
३१.६	२" ब्यास	गोटा	१८५०१००	१८५०१००	२०३५१००	
३१.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	२४०५१००	२४०५१००	२६४५१५०	
३१.८	३" ब्यास	गोटा	२८४०१००	२८४०१००	३१२४१००	
३१.९	४" ब्यास	गोटा	३०८५१००	३०८५१००	३३९३५०	
३२	GM फेरल कक्					
३२.१	१५ mm ब्यास	गोटा	७२०१००	७२०१००	७९२१००	
३२.२	२० mm ब्यास	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१४८५१००	
३२.३	२५ mm ब्यास	गोटा	१८००१००	१८००१००	१९८०१००	
	४० mm ब्यास		८१९१००	८१९१००	९००१९०	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	५० mm ब्यास		८८०।००	८८०।००	९६८।००	
	६५ mm ब्यास		९४६।००	९४६।००	१०४०।६०	
	८० mm ब्यास		१००१।००	१००१।००	११०१।१०	
	१००mm ब्यास		१२३५।००	१२३५।००	१३५८।५०	
३३	जि.आई. प्लग					
३३.१	१/२" ब्यास	गोटा	१७००	१७००	१८।७०	
३३.२	३/४" ब्यास	गोटा	२४।००	२४।००	२६।४०	
३३.३	१" ब्यास	गोटा	३६।००	३६।००	३९।६०	
३३.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	५५।००	५५।००	६०।५०	
३३.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	६६।००	६६।००	७२।६०	
३३.६	२" ब्यास	गोटा	१००।००	१००।००	११०।००	
३३.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	१४५।००	१४५।००	१५९।५०	
३३.८	३" ब्यास	गोटा	२००।००	२००।००	२२०।००	
३३.९	४" ब्यास	गोटा	३२५।००	३२५।००	३५७।५०	
	५" ब्यास		४३०।००	४३०।००	४७३।००	
३४	सि.आई. क्याप					
३४.१	१/२" ब्यास	गोटा	२०।००	२०।००	२२।००	
३४.२	३/४" ब्यास	गोटा	३५।००	३५।००	३८।५०	
३४.३	१" ब्यास	गोटा	४५।००	४५।००	४९।५०	
३४.४	१ १/४" ब्यास	गोटा	८०।००	८०।००	८८।००	
३४.५	१ १/२" ब्यास	गोटा	९२।००	९२।००	१०१।२०	
३४.६	२" ब्यास	गोटा	११५।००	११५।००	१२६।५०	
३४.७	२ १/२" ब्यास	गोटा	२१५।००	२१५।००	२३६।५०	
३४.८	३" ब्यास	गोटा	२९१।००	२९१।००	३२०।१०	
३४.९	४" ब्यास	गोटा	४४४।००	४४४।००	४८८।४०	
३५	पि.भी.सी. श्याडल (PVC Shaddle)					
३५.१	४० मि.मि. डाय	गोटा	१००।००	१००।००	११०।००	
३५.२	५० मि.मि. डाय	गोटा	१३०।००	१३०।००	१४३।००	
३५.३	६३ मि.मि. डाय	गोटा	१७३।००	१७३।००	१९०।३०	
३५.४	७५ मि.मि. डाय	गोटा	१९४।००	१९४।००	२१३।४०	
३५.५	९० मि.मि. डाय	गोटा	२१५।००	२१५।००	२३६।५०	

७५

Ym

७५

७५

७५

७५

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
३५.६	११० मि.मि. डाय	गोटा	२६५१००	२६५१००	२९१५०	
३५.७	१२५ मि.मि. डाय	गोटा	५६०१००	५६०१००	६९६१००	
३५.८	१४० मि.मि. डाय	गोटा	५६०१००	५६०१००	६९६१००	
३६	सि.आई. स्याडल (Cast Iron Shaddle)					
३६.१	३२ मि.मि. डाय	गोटा	२७०१००	२७०१००	२९७००	
३६.२	४० मि.मि. डाय	गोटा	३२०१००	३२०१००	३५२१००	
३६.३	५० मि.मि. डाय	गोटा	३५०१००	३५०१००	३८५१००	
३६.४	६३ मि.मि. डाय	गोटा	३७५१००	३७५१००	४१२१५०	
३६.५	७५ मि.मि. डाय	गोटा	४९०१००	४९०१००	५३९१००	
३६.६	९० मि.मि. डाय	गोटा	५१५१००	५१५१००	५६६१५०	
३६.७	११० मि.मि. डाय	गोटा	६३०१००	६३०१००	६९३१००	
३६.८	१२५ मि.मि. डाय	गोटा	८००१००	८००१००	८८०१००	
	१४० मि.मि. डाय	गोटा	९५५१००	९५५१००	१०५०१५०	
३९	एच.डी.पी./एच.डि.पि.फ्लेन्ज सेट (नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)					
३९.१	९० मि.मि. साईजको	सेट	२०७९१००	२०७९१००	२२८६१९०	
३९.२	११० मि.मि. साईजको	सेट	२२७५१००	२२७५१००	२५०२१५०	
३९.३	१२५ मि.मि. साईजको	सेट	२३९०१००	२३९०१००	२५४९१००	
३९.४	१४० मि.मि. साईजको	सेट	४२२४१००	४२२४१००	४६४६१४०	
३९.५	१६० मि.मि. साईजको	सेट	४८८४१००	४८८४१००	५३७२१४०	
३९.६	१८० मि.मि. साईजको	सेट	५५४४१००	५५४४१००	६०९८१४०	
३९.७	२०० मि.मि. साईजको	सेट	६४६२१५०	६४६२१५०	७१०८१७५	
३९.८	२२५ मि.मि. साईजको	सेट	७३८९१००	७३८९१००	८११९१९०	
३९.९	२५० मि.मि. साईजको	सेट	८९५११००	८९५११००	९८४६१९०	
३९.१०	२८० मि.मि. साईजको	"	११७७०१००	११७७०१००	१२९४७००	
४०	जि.आई./जि.आई.फ्लेन्ज सेट (नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)					
४०.१	१ १/२" ब्यास	गोटा	१२७५१००	१२७५१००	१४०२१५०	
४०.२	२" ब्यास	गोटा	१६७११००	१६७११००	१८३८१९०	
४०.३	२ १/२" ब्यास	गोटा	२२१११००	२२१११००	२४३२१९०	
४०.४	३" ब्यास	गोटा	२६४३१००	२६४३१००	२९०७३३०	
४०.५	४" ब्यास	गोटा	३८५०१००	३८५०१००	४२३५१००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
४०.६	६" ब्यास	गोटा	१०५००।००	१०५००।००	११५५०।००	
४१	जि.आई./एच.डि.पि.फ्लेन्ज् सेट (नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)					
४१.१	५०/६३ मि.मि. साईजको	सेट	१२७५।००	१२७५।००	१४०२।५०	
४१.२	६५/७५ मि.मि. साईजको	सेट	१६८०।००	१६८०।००	१८४८।००	
४१.३	८०/९० मि.मि. साईजको	सेट	२२२०।००	२२२०।००	२४४२।००	
४१.४	१००/११० मि.मि. साईजको	सेट	२६५०।००	२६५०।००	२९१५।००	
४१.५	११०/१२५ मि.मि. साईजको	सेट	३८५०।००	३८५०।००	४२३५।००	
४१.६	१२५/१४० मि.मि. साईजको	सेट	१०५००।००	१०५००।००	११५५०।००	
४१.७	१५०/१६० मि.मि. साईजको	सेट	१०५००।००	१०५००।००	११५५०।००	
४१.८	१८०/२०० मि.मि. साईजको	सेट	१७१००।००	१७१००।००	१८८१०।००	
४१.९	२००/२२५ मि.मि. साईजको	सेट	१७१००।००	१७१००।००	१८८१०।००	
४१.१०	२२५/२५० मि.मि. साईजको	सेट	२१४००।००	२१४००।००	२३५४०।००	
४१.११	२५०/२८० मि.मि. साईजको	सेट	२१४००।००	२१४००।००	२३५४०।००	
४२	जि.आई.रेड्युसर					
४२.१	20*15 mm ब्यास	गोटा	६०।००	६०।००	६६।००	
४२.२	25*15 mm ब्यास	गोटा	८०।००	८०।००	८८।००	
४२.३	25*20 mm ब्यास	गोटा	१००।००	१००।००	११०।००	
४२.४	32*15 mm ब्यास	गोटा	१३५।००	१३५।००	१४८।५०	
४२.५	32*20 mm ब्यास	गोटा	१३८।००	१३८।००	१५१।८०	
४२.६	32*25 mm ब्यास	गोटा	१३६।००	१३६।००	१४९।६०	
४२.७	40*15 mm ब्यास	गोटा	१६५।००	१६५।००	१८१।५०	
४२.८	40*20 mm ब्यास	गोटा	१६५।००	१६५।००	१८१।५०	
४२.९	40*25 mm ब्यास	गोटा	१६५।००	१६५।००	१८१।५०	
४२.१०	40*32 mm ब्यास	गोटा	१६५।००	१६५।००	१८१।५०	
४२.११	50*15 mm ब्यास	गोटा	२९०।००	२९०।००	३१९।००	
४२.१२	50*20 mm ब्यास	गोटा	२९०।००	२९०।००	३१९।००	
४२.१३	50*25 mm ब्यास	गोटा	२९०।००	२९०।००	३१९।००	
४२.१४	50*32 mm ब्यास	गोटा	२९०।००	२९०।००	३१९।००	
४२.१५	50*40 mm ब्यास	गोटा	२९५।००	२९५।००	३२४।५०	
४२.१६	65*15 mm ब्यास	गोटा	५३०।००	५३०।००	५८३।००	
४२.१७	65*20 mm ब्यास	गोटा	५३०।००	५३०।००	५८३।००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
४२.१८	६५*२५ mm व्यास	गोटा	५३०।००	५३०।००	५८३।००	
४२.१९	६५*३२ mm व्यास	गोटा	५३५।००	५३५।००	५८८।५०	
४२.२०	६५*४० mm व्यास	गोटा	५३५।००	५३५।००	५८८।५०	
४२.२१	६५*५० mm व्यास	गोटा	५३५।००	५३५।००	५८८।५०	
४२.२२	८०*१५ mm व्यास	गोटा	८००।००	८००।००	८८०।००	
४२.२३	८०*२० mm व्यास	गोटा	८००।००	८००।००	८८०।००	
४२.२४	८०*२५ mm व्यास	गोटा	८००।००	८००।००	८८०।००	
४२.२५	८०*३२ mm व्यास	गोटा	८००।००	८००।००	८८०।००	
४२.२६	८०*४० mm व्यास	गोटा	८९०।००	८९०।००	८९९।००	
४२.२७	८०*५० mm व्यास	गोटा	८९०।००	८९०।००	८९९।००	
४२.२८	८०*६५ mm व्यास	गोटा	८९०।००	८९०।००	८९९।००	
४२.२९	१००*१५ mm व्यास	गोटा	९२५।००	९२५।००	९३७।००	
४२.३०	१००*२० mm व्यास	गोटा	९२७।००	९२७।००	९३९।००	
४२.३१	१००*२५ mm व्यास	गोटा	९२७।००	९२७।००	९३९।००	
४२.३२	१००*३२ mm व्यास	गोटा	९२७।००	९२७।००	९३९।००	
४२.३३	१००*४० mm व्यास	गोटा	९२७।००	९२७।००	९३९।००	
४२.३४	१००*५० mm व्यास	गोटा	९९८।००	९९८।००	९२९।००	
४२.३५	१००*६५ mm व्यास	गोटा	९२९।००	९२९।००	९४९।००	
४२.३६	१००*८० mm व्यास	गोटा	९२०।००	९२०।००	९३२।००	
४२.३७	१२५*१०० mm व्यास	गोटा	९९०।००	९९०।००	२०९।००	
४२.३८	१५०*१२५ mm व्यास	गोटा	९९०।००	९९०।००	२०९।००	
४३.००	एच.डि.पी. ईन्चवाल टी					
	१६ मि मि डाय	गोटा	९८।००	९८।००	९९।८०	
	२० मि मि डाय	गोटा	२५।००	२५।००	२७।५०	
	२५ मि मि डाय	गोटा	३६।००	३६।००	३९।६०	
	३२ मि मि डाय	गोटा	५५।००	५५।००	६०।५०	
	४० मि.मि. डाय	गोटा	९०।००	९०।००	९९।००	
	५० मि.मि. डाय	गोटा	९३५।००	९३५।००	९४८।५०	
	६३ मि.मि. डाय	गोटा	९९०।००	९९०।००	२०९।००	
	७५ मि.मि. डाय	गोटा	२८०।००	२८०।००	३०८।००	
४४.००	एच.डि.पी. इन्वो					

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	१६ मि मि डाय	गोटा	१५१००	१५१००	१६१५०	
	२० मि मि डाय	गोटा	१८१००	१८१००	१९१८०	
	२५ मि मि डाय	गोटा	३०१००	३०१००	३३१००	
	३२ मि मि डाय	गोटा	४०१००	४०१००	४४१००	
	४० मि.मि. डाय	गोटा	८०१००	८०१००	८८१००	
	५० मि.मि. डाय	गोटा	१००१००	१००१००	११०१००	
	६३ मि.मि. डाय	गोटा	१६०१००	१६०१००	१७६१००	
	७५ मि.मि. डाय	गोटा	२४०१००	२४०१००	२६४१००	
४५.००	एच.डि.पी.रेडुसर					
	३२ मि मि डाय	गोटा	१०१००	१०१००	१११००	
	४० मि.मि. डाय	गोटा	१८१००	१८१००	१९१८०	
	५० मि.मि. डाय	गोटा	३०१००	३०१००	३३१००	
	६३ मि.मि. डाय	गोटा	३५१००	३५१००	३८१५०	
	७५ मि.मि. डाय	गोटा	५०१००	५०१००	५५१००	
४६.००	एच.डि.पी.स्टेनर					
	३२ मि मि डाय	गोटा	१०५१००	१०५१००	११५१५०	
	४० मि.मि. डाय	गोटा	१५०१००	१५०१००	१६५१००	
	५० मि.मि. डाय	गोटा	२१५१००	२१५१००	२३६१५०	
	६३ मि.मि. डाय	गोटा	२४०१००	२४०१००	२६४१००	
	७५ मि.मि. डाय	गोटा	३१५१००	३१५१००	३४६१५०	
	९० मि.मि. डाय	गोटा	३४०१००	३४०१००	३७४१००	
४७.००	एच.डि.पी.सेडल					
	४० मि.मि. डाय	गोटा	१५०१००	१५०१००	१६५१००	
	५० मि.मि. डाय	गोटा	२००१००	२००१००	२२०१००	
	६३ मि.मि. डाय	गोटा	२६०१००	२६०१००	२८६१००	
	७५ मि.मि. डाय	गोटा	२९०१००	२९०१००	३१९१००	
	९० मि.मि. डाय	गोटा	३२०१००	३२०१००	३५२१००	
	११० मि.मि. डाय	गोटा	४००१००	४००१००	४४०१००	
	१२५ मि.मि. डाय	गोटा	८५०१००	८५०१००	९३५१००	
	१४० मि.मि. डाय	गोटा	९६०१००	९६०१००	१०५६१००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
४८	एच.डि.पी. स्टेनर					
४३.१	एच.डि.पी. स्टेनर २५ मि.मि.	गोटा	९११००	९११००	१००११०	
४३.२	एच.डि.पी. स्टेनर ३२ मि.मि.	गोटा	१०९१००	१०९१००	११९१९०	
४३.३	एच.डि.पी. स्टेनर ४० मि.मि.	गोटा	१२७००	१२७००	१३९१७०	
४३.४	एच.डि.पी. स्टेनर ५० मि.मि.	गोटा	१४५१००	१४५१००	१५९१५०	
४३.५	एच.डि.पी. स्टेनर ६३ मि.मि.	गोटा	१६३१००	१६३१००	१७९१३०	
४९	एच.डि.पी. रेडुसर					
४४.१	एच.डि.पी. रेडुसर २० X १६ मि.मि.	गोटा	१६	१६	१७६	
४४.२	एच.डि.पी. रेडुसर २० X २५ मि.मि.	गोटा	१६१००	१६१००	१७६०	
४४.३	एच.डि.पी. रेडुसर २५ X १६ मि.मि.	गोटा	१६१००	१६१००	१७६०	
४४.४	एच.डि.पी. रेडुसर २५ X २० मि.मि.	गोटा	१६१००	१६१००	१७६०	
४४.५	एच.डि.पी. रेडुसर २५ X ३२ मि.मि.	गोटा	२५१००	२५१००	२७५०	
	एच.डि.पी. रेडुसर ३२ X २० मि.मि.	गोटा	३०१००	३०१००	३३१००	
	एच.डि.पी. रेडुसर ३२ X २५ मि.मि.	गोटा	३५१००	३५१००	३८१५०	
	एच.डि.पी. रेडुसर ३२ X ४० मि.मि.	गोटा	३६१००	३६१००	३९१६०	
	एच.डि.पी. रेडुसर ४० X २५ मि.मि.	गोटा	४०१००	४०१००	४४१००	
	एच.डि.पी. रेडुसर ४० X ३२ मि.मि.	गोटा	४५१००	४५१००	४९१५०	
	एच.डि.पी. रेडुसर ४० X ५० मि.मि.	गोटा	४५१००	४५१००	४९१५०	
	एच.डि.पी. रेडुसर ५० X ३२ मि.मि.	गोटा	४०१००	४०१००	४४१००	
	एच.डि.पी. रेडुसर ५० X ४० मि.मि.	गोटा	४०१००	४०१००	४४१००	
	एच.डि.पी. रेडुसर ५० X ६३ मि.मि.	गोटा	४५१००	४५१००	४९१५०	
	एच.डि.पी. रेडुसर ६३ X ४० मि.मि.	गोटा	५०१००	५०१००	५५१००	
	एच.डि.पी. रेडुसर ६३ X ५० मि.मि.	गोटा	८५१००	८५१००	९३१५०	
	एच.डि.पी. रेडुसर ७५ X ५० मि.मि.	गोटा	९५१००	९५१००	१०४१५०	
	एच.डि.पी. रेडुसर ७५ X ६३ मि.मि.	गोटा	१३५१००	१३५१००	१४८१५०	
	एच.डि.पी. रेडुसर ९० X ७५ मि.मि.	गोटा	२३५१००	२३५१००	२५८१५०	
५०	धारा					
४५.१	धारा १/२" पित्तल	गोटा	७३५१००	७३५१००	८०८१५०	
४५.२	धारा १/२" स्टिल	गोटा	१०००१००	१०००१००	११००१००	
४५.३	धारा १/२" जेसन	गोटा	३९०१००	३९०१००	४२९१००	
४५.४	धारा १/२" प्लाष्टिक	गोटा	८०१००	८०१००	८८१००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
५१	बिब कक्					
४६.१	बिब कक् १/२" साईजको स्थाण्डर्ड स्टील	गोटा	५५०१००	५५०१००	६०५१००	
४६.२	ब्रास बिब कक् १/२" साईजको	गोटा	२१०१००	२१०१००	२३११००	
४६.३	ब्रास नोजल कक् १/२" साईजको	गोटा	३२०१००	३२०१००	३५२१००	
४६.४	फ्लेक्जिबल टाईपको धाराको टुटी	गोटा	३९५०१००	३९५०१००	४३४५१००	
५२	फ्लोट भल्व १/२" ब्यास	गोटा				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने
४५.१	३/४" ब्यास	गोटा				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने
४५.२	१" ब्यास	गोटा				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने
४५.३	१ १/४" ब्यास	गोटा				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने
४५.४	१ १/२" ब्यास	गोटा				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने
४५.५	२" ब्यास	गोटा				उत्पादक/आपूर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने
५३	जाम नट					
४६.१	१/२" ब्यास	गोटा	९९१००	९९१००	१०८१९०	
४६.२	३/४" ब्यास	गोटा	२४६१००	२४६१००	२७०१६०	
४६.३	१" ब्यास	गोटा	३६८१००	३६८१००	४०४१८०	
५४	एयर भल्व					
४७.१	१/२" ब्यास	गोटा	४६९२१६०	४६९२१६०	५१६९१८६	
४७.२	३/४" ब्यास	गोटा	५०९११६०	५०९११६०	५५९१२१६	
४७.३	१" ब्यास	गोटा	८०००१००	८०००१००	८८००१००	
५५	पि.पि.आर.पञ्चकन्या पाईप वा सो सरह					

७५

७६

७७

७८

७९

८०

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
५५.१	पाईप पि.एन. २					
	२० मि.मि. बाहिरी व्यासको २.८ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१६५१००	१६५१००	१८११५०	
	२५ मि.मि. बाहिरी व्यासको ३.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	२५९१००	२५९१००	२८४१९०	
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यासको ४.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	४१६१००	४१६१००	४५७६०	
	४० मि.मि. बाहिरी व्यासको ५.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	६३८१००	६३८१००	७०११८०	
	५० मि.मि. बाहिरी व्यासको ६.९ मि.मि. बाक्लो	मिटर	९८८१००	९८८१००	१०८६१८०	
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यासको ८.६ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१५३८१००	१५३८१००	१६९११८०	
	७५ मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	२१४३१००	२१४३१००	२३५७३०	
	९० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	३०८९१००	३०८९१००	३३९७९०	
	११० मि.मि. बाहिरी व्यासको	मिटर	४६००१००	४६००१००	५०६०१००	
५५.२	पाईप पि.एन. २.५					
	२० मि.मि. बाहिरी व्यासको ३.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१७९१००	१७९१००	१९६१९०	
	२५ मि.मि. बाहिरी व्यासको ४.२ मि.मि. बाक्लो	मिटर	२७५१००	२७५१००	३०२१५०	
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यासको ५.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	७२५१००	७२५१००	७९७५५०	
	४० मि.मि. बाहिरी व्यासको ६.७ मि.मि. बाक्लो	मिटर	८२५१००	८२५१००	९०७५५०	
	५० मि.मि. बाहिरी व्यासको ८.३ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१०४०१००	१०४०१००	११४४१००	
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यासको १०.५ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१६००१००	१६००१००	१७६०१००	
५५.३	पाईप फिटिङ्स (Accessories)					
५५.३.१	ईल्बो					
	२० मि.मि.	गोटा	२५१००	२५१००	२७५५०	
	२५ मि.मि.	गोटा	४५१००	४५१००	४९१५०	
	३२ मि.मि.	गोटा	७५१००	७५१००	८२१५०	
	४० मि.मि.	गोटा	१५०१००	१५०१००	१६५१००	
	५० मि.मि.	गोटा	२४५१००	२४५१००	२६९१५०	
	६३ मि.मि.	गोटा	४७५१००	४७५१००	५२२१५०	
५५.३.२	सकेट (Sockets)					

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	२० मि.मि.	गोटा	१८१००	१८१००	१९१८०	
	२५ मि.मि.	गोटा	२३१००	२३१००	२५१३०	
	३२ मि.मि.	गोटा	३८१००	३८१००	४११८०	
	४० मि.मि.	गोटा	७०१००	७०१००	७७१००	
	५० मि.मि.	गोटा	११०१००	११०१००	१२११००	
	६३ मि.मि.	गोटा	२००१००	२००१००	२२०१००	
५५.३.२	ईक्वायल टी (Equal Tee)					
	२० मि.मि.	गोटा	३०१००	३०१००	३३१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	५५१००	५५१००	६०१५०	
	३२ मि.मि.	गोटा	९०१००	९०१००	९९१००	
	४० मि.मि.	गोटा	१७०१००	१७०१००	१८७१००	
	५० मि.मि.	गोटा	२८५१००	२८५१००	३१३१५०	
	६३ मि.मि.	गोटा	५२०१००	५२०१००	५७२१००	
५५.३.३	क्रस टी (Cross Tee)					
	२० मि.मि.	गोटा	५५१००	५५१००	६०१५०	
	२५ मि.मि.	गोटा	७५१००	७५१००	८२१५०	
	३२ मि.मि.	गोटा	१३०१००	१३०१००	१४३१००	
	४० मि.मि.	गोटा	३००१००	३००१००	३३०१००	
	५० मि.मि.	गोटा	७७०१००	७७०१००	८४७१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	८००१००	८००१००	८८०१००	
५५.३.४	४५° ईल्बो (45° Elbow)					
	२० मि.मि.	गोटा	३०१००	३०१००	३३१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	५०१००	५०१००	५५१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	७५१००	७५१००	८२१५०	
	४० मि.मि.	गोटा	१४०१००	१४०१००	१५४१००	
	५० मि.मि.	गोटा	२३५१००	२३५१००	२५८१५०	
	६३ मि.मि.	गोटा	३७०१००	३७०१००	४०७१००	
४९.६	प्लेन युनियन (Plain Union)					
	२० मि.मि.	गोटा	११०१००	११०१००	१२११००	
	२५ मि.मि.	गोटा	१८०१००	१८०१००	१९८१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	३००१००	३००१००	३३०१००	

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	४० मि.मि.	गोटा	५००।००	५००।००	५५०।००	
	५० मि.मि.	गोटा	८५५।००	८५५।००	९४०।५०	
	६३ मि.मि.	गोटा	९५०।००	९५०।००	१०४५।००	
४९.७	यु क्ल्याम्प (U - Clamps)					
	२० मि.मि.	गोटा	१४।००	१४।००	१५।४०	
	२५ मि.मि.	गोटा	१५।००	१५।००	१६।५०	
	३२ मि.मि.	गोटा	२६।००	२६।००	२८।६०	
	४० मि.मि.	गोटा	३४।००	३४।००	३७।४०	
	५० मि.मि.	गोटा	५०।००	५०।००	५५।००	
	६३ मि.मि.	गोटा	६५।००	६५।००	७१।५०	
४९.८	ईण्ड क्याप (End Caps)					
	२० मि.मि.	गोटा	३२।००	३२।००	३५।२०	
	२५ मि.मि.	गोटा	४५।००	४५।००	४९।५०	
	३२ मि.मि.	गोटा	७०।००	७०।००	७७।००	
	४० मि.मि.	गोटा	११०।००	११०।००	१२१।००	
	५० मि.मि.	गोटा	१९०।००	१९०।००	२०९।००	
	६३ मि.मि.	गोटा	३४५।००	३४५।००	३७९।५०	
४९.९	स्टप भल्व (Stop Valve)					
	२० मि.मि.	गोटा	७५४।००	७५४।००	८२९।४०	
	२५ मि.मि.	गोटा	१०१२।००	१०१२।००	१११३।२०	
	३२ मि.मि.	गोटा	११६९।००	११६९।००	१२८५।९०	
	४० मि.मि.	गोटा	१२९६।००	१२९६।००	१३३७।६०	
	५० मि.मि.	गोटा	२०१५।००	२०१५।००	२२१६।५०	
	६३ मि.मि.	गोटा	२९३७।००	२९३७।००	३२३०।७०	
४९.१०	प्लाष्टिक बल भल्व (Plastic Ball Valve)					
	२० मि.मि.	गोटा	२२०।००	२२०।००	२४२।००	
	२५ मि.मि.	गोटा	३००।००	३००।००	३३०।००	
	३२ मि.मि.	गोटा	४५०।००	४५०।००	४९५।००	
	४० मि.मि.	गोटा	९००।००	९००।००	९९०।००	
	५० मि.मि.	गोटा	१३००।००	१३००।००	१४३०।००	
	६३ मि.मि.	गोटा	२५००।००	२५००।००	२७५०।००	

७५

७५

७५

७५

७५

७५

७५

७५

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
४९.११	हटवाटर बल भल्भ (Hot Water Ball Valve)					
	२० मि.मि.	गोटा	५७५१००	५७५१००	६३२५०	
	२५ मि.मि.	गोटा	८१५१००	८१५१००	८९६१५०	
	३२ मि.मि.	गोटा	१३७०१००	१३७०१००	१५०७००	
४९.१२	बल भल्भ मेटल बडी (Ball Valve Metal Body)					
	२० मि.मि.	गोटा	६७०१००	६७०१००	७३७००	
	२५ मि.मि.	गोटा	९५०१००	९५०१००	१०४५१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१३७५१००	
	४० मि.मि.	गोटा	२६००१००	२६००१००	२८६०१००	
	५० मि.मि.	गोटा	३२००१००	३२००१००	३५२०१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	४२००१००	४२००१००	४६२०१००	
४९.१३	बल भल्भ मेटल बडी फिमेल (Ball Valve Metal Body Female)					
	२० मि.मि.	गोटा	६७०१००	६७०१००	७३७००	
	२५ मि.मि.	गोटा	९५०१००	९५०१००	१०४५१००	
	३२ मि.मि.	गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१३७५१००	
	४० मि.मि.	गोटा	२६००१००	२६००१००	२८६०१००	
	५० मि.मि.	गोटा	३२००१००	३२००१००	३५२०१००	
	६३ मि.मि.	गोटा	४२००१००	४२००१००	४६२०१००	
४९.१४	क्रस ओभर (Cross Over)					
	२० मि.मि.	गोटा	१२०१००	१२०१००	१३२१००	
	२५ मि.मि.	गोटा	१७०१००	१७०१००	१८७००	
	३२ मि.मि.	गोटा	२४०१००	२४०१००	२६४१००	
४९.१५	प्लग (Plug)					
	२० मि.मि.	गोटा	१५१००	१५१००	१६१५०	
	२५ मि.मि.	गोटा	१८१००	१८१००	१९१८०	
	३२ मि.मि.	गोटा	२५१००	२५१००	२७५५०	
४९.१६	प्लाष्टिक फ्लेन्ज (Plastic Flange)					
	४० मि.मि.	गोटा	२१५१००	२१५१००	२३६१५०	
	५० मि.मि.	गोटा	३५५१००	३५५१००	३९०१५०	
	६३ मि.मि.	गोटा	४७५१००	४७५१००	५२२१५०	

७५

७६

७७

७८

७९

८०

८१

८२

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
४९.१७	मेटल फिटिङ्स् (Adopter for G.I. Taps)					
४९.१८	मेल सकेट (Male Socket)					
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	२२५१००	२२५१००	२४५५०	
	२० मि.मि. X ३/४"	गोटा	२६५१००	२६५१००	२९११५०	
	२५ मि.मि. X १/२"	गोटा	२१५१००	२१५१००	२३६१५०	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२७०१००	२७०१००	२९५००	
	३२ मि.मि. X १/२"	गोटा	२६२१००	२६२१००	२८८१२०	
	३२ मि.मि. X ३/४"	गोटा	३१२१००	३१२१००	३४३१२०	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	४८६१००	४८६१००	५३४१६०	
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	८८८१००	८८८१००	९७६१८०	
	५० मि.मि. X ३/२"	गोटा	१३४०१००	१३४०१००	१४७४१००	
	६३ मि.मि. X २"	गोटा	१९४५१००	१९४५१००	२१३९१५०	
४९.१९	फिमेल सकेट (Female Socket)					
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	१७०१००	१७०१००	१८५००	
	२० मि.मि. X ३/४"	गोटा	२००१००	२००१००	२२०१००	
	२५ मि.मि. X १/२"	गोटा	१७५१००	१७५१००	१९२१५०	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२१०१००	२१०१००	२३११००	
	३२ मि.मि. X १/२"	गोटा	२००१००	२००१००	२२०१००	
	३२ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२२०१००	२२०१००	२४२१००	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	३८०१००	३८०१००	४१८१००	
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	८००१००	८००१००	८८०१००	
	५० मि.मि. X ३/२"	गोटा	१०२०१००	१०२०१००	११२२१००	
	६३ मि.मि. X २"	गोटा	१५००१००	१५००१००	१६५०१००	
४९.२०	मेल ईल्बो (Male Elbow)					
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	२२०१००	२२०१००	२४२१००	
	२५ मि.मि. X १/२"	गोटा	२४०१००	२४०१००	२६४१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	३००१००	३००१००	३३०१००	
	३२ मि.मि. X १/२"	गोटा	४००१००	४००१००	४४०१००	
	३२ मि.मि. X ३/४"	गोटा	३४०१००	३४०१००	३७४१००	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	६५०१००	६५०१००	७१५१००	
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	९९०१००	९९०१००	१००११००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
४९.२१	फिमेल ईल्बो (Female Elbow)					
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	१७५१००	१७५१००	१९२५०	
	२५ मि.मि. X १/२"	गोटा	१८०१००	१८०१००	१९८१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२२५१००	२२५१००	२४७५०	
	३२ मि.मि. X १/२"	गोटा	३३०१००	३३०१००	३६३१००	
	३२ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२८०१००	२८०१००	३०८१००	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	४६०१००	४६०१००	५०६१००	
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	५००१००	५००१००	५५०१००	
	५० मि.मि. X ३/२"	गोटा	९००१००	९००१००	९९०१००	
	६३ मि.मि. X २"	गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१३७५१००	
४९.२२	मेल सिटेड ईल्बो (Male Seated Elbow with Disk)					
	२० मि.मि. x १/२"	गोटा	२३०१००	२३०१००	२५३१००	
	२५ मि.मि. x १/२"	गोटा	२७०१००	२७०१००	२९७१००	
	२५ मि.मि. x ३/४"	गोटा	३००१००	३००१००	३३०१००	
४९.२३	फिमेल सिटेड ईल्बो (Female Seated Elbow with Disk)					
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	२५०१००	२५०१००	२७५१००	
	२५ मि.मि. X १/२"	गोटा	२२०१००	२२०१००	२४२१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	२५०१००	२५०१००	२७५१००	
४९.२४	मेल टी (Male Tee)					
	२० मि.मि. X १/२" X २० मि.मि.	गोटा	२२५१००	२२५१००	२४७५०	
	२० मि.मि. X ३/४" X २० मि.मि.	गोटा	२५५१००	२५५१००	२८०५०	
	२५ मि.मि. X १/२" X २५ मि.मि.	गोटा	२३५१००	२३५१००	२५८५०	
	२५ मि.मि. X ३/४" X २५ मि.मि.	गोटा	२९०१००	२९०१००	३१९१००	
	३२ मि.मि. X १/२" X ३२ मि.मि.	गोटा	३६०१००	३६०१००	३९६१००	
	३२ मि.मि. X ३/४" X ३२ मि.मि.	गोटा	३७०१००	३७०१००	४०७१००	
	३२ मि.मि. X १" X ३२ मि.मि.	गोटा	६५०१००	६५०१००	७१५१००	
	४० मि.मि. X ५/४" X ४० मि.मि.	गोटा	१०७५१००	१०७५१००	११८२५०	
	५० मि.मि. X ३/२" X ५० मि.मि.	गोटा	१५५०१००	१५५०१००	१७०५१००	
	६३ मि.मि. X १" X ६३ मि.मि.	गोटा	२०००१००	२०००१००	२२००१००	
	६३ मि.मि. X २" X ६३ मि.मि.	गोटा	२१५०१००	२१५०१००	२३६५१००	
४९.२५	फिमेल टी (Female Tee)					

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	२० मि.मि. X ३/४" X २० मि.मि.	गोटा	२००१००	२००१००	२२०१००	
	२५ मि.मि. X १/२" X २५ मि.मि.	गोटा	२०५१००	२०५१००	२२५१५०	
	२५ मि.मि. X ३/४" X २५ मि.मि.	गोटा	२७५१००	२७५१००	३०२१५०	
	३२ मि.मि. X १/२" X ३२ मि.मि.	गोटा	३००१००	३००१००	३३०१००	
	३२ मि.मि. X ३/४" X ३२ मि.मि.	गोटा	३५०१००	३५०१००	३८५१००	
	३२ मि.मि. X १" X ३२ मि.मि.	गोटा	५५०१००	५५०१००	६०५१००	
	४० मि.मि. X ५/४" X ४० मि.मि.	गोटा	९५०१००	९५०१००	१०४५१००	
	४० मि.मि. X १/२" X ४० मि.मि.	गोटा	९८५१००	९८५१००	१०८३१५०	
	५० मि.मि. X ३/२" X ५० मि.मि.	गोटा	१३५०१००	१३५०१००	१४८५१००	
	६३ मि.मि. X १" X ६३ मि.मि.	गोटा	१८००१००	१८००१००	१९८०१००	
	६३ मि.मि. X २" X ६३ मि.मि.	गोटा	१९००१००	१९००१००	२०९०१००	
४९.२६	मेल युनियन (Male Union)					
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	४००१००	४००१००	४४०१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	६००१००	६००१००	६६०१००	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	८५०१००	८५०१००	९३५१००	
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	१६००१००	१६००१००	१७६०१००	
	५० मि.मि. X ३/२"	गोटा	२२००१००	२२००१००	२४२०१००	
	६३ मि.मि. X २"	गोटा	४१००१००	४१००१००	४५१०१००	
४९.२७	फिमेल युनियन (Female Union)					
	२० मि.मि. X १/२"	गोटा	४००१००	४००१००	४४०१००	
	२५ मि.मि. X ३/४"	गोटा	५७०१००	५७०१००	६२७००	
	३२ मि.मि. X १"	गोटा	८००१००	८००१००	८८०१००	
	४० मि.मि. X ५/४"	गोटा	१२१०१००	१२१०१००	१३३११००	
	५० मि.मि. X ३/२"	गोटा	२०५०१००	२०५०१००	२२५५१००	
	६३ मि.मि. X २"	गोटा	३८५०१००	३८५०१००	४२३५१००	
४९.२८	रेड्युसर सकेट (Reducer Socket)					
	२० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	२५१००	२५१००	२७५०	
	३२ मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	३३१००	३३१००	३६१३०	
	३२ मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	३६१००	३६१००	३९१६०	
	४० मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	५११००	५११००	५६१९०	
	४० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	६११००	६११००	६७१९०	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	४० मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	७२१००	७२१००	७९१२०	
	५० मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	९४१००	९४१००	१०३१४०	
	५० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	१०३१००	१०३१००	११३१३०	
	५० मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	११११००	११११००	१२२११०	
	५० मि.मि. X ४० मि.मि.	गोटा	१२४१००	१२४१००	१३६१४०	
	६३ मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	१७११००	१७११००	१८८११०	
	६३ मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	१८६१००	१८६१००	२०४१६०	
	६३ मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	१७४१००	१७४१००	१९११४०	
	६३ मि.मि. X ४० मि.मि.	गोटा	१९०१००	१९०१००	२०९१००	
	६३ मि.मि. X ५० मि.मि.	गोटा	१९८१००	१९८१००	२१७१८०	
४९.२९	रेड्युसर ईल्बो (Reducer Elbow)					
	२० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	४०१००	४०१००	४४१००	
	३२ मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	५५१००	५५१००	६०१५०	
	३२ मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	७०१००	७०१००	७५१००	
	४० मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	१२५१००	१२५१००	१३७१५०	
	४० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	१३५१००	१३५१००	१४८१५०	
	४० मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	१७०१००	१७०१००	१८५१००	
४९.३०	रेड्युसर टी (Reducer Tee)					
	२५ मि.मि. X २० मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	४५१००	४५१००	४९१५०	
	२५ मि.मि. X २० मि.मि. X २५ मि.मि.	गोटा	४७१००	४७१००	५११७०	
	३२ मि.मि. X २० मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	९५१००	९५१००	१०४१५०	
	३२ मि.मि. X २० मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	७५१००	७५१००	८२१५०	
	३२ मि.मि. X २५ मि.मि. X २० मि.मि.	गोटा	१००१००	१००१००	११०१००	
	३२ मि.मि. X २५ मि.मि. X ३२ मि.मि.	गोटा	७५१००	७५१००	८२१५०	
	४० मि.मि. X २० मि.मि. X ४० मि.मि.	गोटा	११०१००	११०१००	१२११००	
	४० मि.मि. X २५ मि.मि. X ४० मि.मि.	गोटा	११५१००	११५१००	१२६१५०	
	४० मि.मि. X ३२ मि.मि. X ४० मि.मि.	गोटा	१३०१००	१३०१००	१४३१००	
	५० मि.मि. X २० मि.मि. X ५० मि.मि.	गोटा	२५०१००	२५०१००	२७५१००	
	५० मि.मि. X २५ मि.मि. X ५० मि.मि.	गोटा	२५२१००	२५२१००	२७७२२०	
	५० मि.मि. X ३२ मि.मि. X ५० मि.मि.	गोटा	२७०१००	२७०१००	२९७०००	
	५० मि.मि. X ४० मि.मि. X ५० मि.मि.	गोटा	२००१००	२००१००	२२०१००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	६३ मि.मि. X २० मि.मि. X ६३ मि.मि.	गोटा	३१५१००	३१५१००	३४६१५०	
	६३ मि.मि. X २५ मि.मि. X ६३ मि.मि.	गोटा	३१५१००	३१५१००	३४६१५०	
	६३ मि.मि. X ३२ मि.मि. X ६३ मि.मि.	गोटा	३१५१००	३१५१००	३४६१५०	
	६३ मि.मि. X ४० मि.मि. X ६३ मि.मि.	गोटा	३१५१००	३१५१००	३४६१५०	
	६३ मि.मि. X ५० मि.मि. X ६३ मि.मि.	गोटा	३५५१००	३५५१००	३९०१५०	
४९.३१	फेरल स्याडल (Ferrule Shaddle)					
	१ ^{१/२} " ब्यास	गोटा	२८५१००	२८५१००	३१३१५०	
	२" ब्यास	गोटा	३७०१००	३७०१००	४०७०००	
	२ ^{१/२} " ब्यास	गोटा	४२०१००	४२०१००	४६२१००	
	३" ब्यास	गोटा	४७०१००	४७०१००	५१७०००	
	४" ब्यास	गोटा	५७०१००	५७०१००	६२७०००	
४९.३२	ट्यूबवेल हेड					
	ट्यूबवेल हेड (१८ के.जी. तौल भएको)	गोटा	२०००१००	२०००१००	२२००१००	
	ट्यूबवेल हेड (२२ के.जी. तौल भएको)	गोटा	२३००१००	२३००१००	२५३०१००	
	पि.भि.सी. फिल्टर (१ ^{१/२} " ब्यास १.५ मी. लम्बाईको)	गोटा	४५०१००	४५०१००	४९५१००	
	पि.भी.सी. सेण्ड ट्याप १ ^{१/२} "	गोटा	२२५१००	२२५१००	२४४५०	
	पि.भी.सी. कप्लिङ १ ^{१/२} "	गोटा	८०१००	८०१००	८८१००	
	पि.भी.सी. एडप्टर १ ^{१/२} "	गोटा	८०१००	८०१००	८८१००	
	पि.भी.सी. पाईप १ ^{१/२} "	गोटा	५०१००	५०१००	५५१००	
	सिलिङ वाटर टाईट मेटेरियल	के.जी.	३२५१००	३२५१००	३५७५०	
	सल्भेन्ट सिमेन्ट ट्यूब	के.जी.	७००१००	७००१००	७७०१००	
	वाटर स्टप रबर सिल	के.जी.	१७०१००	१७०१००	१८७००	
	सोलार पम्पीङको लागी					
५६	Panel Mounting Structure	सेट	३५००१००	३५००१००	३८५०१००	
	4 sq. mm flexible cu wire	मिटर	३००१००	३००१००	३३०१००	
	6 sq. mm flexible cu wire	मिटर	३५०१००	३५०१००	३८५१००	
	2Cx25 sq. mm cu Ar. Cable	मिटर	१६५०१००	१६५०१००	१८१५१००	
	3Cx16 sq. mm cu Ar. Cable	मिटर	१६००१००	१६००१००	१७६०१००	
	Chemical Earthing with Connector and pit cover	सेट	२७०००१००	२७०००१००	२९७००१००	
	Lightning Arrester	सेट	२४५००१००	२४५००१००	२६९५०१००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	8 SWG CU bare wire	मिटर	४५०।००	४५०।००	४९५।००	
	12.5 HP/9.3 KW, Three phase submersible pump	सेट	४३००००।००	४३००००।००	४७३०००।००	
	7.5 HP/9.3 KW, Three phase submersible pump	सेट	३७००००।००	३७००००।००	४०७०००।००	
	3 HP/9.3 KW, Three phase submersible pump	सेट	३०००००।००	३०००००।००	३३००००।००	
	18 kW variable frequency drive (VFD)	सेट	३८००००।००	३८००००।००	४१८०००।००	
	11 kW variable frequency drive (VFD)	सेट	३९५०००।००	३९५०००।००	४३४५००।००	
	5.5 kW variable frequency drive (VFD)	सेट	१९००००।००	१९००००।००	२०९०००।००	
	Surge Protection Device	पिस	२६००००।००	२६००००।००	२८६०००।००	
	3 mtr. Long, 8" Dia. Pump casing	सेट	३५०००।००	३५०००।००	३८५००।००	
	Blank Flange and ciplone flange	सेट	१९०००।००	१९०००।००	२०९००।००	
	Gate valve complete with flange	सेट	१६०००।००	१६०००।००	१७६००।००	
	Horizontal NRV complete with flange	सेट	१५५००।००	१५५००।००	१७०५०।००	
	Flow meter	सेट	२९०००।००	२९०००।००	३१९००।००	
	Float switch with sensor	सेट	१७०००।००	१७०००।००	१८७००।००	
५७.००	औजार (Tools)					
४९.३३.१	वाटर मिटर	गोटा	१५६०	१५६०	१७१६	
४९.३३-२	बट फ्युजन मेशिन	सेट				
	१६० मि.मि. सम्मको		१०००००	१०००००	११००००	
	२०० मि.मि. सम्मको		१५००००	१५००००	१६५०००	
	२५० मि.मि. सम्मको		२१५०००	२१५०००	२३६५००	
४४.३३.३	१०० मि.मि. डायको हिटिङ प्लेट	गोटा	११००।००	११००।००	१२१०।००	
४४.३३.४	१५० मि.मि. डायको हिटिङ प्लेट	गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१८१५।००	
४४.३३.५	२०० मि.मि. डायको हिटिङ प्लेट	गोटा	२४००।००	२४००।००	२६४०।००	
४४.३३.६	३०० मि.मि. डायको हिटिङ प्लेट	गोटा	३६००।००	३६००।००	३९६०।००	
४४.३३.७	टेफ्लोन कभर	मिटर	३५३४।००	३५३४।००	३८८७।४०	
४४.३३.८	थर्मोकोम क्राईन चक	गोटा	३६०।००	३६०।००	३९६।००	
४४.३३.९	फ्लो रेगुलेटर	गोटा	९००।००	९००।००	९९०।००	
४४.३३.१०	रबर ग्यास्केट	मिटर	५४०।००	५४०।००	५९४।००	
४४.३३.११	टेफ्लोन टेप	गोटा	२०।००	२०।००	२२।००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
४४.३३.१२	मेसन स्क्वायर (१२" लामो)	गोटा	३००।००	३००।००	३३०।००	
४४.३३.१३	मेसन स्टिड रोल (मिस्त्रीको धागो)	गोटा	६०।००	६०।००	६६।००	
४४.३३.१४	क्ल ह्याम्बर (कांटी भिक्ने)	गोटा	२००।००	२००।००	२२०।००	
४४.३३.१५	प्लम्ब लाईन	गोटा	११०।००	११०।००	१२१।००	
४४.३३.१६	स्लेज ह्याम्बर (१.५ के.जी.)	गोटा	४५०।००	४५०।००	४९५।००	
४४.३३.१७	दुङ्गा डेस गर्ने ह्याम्बर	गोटा	४२५।००	४२५।००	४६५।००	
४४.३३.१८	फलाममा प्रयोग हुने रेती १८"	गोटा	३५६।००	३५६।००	३९१।६०	
४४.३३.१९	रेती सामान्य (फ्याट)	गोटा	१९०।००	१९०।००	२०९।००	
४४.३३.२०	नरम प्रकारको ब्रस १८"	गोटा	१५१।००	१५१।००	१६६।१०	
४४.३३.२१	फलामे ब्रस ४"	गोटा	९०।००	९०।००	९९।००	
४४.३३.२२	फलामे कराई १८" र २ के.जी.	गोटा	३००।००	३००।००	३३०।००	
४४.३३.२३	फलामे कराई १८" र २ के.जी.बीट फर्किएको	गोटा	४००।००	४००।००	४४०।००	
४४.३३.२४	केरोसिन जरिब्यान (५ लिटरको)	गोटा	५०।००	५०।००	५५।००	
४४.३३.२५	कक्रिट चिजल (Chisel)	गोटा	४००।००	४००।००	४४०।००	
४४.३३.२६	Double Ended Spanner १९/१८	गोटा	२००।००	२००।००	२२०।००	
४४.३३.२७	Double Ended Spanner १९/२०	गोटा	२१०।००	२१०।००	२३१।००	
४४.३३.२८	Double Ended Spanner २१/२२	गोटा	३२०।००	३२०।००	३५२।००	
४४.३३.२९	Measuring Tape ३ मिटर Metal	गोटा	७५।००	७५।००	८२।५०	
४४.३३.३०	Measuring Tape ५ मिटर Metal	गोटा	१६५।००	१६५।००	१८१।५०	
४४.३३.३१	Measuring Tape ३० मिटर Fiber	गोटा	१६००।००	१६००।००	१७६०।००	
४४.३३.३२	Die set 1/2" x 1" Automatic	गोटा	७६५०।००	७६५०।००	८४१५।००	
४४.३३.३३	Die set 1/2" x 2" Automatic	गोटा	१३५००।००	१३५००।००	१४८५०।००	
४४.३३.३४	Die set 1 1/4" x 2" Automatic	गोटा	१३५००।००	१३५००।००	१४८५०।००	
४४.३३.३५	Die set 1 1/2" x 3" Automatic	गोटा	१६५००।००	१६५००।००	१८१५०।००	
४४.३३.३६	Die set 4" Automatic	गोटा	२२३००।००	२२३००।००	२४५३०।००	
४४.३३.३७	Die Teeth 3/4"	गोटा	१३५०।००	१३५०।००	१४८५।००	
४४.३३.३८	Die Teeth 1/2"	गोटा	१३५०।००	१३५०।००	१४८५।००	
४४.३३.३९	Die Teeth 1"	गोटा	१३५०।००	१३५०।००	१४८५।००	
४४.३३.४०	Die Teeth 1 1/2"	गोटा	३२००।००	३२००।००	३५२०।००	
४४.३३.४१	Die Teeth 2"	गोटा	४३००।००	४३००।००	४७३०।००	

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
४४.३३.४२	Die Teeth 3"	गोटा	५५५०१००	५५५०१००	६१०५१००	
४४.३३.४३	Die Teeth 4"	गोटा	१०४००१००	१०४००१००	११४४०१००	
	Pipe Cutter 1/2"-2"	गोटा	२५०२१००	२५०२१००	२७५२१२०	
	Pipe Cutter 1/2"-3"	गोटा	३९३०१००	३९३०१००	४३२३१००	
४४.३३.४४	Pipe Cutter 4"	गोटा	४०००१००	४०००१००	४४००१००	
४४.३३.४५	Pipe Vice 2"	गोटा	२३००१००	२३००१००	२५३०१००	
	Pipe Vice 3"	गोटा	३४१०१००	३४१०१००	३७५११००	
	Pipe Vice 4"	गोटा	४३४५१००	४३४५१००	४७७९१५०	
४४.३३.४६	Plane Jack	गोटा	१११०१००	१११०१००	१२२११००	
४४.३३.४७	Rough Wood file 10"	गोटा	४५०१००	४५०१००	४९५१००	
	Screw driver 6"	गोटा	२२०१००	२२०१००	२४२१००	
	Screw driver 8"	गोटा	२३०१००	२३०१००	२५३१००	
४४.३३.४८	Screw driver 10"	गोटा	२५०१००	२५०१००	२७५१००	
	Screw driver 12"	गोटा	२६०१००	२६०१००	२८६१००	
	Blow Torch	गोटा	१५००१००	१५००१००	१६५०१००	
	Building Trowel	गोटा	१२०१००	१२०१००	१३२१००	
	Hoe	गोटा	६६०१००	६६०१००	७२६१००	
	Iron Brush	गोटा	९०१००	९०१००	९९१००	
	Iron Pan	गोटा	१६५१००	१६५१००	१८११५०	
	Measuring Tape 30m	गोटा	४९५१००	४९५१००	५४४१५०	
	Pointing Trowel	गोटा	९०१००	९०१००	९९१००	
	Shovel	गोटा	६६०१००	६६०१००	७२६१००	
	Sledge Hammer 10 lbs	गोटा	९३५१००	९३५१००	१०२८१५०	
	Teflon Cover	गोटा	५५००१००	५५००१००	६०५०१००	
	Thermocrome Crayon	गोटा	६६०१००	६६०१००	७२६१००	
४४.३३.४९	Spirit Level (Metal 12")	गोटा	७७०१००	७७०१००	८४७१००	
४४.३३.५०	Cable Pulling Machine 3 ton	गोटा	४०००००१००	४०००००१००	४४००००१००	
४४.३३.५१	Steel Chain	गोटा	१७००१००	१७००१००	१८७०१००	
४४.३३.५२	Wheel Jack Machine Adjustable Type	गोटा	२०१९६१००	२०१९६१००	२२२१५६०	
४४.३३.५३	Hack Saw Frame	गोटा	२००१००	२००१००	२२०१००	
४४.३३.५४	Hack Blade	गोटा	१३१००	१३१००	१४३१०	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
४४.३३.५५	Bench Vice 2"	गोटा	१८८५१००	१८८५१००	२०७३१५०	
४४.३३.५६	Bench Vice 3"	गोटा	२७३०१००	२७३०१००	३००३१००	
४४.३३.५७	Bench Vice 4"	गोटा	३५००१००	३५००१००	३८५०१००	
४४.३३.५८	Chain Wrench 3"	गोटा	२१५६१००	२१५६१००	२३७१६०	
४४.३३.५९	Chain Wrench 4"	गोटा	३१५०१००	३१५०१००	३४६५१००	
४४.३३.६०	Chain Wrench 6"	गोटा	३९००१००	३९००१००	४२९०१००	
	Pipe Wrench 8"	गोटा	३५२१००	३५२१००	३८७२०	
	Pipe Wrench 8"	गोटा	४४०१००	४४०१००	४८४१००	
४४.३३.६१	Pipe Wrench 12" (Medium)	गोटा	६००१००	६००१००	६६०१००	
४४.३३.६२	Pipe Wrench 14"	गोटा	८५०१००	८५०१००	९३५१००	
४४.३३.६३	Pipe Wrench 18"	गोटा	११००१००	११००१००	१२१०१००	
	Pipe Wrench 24"	गोटा	१७००१००	१७००१००	१८७०१००	
४४.३३.६४	Pipe Wrench 36" (Heavy)	गोटा				उत्पादक/ आपूर्तिकर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने
४४.३३.६५	Pipe Wrench 48"	गोटा				उत्पादक/ आपूर्तिकर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने
४४.३३.६६	Adustable Wrench 6"	गोटा	३२०१००	३२०१००	३५२१००	
४४.३३.६७	Adustable Wrench 8"	गोटा	४५०१००	४५०१००	४९५१००	
४४.३३.६८	Adustable Wrench 10"	गोटा	८००१००	८००१००	८८०१००	
४४.३३.६९	Adustable Wrench 12"	गोटा	११००१००	११००१००	१२१०१००	
४४.३३.७०	Adustable Wrench 14"	गोटा	१३००१००	१३००१००	१४३०१००	
४४.३३.७१	Head pan Plastic	गोटा	२४५१००	२४५१००	२६९१५०	
४४.३३.७२	गैती	गोटा	७००१००	७००१००	७७०१००	
४४.३३.७३	कोदालो/ फरुवा	गोटा	६६०१००	६६०१००	७२६१००	
४४.३३.७४	क्रम्पल (१" X ५ फिट लामो)	गोटा	१३००१००	१३००१००	१४३०१००	
४४.३३.७५	क्रम्पल (१ ^{१/२} " X ५ फिट लामो)	गोटा	१५००१००	१५००१००	१६५०१००	
४४.३३.७६	ह्याम्बर ५ के.जी.	गोटा	९००१००	९००१००	९९०१००	
४४.३३.७७	ह्याम्बर २.५ के.जी.	गोटा	४७५१००	४७५१००	५२२१५०	
४४.३३.७८	क्विल ब्यारो (Wheel Barrow) ३३ के.जी.	गोटा	८८००१००	८८००१००	९६८०१००	
४४.३३.७९	Chisel Kingpin 1.5" (१.५ के.जी.) वा सो सरह	गोटा	४२०१००	४२०१००	४६२१००	
४४.३३.८०	आरा (हाते)	गोटा	३३०१००	३३०१००	३६३१००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
४४.३३.८१	टुल बक्स सेट	गोटा	४०००।००	४०००।००	४४००।००	
४४.३३.८२	ब्लो लेम्प	गोटा	१७००।००	१७००।००	१८७०।००	
४४.३३.८३	प्लायर्स	गोटा	४५०।००	४५०।००	४९५।००	
४४.३३.८४	फ्ल्याट फायल	गोटा	२२०।००	२२०।००	२४२।००	
४४.३३.८५	रड काटेने मेशिन ठुलो	गोटा	७०००।००	७०००।००	७७००।००	
४४.३३.८६	रड काटेने मेशिन सानो	गोटा	३०००।००	३०००।००	३३००।००	
४४.३३.८७	रड काटेने मेशिनको ब्लेड	गोटा	२७५।००	२७५।००	३०२।५०	
कृषि तथा वन पैदावार सम्बन्धी सामाग्री						
क.	बोट बिरुवाको मूल्य					
१	अम्लिसो र नेपियर भ्याङ्ग बाट फुटाएको (३ सेट्स)	गोटा	५।००	५।००	५।००	
२	नेपियर कटिङ्ग (तीन आँखाको)	गोटा	४।००	४।००	४।००	
३	बाँस बिरुवा (सिङ बाट उत्पादन गरिएको)	गोटा	३३।००	३३।००	३३।००	
३.१	बाँस बिरुवा राईजोम	गोटा	५।००	५।००	५।००	
५	सिसौको एक वर्ष पुरानो बिरुवा	गोटा	१५।००	१५।००	१५।००	
७	सिसौ (एक वर्ष पुरानो बिरुवा)	गोटा	१५।००	१५।००	१५।००	
९	टिक (एक वर्ष पुरानो बिरुवा)	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
११	कदम मसला, बैस (एक वर्ष पुरानो बिरुवा)	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
११.१	कदम मसला, बैस (२ वर्ष पुरानो बिरुवा)	गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
१३	लहरे पिपल, अशोक (एक वर्ष पुरानो बिरुवा)	गोटा	५।००	५।००	५।००	
१५	धूपी (एक वर्ष पुरानो बिरुवा)	गोटा	५।००	५।००	५।००	
१७	गोगन, राई खन्यू (एक वर्ष पुरानो बिरुवा)	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
१९	निमारो (एक वर्ष पुरानो बिरुवा)	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
२१	बकाइनो (एक वर्ष पुरानो बिरुवा)	गोटा	८।००	८।००	८।००	
२३	रिङ्गा (एक वर्ष पुरानो बिरुवा)	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
२५	जापानिज सल्ला (एक वर्ष पुरानो बिरुवा)	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
२७	खोटे सल्ला (एक वर्ष पुरानो बिरुवा)	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
२९	सिमल (एक वर्ष पुरानो बिरुवा)	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
३१	उत्तिस (एक वर्ष पुरानो बिरुवा)	गोटा	५।००	५।००	५।००	
३३	रुद्राक्ष (एक वर्ष पुरानो बिरुवा)	गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
३५	रुद्राक्ष ((दुई वर्ष पुरानो बिरुवा)	गोटा	२२५।००	२२५।००	२२५।००	
३७	पैयू (एक वर्ष पुरानो बिरुवा)	गोटा	१८।००	१८।००	१८।००	
३९	हर्रो (एक वर्ष पुरानो बिरुवा)	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
४१	बरो (एक वर्ष पुरानो बिरुवा)	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
४३	बेल (एक वर्ष पुरानो बिरुवा)	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
४५	दुधिलो (एक वर्ष पुरानो बिरुवा)	गोटा	१८।००	१८।००	१८।००	
४७	अमला (एक वर्ष पुरानो बिरुवा)	गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
४९	राजबृक्ष (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
५१	सेतो सिरिस(एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	
५३	टिकको बिउ	के.जी.	७००१००	७००१००	७००१००	
५५	सिसौको बिउ	के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००	
५७	बकैनाको बिउ	के.जी.	३००१००	३००१००	३००१००	
५९	कदमको बिउ	के.जी.	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
६१	बांसको सकर	गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
६३	किम्बुको कलमी हांगा	गोटा	५१००	५१००	५१००	
६५	टांकीको बेर्ना (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	
६७	कोईरालोको बेर्ना (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	
६९	कुट्मिरा, निमारोको बेर्ना (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	
७१	आम्रपाली र मलिकाको १ बर्षे विरुवा	गोटा	८२१००	८२१००	९०१००	
७३	अन्य जातका आप र लिचीका १ बर्षे विरुवा	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	
७५	लिची सिङलेस	गोटा	८०१००	८०१००	८८१००	
७७	लिची अन्य जातको विरुवा	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
७९	एभोकाडोको विरुवा	गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
७९.१	एभोकाडोको कलमी विरुवा २ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
८१	कीवीको कलमीको विरुवा	गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
८३	अनार(वेदना)को विरुवा	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
८३.१	अनार(वेदना)को विरुवा विजु	गोटा				
८७	सुन्तोला,स्याउ, नासपाती, हलुवावेद, कागती आदिको विजुको विरुवा	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
८७.१	सुन्तला खोकु स्थानीय २ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	१२०१००	१२०१००	१३२१००	
८७.२	कागती	गोटा	१२०१००	१२०१००	१३२१००	
८९	कटहरको कलमीको विरुवा	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
९१	कटहरको विजुको विरुवा	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
९३	अंगुरको विरुवा	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
९५	ओखरको विरुवा (दाँते) (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	९५१००	९५१००	१०४१५०	
९७	रातो ओखर विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
९९	कफीको विरुवा	गोटा	२७५५०	३०१००	३३१००	
१०१	किम्बुको विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	५१००	५१००	५१००	
१०३	सुपारीको १ बर्षे विरुवा	गोटा	३३१००	३३१००	३३१००	
१०५	नरिवलको १ बर्षे विरुवा	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
१०७	नीम तथा बढहरको १ बर्षे विरुवा	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
१०९	सुनाखरीको विरुवा	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
१११	केराको Tissueculture विरुवा	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
११३	केराको सकर (विरुवा)	गोटा	५०१००	५५१००	५५१००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
११५	लौठ सल्लाको विरुवा(एक वर्षे)	गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
११७	लौठ सल्लाको विरुवा(दुई वर्षे)	गोटा	७५।००	७५।००	७५।००	
११९	सुगन्धवालको विरुवा	गोटा	६।००	६।००	६।००	
१२१	चिराइतोको विरुवा	गोटा	६।००	६।००	६।००	
१२३	कटुसको विरुवा	गोटा	८।००	८।००	८।००	
१२५	सुगन्ध कोकीलाको विरुवा	गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
१२७	धुपीको विरुवा	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
१२९	सुगन्धवालको विरुवा I(एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१०।००	१०।००	१०।००	
१३१	चिराइतोको विरुवा I(एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	९।००	९।००	९।००	
१३३	कटुसको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१०।००	१०।००	१०।००	
१३५	सुगन्ध कोकीलाको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	७०।००	७०।००	७०।००	
१३७	धुपीको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	
१३९	इपिलइपिलको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१०।००	१०।००	१०।००	
१४१	पाते बरको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
१४३	बडहरको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	
१४५	लटहरको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
१४७	सिमलको विरुवा(एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
१४९	तेजपात विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	३५।००	३५।००	३५।००	
१५१	सर्पगन्ध विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
१५३	सतुवा विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
१५५	पौलेनियाको १ वर्षे विरुवा	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
१५७	वोधीचित्तको १ वर्षे विरुवा	गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	
१५९	टीकको कलमी विरुवा	गोटा	१०।००	१०।००	१०।००	
१६१	अर्गेली/लोक्ताको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
१६३	अर्गेली/लोक्ता (कटिड)	गोटा	५।००	५।००	५।००	
१६५	निगालो/मालिङ्गोको विरुवा	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
१६७	चिमलको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
१६९	बाकुनीको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
१७१	लप्सीको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
१७३	खोकिमको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
१७५	पाषणवेदको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
१७७	ठुलो ओखतीको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	
१७९	चापको विरुवा (एक वर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१८१	सेतो विषमा विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
१८३	कालो विषमा विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
१८५	श्रीखण्ड विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
१८७	रक्तचन्दन विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
१८९	रक्तचन्दन विरुवा (दुई बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	
१९१	अन्य जातका वन विरुवा (एक बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	१०।००	१०।००	१०।००	
१९३	अलैचीको विरुवा,	गोटा	५।५०	५।५०	६।००	
१९५	अलैचीको विरुवा, सेरेम्ना	गोटा	१२।००	१२।००	१३।००	
१९६	असोक एक बर्ष पुरानो विरुवा	गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
१९७	पेन्सिल धुपी ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	
१९८	जुनियर धुपी ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	
१९९	मयुपखी धुपी २ बर्ष विरुवा	गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
२००	गोल्डेन धुपी ३ फिटको विरुवा	गोटा	६००।००	६००।००	६००।००	
२०३	लिचि सिङलेस २ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
२०४	अस्वगन्धा विरुवा	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	
२०५	लालीगराँसको विरुवा	गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
२०६	श्रीखण्ड विरुवा (२ बर्ष पुरानो विरुवा)	गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
२०७	ब्राजिलियन नस्पाती कलमी	गोटा	६२५।००	६२५।००	६२५।००	
२०८	नस्पाती नेपाली	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
२०९	माकाडमीया नट	गोटा	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
२१०	बारमासी सुनकागती कलमी	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
२११	धनकुटे सुनकागती	गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
२१२	जैतुन	गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
२१३	जापानिज सल्लाको विरुवा कलमी	गोटा	६२५।००	६२५।००	६२५।००	
२१५	टिमु	गोटा	७५।००	७५।००	७५।००	
२१६	अगरउड	गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
२१७	गुलमोहर ३ फिट अग्लो	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
२१८	ज्याकरण्डा ३ फिट अग्लो	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
२१९	कल्की फुल ३ फिट अग्लो	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
२२०	पलाँस ३ फिट अग्लो	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
२२१	असारे फुल ३ फिट अग्लो	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
२२२	करबिर ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	
२२३	कपुर ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
२२४	असोक ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
२२५	काँगियो ३ फिट अग्लो	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
२२६	चाईनिज दुबो	वर्ग फिट	६५।००	६५।००	६५।००	
२२७	प्रमाणीकरण गरेको सुन्तला जात फलफुलको कलमी विरुवा					
२२७.१	सुन्तला	गोटा	१७०।००	१७०।००	१८५।००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
२२७.२	जुनार	गोटा	१७०।००	१७०।००	१८७।००	
ख	बिउ / बिजन					
१	गोगनको बिउ	के.जी.	६००।००	६००।००	६००।००	
२	निमारोको बिउ	के.जी.	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
३	टांकीको बिउ	के.जी.	५००।००	५००।००	५००।००	
४	कोइरालाको बिउ	के.जी.	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
५	बकाइनाको बिउ	के.जी.	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
६	रिह्वाको बिउ	के.जी.	३२०।००	३२०।००	३२०।००	
७	जापानिज सल्लाको बिउ	के.जी.	४२०।००	४२०।००	४२०।००	
८	छोटे सल्लाको बिउ	के.जी.	३६०।००	३६०।००	३६०।००	
९	सिमलको बिउ	के.जी.	४००।००	४००।००	४००।००	
१०	उत्तिसको बिउ	के.जी.	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
११	अमिसोको बिउ	के.जी.	३५००।००	३५००।००	३५००।००	
१२	कटहर, बडहर, लटहरको बिउ	के.जी.	३००।००	३००।००	३००।००	
१३	चापको बिउ	के.जी.	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
१४	चिउरीको बिउ	के.जी.	५००।००	५००।००	५००।००	
१५	लप्सीको बिउ	के.जी.	६५०।००	६५०।००	६५०।००	
१६	निमको बिउ	के.जी.	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
१७	तेजपातको बिउ	के.जी.	१८००।००	१८००।००	१८००।००	
१८	पातेवरको बिउ	के.जी.	५०००।००	५०००।००	५०००।००	
१९	चिराइतोको बिउ	के.जी.	१२५००।००	१२५००।००	१२५००।००	
२०	कुरिलोको बिउ	के.जी.	७०००।००	७०००।००	७०००।००	
२१	बोके टिम्मुरको बिउ	के.जी.	९५०।००	९५०।००	९५०।००	
२२	रातो सिरिसको बिउ	के.जी.	८५०।००	८५०।००	८५०।००	
२३	रुद्राक्षको बिउ	के.जी.	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
२४	गुलमोहरको बिउ	के.जी.	६००।००	६००।००	६००।००	
२५	पैयुको बिउ	के.जी.	५००।००	५००।००	५००।००	
२६	हरो, बरोको बिउ	के.जी.	७००।००	७००।००	७००।००	
२७	बेलको बिउ	के.जी.	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
२८	दुधिलोको बिउ	के.जी.	६२००।००	६२००।००	६२००।००	
२९	अमलाको बिउ	के.जी.	३२००।००	३२००।००	३२००।००	
३०	मालागिरीको बिउ	के.जी.	४२००।००	४२००।००	४२००।००	
३१	धुपीको बिउ	के.जी.	३८००।००	३८००।००	३८००।००	
३२	राजबृक्षको बिउ	के.जी.	१४००।००	१४००।००	१४००।००	
३३	कफिको बिउ	के.जी.	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
३४	इपिलइपिलको बिउ	के.जी.	६००।००	६००।००	६००।००	
३५	मसलाको बिउ	के.जी.	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
३६	बांसको बिउ	के.जी.	७०००।००	७०००।००	७०००।००	
३७	खयरको बिउ	के.जी.	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
३८	सर्पगन्धको बिउ	के.जी.	१२५००।००	१२५००।००	१२५००।००	
३९	सतुवाको बिउ	के.जी.	१८०००।००	१८०००।००	१८०००।००	
४०	इन्द्रायणी बिउ	के.जी.	४००।००	४००।००	४००।००	
४१	ओखेआलु बिउ	के.जी.	५००।००	५००।००	५००।००	
४२	सेतोबिखमा बिउ	के.जी.	७५००।००	७५००।००	७५००।००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
४३	कालो बिखमा विउ	के.जी.	१२५००।००	१२५००।००	१२५००।००	
४४	पौलेनियाको विउ	के.जी.	३००००।००	३००००।००	३००००।००	
४५	श्रीखण्डको विउ	के.जी.	१००००।००	१००००।००	१००००।००	
४६	रक्त चन्दनको विउ	के.जी.	६०००।००	६०००।००	६०००।००	
४७	सालको विउ	के.जी.	५००।००	५००।००	५००।००	
४८	कपासको विउ उन्नतजात	के.जी.	३०।००	३०।००	३०।००	
४९	धानको विउ उन्नतजात	के.जी.	७२।००	७२।००	७९।००	
५२	मकैको विउ उन्नतजात	के.जी.	१०५।००	११०।००	१२०।००	
५३	गहुको विउ उन्नतजात	के.जी.	९२।००	९२।००	१००।००	
५४	कोदोको विउ उन्नतजात	के.जी.	६९।००	६९।००	७५।००	
५५	मेकाडेमिय नट विउ	के.जी.	३३५।०।००	३३५।०।००	३३५।०।००	
५६	पिकानट विउ	के.जी.	१९००।००	१९००।००	१९००।००	
५७	तिनपाते सूनतलाको विउ	के.जी.	१८९।०।००	१८९।०।००	१८९।०।००	
५८	अलैचीको विउ	के.जी.	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	
५९	आखरको विउ	के.जी.	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
६०	कन्ये च्याउको विउ	प्रति २०० ग्राम	४६।२०	४६।२०	४६।२०	
६१	सिताके च्याउ	प्रति ४०० ग्राम	४२०।००	४२०।००	४२०।००	
६२	सिड विन ए ग्रेड	गोटा	१६०००।००	१६०००।००	१६०००।००	
६३	सिड विन बि. ग्रेड	गोटा	१४०००।००	१४०००।००	१४०००।००	
६४	सिड विन सिं ग्रेड	गोटा	११०००।००	११०००।००	११०००।००	
६६	बेसार उन्नत जात	के.जी.	१००।००	१००।००	११०।००	
६७	अदुवा उन्नत जात	के.जी.	१००।००	१००।००	११०।००	
६८	गड्यौला (विउ)	के.जी.	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
६९	गड्यौला मल	के.जी.	२६।२५	२६।२५	२६।२५	
७०	सुर्यमुखी उन्नत विउ	के.जी.	८४०।००	८४०।००	८४०।००	
७१	सुर्यमुखी हाइब्रिड विउ	के.जी.	२३००।००	२३००।००	२३००।००	
७२	फापरको विउ उन्नत जात	के.जी.	८०।००	८०।००	८०।००	

३. सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
७३	सिबी उन्नत विउ चौमासे	के.जी.	५००।००	५००।००	५००।००	
७४	सिबी हाईब्रिड विउ चौमासे	के.जी.	९००।००	९००।००	९००।००	
७५	मुला विउ उन्नत मिनोजर्ली	४०० ग्राम	११००।००	११००।००	११००।००	
७६	मुला विउ हाईब्रिड	१०० ग्राम	२२००।००	२२००।००	२२००।००	
ग.	प्लास्टिक					
१	पोलीब्याग	के.जी.	४२२।००	४२२।००	४२२।००	
७	प्लास्टिक क्रेट	गोटा	७७५।००	७७५।००	७७५।००	
घ	कृषि जन्य विभिन्न सामग्रीहरु					
१	हजारी ५ लिटार	गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	
२	हजारी १० लिटार	गोटा	६५०।००	६५०।००	६५०।००	
३	सिकेचर फाल्कोन	गोटा	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
४	पुनिड स	गोटा	८००।००	८००।००	८००।००	
५	हेजकटर	गोटा	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
६	साधारण स्प्रेयर १६ लिटर प्लास्टी	गोटा	२५००।००	२५००।००	२५००।००	
७	ईलेक्ट्रिक स्प्रेयर	गोटा	६०००।००	६०००।००	६०००।००	
८	हाते स्प्रेयर (Hand compressor)	गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
९	साधारण स्पीडकलर	गोटा	१८०।००	१८०।००	१८०।००	
१०	हाई प्रेसर स्पीडकलर	गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
११	नर्सरी ट्रे	गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
१२	कोको पिट	के.जी.	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
१३	पिटमस	के.जी.	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
१४	आधुनिक फलटिप्ने मेशिन	गोटा	४५००।००	४५००।००	४५००।००	
१५	अलैची टिप्ने छुरी	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
१६	अटोमेटिक/आधुनिक ग्राफिटड मेशिन	गोटा	५०००।००	५०००।००	५०००।००	
१७	बडिड नाईफ	गोटा	७००।००	७००।००	७००।००	
१८	ग्राफिटड नाईफ	गोटा	७००।००	७००।००	७००।००	
१९	नर्सरी ग्राफिटड टेप	रोल	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
२०	ट्रेलिसिड क्लिप	गोटा	३।००	३।००	३।००	
२१	मल्बीड सिट तरकारी	मि	१६।००	१६।००	१६।००	
२२	मल्बीड सिट फलफुल	मि	२५।००	२५।००	२५।००	
२३	थोपा सिंचाई सेट ६ लाईन १२ मि लम्बाई १०० लिटर ड्रम	सेट	५०००।००	५०००।००	५०००।००	
२४	ईन्सेक्ट सेट ३० मेस	ब.मि.	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
२५	ईन्सेक्ट सेट ४० मेस	ब.मि.	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
२६	सिल्योलिन प्लास्टिक १२० जि.एस.	ब.मि.	९५।००	९५।००	९५।००	
२७	सिल्योलिन प्लास्टिक ९० जि.एस.	ब.मि.	८०।००	८०।००	८०।००	
२८	सिल्योलिन प्लास्टिक ७० जि.एस.	ब.मि.	७३।००	७३।००	७३।००	
२९	सिल्योलिन प्लास्टिक ४५ जि.एस.	ब.मि.	६५।००	६५।००	६५।००	
३०	सिल्योलिन प्लास्टिक ३५ जि.एस.	ब.मि.	४२।००	४२।००	४२।००	
३१	UV प्लास्टिक	ब.मि.	१३५।००	१३५।००	१३५।००	
३२	मौरी खाली घर	गोटा	३७००।००	३९००।००	४२९०।००	
३५	महदानी सानो	गोटा	६०००।००	६६००।००	७२६०।००	
३६	महदानी मध्यम	गोटा	११०००।००	१२०००।००	१३०००।००	
३७	मौरी रानी	गोटा	१२००।००	१२००।००	१२००।००	

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट						
सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
३८	क्विन गेट	गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
३९	घुवादानी	गोटा	४००।००	४४०।००	४८४।००	
४१	सिताके च्याउको लागी मुढा १ मि. ल १५ स.मी गोलाई	गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
४२	प्रोफाईल	मि	९०।००	९०।००	९०।००	
४३	जिंक ब्याग	मि	३५।००	३५।००	३५।००	
४४	एग्र ग्रिन नेट ५० %	व.मि.	३०।००	३०।००	३०।००	
४५	एग्र ग्रिन नेट ७५ %	व.मि.	४५।००	४५।००	४५।००	
४६	एन्टी हेलनेट	व.मि.	४५।००	४५।००	४५।००	
४७	प्लास्टिक पोखरी २५० जि.एस.एम	व.मि.	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
४८	प्लास्टिक पोखरी २०० जि.एस.एम	व.मि.	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
४९	विषादी छर्ने सुरक्षित एप्रोन	सेट	३५००।००	३५००।००	३५००।००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
५०	मौरीको घार गोला सहीत (४ फ्रेमको)	सेट	१००००।००	१००००।००	१००००।००	
५१	मकैको विउ हाइब्रेड	के.जी.	५००।००	५००।००	५००।००	
५३	मोटरसाइकलको पुरानो टायर (ड्रागनफ्रुट खेती प्रयोजनका लागि)	गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
ड.	अन्य कृषि र वनपैदावार जन्य					
१	स्थानिय काठबाट बनाइने आर्कीड बक्स	गोटा	११००।००	११००।००	११००।००	
२	स्थानिय काठबाट बनाइने हर्वेरियम फ्रेम	गोटा	११००।००	११००।००	११००।००	
३	मौरीको घार (बुडर र सुपर फ्रेम सहित)	गोटा	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
४	मौरीको गोला मात्र	गोटा	२६००।००	२६००।००	२६००।००	
५	गडयौला	के.जी.	१३००।००	१३००।००	१३००।००	
च	घाँसेवाली विउको मूल्य					
१	स्टाइलो, मोलासेस, राई,क्लोभर	प्रति केजी	प्रचलित फर्म रेट अनुसार	प्रचलित फर्म रेट अनुसार	प्रचलित फर्म रेट अनुसार	
२	जै घाँसको विउ	प्रति केजी	१००	१००	११०	
३	टियोसेन्टी,सुडान,भटमासे, मेन्दोला, इन्दु,भेच आदि	प्रति केजी	प्रचलित फर्म रेट अनुसार	प्रचलित फर्म रेट अनुसार	प्रचलित फर्म रेट अनुसार	
छ	माछाको भुरा					
१	माछाका भुरा सानो	प्रति १०० गोटा	१३५।००	१५०।००	१६५।००	
२	माछाका भुरा ठुलो Fingering size	प्रति गोटा	५।००	५।००	५।००	
ज	नख सुधारका लागि जिवित पशु खरिद मूल्य					
१	बाख्रा तथा बोका					
१.१	स्थानीय	प्रति केजी जिवित तौल	७००.००	७७०.००	७७०.००	
१.२	वर्णशंकर	प्रति केजी जिवित तौल	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
१.३	उन्नत	प्रति केजी जिवित तौल	२५००.००	२५००.००	२५००.००	
१.४	भेडा	प्रति केजी जिवित तौल	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
२	प्रजननयोग्य बंगुर (भाले/पोधी)					
२.१	स्थानीय	प्रति केजी जिवित तौल	६००.००	६००.००	६००.००	
२.२	वर्णशंकर	प्रति केजी जिवित तौल	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
२.३	उन्नत	प्रति केजी जिवित तौल	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
३	प्रजननयोग्य साँढे					
३.१	स्थानीय	३ वषर्माथि/ प्रति गोटा	२० देखि ५० हजार	३० देखि ५० हजार	३० देखि ५० हजार	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
३.२	वर्णशंकर	२ वर्षमाथि/ प्रति गोटा	५० देखि ८० हजार	५० देखि ८० हजार	५० देखि ८० हजार	जर्सी/होलिस्टिन
३.३	उन्नत	२ वर्षमाथि/ प्रति गोटा	फर्मको दररेटमा	७५ हजार देखि १३० हजार	७५ हजार देखि १३० हजार	
४	याक	१ देखि १२ महिना उमेर समूह/प्रति गोटा	६० हजारदेखि १ लाख २० हजार	६० हजारदेखि १ लाख २० हजार	६० हजारदेखि १ लाख २० हजार	
५	प्रजननयोग्य राँगो					
५.१	स्थानीय	३ वर्षमाथि	४० देखि ९० हजार	५० देखि ७५ हजार	५० देखि ७५ हजार	लिमे/पारकोटे
५.२	वर्णशंकर	२ वर्षमाथि	६० हजारदेखि १ लाख १० हजार	६० हजारदेखि १ लाख	६० हजारदेखि १ लाख	
५.३	उन्नत	२ वर्षमाथि	फर्मको दररेटमा	८० हजारदेखि १ लाख ४० हजार	८० हजारदेखि १ लाख ४० हजार	
६	कुखुराको चल्ला		उमेर समूह अनुसार ह्याचरी र ब्रुडरको रेटमा	उमेर समूह अनुसार ह्याचरी र ब्रुडरको रेटमा	उमेर समूह अनुसार ह्याचरी र ब्रुडरको रेटमा	
अन्य सामानहरु						
क	खाली ड्रम					
१	अलकत्राको खाली ड्रम	गोटा	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
२	पेट्रोलको खाली ड्रम	गोटा	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
ख	इन्धन					
१	मट्टितेल	लिट्र				
२	डिजल	लिट्र	नेपाल आयल निगमको दररेट अनुसार	नेपाल आयल निगमको दररेट अनुसार	नेपाल आयल निगमको दररेट अनुसार	
३	पेट्रोल	लिट्र				
४	लुब्रिकेन्ट	लिट्र	५००१००	५००१००	५००१००	
ग.	ढोरी					
१	(क) नरीवल	के.जी.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
२	(ख) जुट	के.जी.	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
३	(ग) प्लाष्टिक	के.जी.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
घ	सिमेन्ट भेन्टिलेसन					
१	सिमेन्ट भेन्टिलेसन (९ x ९)"	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
२	(९ x १२)"	गोटा	७५००	७५००	७५००	
३	(९ x १५)"	गोटा	८८१००	८८१००	८८१००	
४	(९ x १८)"	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
५	(१ x १) फि.	गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
६	(१ x १ १/२) फि.	गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	

७५

५५

७५

७५

७५


७५


३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
७	(१ x २) फि.	गोटा	१४०।००	१४०।००	१४०।००	
८	(२ x २) फि.	गोटा	२९०।००	२९०।००	२९०।००	
ड.	सिमण्ट रेलिङ्ग					
१	सिमण्ट रेलिङ्ग विभिन्न साईजको	गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
२	सेतो सिमण्ट रेलिङ्ग (Marble)	गोटा	४१०।००	४१०।००	४१०।००	
च	Stainless Steel को रेलिङ्ग पाईप					
१	भराङ्गको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाढा पोष्ट र ७५ मिमिको बोलूष्टर पाईपको रेलिङ्ग बनाई जडान गर्ने काम उचाई ९० से.मि.(304 Quality)	फिट	१७००।००	१७००।००	१७००।००	
२	वरण्डाको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाढा पोष्टको रेलिङ्ग बनाई जडान गर्ने काम उचाई ९० से.मि. (304 Quality)	फिट	१५७५।००	१५७५।००	१५७५।००	
३	वरण्डाको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको एक लाईन, ४० मिमिको ठाढा पोष्टको रेलिङ्ग बनाई जडान गर्ने काम उचाई ३० से.मि. (304 Quality)	फिट	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
छाण	पर्दाको लागि पाईप					
१	पर्दाको लागि पाईप आल्मुनियम	र.मी.	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
२	पर्दाको लागि पाईप स्टील	र.मी.	९००।००	९००।००	९००।००	
ज	आर.सि.सि.बाउण्डरी पिलर					
१	आर.सि.सि.बाउण्डरी पिलर (४" X ४")	र.फी.	२००।००	२००।००	२००।००	
२	आर.सि.सि.बाउण्डरी पिलर (३" X ३")	र.फी.	१६०।००	१६०।००	१६०।००	
३	ब्राकेट आर.सि.सि. (४" X ४")	र.फी.	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
४	सिमण्ट खाली बोरा	गोटा	२६।००	२६।००	२६।००	
५	जुट खाली बोरा ठूलो	गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
६	सिमण्ट खाली बोरा पोलिथिन	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	
७	सनमाईका	व.मी.	५८०।००	५८०।००	५८०।००	
८	फोर माईका	व.मी.	९५०।००	९५०।००	९५०।००	
९	काठ टाँस्ने गाँद (Favicol)	के.जी.	३५०।००	३५०।००	३५०।००	

३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
अ	सोलुसन (Admixture)					
१	सेफक्रिट लगायत सबै प्रकारको Admixtures	लीटर	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
२	सिल केमिकल (Seal Chemicals)	के.जी.	३८०।००	३८०।००	३८०।००	
३	क्र्याक फिल केमिकल	के.जी.	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
४	पर्मा रिक्नेट केमिकल	के.जी.	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
५	वाल पुटीङ केमिकल	के.जी.	११०।००	११०।००	११०।००	
६	ट्रेंट केमिकल	लीटर	८००।००	८००।००	८००।००	
ब	स्थानिय स्तरमा मेसिनबाट उत्पादित २.५० मी. लामो आर.सी. सी. NP3 ह्यूम पाइप					
१	३० से.मि व्यासको	गोटा	झापा जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी नजिकको श्रोतबाट दुबानी तथा लोड अनलोड समावेश गर्नु पर्ने।	झापा जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी नजिकको श्रोतबाट दुबानी तथा लोड अनलोड समावेश गर्नु पर्ने।	झापा जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी नजिकको श्रोतबाट दुबानी तथा लोड अनलोड समावेश गर्नु पर्ने।	
२	४५ से.मि व्यासको	गोटा				
३	६० से.मि व्यासको	गोटा				
४	७५ से.मि व्यासको	गोटा				
५	९० से.मि व्यासको	गोटा				
६	१०० से.मि व्यासको	गोटा				
७	१२० से.मि व्यासको	गोटा				
८	१५० से.मि व्यासको	गोटा				
ट	बिद्युत पोलहरु (आर.सी.सी.) PSC Pole					
१	८ मीटर लामो	गोटा	७०००।००	७०००।००	७०००।००	दुबानी र लोड अनलोड गर्ने
२	९ मीटर लामो	गोटा	८०००।००	८०००।००	८०००।००	दुबानी र लोड अनलोड गर्ने
३	११ मीटर लामो	गोटा	१७५००।००	१७५००।००	१७५००।००	दुबानी र लोड अनलोड गर्ने
ठ	एम एस ट्युबलर पोल					
१	MS non-swaged tubular pole	के.जी.	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
२	MS swaged tubular pole	के.जी.	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
३	MS swaged tubular pole galvanized with min 80 micron	के.जी.	१९५।००	१९५।००	१९५।००	
ड	वाटर प्रुफिङ सामान					
१	Dr Fixit Pidifin 2K coating for waterproofing over terrace, slab, roof, toilets etc.	बर्ग फिट	६८।००	६८।००	६८।००	
२	Dr Fixit Pidifin 2K coating for waterproofing over Rcc basement, watertank sharewall & floor etc.	बर्ग फिट	५५।००	५५।००	५५।००	



३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
३	Dr Fixit Torchshield 3160 (3mm APP heavy duty bitumin membrane) laying for waterproofing over roofgarden, RBC roof etc.	बर्ग फिट	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
४	Dr Fixit Proofcoat elastomeric coating for waterproofing over external plaster surface	बर्ग फिट	४५१००	४५१००	४५१००	
५	Dr Fixit Dampgaurd coating for waterproofing over damp surface	बर्ग फिट	६०१००	६०१००	६०१००	
६	Dr Fixit Dampgaurd coating on the POP surface for the hygienic surface for hospital ceiling & wall	बर्ग फिट	३५१००	३५१००	३५१००	
७	Dr Fixit waterrepellin WR coating for waterproofing & fungi resistance for brick/stone surface etc.	बर्ग फिट	२९१००	२९१००	२९१००	
८	Epoxy self levelling 2mm using Dr Fixit Pidipoxy ESL for Hospital operation,ICU theatre floor	बर्ग फिट	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
९	Epoxy self levelling 2mm using Dr Fixit Pidipoxy ESL with 3mm epoxy mortar for Hospital operation,ICU theatre floor	बर्ग फिट	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
१०	Epoxy coating using Dr Fixit Pidipoxy EC Hospital floor & ceiling	बर्ग फिट	६५१००	६५१००	६५१००	
११	Dr Fixit Pidiproof LW (integral waterproofing chemicals)	लिट्र	२८५१००	२८५१००	२८५१००	
१२	Dr Fixit Powder waterproof(integral waterproofing powder)	के.जी.	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
१३	Dr Fixit Pidcrete URP (bonding & repair material)	लिट्र	९००१००	९००१००	९००१००	
१४	Dr Fixit Super Latex (SBR Latex for repair & waterproofing)	लिट्र	८००१००	८००१००	८००१००	
१५	Dr Fixit Repellin WR (waterrepellent chemicals)	लिट्र	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
१६	Dr Fixit Proofcoat Black (Bitumin waterproofing chemicals for AC roof)	लिट्र	७००१००	७००१००	७००१००	
१७	Dr Fixit Proofcoat Elastomeric (exterplaster plastered waterproofing chemicals)	के.जी.	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
१८	Dr Fixit Tar Epoxy (corrosion resistant coating for concrete & metal structure)	लिट्र	९८५१००	९८५१००	९८५१००	
१९	Dr Fixit Dampguard (waterproofing coating chemicals for damp surface)	के.जी.	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
२०	Dr Fixit Pidifin 2K (waterproofing coating chemicals)	के.जी.	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
२१	Dr Fixit Pidiseal PS41G (polysulphide for expansion joints)	के.जी.	११००१००	११००१००	११००१००	
२२	Dr Fixit Pidiseal PS42P (polysulphide for expansion joints)	के.जी.	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
२३	Pidiseal PG 43 (fuel & flame resistant sealent for highways,exp[ressways,runways & pavements)	के.जी.	९००१००	९००१००	९००१००	
२४	Dr Fixit Pidiprime A (Polysulphide primer)	के.जी.	१४००१००	१४००१००	१४००१००	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]


३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
२५	Dr Fixit Curing compound (curing compound for concrete & plaster)	के.जी.	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
२६	Dr Fixit Pidipoxy ESL (epoxy self levelling)	के.जी.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
२७	Dr Fixit Pidipoxy EP (epoxy primer)	के.जी.	९००१००	९००१००	९००१००	
२८	Dr Fixit EC (epoxy coating)	के.जी.	११००१००	११००१००	११००१००	
२९	Dr Fixit Piditop 333 (non metallic floor hardener)	के.जी.	६०१००	६०१००	६०१००	
३०	Dr Fixit Pidifin Torchshield 3160 (3mm APP membrane for waterproofing of wooden /RBC & terrace garden)	वर्ग फिट	७०१००	७०१००	७०१००	
३१	Dr Fixit Pidifin Torchshield Primer	लिट्र	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
३२	Krystol T2 crystallisation coating for waterproofing over RCC surface	वर्ग फिट	६०१००	६०१००	६०१००	
३३	Kim (internal memberane)	के.जी.	५८०१००	५८०१००	५८०१००	
३४	Krystol T2	के.जी.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
३५	Krystol T1	के.जी.	६००१००	६००१००	६००१००	
३६	Krystol Plug	के.जी.	७००१००	७००१००	७००१००	
३७	Baricote	के.जी.	६००१००	६००१००	६००१००	
३८	Recron 3s, 6mm (fibre admixture for plaster)	के.जी.	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
३९	सुपर प्लाष्टिसाइजर	लिट्र	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
४०	Ployurethine sanwich Pannel					
१.१	रुफिड प्यानल ४० मि.मि. मोटाई	व.फिट.	२६०१००	२६०१००	२६०१००	
१.२	एस स्पान रुफिड सिट (४२ इन्च चौडाई)					
१.२.१	०.५० एम.एम. प्यानल	वण्डल	१५५००१००	१५५००१००	१५५००१००	
१.२.२	०.४० एम.एम. प्यानल	वण्डल	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००	
१.३	एस स्पान रुफिड सिट (Narrow चौडाई ३२ इन्च)					
१.३.१	०.५० एम.एम. प्यानल	वण्डल	१३०००१००	१३०००१००	१३०००१००	
१.३.२	०.४० एम.एम. प्यानल	वण्डल	९०००१००	९०००१००	९०००१००	
१.४	नर्मल रुफिड सिट (चौडाई ३२ इन्च)					
१.४.१	०.४० एम.एम. प्यानल	वण्डल	९५००१००	९५००१००	९५००१००	
१.४.२	०.३५ एम.एम. प्यानल	वण्डल	९२००१००	९२००१००	९२००१००	
१.५	प्लेन रुफिड सिट					
१.५.१	०.५० एम.एम. प्यानल	वण्डल	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००	
१.६	धुरी					
१.६.१	०.५० एम.एम. प्यानल	फिट	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
१.७	बाल प्यानल					
१.७.१	५० एम.एम. प्यानल	व.फि.	२६५१००	२६५१००	२६५१००	
१.७.२	७५ एम.एम. प्यानल	व.फि.	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
१.७.३	१५० एम.एम. प्यानल	व.फि.	४७०१००	४७०१००	४७०१००	
१.८	एंगल/प्यानल					
१.८.१	सि.जेड.यु. २ मि.मि. (ग्याल्भनाईज नगा)	के.जी.	१००१००	१००१००	१००१००	
१.८.२	सि.जेड.यु. २ मि.मि. (ग्याल्भनाईज गरिएको)	के.जी.	११०१००	११०१००	११०१००	
१.८.३	गटर (PPGI) ०.५ मि.मि.	फिट	१५००	१५००	१५००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	विवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१.८.४	एंगल (PPGI) ०.५ मि.मि.	फिट	४५१००	४५१००	४५१००	
ण	सडक/सडकपुल सम्बन्धी					
१	Three layers ईलास्टोमेरीक रबर बियरिड आई.एस. स्ट्याण्डर					
१.१	फिक्स बियरिड	गोटा	५२०००१००	५२०००१००	५२०००१००	
१.२	फ्रि बियरिड	गोटा	६००००१००	६००००१००	६००००१००	
२	ब्रिज एक्स्पानशन जोईन्ट (रबर सिल्ड समेत) आई.एस. स्ट्याण्डर	गोटा	४७०००१००	४७०००१००	४७०००१००	
३	ARC 88 Road stabilizer chemical	लिटर	५४००१००	५४००१००	५४००१००	
४	जियो टेक्सटाईल (120 GSM size 2/3 m w)	वर्ग मि.	५५००	५५००	५५००	
५	जियो टेक्सटाईल (150 GSM size 2/3 m w)	वर्ग मि.	६५००	६५००	६५००	
६	जियो टेक्सटाईल (200 GSM size 2/3 m w)	वर्ग मि.	७५००	७५००	७५००	
७	जियो व्याग साईज, १ मि. x ०.७२ मि.को (made of 300 GSM Geo-Textiles)	गोटा	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
८	रबर सिल १५० मि.मि. चौडाई	मि.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
९	रबर सिल २३० मि.मि. चौडाई	मि.	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
१०	ज्वाइन्ट फिलर १० मि.मि.	वर्ग मि.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
११.०	बलकत्रा (बिटुमिन)					
११.१	Bitumen 80/100 grade (New M.S. Drum packed)	के.जी.	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेलको दररेट अनुसार	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेलको दररेट अनुसार	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेलको दररेट अनुसार	
११.२	CRMB - DIGO 55(New M S Drum packed)	के.जी.	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेलको दररेट अनुसार	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेलको दररेट अनुसार	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेलको दररेट अनुसार	
१२	CATIONIC BITUMEN EMULSION HIMALSION WITHOUT BARREL					
१२.१	HIMALSION-R/1 (RS 60% Bitumen)	के.जी.	८५१००	८५१००	८५१००	
१२.२	HIMALSION-R/2 (RS 65% Bitumen)	के.जी.	८५००	८५००	८५००	
१२.३	HIMALSION-R/2 (RS 70% Bitumen)	के.जी.	९२१००	९२१००	९२१००	
१२.४	HIMALSION-M/1 (MS 60% Bitumen)	के.जी.	८५१००	८५१००	८५१००	
१२.५	HIMALSION-M/2 (MS 65% Bitumen)	के.जी.	८५००	८५००	८५००	
१२.६	HIMALSION-S (SS 60% Bitumen)	के.जी.	८५१००	८५१००	८५१००	
१२.७	HIMALSION-SS (Slurry seal 60% Bitumen)	के.जी.	८५००	८५००	८५००	
१२.८	Anti stripping Agent (Anti strip Liquid)	के.जी.	१००१००	१००१००	१००१००	
त	प्रयोगशाला सम्बन्धी रसायनहरू					
१	Laboratory Related Chemicals					
	Trichloroethylene 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	४०००.००	४०००.००	४०००.००	
	Xylene sulpher free 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	३०००.००	३०००.००	३०००.००	
	Distilled water emplure 5 Ltr Merck	Bottle	८५०.००	८५०.००	८५०.००	



३. सामग्रीहरूको स्वीकृत दररेट

सि.नं.	बिवरणहरू	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	Hydrochloric acid 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
	Antimony troxid 500 G Qualigens	Bottle	४५००.००	४५००.००	४५००.००	
	Cupper sulphate penthy E / P GRM 630500 G HM	Bottle	११५०.००	११५०.००	११५०.००	
	Cupper II hydroxide carbonate PFD 550G merck	Bottle	२६००.००	२६००.००	२६००.००	
	Sodium Sulphate 500 G Qualigens	Bottle	४००.००	४००.००	४००.००	
	Calcium chloride Dihydrate 500 G CDH	Bottle	५००.००	५००.००	५००.००	
	Formaldehyde sol 5 Ltr Qualigens	Bottle	२२००.००	२२००.००	२२००.००	
	Sodium Hydrooxide pellets 500 G Qualigens	Bottle	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
	Pot Dichromate Emplura 500 G Merck	Bottle	१८००.००	१८००.००	१८००.००	
	Sulphuric acid 2.5 Ltr Qualigens	Bottle	१७००.००	१७००.००	१७००.००	
	Barium chloride Dihydrate Agrrm 412 - 500 G Hm	Bottle	५७५.००	५७५.००	५७५.००	
	Standard sand 25 kg bag	Bag	४६००.००	४६००.००	४६००.००	

निर्णय नं. ४ पाँचथर जिल्लाको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले आ.व. २०८३/०८४ को लागि निर्धारण गरेको दररेटमा उपलब्ध नभएका आइटमहरूको हकमा भ्रूपा जिल्लाको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले आ.व. २०८३/०८४ को लागि निर्धारण गरेको दररेटमा ढुवानी भाडा जोडेर हुन आउँने दररेट कायम गर्न सकिने निर्णय गरियो ।

नोट :

१. उल्लेखित आ.व. २०८३/०८४ को मालसामानको दररेट २०८३ असारमा गरिएको फिदिम बजार सर्वेक्षण, पाँचथर उद्योग बाणिज्य संघ, पाँचथर निर्माण व्यवसायी संघ र अन्य उत्पादक कम्पनीहरू तथा आपूर्ति कर्ताहरू बाट प्राप्त गरेको दररेटलाई, स्थानीय बजार सर्वेक्षण तथा भ्रूपा तथा इलाम जिल्लाको दररेटलाई समेतलाई आधारमानी निर्धारण गरिएको छ ।

२. उल्लेखित बिवरण बाहेक जिल्ला बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने मालसामानहरूको हकमा र यस दररेट भित्र नपरेको आइटमको हकमा फ्याक्ट्रीको दररेटमा ढुवानी भाडा समावेश गरी दर विश्लेषण गर्ने ।

३. उल्लेखित दररेटमा जिल्ला सदरमुकाम भन्दा बाहिरको लागि ढुवानी भाडा समावेश गरी दररेट विश्लेषण गर्ने ।

४. यस दररेटमा र निर्णय नं. ४ बमोजिम समावेश हुन बाँकी छुट भएका आइटमहरूको हकमा दररेट निर्धारण गर्नु पर्दा कम्तीमा ३ वटा कोटेशन लिई सबै भन्दा कम मुल्य भएको दररेटलाई कायम गर्नुपर्ने छ ।

५. उल्लेखित दररेटमा भ्याट समावेश गरिएको छैन ।

४. निर्माण सामग्री परिक्षण संबन्धी दररेट

सि.नं.	बिवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
A Soil & Aggregate							
	Aggregatet crushing value test	No	२०००.००	२०००.००	२०००.००	२०००.००	
	Aggregatet Impact value test	No	२०००.००	२०००.००	२०००.००	२०००.००	
	C.B.R (Soaked)	No	३०००.००	३०००.००	३०००.००	३०००.००	
	C.B.R (UnSoaked)	No	३०००.००	३०००.००	३०००.००	३०००.००	
	Deflection Test by Benkelmen's Beam Test	No	१०००.००	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
	Flakiness Index	No	१२००.००	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
	Field Density Test	No	३०००.००	३०००.००	३०००.००	३०००.००	
	Liquid & Plastic Limit	No	१३००.००	१३००.००	१३००.००	१३००.००	
	Los Angeles Abrasion Test	No	१५००.००	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
	Measurement Of Pavement Thickness	No	३००.००	३००.००	३००.००	३००.००	
	Organic Impurities of Fine Aesegate	No	१०००.००	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
	Proctor Compaction (Modified)	No	१२००.००	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
	Rapid Determenitation of CBR by DCP	No	६००.००	६००.००	६००.००	६००.००	
	Specific Gravity of Course Agggregate	No	१६००.००	१६००.००	१६००.००	१६००.००	
	Specific Gravity of Fine Agggregate	No	१६००.००	१६००.००	१६००.००	१६००.००	
	Sieve Analysis	No	१५००.००	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
	Sodium Sulphate Soundness (5 Cycle)	No	३०००.००	३०००.००	३०००.००	३०००.००	
	Sand Equivalent	No	११००.००	११००.००	११००.००	११००.००	
	Sampling From Surface , Base, Subbase, & subgrade	No	१२००.००	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
	fineness modulus of aggregate	No	१५००.००	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
B CEMENT & CONCRETE							
	Mix design (3 cubes of same grade for 7 days or 28 days)	No	२५००.००	२५००.००	२५००.००	२५००.००	
	Compressive Strength of concrete Cube (for 3 cubes)	Set	१५००.००	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
	Making Mortar Cubes (50mm x 50mm x 50mm) (Per set 9 No. of Cubes)	Set	३१००.००	३१००.००	३१००.००	३१००.००	
	Making Mortar Cubes (70.7mm x 70.7mm x70.7mm) (Includinf All materials Per set 9 No. of Cubes)	Set	३३००.००	३३००.००	३३००.००	३३००.००	
	Making Concrete Cubes (150mm x 150mm x150mm) (Per set 9 No. of Cubes)	Set	२५००.००	२५००.००	२५००.००	२५००.००	
	Normal consistency of cement	No	१५००.००	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
	Slump Test of concrete mix	No	५००.००	५००.००	५००.००	५००.००	
	Setting Time Of cement	No	१६००.००	१६००.००	१६००.००	१६००.००	
	Fineness of cement	No	१०००.००	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
	Compressive strength of cement	No	२५००.००	२५००.००	२५००.००	२५००.००	
C BITUMEN							
	Determination of Bitumin content (2 kg . Big bowl)	Numbe r	४५००.००	४५००.००	४५००.००	४५००.००	
	Determination of Bitumin content (1 kg .Small bowl)	Numbe r	३५००.००	३५००.००	३५००.००	३५००.००	
	Ductility test	Numbe r	३००.००	३००.००	३००.००	३००.००	
	Flash viscosity of Emulsion	Numbe r	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००	
	Flash & fire point	Numbe r	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
	Viscosity Test	Numbe r	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००	
	Loss on Heating Og asphalt	Numbe r	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
	Penetration Test	Numbe r	५००.००	५००.००	५००.००	५००.००	
	Penetration Of residue	Numbe r	४६०.००	४६०.००	४६०.००	४६०.००	

सि.नं.	विवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	Resistaned to plastic Flow of Bitumin (Marshal desion)	Number	१५००.००	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
	Specific Gravity	Number	८००.००	८००.००	८००.००	८००.००	
	Solubility Test	Number	७५०.००	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
	Softening Test	Number	८५०.००	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
	Stripping Test	Number	७५०.००	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
	Water content	Number	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
	Residue on Seiving of Emulsion	Number	८५०.००	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
	Binder Content Of Emulsion	Number	६५०.००	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
D G.I. WIRE							
	Adhesion Test of GI Wire	Piece	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	
	Determination of tensile Strangth Of GI Wire	Piece	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
	Determination of Zinc Coating Of GI Wire	Piece	४७५.००	४७५.००	४७५.००	४७५.००	
	Uniformity of Zinc Coating of GI Wire	Piece	३७०.००	३७०.००	३७०.००	३७०.००	
E TENSILE STRENGTH TEST (UTM)							
	8mm - 19mm bar	Piece	१३५०.००	१३५०.००	१३५०.००	१३५०.००	
	20mm - 40mm bar	Piece	१७००.००	१७००.००	१७००.००	१७००.००	
	Steel Plate	Piece	१७००.००	१७००.००	१७००.००	१७००.००	
	Bul Dog Grip	Piece	३३५०.००	३३५०.००	३३५०.००	३३५०.००	
	Nut Bolt	Piece	१७००.००	१७००.००	१७००.००	१७००.००	
F BRICK							
	Weight & Dimension	Set	९००.००	९००.००	९००.००	९००.००	
	Water absorption (3 no of set)	Set	९००.००	९००.००	९००.००	९००.००	
	Compressive Strength (3 no of set)	Set	१२००.००	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
	Test of Dimension tolerance	Set	७५०.००	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
G Borehole RCC Pile Tests							
१	१ मीटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि. पाईलको PDA Test गर्ने काम पाईल हेड तयार गर्ने र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	प्रति पाईल	२०००००.००	२०००००.००	२०००००.००	२०००००.००	
२	१ मीटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि.पाईलको Cross Hole ultrasonic monitor (CHUM) Test गरी प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	प्रति पाईल	१२५००.००	१२५००.००	१२५००.००	१२५००.००	
३	१ मीटर व्यास सम्मकोबोरहोल आर.सि.सि. पाईलको Intrigety Test र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	प्रति पाईल	६५००.००	६५००.००	६५००.००	६५००.००	
H Core Cut Test							
१	Flexible Pavement (Core Cut Machine Charge Only)	Per Core	१०००.००	१०००.००	१०००.००	११००.००	
२	Rigid Pavement (Core Cut Machine Charge Only)	Per Core	१५००.००	१५००.००	१५००.००	१६५०.००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

५. बिद्युत तथा स्यानिटरीका प्वाइन्ट गणना

सि.नं.	बिवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
क	बिद्युतको प्वाइन्ट गणना						
S.N.	Particulars	Load Factor	Point				
A.	FOR SURFACE AND CONCEALED WIRING						
१	One way switch	6A-250Volt	१	१	१	१	
२	Two way switch	6A-250Volt	२	२	२	२	
३	Two Pin / Three Pin Socket	6A-250Volt	३	३	३	३	
४	Five Pin Socket /Five in One Switch	6A-250Volt	३	३	३	३	
५	Bell push switch	6A-250Volt	१	१	१	१	
६	Five Pin Power Socket	16A-250Volt	३	३	३	३	
७	Five - in - one socket universal with fuse indicator	16A-250Volt	३	३	३	३	
८	Indicator only	6A-250Volt	२	२	२	२	
९	Main switch	16A-250Volt	६	६	६	६	
१०	Main switch	(2-45)A-250Volt	६	६	६	६	
११	Main switch	(5-63)A-250Volt	६	६	६	६	
१२	Main Circuit Bracker (M.C.B.)	(2-10)A-250Volt	३	३	३	३	
१३	Main Circuit Bracker (M.C.B.)	(6-32)A-250Volt	३	३	३	३	
१४	Five Kitkat (Board Fuse)	10A-250Volt	३	३	३	३	
१५	Three Pin Power Socket	6A-250Volt	३	३	३	३	
१६	Junction Board		३	३	३	३	
१७	Low Circuit Bracker (L.C.B.)	6A-250Volt	५	५	५	५	
१८	Low Circuit Bracker (L.C.B.)	16A-250Volt	५	५	५	५	
१९	Low Circuit Bracker (L.C.B.)	(2-40)A-250Volt	५	५	५	५	
२०	M.C.C.B.	(2-40)A-250Volt	४५	४५	४५	४५	
२१	E.L.C.B.	(2-40)A-250Volt	४५	४५	४५	४५	
२२	Distribution Board	(6-63)A-250Volt	५	५	५	५	
२३	Television Socket		३	३	३	३	
२४	Telephone Socket		३	३	३	३	
२५	City Cable Socket		५	५	५	५	
२६	Laying of wire per roll		१०	१०	१०	१०	
२७	Installation of Motor Pump		१०	१०	१०	१०	

सि.नं.	विवरण	इकाई प्रति	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
क	बिद्युतको प्वाइन्ट गणना						
२८	Installation of energy meter/sub meter		२	२	२	२	
२९	Installation of Earthing Set		२०	२०	२०	२०	
३०	Power Point (wiring)		३	३	३	३	
३१	Light Point (wiring)		१	१	१	१	
ख	स्यानिटरीको प्वाइन्ट गणना						
१	सबै किसिमको धारा		१ प्वाइन्ट	१ प्वाइन्ट	१ प्वाइन्ट	१ प्वाइन्ट	
२	सावर		३ प्वाइन्ट	३ प्वाइन्ट	३ प्वाइन्ट	३ प्वाइन्ट	
३	वास बेसिन		५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	
४	सिङ्ग		४ प्वाइन्ट	४ प्वाइन्ट	४ प्वाइन्ट	४ प्वाइन्ट	
५	प्यान सेट		५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	
६	कमोड सेट		८ प्वाइन्ट	८ प्वाइन्ट	८ प्वाइन्ट	८ प्वाइन्ट	
७	फ्लसिङ्ग सिस्टर्न		५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	५ प्वाइन्ट	
८	ऐना		१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	
९	साबुनदानी		१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	
१०	टाबेल रड		१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	१/२ प्वाइन्ट	
११	रुफ टप पानी टेंकी		१० प्वाइन्ट	१० प्वाइन्ट	१० प्वाइन्ट	१० प्वाइन्ट	
१२	ट्याण्ड स्प्रे		२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	
१३	एङ्गल भल्व, कनेक्सन पाइप समेत		२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	
१४	मिक्सचर धारा		२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	
१५	१ " सम्मको गेट भल्भ		२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	२ प्वाइन्ट	
१६	यूरिनल		४ प्वाइन्ट	४ प्वाइन्ट	४ प्वाइन्ट	४ प्वाइन्ट	

६. घर मुल्याङ्कनको नयाँ स्वीकृत दर विवरण :

सि.नं.	स्ट्रक्चरको किसिम	इकाई प्रति	आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१	भिन्न काँचो बाहिर पाको ईटा वा डुङ्गामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा खरले छाएको	प्रति वर्ग मिटर	९४००.००	९४००.००	९४००.००	१०३४०.००	
२	भिन्न बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एक्सेस्टस् भएको	प्रति वर्ग मिटर	१२०००.००	१२०००.००	१२०००.००	१३२००.००	
३	भिन्न बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एक्सेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रति वर्ग मिटर	१३४००.००	१३४००.००	१३४००.००	१४७४०.००	
४	भिन्न बाहिर पाको ईटा वा डुङ्गामा माटोको जोडाई, छाना आर.सि.सी./आर.बि.सी. भएको	प्रति वर्ग मिटर	१४१००.००	१४१००.००	१४१००.००	१५४१०.००	
५	भिन्न बाहिर पाको ईटामा बढको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एक्सेस्टस् भएको	प्रति वर्ग मिटर	१३८००.००	१३८००.००	१३८००.००	१५१८०.००	
६	भिन्न बाहिर पाको ईटामा बढको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एक्सेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रति वर्ग मिटर	१४१००.००	१४१००.००	१४१००.००	१६६१०.००	
७	भिन्न बाहिर पाको ईटामा बढको जोडाईमा, छाना आर.सि.सी./आर.बि.सी. भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	प्रति वर्ग मिटर	१४६००.००	१४६००.००	१४६००.००	१७१६०.००	
८	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, फिगटी, टायल वा एक्सेस्टस् भएको	प्रति वर्ग मिटर	१४१४०.००	१४१४०.००	१४१४०.००	१६६६४.००	
९	सिमेन्ट जोडाई छाना : आर.सि.सी./आर.बि.सी. भएको	प्रति वर्ग मिटर	१४८००.००	१४८००.००	१४८००.००	१७३८०.००	
१०	आर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर	प्रति वर्ग मिटर	१६९००.००	१६९००.००	१६९००.००	१८४९०.००	
११	आर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर भई लिफ्ट जडान भएको	प्रति वर्ग मिटर	१७५००.००	१७५००.००	१७५००.००	१९२५०.००	
१२	काठै काठको घर छाना: जस्ता, टायल, फिगटी वा एक्सेस्टस् भएको	प्रति वर्ग मिटर	१४४००.००	१४४००.००	१४४००.००	१५८४०.००	
द्विप्रतिशतको लागि देहाय बमोजिम गर्ने							
क.स.	स्ट्रक्चरको किसिम		स्ट्रक्चरको औषत आयु (वर्ष)				
१	सबै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (१-४)		३०				
२	सबै प्रकारका बढ जोडाईबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (५-७)		४०				
३	सबै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (८-९)		६७				
४	सबै प्रकारका आरसिसि फ्रेम स्ट्रक्चरबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (१०-११)		१००				
५	सबै प्रकारका काठबाट बनेका स्ट्रक्चरहरू (१२)		३२				