



नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल



पत्र संख्या: 2083/084

चलानी नं. :

फोन नं.: ०६१-५३३५००

फ्याक्सनं.: ०६१-५३३०९९

website: www.pahs.gov.np

Email: purchasewrh@gmail.com


मिति: २०८३।०५।०४

सूचना

प्रस्तुत विषयमा यस पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा आ.ब. २०८३/८४ मा निम्न लिखित Dialysis Items खरिद गर्नुपर्ने भएको हुँदा लागत अनुमान तयारीका लागि तपसिल बमोजिमको Items हरूको भ्याट बाहेक प्रति ईकाई दररेट ७ दिन भित्र उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ।

Email ID: purchasewrh@gmail.com

S.N.	Particulars & specification	Unit	Qty	Brand/Company	Unit Rate	
					In Figures	In Words
1	Citric acid 21%	Jar/Gallon	1			
2	Citric acid 50%	Jar/Gallon	1			
3	Peritoneal Dialysis Fluid with sterile caps 1.5%, 2.5%, 4.25%	Packets				
4	Dialyzer	Pc	1			
5	AV tube with venous filter and filter in chamber	Pc	1			
6	Fistula Needle	Pairs	1			
7	Hemodialysis fluid (part A and Part B)	Gallon and Pc	1			


सह.प्र. कमला राना मगर
नि. निर्देशक

निर्देशक