
सल्यान जिल्लाको

ज्याला तथा निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत जिल्ला दररेट

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सल्यान



आ.व. २०८३/२०८४

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति,

सल्यान

असार— २०८३

सल्यान जिल्लाको आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

१ कामदारहरूको ज्याला दररेट

सि.नं.	कामदारको किसिम	ईकाई	आ.व.०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
१	दक्ष (सिकर्मी, नकर्मी, डकर्मी)	प्रति दिन	११००	११००	१२१०	
२	अदक्ष कूल्ली र ज्यामी	प्रति दिन	७८०	७८०	८५८	
३	ज्यामी नाईके	प्रति दिन	८८०	८८०	९६८	
४	भरिया	प्रति दिन	८१०	८१०	८९१	
५	स्प्रे म्यान	प्रति दिन	८१०	८१०	८९१	
६	स्प्रे नाईके फोर म्यान	प्रति दिन	८८०	८८०	९६८	
७	सुपरभाइजर	प्रति दिन	९००	९००	९९०	
८	इलेक्ट्रसियन (हाउस वायरिङ)	प्रति दिन	९००	९००	९९०	
९	नसरी नाइके	प्रति दिन	६६०	६६०	७२६	
१०	वन हेरालू	प्रति दिन	६६०	६६०	७२६	
११	लेन्थ वर्कर	प्रति दिन	७७०	७७०	८४७	
१२	व्लाष्टर	प्रति दिन	९००	९००	९९०	
१३	सामाजिक परिचालक	प्रति दिन	८८०	८८०	९६८	
१४	कडा मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	९९०	९९०	१०८९	
१५	सामान्य मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	७७०	७७०	८४७	
१६	चेन म्यान, स्टाफ म्यान	प्रति दिन	८२५	८२५	९०८	
१७	सर्भे हेल्पर	प्रति दिन	८८०	८८०	९६८	
१८	पलम्वर (दक्ष)	प्रति दिन	८८०	८८०	९६८	
१९	डिजल पम्पसेट हेल्पर र सवारी साधन हेल्पर	प्रति दिन	७७०	७७०	८४७	
२०	क्याम्प वर्कर	प्रति दिन	७७०	७७०	८४७	
२१	स्याम्पलर र खनेल	प्रति दिन	८८०	८८०	९६८	
२२	स्यालो टयूववेल जडान गर्ने हेड मिस्त्री	प्रति दिन	१०५०	१०५०	११५५	
२३	स्यालो टयूववेल जडान गर्ने सहायक मिस्त्री	प्रति दिन	९९०	९९०	१०८९	
२४	डोजर अप्रेटर	प्रति दिन	९९०	९९०	१०८९	
२५	सुपरभाइजर(असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर सरह)	प्रति दिन	१०४५	१०४५	११५०	
२६	सुपरभाइजर(असिस्टेन्ट इन्जिनियर सरह)	प्रति दिन	११४५	११४५	१२६०	
२७	इलेट्रिसियन हाउस वायरिङ	प्रति दिन	७७०	७७०	८४७	
२८	वोलेरो ४ व्हील डवल क्याव पिकअप भाडा ईन्धन बाहेक र चालक समेत	प्रति दिन	७१५०	७१५०	७१५०	

२९	स्करपियो ४ व्हील डवल क्याव पिकअप भाडा ईन्धन बाहेक र चालक समेत	प्रति दिन	७७००	७७००	७७००	
३०	आकस्मिक कार्यको लागि हुने गरि Excavator With Breaker भाडा, इन्धन र चालक समेत	प्रति घण्टा	७०००	७०००	७७००	आकस्मिक बाहेकका अन्य कार्यका लागि DOR को स्वीकृत Equipment Hire Rate अनुसार Rate Analysis गर्नु पर्ने
३१	आकस्मिक कार्यको लागि हुने गरि Excavator Without Breaker भाडा, इन्धन र चालक समेत	प्रति घण्टा	६०००	६०००	६६००	
३२	आकस्मिक कार्यको लागि हुने गरि Backhoe Loader भाडा, इन्धन र चालक समेत	प्रति घण्टा	४०००	४०००	४४००	
३३	विद्युत मिटर रिडर र लाईन मेन चालु वितरण लाईन ४०० भोल्ट मा सुरक्षा अपनाई पोल चढी लाईन ममर्त गर्न सक्ने	प्रति दिन	७५०	७५०	८२५	
३४	ल्याब टेक्निसियन (निर्माण सामाग्री परीक्षण सम्बन्धि काम गर्ने)	प्रति दिन	११४५	११४५	१२६०	
३५	ल्याब असिस्टेन्ट (निर्माण सामाग्री परीक्षण सम्बन्धि काम गर्ने)	प्रति दिन	१०४५	१०४५	११५०	
३६	ल्याब हेल्पर (निर्माण सामाग्री परीक्षण सम्बन्धि काम गर्ने)	प्रति दिन	७८०	७८०	८५८	
	माथि उल्लेख नभएका अन्य सबै पद/श्रेणिका ज्यालादारी कर्मचारी/कामदारहरुको हकमा संवन्धित पद/श्रेणिको लागि नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको प्रचलित तलव मानलाई २६ ले भाग गर्दा हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्यालादर मान्नुपर्ने छ ।					

२. फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामानको विवरण	ईकाई	आ.व.०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
१	फलामे छड					

	४.७५ मि.मि. देखि ८ मि.मि. सम्म	प्रति क्वीन्टल	९९८७	१०९८६	१०९८६	
	१० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म	प्रति क्वीन्टल	९७३५	१०७०९	१०७०९	
	२५ मि.मि. देखि ३२ मि मि सम्म	प्रति क्वीन्टल	९९८७	१०९८६	१०९८६	
२	छड वाध्ने तार	प्रति के.जि.	११०	१२१	१२१	
३	जि.आई.तार					
	कमर्सियल ८,१० र १२ गेज	प्रति के.जि.	११५	१२७	१२७	
	मिडियम ८,१० र १२ गेज	प्रति के.जि.	१२०	१३२	१३२	
	हेभि ८,१० र १२ गेज	प्रति के.जि.	१३०	१४३	१४३	
४	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार-३ मिमि, सेल्भेज तार-३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार-२.४ मि.मि.प्रयोग गरि डवल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साईज १००ह१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन वक्स	प्रति व.मि	३००	३००	३००	
५	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. तार-३ मिमि, को मेसिनबाट बुनेको तार बार लगाउने जाली (६०ह६० मिमि)	प्रति व.मि	४२०	४००	४००	तोकिएको दररेटमा थपघट भएमा सिमाना जोडिएका जिल्लाहरुको स्वीकृत दररेटमा DOR को स्वीकृत नर्म्स अनुसार Truck Analysis गरि आउने ढुवानी जोडेर
६	कांडेतार मिडियम (1 kg = 7 meter_	प्रति के.जि.	१२६.५	१३९	१३९	
७	फलामे ग्रील (फ्ल्याट)	प्रति के.जि.	१८०	१९८	१९८	
८	फलामे एंगल ग्रील	प्रति के.जि.	११०	१२१	१२१	
९	फलामे एंगल,ग्रीलको गेट, बेन्च डेस्क आदि	प्रति के.जि.	११५	१२७	१२७	
१०	फलामे कोल्यापसिवल गेट (चेन गेट)	प्रति के.जि.	११५	१२७	१२७	
११	फलामे गेट, (फलामे एगल र सिट प्रयोग गरी)	प्रति के.जि.	११५	१२७	१२७	
१२	फलामे स्पाइरल भरेंग (७५ से.मी.चौडाई) को	प्रति र.मि.	९०००	९९००	९९००	
१३	रेलिंगको लागि स्क्वाएर पाइप जडान समेत					
	¾ " x¾ " Medium Class	प्रति र.मि.	२७५	३०३	३०३	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

	1 " x 1" Medium Class	प्रति र.मि.	३१९	३५१	३५१	Rate कायम गर्न
	1½ "x1½" Medium Class	प्रति र.मि.	४४०	४८४	४८४	
१४	रेलिंगको लागि व्लेक पाइप जडान समेत					
	1 " ø Midium class	प्रति र.मि.	३५७.५	३९३	३९३	
	1½ " ø Midium class	प्रति र.मि.	४८९.५	५३८	५३८	
	2 " ,,	प्रति र.मि.	६४९	७१४	७१४	
१४	ट्रस लागि व्लेक पाइप जडान समेत	प्रति के.जि.	१४८.५	१६३	१६३	
१६	फलामे रोलिंग सटर जडान समेत	प्रति के.जि.	१७६	१९४	१९४	
१७	स्टनलेस स्टिलको रेलिङ पाईप काम -जडान खर्च समेत)					
	3/4 " व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	९४६	१०४१	१०४१	
	१" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१४४६.५	१५९१	१५९१	
	1 1/4 " व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१५५१	१७०६	१७०६	
	1 1/2 " व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१७७६.५	१९५४	१९५४	
	२ " व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	२४९९.२	२७४९	२७४९	
१८	Non Fabricated Structural Steel	प्रति के.जि.	९१	१००	१००	

३. सडक निर्माण सम्वन्धि निर्माण सामाग्री

सि.नं.	सामानको विवरण	ईकाई	आ.व.०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
१	बिटुमिन		नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उधोगको दर	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उधोगको दर	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उधोगको दर	ढुवानी बाहेक
२	आर.सी. सी. ह्युमू पाइप (NP3)					
	३० से.मी.	प्रति. मि.	३६५५	४०२०.५	४०२१	
	४५ से.मी.	प्रति. मि.	५१२०	५६३२	५६३२	
	६० से.मी.	प्रति. मि.	७०००	७७००	७७००	
	९० से.मी.	प्रति. मि.	११५००	१२६५०	१२६५०	
	१२० से.मी.	प्रति. मि.	१२७००	१३९७०	१३९७०	

३	ह्यमू पाइप ढुवानीमा थप (जिल्ला भित्र थप ढुवानी गर्नु पर्ने)					
४	पक्की सडक					
	० देखि ५० कि.मि. दूरी सम्मको		१५ प्र.श.	१५ प्र.श.	१५ प्र.श.	
	५० देखि १०० कि.मि. दुरी सम्मको		२० प्र.श.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	
	१०० देखि २०० कि.मि. दुरी सम्मको		२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	
	२०० देखि ३००कि.मि. दुरी सम्मको		३० प्र.श.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	
५	कच्ची सडक					
	० देखि ५० कि.मि. दुरी सम्मको		२० प्र.श.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	
	५० देखि १०० कि.मि. दुरी सम्मको		२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	
	१०० देखि २०० कि.मि. दुरी सम्मको		३० प्र.श.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	
	२०० देखि ३००कि.मि. दुरी सम्मको		३५ प्र.श.	३५ प्र.श.	३५ प्र.श.	
६	जियो टेक्सटायल (MXC 20)		११०	१२१	१२१	
७	जियो टेक्सटायल (MXC 30)		१२०	१३२	१३२	

४. भवन निर्माण सम्वन्धि निर्माण सामाग्री

सि.नं.	सामानको विवरण	ईकाई	आ.व.०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
१	सिमेन्ट पिपिसि (नेपाली)	प्रति बोरा	६६०	६६०	७२६	
२	सिमेण्ट ओ.पि.सि. (नेपाली)	प्रति बोरा	७७०	७७०	८४७	
३	सिमेण्ट एड्मिक्चर					
	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड पाउडर	प्रति के.जि.	६०	६०	६६	
	,, ,, तरल (सेफकिट)	प्रति लिटर	२३०	२३०	२५३	
	,, ,, (सेफ माइट)	प्रति लिटर	२२५	२२५	२४८	
	सिलिका सिमेण्ट एड्मिक्स्चर (SILICA)	प्रति के.जि.	३५५	३५५	३९१	
	Flooring का सामाग्री					
४	फ्लेगस्टोन ढूंगा २५ मि.मि.(१" सर्फेश डस्रे)	प्रति व.मि.	३८५	३८५	४२४	
५	छाना छाउन स्लेट	प्रति व.फि.	२७.५	२७.५	३०	
६	टेराजो टाइल २० मि.मि.	प्रति व.मि.	७९५	७९५	८७५	तोकिएको

महेन्द्र कुमार साधकी
जिल्ला अधिकारी

७	पोर्सिलेन ग्लेज्ड टायल (फ्लोर टायल)	प्रति व.मि.	११००	११००	१२१०
८	वोर्डर टायल (२" ८")	प्रति व.मि.	१३२०	१३२०	१४५२
९	Enterlocking paves	प्रति गोटा	७०	७०	७७
१०	Chequire Tiles	प्रति गोटा	७०	७०	७७
११	मार्वल साधारण	प्रति व.मि.	१९८०	१९८०	२१७८
१२	मार्वल ग्रेनाईट	प्रति व.मि.	३८५०	३८५०	४२३५
१३	मार्वल चिप्स १,२,३,४ र ० नं.	प्रति के.जि.	२२	२२	२४
१४	अक्जालिक एसिड	प्रति के.जि.	३५२	३५२	३८७
१५	मैन पालिस	प्रति के.जि.	८२५	८२५	९०८
१६	मोज्याक पल्वर	प्रति गोटा	१३७	१३७	१५१
१७	मोज्याक मेशिन भाडा	प्रति दिन	६०५	६०५	६६६
१८	कार्वोरिन्डम ढूंगा	प्रति गोटा	२२०	२२०	२४२
	Aluminium / UPVC door window fittings				
	UPVC Roofing Sheets 2mm	प्रति ब/ फि	८५	८५	९४
	UPVC Roofing Sheets 3mm	प्रति ब/ फि	१००	१००	११०
	UPVC Ridge Cover 3' 7" X 2'	प्रति गोटा	८७०	८७०	९५७
१९	Aluminum fixed pannell at sliding windows of section (88x38.1x1.1)	प्रति व.मी.	७७००	७७००	८४७०
२०	Aluminium sliding window with fixed pannel without fly mesh shutter of section (88x38.1x1.1)	प्रति व.मी.	६९३०	६९३०	७६२३
२१	Aluminium sliding door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	८०९०	८०९०	८८९९
२२	Aluminium casement window of section (54.38x1.1)	प्रति व.मी.	६३४०	६३४०	६९७४
२३	Aluminium casement door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	९०५०	९०५०	९९५५

तोकिएको दररेटमा थपघट भएमा सिमाना जोडिएका जिल्लाहरुको स्वीकृत दररेटमा DOR को स्वीकृत नर्म्स अनुसार Truck Analysis गरि आउने ढुवानी जोडेर Rate कायम गर्न

महेन्द्र कुमार सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२४	*Aluminium sliding door of section (101x45x1.1)*	*प्रति व.मी.*	९६८०	९६८०	१०६४८	
२५	*Aluminium sliding window of section (88x38x1.1)*	*प्रति व.मी.*	६७८०	६७८०	७४५८	
२६	*Aluminium partation with 5 mm glass & 9 mm thick laminated board of section (101x45x1.1)*	*प्रति व.मी.*	६९५०	६९५०	७६४५	
२७	*Aluminium partation with 5 mm glass & 9 mm thick laminated board of section (64x38x1.1)*	*प्रति व.मी.*	५६१०	५६१०	६१७१	
२८	*UPVC Sliding window frame (80/50) sliding window sash (38/62) mm including 5 mm clear glass all complete*	*प्रति व.फी.*	५५०	५५०	६०५	*तोकिएको दररेटमा थपघट भएमा सिमाना जोडिएका जिल्लाहरुको स्वीकृत दररेटमा DOR को स्वीकृत नर्म्स अनुसार Truck Analys गरि आउने ढुवानी जोडेर Rate कायम गर्न*
२९	*UPVC Door 80/50 mm door frame 112/42 mm door sash 9x100 mm pannel inside 1.5 mm galvanised reinforcement 5mm clear glass all cmplete.*	*प्रति व.फी.*	६६०	६६०	७२६	
३०	*UPVC fixed ventilation 45/60 inside 1.5 mm galvanised reinforcement including 5 mm clear glass all complete*	*प्रति व.फी.*	५००	५००	५५०	

महेन्द्र कुमार [illegible]
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

५ छाना सम्बन्धि निर्माण सामाग्री						
सि.नं.	सामानको विवरण	ईकाई	आ.व.०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
१	हेवि क्लासको सादा कर्कट पाता					
	२४ गेजको (०.५२ मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	१४४००	१४४००	१५८४०	
	२६ गेजको (०.४१ मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	१२७००	१२७००	१३९७०	
	२८ गेजको (०.३१ मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	१०७००	१०७००	११७७०	
२	मिडियम क्लासको सादा कर्कट पाता					
	२४ गेजको (०.५० मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	१४४००	१४४००	१५८४०	
	२६ गेजको (०.३७ मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	११६००	११६००	१२७६०	
	२८ गेजको (०.२८ मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	११३००	११३००	१२४३०	
३	रंगिन हेवि क्लासको कर्कट पाता	प्रति वण्डल				
	२४ गेजको (०.५२ मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	१४३००	१४३००	१५७३०	
	२६ गेजको (०.४१ मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	१५५००	१५५००	१७०५०	
	२८ गेजको (०.३१ मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	११६००	११६००	१२७६०	
४	रंगिन मिडियम क्लासको कर्कट पाता	प्रति वण्डल				
	२४ गेजको (०.५० मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	१३६००	१३६००	१४९६०	
	२६ गेजको (०.३७ मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	१५४००	१५४००	१६९४०	
	२८ गेजको (०.२८ मिमि वेस मेटल)	प्रति वण्डल	१२१००	१२१००	१३३१०	
५	प्लेन पाता २६ गेज (४ फिट ६ फिट)	प्रति सिट	११५०	११५०	१२६५	
६	प्लेन पाता २६ गेज रंगिन (४ फिट × ट फि६)	प्रति सिट	१५५०	१५५०	१७०५	

महेन्द्र कुमार [illegible]
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

७	कोरूगेटेड वा ल्पेन फाइवर ग्लासपाता १.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२१००	२१००	२३१०	
८	कोरूगेटेड वा ल्पेन फाइवर ग्लासपाता २ मि.मि.	प्रति व.मी.	२६००	२६००	२८६०	
९	कोरूगेटेड वा ल्पेन फाइवर ग्लासपाता ३ मि.मि.	प्रति व.मी.	३२००	३२००	३५२०	
१०	Fiber glass थनाको लागि Almunium strip (25 mmx1.5)	प्रति र.मि.	९०	९०	९९	
११	Fiber glass थनाको लागि Ribet	प्रति गोटा	१२	१२	१३	
१२	मेशिन मेड धरुी	प्रति गोटा	४५	४५	५०	
१३	स्वापा अड्याउने हूक	प्रति गोटा	२५	२५	२८	

६. काठ, प्लाइउड तथा सिसा

सि.नं.	सामानको विवरण	ईकाई	आ.व.०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
१	साल काठ	प्रति घ.फु.	५०००	५५००	५५००	
२	साज (अस्ना)	प्रति घ.फु.	३५००	३८५०	३८५०	
३	जामुना	प्रति घ.फु.	३५००	३८५०	३८५०	
४	सल्ला	प्रति घ.फु.	८००	८८०	८८०	
५	टूनि	प्रति घ.फु.	१४००	१५४०	१५४०	
६	आंप	प्रति घ.फु.	१३००	१४३०	१४३०	
७	सिसौं (लोकल)	प्रति घ.फु.	४०००	४४००	४४००	
८	सिसौं (जंगली)	प्रति घ.फु.	४५००	४९५०	४९५०	
९	दाउरा (चिरेको)	प्रति के.जि.	१२	१३	१३	
१०	प्लाईउड (कमर्सियल)					
	४ एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	२३५	२५९	२५९	
	६ एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	३६०	३९६	३९६	
	८ एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	४०१	४४१	४४१	
	१० एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	४८०	५२८	५२८	
	१२ एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	६४०	७०४	७०४	
	१९ एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	८००	८८०	८८०	
११	वाटर प्रुफ प्लाईउड					
	६ एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	६१६	६७८	६७८	
	८ एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	७२६	७९९	७९९	
	१० एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	९४६	१०४१	१०४१	
	१२ एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	१०५६	११६२	११६२	
	१९ एम.एम. ल्पाइ उड	प्रति व.मी.	१२७६	१४०४	१४०४	
१२	सनमाइका ४" ह ड"	प्रति पीस	६६०	७२६	७२६	
१३	फोर माइका	प्रति व.मि.	१२००	१३२०	१३२०	

महेन्द्र कुमार [illegible]
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१४	टिक ल्याइ उड ४ मि.मि. - Natural texure_	प्रति व.मि.	३८०	४१८	४१८	
१५	टिक ल्याइ उड ४ मि.मि. (Simple texure_	प्रति व.मि.	३२०	३५२	३५२	
१६	हार्ड बोर्ड	प्रति व.मि.	३६०	३९६	३९६	
१८	शिशा सेतो					
	४ एम.एम.	प्रति व.मी.	७००	७७०	७७०	
	५ एम.एम.	प्रति व.मी.	९६०	१०५६	१०५६	
१९	शिशा कालो (Reflection Glass)					
	४ एम.एम.	प्रति व.मी.	९६०	१०५६	१०५६	
	५ एम.एम.	प्रति व.मी.	११००	१२१०	१२१०	
२०	काठको लिष्टी ३८४ " साधारण	प्रति र.मि.	४०	४४	४४	
२१	काठको लिष्टी ३८४ " डेकोरटैड	प्रति र.मि.	७५	८३	८३	

७. हार्डवेयर सम्वन्धि सामाग्री

सि.नं.	कामदारको किसिम	ईकाई	आ.व.०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
१	कूखूरे जाली (Chicken Wire Mesh)	प्रति व.मि.	११५.५	१२७	१२७	
२	मस्क्यूटो पूप्र ; जाली साधारण	प्रति व.मि.	१७३.२५	१९१	१९१	
३	मस्क्यूटो पूप्र ; जाली राम्रो	प्रति व.मि.	२४६.७५	२७१	२७१	
४	फलामे वर्फि जाली	प्रति व.मि.	२४६.७५	२७१	२७१	
५	होलफास्ट	प्रति के.जि.	१०५	११६	११६	
६	किलाकाटि	प्रति के.जि.	५.२५	६	६	
७	नटवोल्ट साधारण	प्रति के.जि.	१९९.५	२१९	२१९	
८	पचे किल्ला (१ बट्टा = 100 Kl)	प्रति बट्टा	११०.२५	१२१	१२१	
९	जे हकू	प्रति गोटा	२१	२३	२३	
१०	विटूमिन वाशर (१ बट्टा = 100 kL)	प्रति बट्टा	६३	६९	६९	
११	रूफिञ नेल	प्रति के.जि.	२१०	२३१	२३१	
१२	छस्केीनी					
	फलामे ३"	प्रति गोटा	३३.६	३७	३७	
	फलामे ४"	प्रति गोटा	३०.४५	३३	३३	
	फलामे ६"	प्रति गोटा	४८.३	५३	५३	
	फलामे ८"	प्रति गोटा	८४	९२	९२	
	फलामे १२"	प्रति गोटा	११५.५	१२७	१२७	
	आल्मूनियम ३"	प्रति गोटा	३७.८	४२	४२	
	आल्मूनियम ४"	प्रति गोटा	४८.३	५३	५३	
	आल्मूनियम ६"	प्रति गोटा	७३.५	८१	८१	

	आल्मूनियम ८"	प्रति गोटा	८४	९२	९२	
	आल्मूनियम १२"	प्रति गोटा	१३६.५	१५०	१५०	
१३	कब्जा					
	कब्जा ३"	प्रति गोटा	३१.५	३५	३५	
	कब्जा ४"	प्रति गोटा	४२	४६	४६	
	कब्जा ६"	प्रति गोटा	६३	६९	६९	
१४	हयाण्डिल					
	आल्मूनियम	प्रति गोटा	४२	४६	४६	
	पित्तल	प्रति गोटा	८४	९२	९२	
	फ्लाम	प्रति गोटा	३६.७५	४०	४०	
१५	लकिंग सेट (Eldrop)					
	फलामको ८"	प्रति गोटा	१८९	२०८	२०८	
	फलामको १०"	प्रति गोटा	२१५.२५	२३७	२३७	
	फलामको १२"	प्रति गोटा	२४१.५	२६६	२६६	
	पीत्तलको ८"	प्रति गोटा	६८७.७५	७५७	७५७	
	पीत्तलको १०"	प्रति गोटा	७९२.७५	८७२	८७२	
	पीत्तलको १२"	प्रति गोटा	१०५५.२५	११६१	११६१	
१६	डोर लक (मोर्टिस लक)	प्रति गोटा	२६७.७५	२९५	२९५	
१७	डोर स्प्रींग (साधारण)	प्रति गोटा	३४६.५	३८१	३८१	
१८	डोर स्प्रींग हाइड्रोलिक	प्रति गोटा	१५५४	१७०९	१७०९	

८. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि

सि.नं.	सामानको विवरण	ईकाई	आ.व.०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
क	खानेपानीको सामाग्री					
१	जि.आई.पाइप मिडियम क्लास NS/IS					
	½ " ø	प्रति र. मि.	२२०	२२०	२४२	
	¾ " ø	प्रति र. मि.	२४०	२४०	२६४	
	1" ø	प्रति र. मि.	४१०	४१०	४५१	
	1¼ " ø	प्रति र. मि.	५३०	५३०	५८३	
	1½ " ø	प्रति र. मि.	६१०	६१०	६७१	
	2 " ø	प्रति र. मि.	८३०	८३०	९१३	
	2½ " ø	प्रति र. मि.	१०६०	१०६०	११६६	
	3 " ø	प्रति र. मि.	१३३०	१३३०	१४६३	
	4 " ø	प्रति र. मि.	२०३०	२०३०	२२३३	
	5 " ø	प्रति र. मि.	२६००	२६००	२८६०	
	6 " ø	प्रति र. मि.	३०५०	३०५०	३३५५	
	8 " ø	प्रति र. मि.	४०२०	४०२०	४४२२	
२	तयारी पोलिथिन वाटर टयांक	प्रति लिटर	१४.५	१५.९५	१८	
३	पोलिथिन पाइप, (एच.डि.पि.)	प्रति के.जि.	२७५	३०२.५	३३३	

महेन्द्र कुमार पाण्डेय
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

४	सकेट मिडियम क्लास					
	½ " ø	प्रति गोटा	४०	४४	४४	
	¾ " ø	प्रति गोटा	६४	७०.४	७०	
	1" ø	प्रति गोटा	८०	८८	८८	
	1¼ " ø	प्रति गोटा	१२५	१३७.५	१३८	
	1½ " ø	प्रति गोटा	१६८	१८४.८	१८५	
	2 " ø	प्रति गोटा	२१६	२३७.६	२३८	
	2½ " ø	प्रति गोटा	४४८	४९२.८	४९३	
	3 " ø	प्रति गोटा	६२७	६८९.७	६९०	
५	जि.आई निप्पल मिडियम क्लास १५ से.मी.					
	½ " ø	प्रति गोटा	४९.३५	५४.२८५	५४	
	¾ " ø	प्रति गोटा	६७.२	७३.९२	७४	
	1" ø	प्रति गोटा	९२.४	१०१.६४	१०२	
	1¼ " ø	प्रति गोटा	११४.४५	१२५.८९५	१२६	
	1½ " ø	प्रति गोटा	१४३.८५	१५८.२३५	१५८	
	2 " ø	प्रति गोटा	१९१.१	२१०.२१	२१०	
	2½ " ø	प्रति गोटा	२६३.५५	२८९.९०५	२९०	
	3 " ø	प्रति गोटा	३०८.७	३३९.५७	३४०	
	4 " ø	प्रति गोटा	४४७.३	४९२.०३	४९२	
६	जि.आइ.एल्वो मिडियम क्लास					
	½ " ø	प्रति गोटा	४७.२५	५१.९७५	५२	
	¾ " ø	प्रति गोटा	७४.५५	८२.००५	८२	
	1" ø	प्रति गोटा	११७.६	१२९.३६	१२९	
	1¼ " ø	प्रति गोटा	१८१.६५	१९९.८१५	२००	
	1½ " ø	प्रति गोटा	२६१.४५	२८७.५९५	२८८	
	2 " ø	प्रति गोटा	३८६.४	४२५.०४	४२५	
	2½ " ø	प्रति गोटा	७३३.९५	८०७.३४५	८०७	
	3 " ø	प्रति गोटा	९८९.१	१०८८.०१	१०८८	
	4 " ø	प्रति गोटा	१७७८.७	१९५६.५७	१९५७	
७	इक्वेल टी मिडियम क्लास					
	½ " ø	प्रति गोटा	७३.५	८०.८५	८१	
	¾ " ø	प्रति गोटा	११७.६	१२९.३६	१२९	
	1" ø	प्रति गोटा	१५९.६	१७५.५६	१७६	
	1¼ " ø	प्रति गोटा	२४५.७	२७०.२७	२७०	
	2 " ø	प्रति गोटा	३१७.१	३४८.८१	३४९	
	2½ " ø	प्रति गोटा	५०७.१५	५५७.८६५	५५८	
	3 " ø	प्रति गोटा	९३०.३	१०२३.३३	१०२३	
	4 " ø	प्रति गोटा	१३२६.१५	१४५८.७६५	१४५९	

महेन्द्र कुमार रापचेटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

८	अन इक्वेल टी मिडियम क्लास					
	½ x" ¾ " ø	प्रति गोटा	१२६	१३८.६	१३९	
	½ "x 1 " ø	प्रति गोटा	१७३.२५	१९०.५७५	१९१	
	½ " x1¼" ø	प्रति गोटा	२६२.५	२८८.७५	२८९	
	½ "x 1½ " ø	प्रति गोटा	३४०.२	३७४.२२	३७४	
	½ " x2 " ø	प्रति गोटा	५४१.८	५९५.९८	५९६	
	½ " x2½ " ø	प्रति गोटा	९९७.५	१०९७.२५	१०९७	
	½ " x3 " ø	प्रति गोटा	१४२५.९	१५६८.४९	१५६८	
	½ "x 4 " ø	प्रति गोटा	२३३६.२५	२५६९.८७५	२५७०	
९	यूनियन सकेट मिडियम क्लास					
	½ " ø	प्रति गोटा	१२७.०५	१३९.७५५	१४०	
	¾ " ø	प्रति गोटा	१७२.२	१८९.४२	१८९	
	1" ø	प्रति गोटा	२३६.२५	२५९.८७५	२६०	
	1¼ " ø	प्रति गोटा	३६९.६	४०६.५६	४०७	
	1½ " ø	प्रति गोटा	४५०.४५	४९५.४९५	४९५	
	2 " ø	प्रति गोटा	६८६.७	७५५.३७	७५५	
	2½ " ø	प्रति गोटा	१२७८.९	१४०६.७९	१४०७	
	3 " ø	प्रति गोटा	१७८१.८५	१९६०.०३५	१९६०	
	4 " ø	प्रति गोटा	१४२६.९५	१५६९.६४५	१५७०	
१०	इण्डक्याप (मिडियम क्लास)					
	½ " ø	प्रति गोटा	२१	२३.१	२३	
	¾ " ø	प्रति गोटा	३६.७५	४०.४२५	४०	
	1" ø	प्रति गोटा	४७.२५	५१.९७५	५२	
	1¼ " ø	प्रति गोटा	८४	९२.४	९२	
	1½ " ø	प्रति गोटा	९८.७	१०८.५७	१०९	
	2 " ø	प्रति गोटा	१२२.८५	१३५.१३५	१३५	
	2½ " ø	प्रति गोटा	२२९.९५	२५२.९४५	२५३	
	3 " ø	प्रति गोटा	३१२.९	३४४.१९	३४४	
	4 " ø	प्रति गोटा	४७६.७	५२४.३७	५२४	
११	जि.आई रेड्युसर सकेट					
	½ " x ¾ " ø	प्रति गोटा	६७.२	७३.९२	७४	
	½ " x 1 " ø	प्रति गोटा	९१.३५	१००.४८५	१००	
	½ " x 1¼" ø	प्रति गोटा	१४१.७५	१५५.९२५	१५६	
	½ " x 1½ " ø	प्रति गोटा	१७५.३५	१९२.८८५	१९३	
	½ " x 2 " ø	प्रति गोटा	२९४	३२३.४	३२३	
	½ " x 2½ " ø	प्रति गोटा	४७८.८	५२६.६८	५२७	
	½ " x 3 " ø	प्रति गोटा	७१९.२५	७९१.१७५	७९१	
	½ "x 4 " ø	प्रति गोटा	११७१.८	१२८८.९८	१२८९	
	एयर भल्भ	प्रति गोटा	२०२२.३	२२२४.५३	२२२५	

महेन्द्र [illegible] रायमाझी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१२	गन मेटल गेट भल्भ					
	½ " ø	प्रति गोटा	९२८.२	१०२१.०२	१०२१	
	¾ " ø	प्रति गोटा	११३४	१२४७.४	१२४७	
	1" ø	प्रति गोटा	१७४५.१	१९१९.६१	१९२०	
	1¼ " ø	प्रति गोटा	२६४०.७५	२९०४.८२५	२९०५	
	1½ " ø	प्रति गोटा	३५१६.४५	३८६८.०९५	३८६८	
	2 " ø	प्रति गोटा	५५६०.८	६११६.८८	६११७	
	2½ " ø	प्रति गोटा	१०५६०.९	११६१६.९९	११६१७	
	3 " ø	प्रति गोटा	१६०६५	१७६७१.५	१७६७२	
१३	ब्रास यूनियन					
	½ " ø	प्रति गोटा	३५९.१	३९५.०१	३९५	
	¾ " ø	प्रति गोटा	५७२.२५	६२९.४७५	६२९	
	1" ø	प्रति गोटा	८४०	९२४	९२४	
	1¼ " ø	प्रति गोटा	११४०.३	१२५४.३३	१२५४	
	1½ " ø	प्रति गोटा	१७४०.९	१९१४.९९	१९१५	
	2 " ø	प्रति गोटा	१९६५.६	२१६२.१६	२१६२	
	2½ " ø	प्रति गोटा	३७६३.२	४१३९.५२	४१४०	
१४	ल्फेन्ज सेट (जि.आई.एच.डि.पि.)					
	50x40 mm ø	प्रति गोटा	१२६९.४५	१३९६.३९५	१३९६	
	63x50mm ø	प्रति गोटा	१२६९.४५	१३९६.३९५	१३९६	
	75x65 mm ø	प्रति गोटा	१५३१.९५	१६८५.१४५	१६८५	
	90x80 mm ø	प्रति गोटा	१६८५.२५	१८५३.७७५	१८५४	
	110x100mm ø	प्रति गोटा	२०२२.३	२२२४.५३	२२२५	
	125x110 mm ø	प्रति गोटा	३७२७.५	४१००.२५	४१००	
१५	ल्फेन्ज सेट (जि.आई.नजि.आई..)					
	80 mm ø	प्रति गोटा	८४२.१	९२६.३१	९२६	
	100 mm ø	प्रति गोटा	१२३५.८५	१३५९.४३५	१३५९	
	150 mm ø	प्रति गोटा	२२४७	२४७१.७	२४७२	
१६	जि.आई.स्लुइस भल्व					
	3 " ø	प्रति गोटा	१३९०३.१	१५२९३.३६	१५२९३	
	4 "	प्रति गोटा	१४८३०.२	१६३१३.२२	१६३१३	
	5 "	प्रति गोटा	१६०६६.१	१७६७२.६६	१७६७३	
	6 "	प्रति गोटा	२०५१४.९	२२५६६.३९	२२५६६	
१७	Brass Tap					
	Brass Tap 15 mm(250 gram)	प्रति गोटा	४२०	४६२	४६२	
	Brass Tap 15 mm(400 gram)	प्रति गोटा	८३४.७५	९१८.२२५	९१८	

महेन्द्र कुमार रापकोटी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१८	फलामे क्ल्याम्प नटवोल्ट समेत					
	3 " ø	प्रति गोटा	३७०.६५	४०७.७१५	४०८	
	4 " ø	प्रति गोटा	४५९.९	५०५.८९	५०६	
	5 "	प्रति गोटा	५६१.७५	६१७.९२५	६१८	
	6 "	प्रति गोटा	६२८.९५	६९१.८४५	६९२	
	8 "	प्रति गोटा	७४१.३	८१५.४३	८१५	
	10 "	प्रति गोटा	८४०	९२४	९२४	
१९	फेरूल भल्भ					
	½ "x 2" ø	प्रति गोटा	३२०.२५	३५२.२७५	३५२	
	½ "x 2½" ø	प्रति गोटा	३३७.०५	३७०.७५५	३७१	
	½ "x 3" ø	प्रति गोटा	३७५.९	४१३.४९	४१३	
	½ "x 4" ø	प्रति गोटा	६९७.२	७६६.९२	७६७	
२०	मिरर हिटिंग ल्पेट (साधारण)					
	6 "	प्रति गोटा	१४३२.२	१५७५.४२	१५७५	
	5 "	प्रति गोटा	१२३५.८५	१३५९.४३५	१३५९	
	4 "	प्रति गोटा	१०९५.१५	१२०४.६६५	१२०५	
२१	चेकभल्ब पीत्तलको					
	1/2 " ø	प्रति गोटा	३०२.४	३३२.६४	३३३	
	¾ " ø	प्रति गोटा	४७१.४५	५१८.५९५	५१९	
	1" ø	प्रति गोटा	६७४.१	७४१.५१	७४२	
	1¼ " ø	प्रति गोटा	१०११.१५	१११२.२६५	१११२	
	1½ " ø	प्रति गोटा	१४९४.१५	१६४३.५६५	१६४४	
	2 " ø	प्रति गोटा	२१००	२३१०	२३१०	
२२	ल्फोट भल्भ	प्रति गोटा	५०४	५५४.४	५५४	
२३	ग्लोब भल्भ					
	½ " ø	प्रति गोटा	७८६.४५	८६५.०९५	८६५	
	¾ " ø	प्रति गोटा	९७१.२५	१०६८.३७५	१०६८	
	1" ø	प्रति गोटा	१९०९.९५	२१००.९४५	२१०१	
	1¼ " ø	प्रति गोटा	३७०६.५	४०७७.१५	४०७७	
२४	सि.पि. पिलर कक	प्रति गोटा	७८६.४५	८६५.०९५	८६५	
२५	½ Ø सि.पि.लंगवर्दी	प्रति गोटा	९५४.४५	१०४९.८९५	१०५०	
२६	½ Ø सि.पि. सर्इ वर्दी	प्रति गोटा	७८६.४५	८६५.०९५	८६५	
२७	१ २ सि.पि. कनसील्ड स्टप कक	प्रति गोटा	९१८.७५	१०१०.६२५	१०११	
२८	१ २ सि.पि. एंगल स्टप कक	प्रति गोटा	८९७.७५	९८७.५२५	९८८	
२९	सि.पि. सोपडिस (Soap Dish)	प्रति गोटा	३०४.५	३३४.९५	३३५	
३०	ट्वाइलेट पेपर होल्डर	प्रति गोटा	६७२	७३९.२	७३९	
३१	टावेल रडः					
	½" x 24"	प्रति गोटा	५०४	५५४.४	५५४	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

	½" x 18"	प्रति गोटा	४४९.४	४९४.३४	४९४	
३२	१ १ ४ सि.पि. वेस्ट कप्लीङ	प्रति गोटा	४४०	४८४	४८४	
३३	१ १ ४ सि.पि. बोटल ट्रयाप	प्रति गोटा	६९५	७६४.५	७६५	
३४	पि.भि.सि. कनेक्टर पाईप	प्रति गोटा	२३०	२५३	२५३	
३५	फ्लोर ट्रयाप :					
	4" x2 " ø	प्रति गोटा	४४१	४८५.१	४८५	
	4" x2 ½" ø	प्रति गोटा	४५४	४९९.४	४९९	
३६	सि.पि. ग्रेटिंग					
	4 " ø	प्रति गोटा	५८	६३.८	६४	
	3 " ø	प्रति गोटा	५३	५८.३	५८	
	2 " ø	प्रति गोटा	४३	४७.३	४७	
	P Trap ./ S Trap.	प्रति गोटा	८००	८८०	८८०	
३७	स्यानेटरी सामाग्री					
१	White glazed foot rest.	प्रति गोटा	३१०	३४१	३४१	
२	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west.	प्रति गोटा	५५०	६०५	६०५	
३	Waste couplaing 32 mm	प्रति गोटा	११०	१२१	१२१	
४	1.5 cm. (½)ø CP sink cock.	प्रति गोटा	२५००	२७५०	२७५०	
५	10.0 ltr.porcelain clay low level flushing cystern complete accessories.	प्रति सेट	३८५०	४२३५	४२३५	
६	10.0 ltr.PVC low level flushing cystern with complete accessories	प्रति सेट	१५००	१६५०	१६५०	
७	32 mmx60 mm size flushing CP pipe.	प्रति गोटा	३००	३३०	३३०	
८	1.5x45 cm. (½" x18")PVC pipe connector.	प्रति गोटा	१४०	१५४	१५४	
९	Bracket	प्रति गोटा	३७०	४०७	४०७	
१०	580 mm porcelain clay white glazed orissa pan	प्रति गोटा	२१००	२३१०	२३१०	

महेन्द्र कुमार सामकोटी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

	(Hindustan Parryware ,orissa,cera or equivalent					
११	530mm porcelain clay white glazed orissa pan	प्रति गोटा	१६५०	१८१५	१८१५	
	(Hindustan Parryware ,Orissa,cera or equivalent					
१२	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindustan,Parryware ,orissa,cera or equivalent) regular.	प्रति सेट	३३००	३६३०	३६३०	
१३	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindustan,Parryware ,orissa ,cera or equivalent) constalation type,cascade type .	प्रति सेट	१४०००	१५४००	१५४००	
१४	6/3ltr.porcelain clay low level dual flushing cistern complete accessories,constelatio n pipe.	प्रति सेट	३२००	३५२०	३५२०	
१५	Bake lite toilet sheet cover primum	प्रति सेट	९३५	१०२८.५	१०२९	

महेन्द्र कुमार रापकोटा
जिला अधिकारी

१६	*Porcelain clay white glazed European pattern ,comode with cystern,sheet cover 1 piece elisa,plaza,lexigton or equivelent(american standard) cotto or equivalent*	*प्रति सेट*	४५००	४९५०	४९५०	
१७	*55x40 cm. Porclain clay oveal white glazed wash basin (Hindustan,Parryware ,classica,cera or equvalent) regular.*	*प्रति सेट*	१८५०	२०३५	२०३५	
१८	*15 mm CP basin mixer jaquar,nova,ark or equivalent*	*प्रति सेट*	१८००	१९८०	१९८०	
१९	*Porclain clay white glazed semi paddstel wash basin*	*प्रति सेट*	१८००	१९८०	१९८०	
	(Hindustan,Parryware ,clasica,cera or equivalent)					
२०	*55x40 cm.Porclain clay white glazed wash basinl*	*प्रति सेट*	१५००	१६५०	१६५०	
	(Hindustan,Parryware ,clasica,cera or equivalent)					
२१	*55x40 cm porclain clay first color glazed wash basin*	*प्रति सेट*	४५००	४९५०	४९५०	
	((Hindustan,Parrywar e,clasica,cera or equivalent)constallatio n type with pedestal					

महेन्द्र कुमार सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२२	40x40 cm porclain clay whit glazed corner wash basin ((Hindustan,Parrywar e,clasica,cera or equivalent)	प्रति सेट	१५००	१६५०	१६५०	
२३	1½" ø CP bottle trap including 1½" ø PVC waste coupling.	प्रति सेट	५६०	६१६	६१६	
२४	17"x14"x13" white glaze angle back Urinal	प्रति सेट	१६००	१७६०	१७६०	
	(Hindustan)					
२५	23"x14" white glaze squatting plate urinal (Hindustan or equivalent)	प्रति सेट	१७५०	१९२५	१९२५	
२६	68x30 cm white glaze Division plate urinal	प्रति सेट	२०००	२२००	२२००	
	Partition(Hindustan or equivalent)					
२७	300 ltr. With 3 panel solar water heater	प्रति सेट	५००००	५५०००	५५०००	
२८	White glaze toilet paper holder (recessed pipe) – cotto	प्रति सेट	१०७०	११७७	११७७	
२९	White glaze toilet paper holder	प्रति सेट	४३५	४७८.५	४७९	
३०	Chrome plate toilet paper holder	प्रति सेट	४३५	४७८.५	४७९	
३१	Recess SOAP DISH (American standard) cotto	प्रति सेट	८००	८८०	८८०	
३२	White glaze soap tray	प्रति सेट	१०००	११००	११००	

महेन्द्र कुमार रामकवाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

३३	CP Towel Rods,1.5 x 6 cm.(½" x24" American standard)	प्रति सेट	१६००	१७६०	१७६०	
३४	CP soap dish	प्रति सेट	२२०	२४२	२४२	
३५	CP Towel Rods	प्रति सेट	५००	५५०	५५०	
३६	CP guard rail with glass	प्रति सेट	५००	५५०	५५०	
३७	Bevelled edge looking mirror	प्रति सेट	१८००	१९८०	१९८०	
३८	Looking miroor modi guard 450x600 mm (18"x24")	प्रति सेट	२०००	२२००	२२००	
३९	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	प्रति सेट	५००	५५०	५५०	
४०	Bevelled edge looking Europian pattern	प्रति सेट	१८००	१९८०	१९८०	
४१	7.5 cm ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods.	प्रति सेट	८००	८८०	८८०	
४२	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivalent	प्रति सेट	१२६५	१३९१.५	१३९२	
४३	Shower rose ordinary type 5.0 to 10.0 cm.	प्रति सेट	४४०	४८४	४८४	
४४	Shower head with arm and flang	प्रति सेट	२५००	२७५०	२७५०	
४५	CP flush valve europeon pattern	प्रति सेट	३५००	३८५०	३८५०	
४६	CP flush valve for urinal sensor pipe electric europion pattern.	प्रति सेट	१६०००	१७६००	१७६००	
४७	15 mm fency type bibcock heavy type	प्रति गोटा	९१३	१००४.३	१००४	
४८	15 mm fency type bibcock medium	प्रति गोटा	६६०	७२६	७२६	

महेन्द्र कुमार राघवेटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

४९	15 mm fency type Angle valve	प्रति गोटा	६६०	७२६	७२६	
५०	15 mm auto closing bincock with aerator	प्रति गोटा	२२००	२४२०	२४२०	
५१	15 mm Urinal auto closing valve with built in control cock.	प्रति गोटा	२३००	२५३०	२५३०	
५२	15 mm fency type angle valve-cotto	प्रति गोटा	१२००	१३२०	१३२०	
५३	15 mm two way angle valve ,jaquar,essco or equivelent.	प्रति गोटा	१६७०	१८३७	१८३७	
५४	CP pillar cock good	प्रति गोटा	१०५०	११५५	११५५	
५५	CP pillar cock ordinary	प्रति गोटा	९१०	१००१	१००१	
५६	15 mm concelled stop cock	प्रति गोटा	१००४	११०४.४	११०४	
५७	15 mm check valve	प्रति गोटा	८००	८८०	८८०	
५८	20 mm check valve	प्रति गोटा	१२००	१३२०	१३२०	
५९	25 mm check valve	प्रति गोटा	१५००	१६५०	१६५०	
६०	32 mm check valve	प्रति गोटा	१९००	२०९०	२०९०	
६१	40 mm check valve	प्रति गोटा	२५००	२७५०	२७५०	
६२	50 mm check valve	प्रति गोटा	४०००	४४००	४४००	
६३	65 mm check valve	प्रति गोटा	६५००	७१५०	७१५०	
६४	80 mm check valve	प्रति गोटा	९०००	९९००	९९००	
६५	100mm check valve with flange	प्रति गोटा	१४०००	१५४००	१५४००	
६६	Floor trap 11x7.5 cm.(4"x2½")	प्रति गोटा	१८५	२०३.५	२०४	
६७	CP greating 100 mm x0248 size steel dome	प्रति गोटा	४८	५२.८	५३	
६८	CP grating 12.5 cm.(5")ø size	प्रति गोटा	६०	६६	६६	
६९	Alumunium grating 100 mm	प्रति गोटा	३०	३३	३३	
७०	150 mm ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	१७८५	१९६३.५	१९६४	
७१	110 mm ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	९३६	१०२९.६	१०३०	

महेन्द्र कुमार लामगोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

७२	75 mm ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	७७८	८५५.८	८५६	
७३	50 mm ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	५६२	६१८.२	६१८	
७४	99% pure lead	प्रति गोटा	२१४	२३५.४	२३५	
७५	50 mm ø PVC pipe	प्रति मिटर	९५	१०४.५	१०५	
७६	75 mm ø PVC pipe	प्रति मिटर	१४५	१५९.५	१६०	
७७	110mm ø PVC pipe	प्रति मिटर	२६०	२८६	२८६	
७८	15.0 ltr.water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete American	प्रति मिटर	११९५०	१३१४५	१३१४५	
७९	25.0 ltr.water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete	प्रति सेट	११५४०	१२६९४	१२६९४	
८०	35.0 ltr.wate heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete	प्रति सेट	१३२१०	१४५३१	१४५३१	
८१	50.0 ltr.water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete	प्रति सेट	१५६८०	१७२४८	१७२४८	
८२	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings	प्रति सेट	९५००	१०४५०	१०४५०	
८३	Bath tub spout (Hot & cold) with telephonice shower	प्रति गोटा	३७००	४०७०	४०७०	

महेन्द्र कुमार खापकोटे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

८४	Acrylic pipe shower tray 70x70 cm.(29"x29") with complete fittings.	प्रति गोटा	४२२६	४६४८.६	४६४९	
८५	15 mm CP bath spout european pattern	प्रति गोटा	१५५५	१७१०.५	१७११	
८६	sensor mixer for basin(battry optrating)	प्रति गोटा	२१५००	२३६५०	२३६५०	
८७	sink mixture complete set	प्रति गोटा	२०६२	२२६८.२	२२६८	
८८	CI cover 45x45 cm.(18"x18")	प्रति गोटा	२४००	२६४०	२६४०	
८९	CI cover 22"x22"	प्रति गोटा	२४२०	२६६२	२६६२	
९०	½" push valve	प्रति गोटा	९५०	१०४५	१०४५	
९१	Spreader	प्रति गोटा	४००	४४०	४४०	
९२	Motor start swich (Cromption)	प्रति गोटा	३५००	३८५०	३८५०	
९३	Prassure senser swich (Italian	प्रति गोटा	३९००	४२९०	४२९०	
९४	Fire post complete set	प्रति गोटा	२७२१४	२९९३५.४	२९९३५	
९५	Uroguard water purification set(1 ltr. Per minute)	प्रति गोटा	२००००	२२०००	२२०००	
९६	Grad bar American standard	प्रति सेट	४३४३	४७७७.३	४७७७	
९७	5 kg extiongushpr ABC type minimax	प्रति गोटा	५५००	६०५०	६०५०	
सि.नं.	सामानको विवरण	इकाई	आ.वा. ०८१/०८२	आ.वा. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
१	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाईप					
	PN-4MPa					
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८७	९५.७	९६	
	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२५	१३७.५	१३८	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१९७	२१६.७	२१७	
	७५मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२८२	३१०.२	३१०	
	९०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४०८	४४८.८	४४९	

महेन्द्र कुमार अधिकारी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५६८	६२४.८	६२५	
	PN-6MPa					
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७५	८२.५	८३	
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११७	१२८.७	१२९	
	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१८१	१९९.१	१९९	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२८३	३११.३	३११	
	७५मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४०१	४४१.१	४४१	
	९०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५७१	६२८.१	६२८	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८५४	९३९.४	९३९	
	PN-10MPa					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४४	४८.४	४८	
	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६८	७४.८	७५	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१०८	११८.८	११९	
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१७१	१८८.१	१८८	
	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२६५	२९१.५	२९२	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४४०	४८४	४८४	
	७५मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५९५	६५४.५	६५५	
	९०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८५६	९४१.६	९४२	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२७०	१३९७	१३९७	
	PN-16MPa					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६०	६६	६६	
	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	९९	१०८.९	१०९	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१५९	१७४.९	१७५	
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२४७	२७१.७	२७२	
	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३८४	४२२.४	४२२	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६०५	६६५.५	६६६	
	७५मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८६२	९४८.२	९४८	
	९०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२३१	१३५४.१	१३५४	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१८४५	२०२९.५	२०३०	
	PN-20MPa					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७४	८१.४	८१	
	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११४	१२५.४	१२५	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१८६	२०४.६	२०५	
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२८८	३१६.८	३१७	
	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४४६	४९०.६	४९१	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७०८	७७८.८	७७९	
	७५मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१००४	११०४.४	११०४	
	९०मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१४४१	१५८५.१	१५८५	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२१४९	२३६३.९	२३६४	

महेन्द्र कुमार पापकटी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर फिटिङ्ग					
	क.एल्बो ९०°					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३	१४.३	१४	
	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३	२५.३	२५	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४१	४५.१	४५	
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८४	९२.४	९२	
	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१४२	१५६.२	१५६	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२७५	३०२.५	३०३	
	७५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४८५	५३३.५	५३४	
	९०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८०६	८८६.६	८८७	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१४४७	१५९१.७	१५९२	
	ख.एल्बो ४५°					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५	१६.५	१७	
	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२६	२८.६	२९	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३८	४१.८	४२	
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७६	८३.६	८४	
	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३४	१४७.४	१४७	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२१७	२३८.७	२३९	
	७५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४९२	५४१.२	५४१	
	९०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७८१	८५९.१	८५९	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३६३	१४९९.३	१४९९	
	ग.सकेट					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०	११	११	
	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५	१६.५	१७	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२५	२७.५	२८	
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६	५०.६	५१	
	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७३	८०.३	८०	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३७	१५०.७	१५१	
	७५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३४	२५७.४	२५७	
	९०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३९७	४३६.७	४३७	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७००	७७०	७७०	
	घ.ईक्वेल टि					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६	१७.६	१८	
	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८	३०.८	३१	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४९	५३.९	५४	
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९८	१०७.८	१०८	
	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६२	१७८.२	१७८	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३०३	३३३.३	३३३	
	७५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५७८	६३५.८	६३६	

महेन्द्र कुमार सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

	९०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९५१	१०४६.१	१०४६	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६४४	१८०८.४	१८०८	
	ङ.ईन्ड क्याप					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६	१७.६	१८	
	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३	२५.३	२५	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३६	३९.६	४०	
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६०	६६	६६	
	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०१	१११.१	१११	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१९५	२१४.५	२१५	
	७५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८८	३१६.८	३१७	
	९०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३१५	३४६.५	३४७	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६४५	७०९.५	७१०	
	च.क्रस टि					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८	३०.८	३१	
	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४०	४४	४४	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७३	८०.३	८०	
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३८	१५१.८	१५२	
	५.क्रस ओभर					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८२	९०.२	९०	
	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११४	१२५.४	१२५	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६८	१८४.८	१८५	
	ज.प्लेन यूनियन					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५७	६२.७	६३	
	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०२	११२.२	११२	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६४	१८०.४	१८०	
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८१	३०९.१	३०९	
	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६५	५११.५	५१२	
	६३मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६०८	६६८.८	६६९	
	झ.वाल क्ल्याम्प					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११	१२.१	१२	
	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३	१४.३	१४	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६	१७.६	१८	
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२०	२२	२२	
	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३१	३४.१	३४	
	६३मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४१	४५.१	४५	
	ञ.स्टप भल्भ					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२९२	३२१.२	३२१	
	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३८८	४२६.८	४२७	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६६	५१२.६	५१३	
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६९७	७६६.७	७६७	

महेश कुमार
प्रमुख जिला अधिकारी

	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०१४	१११५.४	१११५	
	६३मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३५२	१४८७.२	१४८७	
	ट.कन्सील स्टप भल्भ					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७५४	८२९.४	८२९	
	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८३७	९२०.७	९२१	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९७७	१०७४.७	१०७५	
	७.प्लाष्ठिक बल भल्भ					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११२	१२३.२	१२३	
	२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५९	१७४.९	१७५	
	३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२५२	२७७.२	२७७	
	४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५५४	६०९.४	६०९	
	५०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७०५	७७५.५	७७६	
	६३मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७४१	८१५.१	८१५	
	ड.रेडयूसर सकेट					
	25x20 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१८	१९.८	२०	
	32x20 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२४	२६.४	२६	
	32x25 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२६	२८.६	२९	
	40x20 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३६	३९.६	४०	
	40x25 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४१	४५.१	४५	
	40x32 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५०	५५	५५	
	50x20 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६४	७०.४	७०	
	50x25 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७२	७९.२	७९	
	50x32 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७५	८२.५	८३	
	50x40 म.मि. बाहिरि व्यास	थान	८९	९७.९	९८	
	63x25 म.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३२	१४५.२	१४५	
	63x32 म.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३६	१४९.६	१५०	
	63x40 म.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३७	१५०.७	१५१	
	63x50 म.मि. बाहिरि व्यास	थान	१४०	१५४	१५४	
	ढ.रेडयूसर टि					
	25x20x25 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३१	३४.१	३४	
	32x20x32 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४८	५२.८	५३	
	32x25x32 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५४	५९.४	५९	
	40x20x40 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७६	८३.६	८४	
	40x25x40 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८२	९०.२	९०	

महेन्द्र कुमार रापकोटी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

	40x32x40 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८७	९५.७	९६	
	50x32x50 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१७७	१९४.७	१९५	
	50x40x50 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१८८	२०६.८	२०७	
	63x32x63 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२२७	२४९.७	२५०	

१०. रंग रोगन सम्वन्धि सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामानको विवरण	ईकाई	आ.व.०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
१	इनामेल	प्रति लिटर	५७०	६२७	६२७	
२	आल्मूनियम पेन्ट	प्रति लिटर	७२०	७९२	७९२	
३	स्नोसियम पेन्ट	प्रति के.जि.	८०	८८	८८	
४	ल्याष्टिक इमल्सन (Interior) एन.एस. 161	प्रति लिटर	५७०	६२७	६२७	
५	वेदर कोट पेन्ट	प्रति के.जि.	१०१०	१११९	१११९	
६	डिस्टम्पर वासेवूल	प्रति के.जि.	१७०	१८७	१८७	
७	उड प्राईमर	प्रति लिटर	४००	४४०	४४०	
८	मेटल प्राइमर	प्रति लिटर	४००	४४०	४४०	
९	वेदर कोट पेन्ट को अस्तर	प्रति के.जि.	४१०	४५१	४५१	
१०	चूना	प्रति के.जि.	३४	३७.४	३७	
११	फेवीकोल	प्रति लिटर	१६०	१७६	१७६	
१२	वार्निस	प्रति लिटर	४३०	४७३	४७३	
१३	तारपिन तेल	प्रति लिटर	१६०	१७६	१७६	
१४	सफेदा	प्रति के.जि.	१३०	१४३	१४३	
१५	गेरू रंग	प्रति के.जि.	२८	३०.८	३१	
१६	सरेश	प्रति के.जि.	१००	११०	११०	
१७	लिन्सिड आयल	प्रति लिटर	२१०	२३१	२३१	
१८	स्प्रीट	प्रति लिटर	९०	९९	९९	
१९	चपरा	प्रति के.जि.	१९००	२०९०	२०९०	
२०	रेड अक्साइड	प्रति लिटर	१२०	१३२	१३२	
२१	रामरस रंग	प्रति के.जि.	२८	३०.८	३१	
२२	स्वाक्सी	प्रति गोटा	६.९	७.५९	८	
२३	ह्वाइट सिमेन्ट	प्रति के.जि.	४०	४४	४४	
२४	वाल पुटी	प्रति के.जि.	६९	७५.९	७६	
२५	ड्यूरासिल पेन्ट	प्रति लिटर	२३०	२५३	२५३	
२६	एपेक्स	प्रति लिटर	६९०	७५९	७५९	
२७	नेपाली थिनर्स	प्रति लिटर	८००	८८०	८८०	
२८	ब्लयाक जापान	प्रति लिटर	२३०	२५३	२५३	

महेन्द्र कुमार रापचेटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२९	अलकत्रा पेन्ट	प्रति लिटर	८०	८८	८८	
३०	रोड मार्किङ पेन्ट					
	Oil Base	प्रति लिटर	६९०	७५९	७५९	
	Water base	प्रति लिटर	५१०	५६१	५६१	

११. विद्युत सम्बन्धि सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामानको विवरण	ईकाई	आ.व.०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
१	NS Marks PVC Insulated Copper Wire					
	1÷18	क्वायल	११८७	१३०५.७	१३०६	
	3÷20	क्वायल	१९६७	२१६३.७	२१६४	
	3÷22	क्वायल	१३७६	१५१३.६	१५१४	
	7÷20	क्वायल	५११२	५६२३.२	५६२३	
	7÷22	क्वायल	३१४५	३४५९.५	३४६०	
२	NS Marks PVC Insulated Flexible Copper Wire					
	40÷60 MDM	क्वायल	५८९	६४७.९	६४८	
	14÷60 SPT	क्वायल	६६९	७३५.९	७३६	
	23÷60 SPT	क्वायल	१०३२	११३५.२	११३५	
	40÷60 HV	क्वायल	१८१९	२०००.९	२००१	
	14÷60 TP	क्वायल	६८८	७५६.८	७५७	
	40÷60 TP	क्वायल	२३६०	२५९६	२५९६	
	23÷60 TWR	क्वायल	१४६१	१६०७.१	१६०७	
	40÷60 TWR	क्वायल	१७४०	१९१४	१९१४	
	40÷60 TCR	क्वायल	२५६६	२८२२.६	२८२३	
	23÷60 TCR	क्वायल	१९१४	२१०५.४	२१०५	
३	Concentric Cable					
	4 sq.mm	प्रति मि.	२३	२५.३	२५	
	5 sq.mm	प्रति मि.	२५	२७.५	२८	
	6 sq.mm	प्रति मि.	२७	२९.७	३०	
	10 sq.mm	प्रति मि.	५०	५५	५५	
	16 sq.mm	प्रति मि.	७५	८२.५	८३	
	25 sq.mm	प्रति मि.	९५	१०४.५	१०५	
४	Multi Strand Flexible wire					
	0.5 sq.mm	क्वायल	६०९	६६९.९	६७०	
	0.75 sq.mm	क्वायल	८५२	९३७.२	९३७	
	1 sq.mm	क्वायल	११३१	१२४४.१	१२४४	

महेन्द्र कुमार सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

	1.5 sq.mm	क्वायल	११५७	१२७२.७	१२७३	
	2.5 sq.mm	क्वायल	२६१०	२८७१	२८७१	
	4 sq.mm	क्वायल	४०८२	४४९०.२	४४९०	
	6 sq.mm	क्वायल	६३०७	६९३७.७	६९३८	
५	Telephone Wire					
	2÷22	क्वायल	११३१	१२४४.१	१२४४	
	2÷20	क्वायल	१६७१	१८३८.१	१८३८	
६	Switches					
	1-Way	प्रति गोटा	३०	३३	३३	
	2-Way	प्रति गोटा	३८	४१.८	४२	
	Bell Push Nub	प्रति गोटा	३८	४१.८	४२	
	Indicator	प्रति गोटा	३८	४१.८	४२	
७	Socket & Fuse					
	6 AMP 2 Pin Socket	प्रति गोटा	३०	३३	३३	
	6 AMP 5 Pin Socket	प्रति गोटा	६०	६६	६६	
	10 AMP Kit Kat Fuse	प्रति गोटा	६०	६६	६६	
	16 AMP 5 Kit Kat Fuse	प्रति गोटा	७०	७७	७७	
८	TV Cable Socket and Telephone jack					
	TV Cable Socket (Mini)	प्रति गोटा	५५	६०.५	६१	
	TV Cable Socket (Midium)	प्रति गोटा	६०	६६	६६	
	Telephone Jack (2-Line)	प्रति गोटा	७०	७७	७७	
९	Dimmer & Regulator					
	300 Watt Dimmer (Mini)	प्रति गोटा	२६५	२९१.५	२९२	
	400 Watt Dimmer (Medium)	प्रति गोटा	२९५	३२४.५	३२५	
	Step Regulator (Mini)	प्रति गोटा	३६०	३९६	३९६	
	Step Regulator (Medium)	प्रति गोटा	४००	४४०	४४०	
१०	6 & 16 AMP Switches & Socket					
	Switch Socked Combined	प्रति गोटा	२००	२२०	२२०	

	Switch Socked Combined With Box	प्रति गोटा	२६०	२८६	२८६	
	5-in One	प्रति गोटा	२८०	३०८	३०८	
	5-in One With Box	प्रति गोटा	३८०	४१८	४१८	
११	Lamp Holder					
	Bottom Holder	प्रति गोटा	४५	४९.५	५०	
	Angle Holder	प्रति गोटा	४५	४९.५	५०	
	Ceiling Rose	प्रति गोटा	४०	४४	४४	
१२	3 Pin Plug Top					
	6 AMP 3 Pin Plug Top	प्रति गोटा	५५	६०.५	६१	
	16 AMP 3 Pin Plug Top	प्रति गोटा	७०	७७	७७	
१३	2 Pin Top & Male/Female					
	2 Pin Top (3-Parts)	प्रति गोटा	२०	२२	२२	
	Male Female (3-Parts)	प्रति गोटा	४०	४४	४४	
	2 Pin Top	प्रति गोटा	१५	१६.५	१७	
	Male Female	प्रति गोटा	३०	३३	३३	
१४	Bed Switches and skirt holder					
	Hanging Bell Switch	प्रति गोटा	३०	३३	३३	
	Hanging Bell Push	प्रति गोटा	३४	३७.४	३७	
	Skirt Pendent Holder	प्रति गोटा	३०	३३	३३	
१५	Multi Plug					
	2X5 Pin Multiplug	प्रति गोटा	५०	५५	५५	
	3X5 Pin Multiplug	प्रति गोटा	१००	११०	११०	
	5 Pin Multiplug	प्रति गोटा	६०	६६	६६	
१६	Metal Main Switch					
	16 AMP DP Main Switch	प्रति गोटा	३३४	३६७.४	३६७	
	32 AMP DP Main Switch	प्रति गोटा	९३०	१०२३	१०२३	
	32 AMP TPN Main Switch	प्रति गोटा	१६४०	१८०४	१८०४	
	63 AMP DP Main Switch	प्रति गोटा	२९७३	३२७०.३	३२७०	
	63 AMP TP Main Switch	प्रति गोटा	३२६१	३५८७.१	३५८७	

	63 AMP TPN Main Switch	प्रति गोटा	४२६७	४६९३.७	४६९४	
	100 AMP TPN Main Switch	प्रति गोटा	५९४६	६५४०.६	६५४१	
१७	Change Over					
	16 AMP DP Change Over	प्रति गोटा	६६८	७३४.८	७३५	
	32 AMP DP Change Over	प्रति गोटा	१०५३	११५८.३	११५८	
	32 AMP FP Change Over	प्रति गोटा	१८८९	२०७७.९	२०७८	
	63 AMP DP Change Over	प्रति गोटा	४११७	४५२८.७	४५२९	
	63 AMP TP Change Over	प्रति गोटा	४८२४	५३०६.४	५३०६	
	63 AMP FP Change Over	प्रति गोटा	४९६७	५४६३.७	५४६४	
	100 AMP FP Change Over	प्रति गोटा	६६९५	७३६४.५	७३६५	
	200 AMP FP Change Over	प्रति गोटा	१२९६०	१४२५६	१४२५६	
१८	MCB C Sseries					
	MCB Single Pole 6 AMP - 32 AMP	प्रति गोटा	१४४	१५८.४	१५८	
	MCB Double Pole 6 AMP - 16 AMP	प्रति गोटा	३७५	४१२.५	४१३	
	MCB Double Pole 32 AMP - 40 AMP	प्रति गोटा	४०६	४४६.६	४४७	
	MCB Triple Pole 16 AMP - 32 AMP	प्रति गोटा	६५६	७२१.६	७२२	
	MCB Triple Pole 40 AMP - 63 AMP	प्रति गोटा	६८८	७५६.८	७५७	
	MCB Four Pole TPN 16 AMP - 32 AMP	प्रति गोटा	१०००	११००	११००	
	MCB Four Pole TPN 40 AMP - 63 AMP	प्रति गोटा	१०६३	११६९.३	११६९	
१८	Single Door MCB Box					

महेन्द्र कुमार सांपका
प्रमुख जिला अधिकारी

	Metal MCB Box 4 Way	प्रति गोटा	३६६	४०२.६	४०३	
	Metal MCB Box 6 Way	प्रति गोटा	४१०	४५१	४५१	
	Metal MCB Box 8 Way	प्रति गोटा	४७२	५१९.२	५१९	
	Metal MCB Box 10 Way	प्रति गोटा	५१७	५६८.७	५६९	
	Metal MCB Box 12 Way	प्रति गोटा	५८६	६४४.६	६४५	
	Metal MCB Box 14 Way	प्रति गोटा	६५८	७२३.८	७२४	
	Metal MCB Box 16 Way	प्रति गोटा	७३९	८१२.९	८१३	
१९	Double Door MCB Boxes					
	Metal MCB Box 4 Way	प्रति गोटा	७४०	८१४	८१४	
	Metal MCB Box 6 Way	प्रति गोटा	८०७	८८७.७	८८८	
	Metal MCB Box 8 Way	प्रति गोटा	९०२	९९२.२	९९२	
	Metal MCB Box 10 Way	प्रति गोटा	९९९	१०९८.९	१०९९	
	Metal MCB Box 12 Way	प्रति गोटा	१०८८	११९६.८	११९७	
	Metal MCB Box 14 Way	प्रति गोटा	१०६४	११७०.४	११७०	
	Metal MCB Box 16 Way	प्रति गोटा	१२५६	१३८१.६	१३८२	
२०	Junction Box					
	4x4	प्रति गोटा	३०	३३	३३	
	4x7	प्रति गोटा	४०	४४	४४	
	6x8	प्रति गोटा	६०	६६	६६	
	8x10	प्रति गोटा	८०	८८	८८	
	10x12	प्रति गोटा	१००	११०	११०	
२१	Metal Box					
	3x3	प्रति गोटा	४८	५२.८	५३	
	3x4	प्रति गोटा	६८	७४.८	७५	
	3X5	प्रति गोटा	६८	७४.८	७५	
	3x6	प्रति गोटा	१२५	१३७.५	१३८	

	3x8	प्रति गोटा	१७५	१९२.५	१९३	
	3x9	प्रति गोटा	१९९	२१८.९	२१९	
	5x5	प्रति गोटा	२६५	२९१.५	२९२	
	6x8	प्रति गोटा	३७०	४०७	४०७	
२२	MCCB Box Ordinary (Medium)					
		0-60 AMP	९००	९९०	९९०	
		75-100 AMP	१५६०	१७१६	१७१६	
		150-200 AMP	२०००	२२००	२२००	
२३	MCCB Box Ordinary (Heavy)					
		0-60 AMP	२२५०	२४७५	२४७५	
		75-100 AMP	२८००	३०८०	३०८०	
		150-200 AMP	३९००	४२९०	४२९०	
२४	MCB Distribution Board (Special)					
		4 Way	११००	१२१०	१२१०	
		6 Way	१२२५	१३४७.५	१३४८	
		8 Way	१३७०	१५०७	१५०७	
		10 Way	१५२०	१६७२	१६७२	
		12 Way	१६५०	१८१५	१८१५	
		14 Way	१८५०	२०३५	२०३५	
		16 Way	२०२५	२२२७.५	२२२८	
		18 Way	२२२५	२४४७.५	२४४८	
		20 Way	२४००	२६४०	२६४०	
२४	TPN Distribution Board (Special)					
		4 Way	४५००	४९५०	४९५०	
		6 Way	५०००	५५००	५५००	
		8 Way	६३००	६९३०	६९३०	
		10 Way	८२००	९०२०	९०२०	
२५	PVC Cover					
		4x4	११	१२.१	१२	

जिला प्रशासन कार्यालय
गृह मन्त्रालय
सत्यापित
महेन्द्र कुमार सोपवंशी
प्रमुख जिला अधिकारी

		4x6	१६	१७.६	१८	
		6x8	२७	२९.७	३०	
		8x10	३८	४१.८	४२	
		8x12	४४	४८.४	४८	
२६	Wiring listic Double lock System					
		1/2"	४५	४९.५	५०	
		3/4"	६८	७४.८	७५	
		1"	८०	८८	८८	
		11/2"	१०२	११२.२	११२	
		2"	१६०	१७६	१७६	
२७	PVC Pipe For Wiring					
		12 mm	२५	२७.५	२८	
		20 mm	३०	३३	३३	
		25 mm	४६	५०.६	५१	
२८	Filament Bulb					
		0 Watt	२०	२२	२२	
		40 Watt	३०	३३	३३	
		60 Watt	३०	३३	३३	
		100 Watt	३५	३८.५	३९	
२९	CFL Bulb					
		3-5 Watt	२१५	२३६.५	२३७	
		9 Watt	२५०	२७५	२७५	
	10-13 Watt	प्रति गोटा	३५०	३८५	३८५	
	18 Watt	प्रति गोटा	३८०	४१८	४१८	
	36 Watt	प्रति गोटा	६५०	७१५	७१५	
३०	Switch Socket (Diana/Rathi CPL)					
	1 Gang 1 Way Switch	प्रति गोटा	९३	१०२.३	१०२	
	1 Gang 2 Way Switch	प्रति गोटा	१११	१२२.१	१२२	
	2 Gang 1 Way Switch	प्रति गोटा	१२८	१४०.८	१४१	
	2 Gang 2 Way Switch	प्रति गोटा	१६३	१७९.३	१७९	
	3 Gang 1 Way Switch	प्रति गोटा	१२८	१४०.८	१४१	
	4 Gang 1 Way Switch	प्रति गोटा	२१५	२३६.५	२३७	
	6 Gang 1 Way Switch	प्रति गोटा	२३३	२५६.३	२५६	
	6 Gang 2 Way Switch	प्रति गोटा	३३७	३७०.७	३७१	
	8 Gang 1 Way Switch	प्रति गोटा	३८१	४१९.१	४१९	
	8 Gang 2 Way Switch	प्रति गोटा	३९८	४३७.८	४३८	

जिला अधिकारी

	10 Gang 1 Way Switch	प्रति गोटा	४९४	५४३.४	५४३	
	10 Gang 2 Way Switch	प्रति गोटा	५११	५६२.१	५६२	
	2 Gang 2 Pin Switch	प्रति गोटा	२३३	२५६.३	२५६	
	3 Gang 2 Pin Switch	प्रति गोटा	२५९	२८४.९	२८५	
	4 Gang + MF Socket Switch	प्रति गोटा	४३३	४७६.३	४७६	
	4 Gang + MF Fan Dimmer Switch	प्रति गोटा	८३३	९१६.३	९१६	
	6 Gang + MF Socket Switch	प्रति गोटा	५११	५६२.१	५६२	
	6 Gang + MF Fan Dimmer Switch	प्रति गोटा	९२०	१०१२	१०१२	
	6/16 AMP Power Socket	प्रति गोटा	२७६	३०३.६	३०४	
	13 AMP Power Socket	प्रति गोटा	२३३	२५६.३	२५६	
	20 AMP Power Socket	प्रति गोटा	३११	३४२.१	३४२	
	6/16 AMP Double Power Socket	प्रति गोटा	५६३	६१९.३	६१९	
	Computer Socket (RJ 45)	प्रति गोटा	२५०	२७५	२७५	
	One Gang Telesocket	प्रति गोटा	१४६	१६०.६	१६१	
	TV+Tele Socket	प्रति गोटा	२३३	२५६.३	२५६	
	Double Telesocket	प्रति गोटा	२३३	२५६.३	२५६	
	Double TV Socket	प्रति गोटा	२२४	२४६.४	२४६	
	One Way Knob	प्रति गोटा	३३	३६.३	३६	
	Two Way Knob	प्रति गोटा	६७	७३.७	७४	
	2 Pin Socket Knob	प्रति गोटा	६७	७३.७	७४	
	Fan Dimmer Knob	प्रति गोटा	३९८	४३७.८	४३८	
	Bell Push Nub	प्रति गोटा	६७	७३.७	७४	
	Blank Plate 3x3	प्रति गोटा	७६	८३.६	८४	
	Blank Plate 3x5	प्रति गोटा	१६३	१७९.३	१७९	
	Blank Frame 3x3	प्रति गोटा	७६	८३.६	८४	
	Blank Frame 3x5	प्रति गोटा	१०२	११२.२	११२	
	1 Gang Bell Push Switch	प्रति गोटा	१११	१२२.१	१२२	

महेन्द्र कुमार सोलंकी
प्रमुख जिला अधिकारी

३१	Ceiling Fan (Usha/Orient/Crompton/Grives)					
	48"	प्रति गोटा	३३५०	३६८५	३६८५	
	46"	प्रति गोटा	३३५०	३६८५	३६८५	
	42"	प्रति गोटा	३३५०	३६८५	३६८५	
३२	Wall Fan	प्रति गोटा				
	400 mm MAXX Air Wall Fan	प्रति गोटा	३९००	४२९०	४२९०	
	400 mm Helix Hispeed Wall Fan (WH)	प्रति गोटा	४५००	४९५०	४९५०	
	300 mm Mist Air Wall Fan (Beige)	प्रति गोटा	३४००	३७४०	३७४०	
३३	Tube Light	प्रति गोटा				
	Tube Light Set Philips Ordinary	प्रति गोटा	१६००	१७६०	१७६०	
	Tube Light Set Without Rod	प्रति गोटा	७००	७७०	७७०	
	Tube Light Rod	प्रति गोटा	१५०	१६५	१६५	
	क. 2 X 22 को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट WIRING गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७२५	७९७.५	७९८	
	ख. 2 X 22 को एन.एस. प्राप्त कपर वायर प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट WIRING गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९२५	१०१७.५	१०१८	
	ग. 2 X 20 , 1 X 18 को एन.एस. प्राप्त तार कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट WIRING गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८२५	९०७.५	९०८	
३५	स्तरिय सामान र एल.डि.पि. पाईप प्रयोग गरी कन्सील्ड वायरिङ्ग गर्ने काम । (सि.पि..एल.स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, पावर सकेट, किला मेटल बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)			०	०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

	क. २× ३÷ २२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिËं गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७००	७७०	७७०	
	ख. २×७/२२, १× ३/२२, को एन.एस. प्राप्त कपर वायर प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९००	९९०	९९०	
	ग. २×३/२०, १×१/१८ को एन.एस. प्राप्त तार कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८००	८८०	८८०	
२७	विद्युतीकरणका लागि तार तथा अन्य सामान					
	0.03 Sq. in ACSR Wisel Conductor	प्रति कि.मि.	४२०००	४६२००	४६२००	
	0.05 Sq. in ACSR Rabbit Conductor	प्रति कि.मि.	६४५००	७०९५०	७०९५०	
	D iron With Shackle insulator Set	प्रति सेट	१४३	१५७.३	१५७	
	Pin Insulator Spindle	प्रति सेट	४०२	४४२.२	४४२	
	Disc Insulator with Tension Set Complet	प्रति सेट	११००	१२१०	१२१०	
	फलामे एंगल च्यानल,फ्ल्याङ आदि (	प्रति के.जि.	१२०	१३२	१३२	
	ग्याल्भनाइजिंग नगरेको)					
	फलामे एंगल च्यानल,फ्ल्याट आदि (	प्रति के.जि.	१७६	१९३.६	१९४	
	Galvanizing Works					
	galvanizing गरेको नटवोल्ट ४।८ ग्रेड	प्रति के.जि.	२९०	३१९	३१९	
	स्टील टयुवुलर पोल galvanizing नगरेको)	प्रति के.जि.	१४५	१४५	१६०	
	स्टील टयुवुलर पोल (galvanizing गरेको)	प्रति के.जि.	१६५	१६५	१८२	

१२.इनार तथा ट्युववेल सम्वन्धि सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामानको विवरण	ईकाई	आ.व.०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
क	डिप वोरिंगको लागि पाइप तथा फिटिंग्स					

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१	१५० मि.मि. माईल्ड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	२२३३०	२२३३०	२४५६३	
२	१५० मि.मि. माईल्ड स्टील पाईप	प्रति मि.	३५७०	३५७०	३९२७	
३	१५० मि.मि. माईल्ड स्टील एल्वो	प्रति गोटा	३८८०	३८८०	४२६८	
४	१५० मि.मि. नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१८२४०	१८२४०	२००६४	
५	१५० मि.मि. माईल्ड स्टील टी	प्रति गोटा	५८८०	५८८०	६४६८	
६	१५० मि.मि. एयर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२५८०	२५८०	२८३८	
७	१५० मि.मि. माईल्ड स्टील वैण्ड	प्रति गोटा	६२१०	६२१०	६८३१	
८	२०० मि.मि. माईल्ड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	२६४८०	२६४८०	२९१२८	
९	२०० मि.मि. माईल्ड स्टील पाईप	र.मी.	६३७०	६३७०	७००७	
१०	२०० मि.मि. माईल्ड स्टील एल्वो	प्रति गोटा	४५९०	४५९०	५०४९	
११	२०० मि.मि. नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	२१०६०	२१०६०	२३१६६	
१२	२००मि.मि. माईल्ड स्टील टी	प्रति गोटा	६५९०	६५९०	७२४९	
१३	२०० मि.मि. एयर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	३११०	३११०	३४२१	
१४	२०० मि.मि. माईल्ड स्टील पाईप	प्रति गोटा	८७७०	८७७०	९६४७	
१५	२०० मि.मि. अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	५०६०	५०६०	५५६६	
१६	२०० मि.मि.. अल्फा अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	३११०	३११०	३४२१	
छ	स्यालो ट्यूववेलको लागि पाइप फिटिंगसहरू					
१	4" ø MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	६१७०	६१७०	६७८७	
२	4" ø heavy MS socket for thokuwa tubwell	प्रति गोटा	१३२०	१३२०	१४५२	
३	4" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	९०६०	९०६०	९९६६	
४	Knoke of 4" ø screen for thokuwa boring	प्रति गोटा	२१३०	२१३०	२३४३	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सल्यान

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

५	3" ø MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	४८००	४८००	५२८०	
६	3" ø heavy MS socket for thokuwa Tubewell	प्रति गोटा	८४०	८४०	९२४	
७	3" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	७८००	७८००	८५८०	
८	Knoke of 3" ø screen for thokuwa Boring	प्रति गोटा	१७८०	१७८०	१९५८	
९	4" UPVC Pipe 6 kg pressure	Per m.	९७०	९७०	१०६७	
१०	4" UPVC ribbed screen 3 m. /pc	प्रति गोटा	५१९०	५१९०	५७०९	
११	3" UPVC Pipe 6 kg pressure	Per m.	७४०	७४०	८१४	
१२	3" UPVC ribbed screen 3 m. /pc	प्रति गोटा	३२३०	३२३०	३५५३	
१३	4" ø CI nipple for shallow Tubewell	प्रति गोटा	३७०	३७०	४०७	
१४	4"/1.5 GI Nipple	प्रति गोटा	१४०	१४०	१५४	
१५	4" Sunction pipe	per m.	८५०	८५०	९३५	
१६	4" bottle Tee set	per No	१०९०	१०९०	११९९	
१७	स्यालो ट्यूववेल निर्माण उपकरण भाडा	प्रति दिन	१३८०	१३८०	१५१८	
१८	पानी तान्ने पम्प					
	१-२ इन्च पानी मीटर	प्रति सेट	१६५०	१६५०	१८१५	
	1 HP. Chainage pump	प्रति सेट	७७००	७७००	८४७०	
	1 HP. Chainage submersible pump	प्रति सेट	८८००	८८००	९६८०	
	1 HP. Electric motor pump (Submersible) itlalian or equivalent.	प्रति सेट	१८१५०	१८१५०	१९९६५	

महेन्द्र कुमार खापकोटी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

	0.5 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set Crompton	प्रति सेट	७०४०	७०४०	७७४४	
	1.0 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set	प्रति सेट	१४०८०	१४०८०	१५४८८	
	1.5HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set multy crompton(ISO)	प्रति सेट	२११७०	२११७०	२३२८७	
	2.0 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton (SO)	प्रति सेट	२९४२०	२९४२०	३२३६२	
	3.0 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton (ISO)	प्रति सेट	३०५८०	३०५८०	३३६३८	
	5.0 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton (ISO)	प्रति सेट	४०५९०	४०५९०	४४६४९	
१९	हैण्ड पम्प हेड ६ नं. को हेभी (२१ के.जि.)	प्रति गोटा	२६७०	२६७०	२९३७	
२०	हैण्ड पम्प हेड ६ नं. को साधारण (१४ के.जि.)	प्रति गोटा	२१७०	२१७०	२३८७	
२१	हैण्ड पम्प हेड ४ न को हेभी	प्रति गोटा	१८२०	१८२०	२००२	
२२	हैण्ड पम्प हेड ४ न को साधारण	प्रति गोटा	१३५०	१३५०	१४८५	
२३	रिङ कुवाको लागि ढकन (फिटिंग् समेत)	प्रति गोटा	७१०	७१०	७८१	
२४	कुवाको रिङ १२इन्च ३६इन्च (फिटिग समेत)	प्रति गोटा	७१०	७१०	७८१	
१३.औजार तथा उपकरण सम्बन्धि सामाग्रीहरु						

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यान
महेन्द्र [illegible]
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामानको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
१	Adjustable spanner 14"	Nos	५६०	६१६	६१६	
२	Blow Torch	Nos	१०४५	११४९	११४९	
३	Building Trowel	Nos	११५	१२६	१२६	
४	Crowbar 1"*5"	Nos	१०००	११००	११००	
५	Die-set 1/2"-1"	Nos	५०००	५५००	५५००	
६	Die-set 1 1/4-2"	Nos	७५००	८२५०	८२५०	
७	Die teeth oilcan	Nos	२०२०	२२२२	२२२२	
८	Hacksaw blade	Doz	२३५	२५८	२५८	
९	Hacksaw frame	Nos	२३५	२५८	२५८	
१०	Heating plater(100mm dia.)	Nos	११५०	१२६५	१२६५	
११	Hoe Pharuwa	Nos	४२५	४६७	४६७	
१२	Iron brush	Nos	१३०	१४३	१४३	
१३	Iron pan	Nos	३५५	३९०	३९०	
१४	Measuring tape-30m	Nos	९७०	१०६७	१०६७	
१५	Pick axe	Nos	४५०	४९५	४९५	
१६	Pipe wrench 12"	Nos	६६०	७२६	७२६	
१७	Pipe wrench --14"	Nos	७९०	८६९	८६९	
१८	Pipe wrench --18"	Nos	१३५०	१४८५	१४८५	
१९	Pipe wrench --24"	Nos	१५२५	१६७७	१६७७	
२०	Pipe wrench --36"	Nos	२५००	२७५०	२७५०	
२१	Pipe vice	Nos	१८७५	२०६२	२०६२	
२२	Pointing Trowel	Nos	८५	९३	९३	
२३	Shovel	Nos	५२५	५७७	५७७	
२४	Sledge hammer 5 Kg	Nos	९००	९९०	९९०	
२५	Thermochrome crayon	Nos	२६५	२९१	२९१	
२६	Teflon Paper (Cloth)	RM	३४२५	३७६७	३७६७	
२७	Spare Die teeth 1/2"-2 1/2"	Nos	१८५०	२०३५	२०३५	
२८	Spare Die teeth 3"-4"	Nos	२६००	२८६०	२८६०	
२९	Stone chisel 1"*12"	Nos	४५०	४९५	४९५	
३०	Stone chisel 1"6"	Nos	३५०	३८५	३८५	
३१	Chain vice 4"pulley.	Nos	४९३५	५४२८	५४२८	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

३२	Chain wrench 36",48"	Nos	३८२५	४२०७	४२०७	
३३	Steel cable wire 13 mm ø	RM	२३५	२५८	२५८	
३४	Steel cable wire 8 mm ø	RM	१४५	१५९	१५९	
३५	Steel cable wire 3 mm ø	RM	५४	५९	५९	
३६	Buldog grips 13 mm ø	Nos	११५	१२६	१२६	
३७	Buldog grips 8 mm ø	Nos	६६	७२	७२	
३८	Buldog grips 3 mm ø	Nos	२५	२७	२७	
३९	Safety Goggles	Nos	३००	३३०	३३०	
४०	Mask	Nos	५५	६०	६०	
४१	Gloves	Nos	३००	३३०	३३०	
४२	Protective Gumboot	Pair	९००	९९०	९९०	
४४	Safety Helmet	Nos	५२५	५७७	५७७	
४५	Protective work wear (Jacket)	Nos	५५०	६०५	६०५	
४६	Full Body Harness	Nos	५५००	६०५०	६०५०	
४७	Half Harness	Nos	४०००	४४००	४४००	
४८	Rain Coat (Two Piece)	Nos	२५००	२७५०	२७५०	
४९	Rain Coat (One Piece)	Nos	१५००	१६५०	१६५०	
५०	Road Signal Flag (0.45x0.45 m)	Pc	७५	८२	८२	
५१	Wheel Barrow	Nos	७५००	८२५०	८२५०	
५२	Curved Knife (Khurpa)	Nos	७००	७७०	७७०	
५३	Khukuri	Nos	३०००	३३००	३३००	
५४	Hand Rammer (Dhurmus)	Nos	१५००	१६५०	१६५०	
५५	Watering Can 7.5 lit Capacity	Nos	९००	९९०	९९०	
५६	Gallon (Jarikan)	Lit	२५	२७	२७	
५७	Rake (Daati)	Nos	१५००	१६५०	१६५०	
५८	Foot Pump	Nos	२०००	२२००	२२००	
५९	Nylon Rope	Kg	३५०	३८५	३८५	

महेन्द्र कुमार साप्कोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१४.ढुवानी सम्बन्धि						
सि.नं.	सामानको विवरण	ईकाई	आ.व.०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३		कैफियत
१	भरियावाट सजिलो भारी ढुवानी	प्रति के.जि. प्रति कि.मि.	३.२	३.२	३	
२	भरियावाट असजिलो सामान जस्तै ग्याबियन झो.पू को सामान, औषधि विद्यूत तार सामान ढूवानी गर्दा माथि उल्लेखित दर मा	जाली, जि.आई. पाईप, तथा सिसाका टुटफूट हूने ७० प्रतिशत थप गर्ने।			जाली, जि.आई. पाईप, तथा सिसाका टुटफूट हूने ७० प्रतिशत थप गर्ने।	
३	भरियावाट भार नपुग्ने सामान जस्तै पोलिथि टंकी आदी सामान ढूवानी गर्दा माथि उल्लेखि थप गर्ने।	न पाईप, फर्निचर, पानी त दर मा १०० प्रतिशत			न पाईप, फर्निचर, पानी त दर मा १०० प्रतिशत	
४	truck ट्याक्टरवाट ढूवानी					
	कच्चि सडक	प्रति क्वीन्टल प्रति कि.मि.	८.२५	८.२५	८	
	ग्राभेल सडक	प्रति क्वीन्टल प्रति कि.मि.	४.७३	४.७३	५	
	पक्की सडक	प्रति क्वीन्टल प्रति कि.मि.	२.७५	२.७५	३	
	पानी	प्रति १००० ली प्रति कि.मि.	१०१.२	१०१.२	१०१	
५	truck, ट्याक्टरवाट असजिलो सामान जस्तै ग पाईप, झो.पू को सामान, औषधि वि टुटफूट हूने सामान ढूवानी गर्दा माथि उल्लेखि थप गर्ने।			सामान्य ढुवानीमा ६०% ले थप गर्ने	सामान्य ढुवानीमा ६०% ले थप गर्ने	
६	truck, ट्याक्टरवाट भार नपुग्ने सामान जस्तै पानी टंकी आदी सामान ढूवानी गर्दा माथि प्रतिशत थप गर्ने।			सामान्य ढुवानीमा ६०% ले थप गर्ने	सामान्य ढुवानीमा ६०% ले थप गर्ने	
७	सामानहरू गाडीमा लोड-अनलोड					
	सिमेन्ट	प्रति बोरा	१३.७५	१३.७५	१४	

महेन्द्र कुमार सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

	फलामे डण्डी	प्रति क्वीन्टल	१९.८	१९.८	२०	
	जि.आई.तार /HDPE Pipe	प्रति क्वाइल	१३.७५	१३.७५	१४	
	जस्तापाता	प्रति वण्डल	३७.४	३७.४	३७	
	विधुतको पोल, तार र अन्य सामग्री	प्रति क्वीन्टल	८२.५	८२.५	८३	
	गोवियन जाली	प्रति थान	७.७	७.७	८	
	अन्य सामान	प्रति क्वीन्टल	१३.२	१३.२	१३	
८	गाडी भाडा ईन्धन वाहेक (चालक, हेल्पर समेत)					
	मिनिबस २० देखि २२ सिट	प्रति दिन	७५००	८२५०	८२५०	
	बस	प्रति दिन	१००००	११०००	११०००	

१५ वन पैदावार तथा कृषि सम्वन्धि

सि.नं.	सामानको विवरण	ईकाई	आ.व.०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
	रुख छपान	**ओटा**				
१	काठ कटान,मूछान, रिंग काट्ने	प्रति क्यू.फि.	५०	५०	५५	
	गोलिया लोड अनलोड	प्रति क्यू.फि.	६५	६५	७२	
	गोलिया पाइलिङ	प्रति क्यू.फि.	३३	३३	३६	
२	गोलिया ढुवानि				०	
	० देखी ५कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	९०	९०	९९	
	५ देखी १० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	१००	१००	११०	
	१० देखी १५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	१०५	१०५	११६	
	१५ देखी २० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	११०	११०	१२१	
	२० देखी २५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	१२०	१२०	१३२	
	२५ देखी ३० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	१२०	१२०	१३२	
	३० देखी ३५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	१३०	१३०	१४३	
	३५ देखी ४० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	१४०	१४०	१५४	
	४० भन्दा माथि	प्रति क्यू.फि.	१४०	१४०	१५४	
३	बाटो मर्मत गर्नू पर्ने ठाउमा गोलिया ढुवानी २०१ को दररेटमा २० प्रतिशतले थप गर्ने।					
४	प्लट बाट दाउरा कटान मूछान गरि बाटो बनाई तोकिएको घाट गद्दी क्षेत्रमा ल्याई घाटगद्दीमा २० फि.ह ५ फि.ह ५ फि. को दाउरा ।	प्रति चट्टा	११४००	११४००	१२५४०	

५	बाटो बनाउनू पर्ने मोटरगाडी नपुग्ने ठांउमा ल्याई घाटगाद्दिमा २० फि. ह ५ फि.,ह ५ फि.को दाउरा	प्रति चट्टा	१३०००	१३०००	१४३००	
६	बोटविरूवाहरूको मूल्य					
७	श्रीखण्ड,रूद्राक्ष,र चन्दन	प्रति गोटा	३००	३३०	३६३	
८	श्रीखण्ड दुई वर्षे	प्रति गोटा	३००			
९	वते	प्रति गोटा	२६			
१०	रानी कुरीलो (मंगली)	प्रति गोटा	१८	१८	२०	
११	मसला	प्रति गोटा	१४	२०	२२	
१२	धूपी र कपुर र कल्की	प्रति गोटा	६५	६५	७२	
१३	अशोक लहरे	प्रति गोटा	९५	९५	१०५	
१४	अशोक हांगे ञ्जदन्तीञ्काइयो	प्रति गोटा	५४	५४	५९	
१५	जापानी नीलकांडा	प्रति गोटा	४०	४०	४४	
१६	गोल्डमोहर ञ्नीम	प्रति गोटा	६०	६०	६६	
१७	पारिजात	प्रति गोटा	४१	४५	५०	
१८	अन्य काठ पज्ञ ातिका विरूवा	प्रति गोटा	३०	३०	३३	
१९	अन्य सव पज्ञ ातिका विरूवा	प्रति गोटा	२५	२५	२८	
२०	हर्व पज्ञ ाती	प्रति गोटा	१८	२०	२२	
२१	अर्कीड	प्रति गोटा	१९	२०	२२	
२२	नेपियर कटिंग	प्रति गोटा	५.५	५	६	
२३	राइजम (अफ्रीसो गानो)	प्रति गोटा	१३	१५	१७	
२४	राइजम(बासकोगानो)	प्रति गोटा	१४०	१४०	१५४	
२५	बनबिउ प्रजाती				०	
२६	जंगली कुरीलो	प्रति कं.जी.	१२००	१२००	१३२०	
२७	मालागेडी		४४०	४४०	४८४	
२८	हर्रो ञ्बिजयसाल		४४०	४४०	४८४	
२९	बर्रो		६००	६००	६६०	
३०	श्रीखण्ड		७७००	७७००	८४७०	
३१	रिठा		५५०	५५०	६०५	
३२	खयर	प्रति कं.जी.	९६०	९६०	१०५६	प्रति गोटामा रेट प्राप्त
३३	खयरको बिरुवा	प्रति गोटा		२५	२८	
३४	सतीसाल		८८०	८८०	९६८	
३५	जै घासको बिउ		१२०	१२०	१३२	
३६	भचे घासको बिउ		२४०	२४०	२६४	
३७	स्टाइलो घासको बिउ		१०८०	१०८०	११८८	
३८	मोलाससे घासको बिउ		३८५	३८५	४२४	
३९	सिसौ	प्रति गोटा		२५	२८	
४०	बुद्धचित्त	प्रति गोटा		५००	५५०	

महेन्द्र कुमार सायकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

४१	काउलो	प्रति गोटा		३०	३३	
४२	अमला	प्रति गोटा		२२	२४	
४३	बर्रो	प्रति गोटा		२२	२४	
४४	ओखर	प्रति गोटा		२५०	२७५	
४५	कपुर	प्रति गोटा		५०	५५	
४६	सितलचिनी	प्रति गोटा		५०	५५	
४७	मलाएगिरि	प्रति गोटा		४४	४८	
४८	चिउरी	प्रति गोटा		३०	३३	
४९	अमृसो (१ सूटमा ३ ट्रिमर भएको)		६	७	८	
५०	नेपीयर (प्रति सेट २ देखि ३		१.८	६	७	
५१	बासको विरूवा		१९५	१९५	२१५	
५२	टिमुरको विरूवा		३८	३८	४२	
५३	टिमुरको विरूवा (१ वर्षे)		६०	६०	६६	
५४	टिमुरको विरूवा (स्थानीय बैज्ञानिक उपायहरुको		७०	७०	७७	
५५	तजे पातको विरूवा		३०	३०	३३	
५६	रूद्राक्षमलायगिरी		४४		०	
५७	डाले घास (निमारो,काईरालो,टाकी आदी)		२४	२५	२८	
५८	डाले घास (स्वन्यू, बडहर आदी)		२७	२७	३०	
५९	किम्बु		११	१५	१७	
६०	सुन्तलाको विरूवा (साधारण)			२२	२४	
६१	सुन्तलाको विरूवा (कलमी)					
६२	मोलाटो सिटेरिया पास्कोलम		१.८	१.८	२	
६३	लिच्ची कलमी		६५	६५	७२	
६४	पोलिथिन थैलो		३००	३००	३३०	
६५	प्रजनन् योग्य वोका (२० देखि २५ केजी)		७२०	७२०	७९२	
					०	
१	उन्नत राँगो	प्रति गोटा		१२००००	१३२०००	प्रजनन योग्य
२	स्थानिय राँगो	प्रति गोटा		५००००	५५०००	प्रजनन योग्य
३	वोयर वोका/माउ (५०%)	के जी		१२००	१३२०	

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यान
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय
विष्णु कुमार साधकोटी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

४	बोयर बोका/माउ (७५%)	के जी		१८००	१९८०	
५	बोयर बोका/माउँ (८७%)	के जी		२२००	२४२०	
६	बोयर बोका/माउँ १००%	गोटा		२०००००	२२००००	
७	उन्नत थुमा	प्रति गोटा		३००००	३३०००	
८	साँढे उन्नत जर्सि/होलिस्टेन	प्रति गोटा		६००००	६६०००	
९	साँढे क्रश	प्रति गोटा		४००००	४४०००	
१०	लैनो गाई स्थानिय	प्रति गोटा		१५०००	१६५००	
११	लैनो गाई क्रश	प्रति गोटा		३००००	३३०००	
१२	लैनो भैसि स्थानिय	प्रति गोटा		८००००	८८०००	
१३	जोन्ने गोरु	प्रति गोटा		२००००	२२०००	
१४	प्रजनन योग्य भेडी स्थानिय	प्रति गोटा		१५०००	१६५००	
१५	प्रजनन योग्य भेडी क्रश	प्रति गोटा		१८०००	१९८००	
१६	प्रजनन योग्य बाख्रा स्थानिय	प्रति गोटा		१५०००	१६५००	
१७	प्रजनन योग्य बाख्रा उन्नत	प्रति गोटा		२५०००	२७५००	
१८	बंगुरका पाठा दुध छुटेका	प्रति गोटा		५०००	५५००	
१९	साकिने चल्ला	प्रति गोटा		२००	२२०	
१६.स्थानीय तथा विविध निर्माण सामाग्रीहरु						

महेन्द्र कुमार सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामानको विवरण	ईकाई	आ.व.०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
१	चिम्नी इटा १ नं.	प्रति हजार	१९५२०	१९५२०	२१४७२	
२	चिम्नी इटा २ नं.	प्रति हजार	१४३००	१४३००	१५७३०	
३	इंटाको टूक्रा	प्रति घ.मि	३१५०	३१५०	३४६५	
४	ढूगा स्थानिको (ढुवानी वाहेक)	प्रति घ.मि.	११००	११००	१२१०	
५	गाह्रो लगाउने माटो	प्रति घ.मि.	४४०	४४०	४८४	
६	बालूवा खस्रो Washing स्थाले ामा (ढुवानी वाहेक)	प्रति घ.मि.	विभागीय नर्मस अनुरुपको दररेट विश्लेषण अनुसार	विभागीय नर्मस अनुरुपको दररेट विश्लेषण अनुसार	विभागीय नर्मस अनुरुपको दररेट विश्लेषण अनुसार	
६	बालूवा मसिनो Washing स्थाले ामा (ढुवानी वाहेक)	प्रति घ.मि.				
७	बालूवा क्रसर मेशीनको (धोएको) ढुवानी बाहेक	प्रति घ.मि.	१३००	१४३०	२०९०	सल्यान जिल्ला को आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत जिल्ला दर रेट मा प्र. घ.मि. २५०० भएको साथै रोल्पा ,रुकुम (पश्चिम भाग),सुर्खेत र दाङ जिल्लाहरुको चालु आ.व को जिल्ला दररेट लाई आधार मानी औसत अनुमानित मूल्य
८	क्रसर मेसिनले कूटेको गिट्टी (ढुवानी बाहेक)					विभागिय स्वीकृत नर्म्स अनुसार Analysis गरि गर्न सकिने छ
	½ " (10 mm)	प्रति घ.मी.	९९०	१०८९	११९८	
	¾ " (20 mm)	प्रति घ.मी.	११५०	१२६५	१३९२	
	1 " (25 mm)	प्रति घ.मी.	११५५	१२७०.५	१३९८	
	1½ " (40mm)	प्रति घ.मी.	११५५	१२७०.५	१३९८	
९	मिक्स गिट्टी (Natural)	प्रति घ.मी.	९९०	१०८९	११९८	
१०	हातले कुटेको गिट्टी	प्रति घ.मी.	९९०	१०८९	११९८	
११	गिट्टी जिरा	प्रति घ.मी.	९९०	१०८९	११९८	
१२	ढूंगाको धूलो	प्रति घ.मी.	९९०	१०८९	११९८	
१३	ग्राभेल (River Bed and Quarry Material) ढुवानी बाहेक	प्रति घ.मि.	११८०	१२९८	१२९८	
१४	रेलिगं को लागि प्रीकाष्ट सिमेन्ट पोल, जाली					
	सिमेन्ट पोल सादा	प्रति गोटा	१०४	१०४	१०४	
	सिमेन्ट पोल बुट्टा	प्रति गोटा	१२०	१२०	१२०	
	सिमेन्ट भेन्टीलेसन जाली	प्रति व.मि.	५५०	५५०	५५०	
१५	तारवारको लागि प्रीकाष्ट कंक्रिट पोल 4" x4"x 7 lkm^	प्रति गोटा	६६०	६६०	६६०	
१६	सिमेन्टको व्लक (8"x4"x6"	प्रति गोटा	३८	३८	३८	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

१७	भुईमा छाप्ने सिमेन्टको ब्लक (6"x4"x3" (Interlocking	प्रति गोटा	७०	७०	७०	
	Pavement Block)					
	विविध					
१	पोलिथिन व्याग कालो	प्रति के.जि.	२७५	२७५	२७५	
२	पोलिथिन सिट ५०० गेजको	प्रति व.मि.	१४५	१४५	१४५	
३	डोको	प्रति गोटा	१३५	१३५	१३५	
४	फलामे तगारो (कराई)	प्रति गोटा	२४५	२४५	२४५	
५	भुस	प्रति घ.मि.	१६५	१६५	१६५	
६	गोवर	प्रति घ.मि.	४९५	४९५	४९५	
७	रातोमाटो	प्रति घ.मि.	४१०	४१०	४१०	
८	राम्रो कमेरो ,सेतो माटो)	प्रति के.जि.	८	८.८	९	
९	बासको डालो	प्रति गोटा	१४५	१४५	१४५	
१०	बास ठूलो	प्रति गोटा	३३०	३३०	३३०	
११	खरको डोरी (वावियो)	प्रति के.जि.	७५	७५	७५	
१२	जूट को सुतली	प्रति के.जि.	११०	११०	११०	
१३	बासको मान्द्रो	प्रति व.मि.	१६५	१६५	१६५	
१४	खर प्रति भारी ५० के.जि. को	प्रति भारि	१७५	१७५	१७५	
१५	ल्याष्टिकको खाली वोरा ५० के.जी. अटाउने (नंया)	प्रति गोटा	३३	३३	३३	
१६	टारफेल्ट रोल(१ह२०) मि. (आइ एस.आइ मार्क)	प्रति व.मी.	१९०	१९०	१९०	
१७	घरभाडा सम्वन्धि (कर समेत)					
क	सदरमुकाम खलंगा र श्रीनगर वजार क्षेत्र भित्र					
	कच्ची घर	प्रति व.फि.	८	१०	१०	प्रचलित बजारको दरभाउ अनुसार परिमार्जित
	पक्की घर	प्रति व.फि.	१४	२०	२०	
ख	सदरमुकाम वाहिर वजार क्षेत्र भित्र					
	कच्ची घर	प्रति व.फि.	७	१०	१०	
	पक्की घर	प्रति व.फि.	१०	१५	१५	
ग	अन्य ग्रामिण क्षेत्रमा					
	कच्ची घर	प्रति व.फि.	७	१०	१०	
	पक्की घर	प्रति व.फि.	१०	१५	१५	

माथि उल्लेखित गैर **स्थानीय निर्माण** सामाग्री जिल्लाका मुख्य बजार (**कपुरकोट**, लुहाम, श्रीनगर, थारमारे, खलगा र सल्लीबजार) र **स्थानीय निर्माण** सामाग्री हकमा खानी क्षेत्र **बाट निर्माण** स्थल सम्म **ढुवानी** गर्दा स्विकृत **दररेट** अनुसार थप **ढुवानी** रकम **उपलब्ध** गराउने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

अन्य :

१ माथि उल्लेखित दररेट निर्माण सामाग्री, वाटर सप्लाई, स्यानिटेशन, विधुतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरुको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा छिमेकी जिल्लाको दररेट दाङ, बाँके, सुर्खेत वा प्रचलित बजार भाउ तथा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताहरु मध्येको आधिकारिक न्यूनतम दररेट आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।

२ यान्त्रिक उपकरणको भाडादर सम्बन्धमा नजिक जिल्लाको यान्त्रिक कार्यालयबाट Operator Allowances, Fuel & Lubricant को दर प्रमाणित भए बमोजिम हुने र हेभि इक्विपमेन्ट Hire Rate सम्बन्धमा Department of Road (DOR) को Equipment Hire Rate लाइ आधार मानि Total Operating Cost या Equipment को दररेट कायम गरिने छ ।

३ यस जिल्लामा उत्पादन हुने कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको हकमा सम्बन्धित बिभागको स्वीकृत विभागीय नर्म्स/मापदण्ड तथा छिमेकि जिल्लाहरुको स्वीकृत जिल्ला दररेट अनुसार दररेट कायम गर्ने सकिने ।

४ ट्रसमा लाग्ने स्ट्रक्चर स्टिल, झोलुंगेपुलमा लाग्ने लठ्ठा तथा अन्य सामानहरु आदीको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा त्यसका फेब्रिकेटरहरु तथा उत्पादकहरुको जारि गरेको दररेट बमोजिम कम्तिमा तीनवटा दरभाउपत्र लिई दररेट निर्धारण गरिने छ ।

५ इन्जीनियर, ना.सु, खरिदार, सब इन्जिनियर, अ.सब इन्जीनियर, सुपरभाइजर, मुखिया, कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक तथा कुनै पद सरह भनी किटान गरिएकोमा उक्त पदहरु ज्यालादारीमा राख्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारबाट तोकिएको तलबलाई २६ ले भाग गरी दैनिक तलबमान जति हुन्छ सोहि बमोजिम नै दर उपलब्ध गराइने छ ।

६ जि.आई.पाइप तथा फिटिङ्गस, वेल्डीङ्ग गर्दा नर्म्स अनुसार प्रति ज्वाइन्ट निकाली कार्य गर्ने ।

७ नवीकरण उर्जा सम्बन्धी (वायोग्यास, सोलार, लघु जलबिधुत, बायु उर्जा, सुधारिएको चूलो, आधि) निर्माण कार्यका लागि बैकल्पिक उर्जा प्रबर्धन केन्द्र वा सो कार्यसंग उत्पादक/अधिकृत बिक्रेता कम्पनीको दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।

८ विशेष क्षेत्रको निर्माण कार्यको प्रयोग हुने सामाग्री Admixture को हकमा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताबाट प्राप्त हुने तत्कालिन बजार मूल्यको आधारमा दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।

९ माथि उल्लिखित सम्पूर्ण दरहरूमा मुल्य अभिबृद्धि कर (VAT) समावेश गरिएको छैन ।

१० माथि उल्लिखित दररेट सल्यान भित्रलाई कायम गरिएको र सो भन्दा बाहिरको हकमा स्वीकृत नर्म्स बमोजिम ढुवानी जोड्नु पर्ने छ ।

११ माथि उल्लिखित निर्माण सामाग्री संम्भव भएसम्म नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ । सो बाहेकको हकमा अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ISI, IS, BS जस्ता गुणस्तर प्रमाणित हुनुपर्ने छ ।

१२ उल्लेखित निर्माण सामाग्री गुणस्तर र कार्य गर्ने विधि नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग बाट प्रस्तावित भएको Specification अनुसार हुनुपर्नेछ ।

१३ मासु जन्य खाद्य पदार्थहरुमा बजारको प्रचलित दर रेट अनुसार कायम हुने ।

महेन्द्र कुमार सापकोटा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी