




नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
पर्सा

पर्सा जिल्लाको जिल्ला दररेट



आर्थिक वर्ष: २०८३/०८४

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति

पर्सा

मिति: २०८३-०३-३१

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
खण्ड (क) ज्याला तथा गाडी भाडाको दररेट							
१	अदक्ष ज्यामी(भरिया, स्वीपर, माली, चैनमेन, वाटरमेन, चौकीदार,रोड लेन्थ यर्कर,लेवर आदि)	प्र. दिन	७५०	७८३	८००	८६०	
२	जुनियर मिस्त्री (सिकमी, डकमी, बज्रकमी, नकमी, प्लम्बर, पेण्टर, ब्लाष्टर, हेल्पर, स्प्रेमेन, जेनेरेटर अपरेटर आदि)	प्र. दिन	८००	८३५	८५०	९१०	
३	सिपालु ज्यामी(सकमी, डकमी, बज्रकमी, पेन्टर, प्लम्बर,ब्लाष्टर,पम्प अपरेटर,वेल्डर,उडकटर,डिलर, ईलेक्ट्रिसियन आदि)	प्र. दिन	१०००	१०४४	१,१००	१,१६०	
४	सिनियर सुपरभाइजर (प्राविधिक)	प्र. दिन	९००	९४०	१,०००	१,०६०	
५	जुनियर सुपरभाइजर	प्र. दिन	७५०	७८३	८००	८६०	
६	दैनिक ज्यालादारी (इन्जिनियर,सब इन्जिनियर,असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर,पियन, पाले, ड्राइभर, ल्याब टेक्निसियन, मेकानिक्स, कम्प्युटर अपरेटर, आदि)	प्र. दिन	नेपाल सरकारको प्रचलित स्केल अनुसार				
७	सिमेन्टको कामको कर्मिङ गर्ने, नक्सा, बुटा बनाउने कालीगढ दक्ष	प्र. दिन	१५००	१५६६	१,६००	१,६६०	कडा माटोमा जस्तैखितेटमा २५% ते बढि हुनेछ।
८	स्याण्ड पाईप (१.५ इन्च सम्म) गाड्ने कार्य ० देखि १०० फिट सम्म	प्र. फुट	५५	५७	६०	६४	
९	स्याण्ड पाईप (१.५ इन्च सम्म) गाड्ने कार्य १०० फिट देखि माथि	प्र. फुट	६०	६३	६५	६८	
१०	टयुबेल गडाई १.५"-४" सम्म) गाड्ने कार्य ० देखि १०० फिट सम्म	प्र. फुट	२००	२०९	२१५	२२८	
११	टयुबेल गडाई (१.५"-४ सम्म) गाड्ने कार्य १०० फिट देखि माथि	प्र. फुट	२०५	२१४	२२०	२३५	
१२	टयुबेल गडाई ४"/६" गाड्ने कार्य ० देखि १०० फिट सम्म	प्र. फुट	१३३०	१३८९	१,४००	१,४९५	
१३	टयुबेल गडाई (४"/६") गाड्ने कार्य १०० फिट देखि माथि	प्र. फुट	१९४०	२०२५	२,०५०	२,१८५	
१४	टयुबेल उखाले	प्र. फुट	३५	३७	४०	४२	
१५	असजिलो निर्माण सामग्रीहरु (कलामे डण्डी, जी.आई. तार,...) लोड र अनलोड	प्रति किन्टल	३५	३७	४०	४२	
१६	सजिलो निर्माण सामग्रीहरु (सिमेन्ट,बोरामा पैकिन्ग गरिएका सामग्रीहरु आदी) लोड र अनलोड	प्रति बोरा	६	६	१०	११	
१७	पर्सा जिल्ला जंगल क्षेत्रबाट काठ दाउरा सक्कलन गर्दा गरिने कार्यहरु (छपान, कटान, मछान, जंगल पाफ्टिङ, ढुवानी, घाटगद्दीसम्म लैजाने पाइलिङ गर्ने) जिल्ला वन कार्यालय/आपूर्ति समिति/टिम्बर कपरिसन अफ नेपाल /सामेदारी बन व्यवस्थापन समितिको लागि निम्नानुसारको दररेट गोलिया कटान						
	(क) रुख छपान	प्र.रुख	३०	३२	३३	३५	
	(ख) गोलिया कटान मुछान	प्र.घ.फी.	२९	३१	३२	३४	
	(ग) बोका भित्रने, रिङ्ग काटने	" "	१५	१६	१७	१८	
	(घ) लोडिङ अनलोडिङ	" "	३०	३२	३३	३४	
	(ङ) जंगल याडिङ	" "	२१	२२	२३	२४	
	(च) पाइलिङ	" "	१९	२०	२१	२१	
१८	गोलिया ढुवानी तर्फ						
	(क) ५ कि.मि. मुनि सम्म	प्र.घ.फी.	३२	३२	३२	३४	
	(ख) ५ कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि.	प्र.घ.फी.	६	६	६	७	
१९	दाउरा कटान मुछान तर्फ तथा घाटगद्दी बाट समेत						
	(क) कटान मुछान (२०X५X५ फिट)	प्रति चट्टा	४२१२	४२७५	४,२७५	४,४००	
	(ख) लोडिङ	"	१७२८	१७५०	१,७५०	१,८००	
	(ग) अनलोडिङ	"	८९१	९००	९००	९३०	
	(घ) चट्टा निर्माण	"	११८८	१२४०	१,२४०	१,२८०	
२०	दाउरा ढुवानी तर्फ						
	(क) ५ कि.मि. मुनि सम्म (२०X५X५ फिट)	प्रति चट्टा	२७००	२८००	२,८००	२,८८०	
	(ख) ५ कि.मि. देखि माथि प्रति कि.मि.	"	४८६	५००	५००	५३०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
पर्सा, वीरगञ्ज

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
२१	विशेष परिस्थितिमा गर्नु पर्ने कार्यको लागि						
	क) छापामारी बाट वरामद भएका काठहरु बुबानी गर्दा	ट्रयाक्टर	३९९६	४१००	४,१००	४,२२०	
	ख) घाटगद्दीमा रहेको काठ चित्री भइसके पछि बाँकी रहेको छरिएको काठलाई पुनः पाईलिंग गर्दा	घ.फि.	२४	२५	२५	२६	
	ग) छापामारी हुदा लोडिंग/ अनलोडिंग कार्य छिटो छरितो गर्नु पर्ने भएमा	घ.फि.	१७	१८	१८	१९	
२२	गोलिया काठलाई चिरान मिलमा ल्याई गोलिया चिरान गरिने कार्यको लागि						
	(क) चिरान उत्पादन बाकल, कटपिस भुस फाल्ने	घ.फि.	६५	६७	६७	९०	
	(ख) अनसाइज उत्पादन	क्विन्टल	०	०	०		
	(ग) चिरान लोड	घ.फि.	१९	२०	२०	२४	
	(घ) चिरान अनलोड	"	१०	१०	१०	१२	
	(ङ) बाकल लोड	क्विन्टल	३१	३३	३३	३४	
	(च) बाकल अनलोड	"	९	९	९	१०	
	(छ) चिरान पाइलिङ्ग	घ.फि.	१०	१०	१०	१२	
	(ज) १०० मिटर भन्दा टाढा बाट गोलिया मिलछेउ सम्म पुर्‍याएको	"	१०	१०	१०	११	
	(झ) गोलिया बुबानी गरि मिलसम्म बारा जिल्लाबाट ल्याउँदा	"	४९	५१	५१	५४	
	(ब) रौतहट र पर्सा जिल्ला घाटगद्दी बाट मिलसम्म बुबानी गर्दा	"	५३	५५	५५	५८	
	(ट) मिल सिपमेन्टको लागि गोलिया लोडिङ्ग	"	३५	३६	३६	३८	
	(ठ) मिल सिपमेन्टको लागि गोलिया अनलोडिङ्ग	"	१०	१०	१०	११	
	(ड) गोलिया टेक्टरबाट फिकाउने	"	१३	१४	१४	१५	
मेसिनरी सामानहरुको भाडा							
२३	६ मे.ट को ट्रकबाट मालसामान बुबानी गर्दा लाग्ने भाडा (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	१३००	१३००	१,३००	१,३२५	अपरेटरको भत्ता बाहेक
२४	१० मे.ट को ट्रकबाट मालसामान बुबानी गर्दा लाग्ने भाडा (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	१७००	१७००	१,७००	१,७३०	
२५	स्टील रोलर ८-१० टन इन्धन समेत	प्र.घन्टा	१६००	१६००	१,६००	१,६३०	
२६	भाइब्रेटर रोलर ८-१० टन इन्धन समेत	प्र.घन्टा	४५००	४५००	४,५००	४,५८०	
२७	पानी छर्ने टयाङ्की ट्रकमा इन्धन समेत	प्र.घन्टा	१२७०	१२७०	१,२७०	१,२९०	
२८	पानी छर्ने टयाङ्की ट्रक्टरमा इन्धन समेत	प्र.घन्टा	६३५	६३५	६३५	६४६	
२९	व्यायलर स्प्रेयर इन्धन समेत	प्र.घन्टा	३३५०	३३५०	३,३५०	३,४१०	
३०	ग्रेडर १३५ HP सम्म इन्धन समेत	प्र.घन्टा	४६००	४६००	४,६००	४,६८५	
३१	ग्रेडर १३५ HP भन्दा माथि इन्धन समेत	प्र.घन्टा	५२००	५२००	५,२००	५,२९०	
३२	एक्सकाभेटर T220 इन्धन समेत	प्र.घन्टा	५०००	५०००	५,०००	५,०९०	
३३	लोडर इन्धन समेत	प्र.घन्टा	३९००	३९००	३,९००	३,९७०	
३४	भाइब्रेटर इन्धन समेत	प्र.घन्टा	१२७	१२७	१३०	१३२	
३५	मिक्सचर मेसिन इन्धन समेत	प्र.घन्टा	५००	५००	५००	५१०	
३६	ट्रकबाट मालसामान बुबानी इन्धन बाहेक	प्रति दिन	१०३९५	१०३९५	१०,३९५	१०,५८०	
३८	ट्रेक्टरबाट मालसामान बुबानी इन्धन बाहेक	प्रति दिन	२३००	२३००	२,५००	२,५४५	
३९	हार्डटप जिप स्कोरपियो स्तरको इन्धन बाहेक	प्रति दिन	५२००	५२००	५,२००	५,२९०	
४०	बोलेरो,भिक्टा, सुमो,स्तरको इन्धन बाहेक	प्रति दिन	४०००	४०००	४,०००	४,०७०	
४१	पिकअप भ्यान इन्धन बाहेक	प्रति दिन	४६००	४६००	४,६००	४,६८५	
खण्ड (ख) निर्माण सामग्रीहरुको दर रेट							
	ईटा जन्य सामग्रीहरु						
४२	प्रथम श्रेणी ईटा	हजार	१४०००	१४०००	१४,०००	१४,५००	
४३	दोश्रो श्रेणी ईटा	हजार	८०००	८०००	९,०००	९,५००	
४४	राठ ईटा	हजार	४५००	४५००	५,०००	५,१५०	
४५	ईटाको कडर	घ.मी.	२३५०	२३५०	२,५००	२,५५५	
४६	ईटाको टुक्रा	घ.मी.	१७६०	१७६०	२,०००	२,०५०	

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
४७	सुर्खी	घ.मी.	१७६०	१७६०	२,०००	२,०५०	
४८	राबीस माटो	घ.मी.	५००	५००	५००	५१५	
४९	पर्सा जिल्ला भरीको लागी बाहिरबाट माटो ल्याई पुर्‍याउने र खन्याउने ३ कि. मि.सम्मको ढुवानी समेत	घ.मी.	४००	४००	४४०	४५०	वीरगंज महानगर पालिका को बाहरी क्षेत्रमा २५ प्रतिशत बढाउन सकिने
५०	वीरगंज बडा नं. १ देखि बडा नं. १६ सम्म बाहिरबाट माटो ल्याई शहरी क्षेत्र भित्र पुर्‍याउने र खन्याउने ३ कि. मि.सम्मको ढुवानी समेत	घ.मी.	६००	६००	६५०	६६०	
	ढुङ्गा जन्य सामग्रीहरु						
५३	ब्लक स्टोन	घ.मी.	२७००	२७००	२,७००	२,७८०	
५४	बण्ड स्टोन	घ.मी.	२७००	२७००	२,७००	२,७८०	
५५	कुदेको ढुङ्गा	घ.मी.	२८००	२८००	२,८००	२,८८०	
५६	१५० मिमि - २२५ मिमिको खोलाको ढुङ्गा	घ.मी.	२६००	२६००	२,६००	२,६७५	
५७	बोल्डर (२२५ मिमि - २५० मिमि)	घ.मी.	२६००	२६००	२,६००	२,८००	
५८	फोरुवा ढुङ्गा	घ.मी.	२८००	२८००	२,८००	२,८८०	
	गिट्टी,बालुवा सम्बन्धि						
५९	फोरुवा गिट्टी (५ मिमि - २० मिमि)	घ.मी.	२९००	२९००	२,९००	२,९८०	
६०	फोरुवा गिट्टी (२० मिमि - ४० मिमि)	घ.मी.	२६५०	२६५०	२,६५०	२,७३०	
६१	फोरुवा गिट्टी (४० मिमि - ७५ मिमि)	घ.मी.	२४००	२४००	२,४००	२,४७०	
६२	रिभर बेड गिट्टी (५ मिमि - ७० मिमि)	घ.मी.	२१००	२१००	२,१००	२,१६०	
६३	रिभर बेड गिट्टी (५० मिमि - ७५ मिमि)	घ.मी.	१८००	१८००	१,८००	१,८५०	
६४	ग्राभेल	घ.मी.	१८००	१८००	१,८००	१,८५०	
६५	वास बालुवा	घ.मी.			२,४००	२,४७५	
६६	बालुवा लोकल	घ.मी.	२१००	२१००	२,१००	२,१६०	
	फ्लोरिङको काम						
६७	मार्बल सादा १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी.	२३००	२३००	२,३००	२,३७०	
६८	मार्बल रंगीन १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी.	२४००	२४००	२,४००	२,४७०	
६९	ग्रेनाइट रातो १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी.	२६००	२६००	२,६००	२,६८०	
७०	ग्रेनाइट विभिन्न कलरको १२ देखी १४ एम. एम.	ब.मी.	३०००	३०००	३,०००	३,०९०	
७१	मार्बल टायल १'-०" x ०'-६"	ब.मी.	२०००	२०००	२,०००	२,०६०	
७२	मोज्याक टायल १०" x १०"	ब.मी.	६८०	६८०	६८०	७००	
७३	मैन पालिस	गोटा	५७०	५७०	५७०	५८५	
७४	अक्रालिक एसिड पाउडर	के.जी.	१७५	१७५	१७५	१८०	
७५	फ्लोर टायल (२ फी x २ फी)	ब.मी.	२०००	२०००	२,०००	२,०६०	
७६	स्पोर्टक टायल सादा १x१	ब.मी.	८०	८०	८०	८२	
७७	मार्बल चिप्स	के.जी.	२०	२०	२०	२०	
७८	मार्बल पाउडर	के.जी.	१७	१७	१७	१८	
७९	काबोरिण्डम ढुङ्गा (२" X २" X ४")	थान	२५०	२५०	२५०	२५८	
८०	पोर्सिलिन ग्लेज्ड/ननग्लेज्ड टायल	ब.मी.	९२५	९२५	९२५	९५०	
८१	टेराजो टायल	थान	८०	८०	८०	८२	
	Porcelain Glazed Tiles						
८२	24"x24" GVT	ब. फी.	२००	२००	२००	२०६	
	24"x48" GVT	ब. फी.			३१०	३१८	
८३	24"x24" Vitrified	ब. फी.	१३०	१३०	१३०	१४०	
	Floor Tiles			०			
८४	24"x24" Digital	ब. फी.	१९०	१९०	१९०	१९५	
८५	12"x24" walls	ब. फी.	१९०	१९०	१९०	१९५	
८६	12"x18" walls	ब. फी.	१३०	१३०	१३०	१३४	
८७	Plastic carpet PVC	र.मी.	२४८	२४८	२४८	२५४	
८८	(b) M calio	र.मी.	६०५	६०५	६०५	६२३	
८९	(a) Curavan	र.मी.	४९५	४९५	४९५	५१०	
९०	(a) Calio	र.मी.	९३५	९३५	९३५	९६०	
९१	(a) Full Rib	र.मी.	७७०	७७०	७७०	७९०	

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are also official stamps, including one from the 'जिल्ला प्रशासन कार्यालय' (District Administration Office) and another from 'वीरगंज' (Veeraganj). The text 'प्रमुख जिल्ला' (Chief District) is also visible.

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
९२	(b) Sajawat	र.मी.	७१५	७१५	७१५	७३५	
९३	(a) Gri Laxmi	र.मी.	६६०	६६०	६६०	६८०	
९४	(a) Mehfil	र.मी.	४५०	४५०	४५०	४६५	
९५	सुपभाईल ग्राफिक कार्पेट (१३५० ग्रा, ५-६ एम.एम.)	र.मी.		९२५	९२५	९५०	
९६	नायलन प्रिन्टेड कार्पेट (१३५० ग्रा, ५-६ एम.एम.)	र.मी.		१३९५	१,३९५	१,४३५	
९७	कटपाईल कार्पेट (१७०० ग्रा, ६-८ एम.एम.)	र.मी.		१६५०	१,६५०	१,७००	
९८	बरवर कार्पेट (१८०० ग्रा, १०-१२ एम.एम.)	र.मी.		१७९५	१,७९५	१,८५०	
९९	एस.टि.रिब. कार्पेट (१००० ग्राम वर्गमिटर)	मि.मि.		६००	६००	६१८	
१००	एस.टि.ज्याकार्ड कार्पेट (१०० ग्राम वर्गमिटर)	मि.मि.		५००	५००	५१५	
	सिमेट जन्त्य सामग्रीहरु				-		
१०१	पी.पी.सि.सिमेट	बोरा	६२०	६२०	६२०	६२०	
१०२	पी.एस.सि.सिमेट	बोरा	६२०	६२०	६२०	६२०	
१०३	थो.पी.सि.सिमेट	बोरा	७५०	७५०	७५०	७५०	
१०४	सेतो सिमेट	बोरा	१२००	१२००	१,२००	१,२००	
१०५	बाटर फुफिड कम्पाउण्ड	के.जी.	१००	१००	१००	१००	
१०६	कनकट एडमिक्चर (सुपर प्लास्टिसाइजर)	लिटर	२५०	२५०	२५०	२५०	
	फलाम जन्त्य सामग्रीहरु				-		
१०७	फलामे डण्डी विभिन्न साइजको	के.जी.	१०५	१०५	१०५	१०५	
१०८	एगिल्ड बायर	के.जि.	१२०	१२०	१२०	१२०	
१०९	पेच किला २५ मिमि (२०० पिस)	बट्टा	१२५	१२५	१२५	१२५	
११०	साधारण किला विभिन्न साइजको	के.जी.	१२०	१२०	१२०	१२०	
१११	एम.एस. ब्लाक पाइप विभिन्न साइज	के.जि.	१३०	१३०	१३०	१३०	
११२	सामान सहित फलामे ग्रील जडान गर्ने कार्य	के.जि.	१७०	१७०	१७०	१७०	
११३	डण्डी बाध्ने कालो तार	के.जी.	१३०	१३०	१३०	१३०	
११४	डण्डी बाध्ने ग्याल्फनाइज्ड तार	के.जी.	११५	११५	११५	११५	
११५	एगल फलाम	के.जी.	१३०	१३०	१३०	१३०	
११६	ग्रील पाता	के.जी.	१३०	१३०	१३०	१३०	
११७	सोलिड स्क्वायर रड	के.जी.	१३०	१३०	१३०	१३०	
११८	फलामे कोलेप्सबल गेट जडान सहित	के.जी.	१८५	१८५	२००	२००	
११९	१८ गेज रोलिङ सटर जडान सहित	के.जि.	१८५	१८५	२००	२००	
१२०	फलामे एक्लमा ग्रील तथा गेट जडान सहित	के.जी.	१८५	१८५	२००	२००	
१२१	चिकन बायर मेस(३ फिट चौडाई भएको)	र.मी.	५५	५५	६०	६०	
१२२	विभिन्न साइजको नट बोल्ट	के.जी.	१३०	१३०	१३०	१३०	
१२३	सुलिस पाता	के.जी.	१००	१००	१००	१००	
१२४	सिट पाइल (३ मिमि - १० मिमि) (with driving), २ मी गहिराइ सम्म	के.जी.	२५०	२५०	२५०	२५०	
१२५	सिट पाइल (१२ मिमि - ३० मिमि)(with driving) २ मी गहिराइसम्म	के.जी.	२५०	२५०	३००	३००	
१२६	हेड वर्क, हेड रेगुलेटरको गियर सिस्टम गेट	के.जि.	३५०	३५०	३५०	३५०	
१२७	हेड रेगुलेटर, क्रस रेगुलेटरको लागि साधारण फलामे गेट गियर बाहेक	के.जि.	२७०	२७०	२७०	२७०	
१२८	रबर सिल	प्रति मी	१३८६	१३८६	१,३८६	१,३८६	
१२९	Thurst bearing per cm 51114	Nos	४३४५	४३४५	४,३४५	४,३४५	
१३०	Thurst bearing per cm 51115	Nos	४८९५	४८९५	४,८९५	४,८९५	
१३१	Thurst bearing per cm 51116	Nos	५२२५	५२२५	५,२२५	५,२२५	

प्रमुख जिल्ला उपायुक्त

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
१३२	Bearing	Nos	२८८८	२८८८	२,८८८	२,८८८	
१३३	Dis nut bolt	Nos	१४३	१४३	१४३	१४३	
१३४	Handle caller	Nos	१७०५	१७०५	१,७०५	१,७०५	
१३५	Rubber seal 6", 9", 12"	Rmt	१३८६	१३८६	१,३८६	१,३८६	
१३६	Bore (Bearing size)	Nos	२८६०	२८६०	२,८६०	२,८६०	
१३७	Crown set	set	१७०५०	१७०५०	१७,०५०	१७,०५०	
१३८	Penion set	set	११५५०	११५५०	११,५५०	११,५५०	
१३९	Brass bush	set	१६५०	१६५०	१,६५०	१,६५०	
१४०	Handle bush	set	५७२०	५७२०	५,७२०	५,७२०	
१४१	Handle bush threading	set	४२९०	४२९०	४,२९०	४,२९०	
१४२	Handle bearing size bore	set	१४३०	१४३०	१,४३०	१,४३०	
१४३	Lifting device	set	१८७००	१८७००	१८,७००	१८,७००	
१४४	Threading spindle	cm	५५	५५	५५	५५	
१४५	एम एस च्यानल (३ ४ ५ ६)	के.जि.	१३०	१३०	१३०	१३०	
१४६	स्पाइरल सिडी (४" मेडियम पोष्ट, ३ * २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी) जडान सहित	के.जी.	१७५	१७५	१७५	१८०	
१४७	रेलिङ तथा सिडीको लागि ९० सॉम. उचाईको, मिडियम १.५ ईन्चको कालो पाईप हेन्डरेल र १ ईन्च स्क्वायर पाईपको ६ ईन्चको फरकमा ठाडो पोष्ट राखि तयार तथा जडान गर्ने काम (कालो पाइप) जडान सहित	के.जी.	१७५	१७५	१७५	१८०	
१४८	टयुबलर ट्रेस परलिन, फ्रेम आदिको जडान (फेब्रिकेसन गरी तयारी समेत)	के.जी.	१८५	१८५	१८५	१९५	
१४८	ट्रेस, परलिन, फ्रेम आदिको जडान चार्ज	के.जी.	५०	५०	५०	५३	
१४९	Stainless steel pipe different dia.	के.जी.	३५०	३५०	३५०	३७५	
१५०	विभिन्न साइज व्यासको स्टेनलेस स्टील को गिल, गेट, रेलिङ, भ्याल ढोका बनाई जडान गर्ने काम आवश्यक फेन्सी सामान समेत	के.जी.	६२५	६२५	६२५	६५०	
स्टेनलेस स्टीलको पाईप रेलिङ							
१५१	भराङको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टील पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडो पोष्ट र ७५ मिमिको बोलुप्टर पाईपको रेलिङ बनाई जडान गर्ने काम उचाई ९० से.मि. आवश्यक फेन्सी सामान समेत	फिट	१५००	१५००	१,५००	१,५४५	
१५२	वरण्डाको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टील पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडो पोष्टको रेलिङ बनाई जडान गर्ने काम उचाई ९० से.मि. आवश्यक फेन्सी सामान समेत	फिट	१४००	१४००	१,४००	१,४४०	
१५३	वरण्डाको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टील पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडो पोष्टको रेलिङमा बुझा लगाई जडान गर्ने काम उचाई ७५ से.मि. आवश्यक फेन्सी सामान समेत	फिट	१३००	१३००	१,३००	१,३४०	
Welding charge							
१५४	a) Arc welding	र.मी.	५०	५०	५०	५१	
१५५	b) Gas welding	र.मी.	१००	१००	१००	१०३	
ग्यावियन तार सम्बन्धी कार्यहरु							
१५६	जि. आई. तार लाइट ड्युटी(कमर्सियल)	के.जी.	९८	९८	९८	१०१	
१५७	जि. आई. तार मेडियम ड्युटी	के.जी.	११०	११०	११०	११३	
१५८	जि. आई. तार हेभी ड्युटी	के.जी.	११५	११५	११५	११९	
१५९	जि.आई. बारबेड तार	के.जी.	१०५	१०५	१०५	१०८	



नयाँ बजार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
पर्सा, चौराँजे

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
	छानाका सामग्रीहरु						
	ट्रान्स्पारेन्ट फाईबर ग्लास सिट						
१६०	०.८० मि.मि.को साधा	व.फिट	६३	६३	६३	६५	
१६१	०.८० मि.मि.को कोरुगेटेड	व.फिट	२१०	२१०	२१०	२१६	
१६२	१.२ मि.मि.को साधा फाईबर	व.फिट	१३७	१३७	१३७	१४१	
१६३	१.२ मि.मि.को कोरुगेटेड फाईबर	व.फिट	१३७	१३७	१३७	१४१	
१६४	२.० मि.मि.को कोरुगेटेड फाईबर	व.फिट	१८९	१८९	१८९	१९५	
१६५	एक्स्ट्रेस सिमेन्ट सिट	व.मि.	५२५	५२५	५२५	५४१	
१६६	Glass block (7.5"x7.5")	गोटा	३१५	३१५	३१५	३२४	
१६७	UPVC Sheet 3mm	व.फिट	१८४	१८४	१८४	१८९	
१६८	UPVC Ridge Cover (3'-7" x 2')	गोटा	१८००	१८००	१,८००	१,८५४	
१६९	एसबेसटस क्यारुगेटेड सीट	व.मी.	४२०	४२०	४२०	४३३	
१७०	एसबेसटस प्लेन रीज सीट	र.मी.	४२०	४२०	४२०	४३३	
१७१	स्काई लाइट क्यारुगेटेड सीट	व.मी.	३१५	३१५	३१५	३२४	
१७२	जि. आई. प्लेन सिट २२ गेजको	वण्डल	१०८०२	१०८०२	१०,८०२	११,१२६	
१७३	जि. आई. प्लेन सिट २४ गेजको	वण्डल	९३४८	९३४८	९,३४८	९,६२९	
१७४	जि. आई. प्लेन सिट २६ गेजको	वण्डल	६४९७	६४९७	६,४९७	६,६९२	
१७५	जि. आई. प्लेन सिट २८ गेजको	वण्डल	५८३१	५८३१	५,८३१	६,००६	
१७६	विटुमिन वासर	गोटा	५	५	५	५	
१७७	जे बा एल हुक	के.जी.	१०८	१०८	१०८	१११	
१७८	नट बोल्ट (८ मिमि)	गोटा	१२	१२	१२	१२	
१७९	कन्ट्री टायल	हजार	२१८६	२१८६	२,१८६	२,२५२	
१८०	कन्ट्री टायल धुरी	हजार	४३६९	४३६९	४,३६९	४,५००	
१८१	छाना छाउने सिमेन्टको टायल	गोटा	२१	२१	२१	२२	
१८२	सिमेन्ट टायल ३'X२'X०.२५"	गोटा	११९	११९	११९	१२२	
१८३	धुरीमा लगाउने सिमेन्टको टायल	गोटा	२१	२१	२१	२२	
१८४	मिक्स खर	बोक्का	१२०	१२०	१२०	१२३	
१८५	घटाई	व.मी.	१२०	१२०	१२०	१२३	
१८६	बाँस	गोटा	२६३	२६३	२६३	२७०	
१८७	टार फेल्ड सिट (१ मी. X २० मी.)	रोल	१३९८	१३९८	१,३९८	१,४३९	
१८८	सि. जि. आई. सिट २४ गेज हेभी ड्युटी	वण्डल	११८५०	११८५०	११,८५०	१२,२०६	0.52mm
१८९	सि. जि. आई. सिट २४ गेज मिडियम ड्युटी	वण्डल	११४४६	११४४६	११,४४६	११,७८९	0.5mm
१९०	सि. जि. आई. सिट २४ गेज लाइट ड्युटी	वण्डल	१०४०७	१०४०७	१०,४०७	१०,७१९	0.45mm
१९१	सि. जि. आई. सिट २६ गेज हेभी ड्युटी	वण्डल	९५८७	९५८७	९,५८७	९,८७४	0.41mm
१९२	सि. जि. आई. सिट २६ गेज मिडियम ड्युटी	वण्डल	८७४३	८७४३	८,७४३	९,००६	0.37mm
१९३	सि. जि. आई. सिट २६ गेज लाइट ड्युटी	वण्डल	८३३९	८३३९	८,३३९	८,५८९	0.35mm
१९४	सि. जि. आई. सिट २८ गेज हेभी ड्युटी	वण्डल	७५०८	७५०८	७,५०८	७,७३३	0.31mm
१९५	सि. जि. आई. सिट २८ गेज मिडियम ड्युटी	वण्डल	६८७२	६८७२	६,८७२	७,०७८	0.28mm
१९६	सि. जि. आई. सिट २८ गेज लाइट ड्युटी	वण्डल	६४४५	६४४५	६,४४५	६,६३८	0.26mm
१९७	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २४ गेज हेभी ड्युटी	वण्डल	१४२४१	१४२४१	१४,२४१	१४,६६८	0.52mm
१९८	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २४ गेज मिडियम ड्युटी	वण्डल	१३७७९	१३७७९	१३,७७९	१४,१९३	0.5mm
१९९	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २४ गेज लाइट ड्युटी	वण्डल	१२६५९	१२६५९	१२,६५९	१३,०३९	0.45mm
२००	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २६ गेज हेभी ड्युटी	वण्डल	११८२७	११८२७	११,८२७	१२,१८२	0.41mm
२०१	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २६ गेज मिडियम ड्युटी	वण्डल	१०९२६	१०९२६	१०,९२६	११,२४४	0.37mm
२०२	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २६ गेज लाइट ड्युटी	वण्डल	१०४०७	१०४०७	१०,४०७	१०,७१९	0.35mm
२०३	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २८ गेज हेभी ड्युटी	वण्डल	९४२५	९४२५	९,४२५	९,७०८	0.31mm
२०४	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २८ गेज मिडियम ड्युटी	वण्डल	८७६६	८७६६	८,७६६	९,०२९	0.28mm
२०५	सि. जि. आई. सिट (कलर कोट) २८ गेज लाइट ड्युटी	वण्डल	८२९३	८२९३	८,२९३	८,५४२	0.26mm
२०६	जि.आई. रिज सिट २६ गेज हेभी ड्युटी	वण्डल	३२४९	३२४९	३,२४९	३,३६६	0.41mm



नेपाल सरकार
महानगर प्रशासन
पर्स, वीरगंज

सि. जि. आई. सिट २६ गेज हेभी ड्युटी

सि. जि. आई. सिट २६ गेज हेभी ड्युटी

सि. जि. आई. सिट २६ गेज हेभी ड्युटी

सि. जि. आई. सिट २६ गेज हेभी ड्युटी

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
२०७	जि.आई. रिज सिट २६ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	२९६८	२९६८	२,९६८	३,०५७	0.37mm
२०८	जि.आई. रिज सिट २६ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	२८३३	२८३३	२,८३३	२,९१८	0.35mm
२०९	जि.आई. रिज सिट २८ गेज हेभी ड्युटी	बण्डल	२५५६	२५५६	२,५५६	२,६३३	0.31mm
२१०	जि.आई. रिज सिट २८ गेज मिडियम ड्युटी	बण्डल	२३४५	२३४५	२,३४५	२,४१५	0.28mm
२११	जि.आई. रिज सिट २८ गेज लाइट ड्युटी	बण्डल	२२०३	२२०३	२,२०३	२,२६९	0.26mm
२१२	सि. जि. आई. सिट रजिन टायल प्रोफायल १०१५ X ०.४९मि.मि.	बण्डल	२२६५५	२२६५५	२२,६५५	२३,३३५	
२१३	सि. जि. आई. सिट रजिन हेरिटेज प्रोफायल ८६०X०.४९मि.मि.	बण्डल	१६३५५	१६३५५	१६,३५५	१६,८४५	
	काठ जन्म निर्माण सामाग्रीहरु			०		-	
२१४	अग्राध काठ (चिरान गरिएको)	ब्यु.फि.	६०००	६०००	६,०००	६,१८०	
२१५	सिसम काठ (जङ्गली सिसौ चिरान समेत)	ब्यु.फि.	४०००	४०००	४,०००	४,१२०	
२१६	देहाती सिसौ (चिरान समेत)	ब्यु.फि.	२६००	२६००	२,६००	२,६७८	
२१७	आसन, कर्मा, जामुन (चिरान समेत)	ब्यु.फि.	२०००	२०००	२,०००	२,०६०	
२१८	कुकाठ (चिरान समेत)	ब्यु.फि.	१६००	१६००	१,६००	१,६४८	
२१९	कु काठ गोलिया	ब्यु.फि.	१०००	१०००	१,०००	१,०३०	
२२०	बाटर् प्रुफ प्लाई बोर्ड १२ मीमी मोटाई	ब.फी.	१२५	१२५	१२५	१२९	
२२१	बाटर् प्रुफ प्लाई बोर्ड १९ मीमी मोटाई	ब.फी.	१७०	१७०	१७०	१७५	
२२२	बाटर् प्रुफ प्लाई बोर्ड ३२ मीमी मोटाई	ब.फी.	३५०	३५०	३५०	३६१	
२२३	कमर्सियल प्लाइउड १० मिमि	ब.फी.	४७	४७	४७	४९	
२२४	कमर्सियल प्लाइउड १२ मिमि	ब.फी.	५८	५८	५८	५९	
२२५	टिक प्लाइउड ३ मिमि	ब.फी.	५८	५८	५८	५९	
२२६	टिक प्लाइउड ४ मिमि	ब.फी.	६३	६३	६३	६५	
२२७	टिक प्लाइउड ६ मिमि	ब.फी.	७४	७४	७४	७६	
२२८	सनमाइका १२ गेज (४' X ८')	थान	६८३	६८३	६८३	७०३	
२२९	फोरमाइका (४' ८')	थान	१०९७	१०९७	१,०९७	१,१३०	
२३०	प्लाई बोर्ड १९ मिमि	ब.फी.	१२०	१२०	१२०	१२४	
	भवन सम्बन्धी सामानहरु						
२३१	ऐना साधारण ५ मिमि मोटाईको	ब.मी.	१२५२	१२५२	१,२५२	१,२९६	
२३२	ऐना बुढाबाला ३ मिमि	ब.मी.	९४०	९४०	९४०	९७३	
२३३	ऐना बुढाबाला ४ मिमि	ब.मी.	११०९	११०९	१,१०९	१,१४८	
२३४	होल्ड फास्ट हेमि ड्युटी	के.जी.	७२	७२	७२	७४	
२३५	Brass Tower bolt 3"	Nos	९१	९१	९१	९४	
२३६	Brass Tower bolt 4"	Nos	१०३	१०३	१०३	१०६	
२३७	Brass Tower bolt 6"	Nos	१२१	१२१	१२१	१२६	
२३८	Handle (Muthiya) 3"	Nos	९१	९१	९१	९४	
२३९	Handle (Muthiya) 4"	Nos	१२१	१२१	१२१	१२६	
२४०	Handle (Muthiya) 6"	Nos	२००	२००	२००	२०७	
२४१	L- Drop (Handle) - 8"	Nos	७५८	७५८	७५८	७८४	
२४२	L- Drop (Handle) - 10"	Nos	१०००	१०००	१,०००	१,०३५	
२४३	L- Drop (Handle) - 12"	Nos	११५३	११५३	१,१५३	१,१९३	
२४४	Brass Mortice lock	Nos	१६९८	१६९८	१,६९८	१,७५७	
२४५	Door closer	Nos	२४२६	२४२६	२,४२६	२,४९०	
२४६	कब्जा १५० मिमि हेमि ड्युटी	गोटा	५२	५२	५२	५४	
२४७	छेस्कनी १५० मिमि एल्मुनियम	गोटा	५४	५४	५४	५६	
२४८	छेस्कनी २५० मिमि एल्मुनियम	गोटा	८५	८५	८५	८८	
२४९	मोर्टिस लक १५० मिमि	गोटा	६९८	६९८	६९८	७२२	
२५०	लकिङ्ग सेट २५० मिमि	गोटा	३४०	३४०	३४०	३५१	
२५१	हयाण्डल स्टील	गोटा	८५	८५	८५	८८	



पुस्तक संयोजन कार्यालय
पुस्तक संयोजन कार्यालय

प्रमुख

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा


क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
२५२	ह्याण्डल ब्रास	गोटा	४२५	४२५	४२५	४४०	
२५३	जि. आई. मस्क्युटो प्रूफ बायर मेस २४ गेज	व.मि.	२९३	२९३	२९३	३०४	
२५४	डोर स्प्रिड राम्रो	गोटा	२७३	२७३	२७३	२८२	
२५५	हाइड्रोलिक डोर स्प्रिड	गोटा	२९९५	२९९५	२,९९५	२,९७१	
२५६	मोर्टिस लक (पित्तल)	गोटा	१४४४	१४४४	१,४४४	१,४९४	
२५७	मोर्टिस लक (स्टील नेकल)	गोटा	५७८	५७८	५७८	५९८	
२५८	काठको लिस्टी	मिटर	८	८	१०	१०	
	वाटर प्रुफिङ सम्बन्धि सामग्रीहरू						
२५९	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	व.मि.	६०४	६०४	६०४	६२२	
२६०	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete.	व.मि.	४९९	४९९	४९९	५१४	
२६१	Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement)	के.जी.	३०३	३०३	३०३	३१३	
२६२	डैम्प प्रूफ तथा हार्डेनिङ कम्पाउण्ड सेफ माईट	लिटर	२३९	२३९	२३९	२४७	
२६३	सेफक्रिट	लिटर	२२८	२२८	२२८	२३५	
२६४	पि.मि.सी. बोर्ड 3' x 6'-6" तयारी	थान	५४६०	५४६०	५,४६०	५,६२४	
२६५	False ceiling by Gypsum, Gypsum Board : 12mm thick	व.मि.	१२००	१२००	१,२००	१,२३६	
२६६	जिप्सम बोर्ड डिजाइन	व.मि.	१४०३	१४०३	१,४५०	१,४९४	
२६७	जिप्सम बोर्ड वाल प्यानलिङ	व.मि.	११००	११००	१,२००	१,२३६	
२६८	जिप्सम बोर्डबाट वाल पार्टिशन	व.मि.	२१४५	२१४५	२,१४५	२,२०९	
	Door & Window Frames(Chaukath)						
२६९	Readymade RCC door frame of section 5"x3" with concrete mix 1:1:1 with rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete						
२७०	Door size 3'-0"x7'-0"	प्रति गोटा	२८८८	२८८८	२,८८८	२,९७४	
२७१	Door size 2'-6"x7'-0"	प्रति गोटा	२५४१	२५४१	२,५४१	२,६१७	
२७२	Door size 3'-0"x6'-6"	प्रति गोटा	२८८८	२८८८	२,८८८	२,९७४	
२७३	Door size 2'-6"x6'-6"	प्रति गोटा	२५४१	२५४१	२,५४१	२,६१७	
२७४	Readymade RCC window frame of section 4"x3" with concrete mix 1:1:1 with rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete						
२७५	Window size 3'-0"x3'-0"	प्रति गोटा	२५४१	२५४१	२,५४१	२,६१७	
२७६	Window size 3'-0"x4'-0"	प्रति गोटा	३५८१	३५८१	३,५८१	३,६८८	
२७७	Window size 4'-0"x4'-0"	प्रति गोटा	५३१३	५३१३	५,३१३	५,४७२	
२७८	Window size 4'-0"x5'-0"	प्रति गोटा	६००६	६००६	६,००६	६,१८६	
	रंग रोगन सम्बन्धी सामग्रीहरू						
२७९	वाटर प्रूफ सिमेन्ट पेन्ट (स्लोसेम)	के.जी.	९२	९२	९२	९५	
२८०	डिस्टेम्पर ड्वाई पाउडर	के.जी.	१७३	१७३	१७३	१७८	
२८१	बासेबल डिस्टेम्पर (फोल)	लीटर	१६७	१६७	१६७	१७२	
२८२	प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट (Exterior)	लीटर	७००	७००	७००	७२१	
२८३	शेडिमेड इनामेल पेन्ट	लीटर	५००	५००	५००	५१५	
२८४	प्राइमर पेन्ट (काठको लागि)	लीटर	४००	४००	४००	४१२	
२८५	प्राइमर पेन्ट (फलामको लागि)	लीटर	४००	४००	४००	४१२	
२८६	तारोपन तेल	लीटर	१७३	१७३	१७३	१७८	
२८७	स्प्रिट	लीटर	१४४	१४४	१४४	१४९	
२८८	सिनसिङ आयल	लीटर	१२७	१२७	१२७	१३१	
२८९	चप्रा	के.जी.	७५१	७५१	७५१	७७३	
२९०	वार्निश	लीटर	१७३	१७३	१७३	१७८	
२९१	आलुमिनियम पेन्ट	लीटर	५७८	५७८	५७८	५९५	
२९२	तयारी गेरु रंग (फोल)	के.जी.	५८	५८	५८	५९	






प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
२९३	खाली घुना (१ नं.)	के.जी.	२९	२९	२९	३०	
२९४	सरेस चपरा	के.जी.	१३९	१३९	१३९	१४३	
२९५	उड प्रिजरभेटिम	लीटर	४६२	४६२	४६२	४७६	
२९६	रोड मार्किङ पेण्ट	लीटर	९२४	९२४	९२४	९४२	
२९७	अलकडा पेण्ट	लीटर	१७३	१७३	१७३	१७८	
२९८	गैन पाविस	के.जी.	५२०	५२०	५२०	५३५	
२९९	ब्लैक जापान पेण्ट	लीटर	१७३	१७३	१७३	१७८	
३००	फेबिकल	लीटर	४०४	४०४	४०४	४१६	
३०१	रबर सित कम्पाउण्ड	लीटर	१०४	१०४	१०४	१०७	
३०२	Super coat paint	लीटर	७००	७००	७००	७२१	
३०३	Apex paint	लीटर	७००	७००	७००	७२१	
३०४	स्टेनर रंग	१००ग्राम	१८५	१८५	१८५	१९०	
३०५	फ्रेन्च पाउडर	के.जी.	१९१	१९१	१९१	१९६	
३०६	वाल पुट्टी (Wall Putty)	के.जी.	४६	४६	४६	४८	
३०७	मेटल खान्सी	पिस	१७	१७	१७	१८	
३०८	काठको पुटिङ	के.जी.	७७	७७	७७	८०	
Aluminium material (For Door and Windows)							
३०९	Alluminium	Kg	४३६४	४३६४	४,३६४	४,४९५	
३१०	Automatic closer	No	८८२	८८२	८८२	९०८	
एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको भ्यालको कार्य							
३११	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको डबल मेशको स्लाईडिङ भ्याल	ब. फी.	६६८	६८१	७००	७२१	
३१२	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको मेश नभएको स्लाईडिङ भ्याल	ब. फी.	६०६	६१९	६५०	६७०	
एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको ढोकाको कार्य							
३१३	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको कब्जावाला एक साइड खुल्ने स्विङ ढोका	ब. फी.	७२८	७४२	८००	८२४	
३१४	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको कब्जावाला दुई साइड खुल्ने स्विङ ढोका	ब. फी.	७२८	७४२	८००	८२४	
३१५	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको स्लाईडिङ ढोका	ब. फी.	७८९	८०५	८५०	८७६	
३१६	१.५फि. X १.५फि. X १.८ मिमिको फ्रेममा ५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको पार्टिसन बाल	ब. फी.	४८५	४९५	५२५	५४१	
३१७	१२'-०" X १०'-०", ९'-०", ८'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	३०४	३१०	३१०	३१९	
३१८	१२'-०" X १०'-०", ९'-०", ८'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	२७३	२७८	२७८	२८६	
३१९	१२'-०" X १०'-०", ९'-०", ८'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई भएको	ब. फी.	३६४	३७१	३७१	३८२	
३२०	फल्स सिलिङको लागि १२२०X६१०X६ मिमिको १००% वाटर प्रूफ सिमेण्ट बोर्ड (फ्रेमिङ र फिनिश चार्ज बाहेक)	ब.फी.	१२५	१२५	१२५	१२९	
खानेपानी सम्बन्धी सामग्री							
जि.आई./सि.आई. सम्बन्धी							
३२१	०.५" व्यासको जी.आई. पाइप हेमि क्लास	र.मि.	२१८	२२७	२२७	२३४	
३२२	०.५" व्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	१८२	१९०	१९०	१९६	
३२३	०.७५" व्यासको जी.आई. पाइप हेमि क्लास	र.मि.	२७०	२८१	२८१	२९०	
३२४	०.७५" व्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	२३०	२४०	२४०	२४७	
३२५	१" व्यासको जी.आई. पाइप हेमि क्लास	र.मि.	४०९	४२७	४२७	४४०	
३२६	१" व्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	३४९	३६५	३६५	३७६	
३२७	१.२५" व्यासको जी.आई. पाइप हेमि क्लास	र.मि.	५२३	५४६	५४६	५६३	









आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दरेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
३२८	१.२५" व्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	४५६	४७६	४७६	४९०	
३२९	१.५" व्यासको जी.आई. पाइप हेभि क्लास	र.मि.	६०४	६३१	६३१	६४०	
३३०	१.५" व्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	५२३	५४६	५४६	५६३	
३३१	२" व्यासको जी.आई. पाइप हेभि क्लास	र.मि.	८८९	९२८	९२८	९४६	
३३२	२" व्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	७१९	७५०	७५०	७७३	
३३३	३" व्यासको जी.आई. पाइप हेभि क्लास	र.मि.	१३१०	१३६७	१,३६७	१,४०८	
३३४	३" व्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	११४२	११९३	१,१९३	१,२२८	
३३५	४" व्यासको जी.आई. पाइप हेभि क्लास	र.मि.	२०१२	२१०१	२,१०१	२,१६४	
३३६	४" व्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	१७०९	१७८५	१,७८५	१,८३८	
३३७	६" व्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	३५४१	३६९६	३,६९६	३,८०७	
३३८	६" व्यासको जी.आई. पाइप हेभि क्लास	र.मि.	४०१०	४१८६	४,१८६	४,३१२	
३३९	८" व्यासको जी.आई. पाइप मिडियम क्लास	र.मि.	५९०६	६१६६	६,१६६	६,३५१	
३४०	१/२" साइजको मिडियम क्लास ब्रास गेट भल्भ	गोटा	३४२	३५७	३५७	३६८	
३४१	१/२" व्यासको जी.आई. सकेट	थान	३५	३७	३७	३८	
३४२	३/४" व्यासको जी.आई. सकेट	थान	५३	५५	५५	५७	
३४३	१" व्यासको जी.आई. सकेट	थान	७३	७६	७६	७८	
३४४	१.२५" व्यासको जी.आई. सकेट	थान	१०८	११३	११३	११६	
३४५	१.५" व्यासको जी.आई. सकेट	थान	१३५	१४१	१४१	१४५	
३४६	२" व्यासको जी.आई. सकेट	थान	२२८	२३८	२३८	२४५	
३४७	२.५" व्यासको जी.आई. सकेट	थान	३७५	३९२	३९२	४०३	
३४८	३" व्यासको जी.आई. सकेट	थान	५६३	५८८	५८८	६०६	
३४९	४" व्यासको जी.आई. सकेट	थान	९१४	९५४	९५४	९८३	
३५०	मिडियम क्लास जि.आई. एल्बो १/२" व्यास भएको	थान	३६	३८	३८	३९	
३५१	मिडियम क्लास जि.आई. एल्बो ३/४" व्यास भएको	थान	५९	६२	६२	६४	
३५२	मिडियम क्लास जि.आई. एल्बो १" व्यास भएको	थान	९५	९९	९९	१०२	
३५३	मिडियम क्लास जि.आई. एल्बो १.२५" व्यास भएको	थान	१४५	१५२	१५२	१५६	
३५४	मिडियम क्लास जि.आई. एल्बो १.५" व्यास भएको	थान	२०१	२१०	२१०	२१६	
३५५	मिडियम क्लास जि.आई. एल्बो २" व्यास भएको	थान	३१६	३३०	३३०	३३९	
३५६	मिडियम क्लास जि.आई. एल्बो २.५" व्यास भएको	थान	६००	६२६	६२६	६४५	
३५७	मिडियम क्लास जि.आई. एल्बो ३" व्यास भएको	थान	८०७	८४३	८४३	८६८	
३५८	मिडियम क्लास जि.आई. एल्बो ४" व्यास भएको	थान	१४५१	१५१५	१,५१५	१,५६०	
३५९	मिडियम क्लास जि.आई. टी १/२" व्यास भएको	थान	६४	६७	६७	६९	
३६०	मिडियम क्लास जि.आई. टी ३/४" व्यास भएको	थान	९५	९९	९९	१०२	
३६१	मिडियम क्लास जि.आई. टि १" व्यास भएको	थान	१२९	१३४	१३४	१३८	
३६२	मिडियम क्लास जि.आई. टि १.२५" व्यास भएको	थान	१९७	२०६	२०६	२१२	
३६३	मिडियम क्लास जि.आई. टि १.५" व्यास भएको	थान	२५६	२६८	२६८	२७६	
३६४	मिडियम क्लास जि.आई. टि २" व्यास भएको	थान	४०९	४२७	४२७	४४०	
३६५	मिडियम क्लास जि.आई. टी २.५" व्यास भएको	थान	७५९	७९२	७९२	८१६	
३६६	मिडियम क्लास जि.आई. टी ३" व्यास भएको	थान	१०८८	११३६	१,१३६	१,१७०	
३६७	मिडियम क्लास जि.आई. टी ४" व्यास भएको	थान	१७८४	१८६३	१,८६३	१,९१९	
३६८	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन १/२" व्यास भएको	थान	१०७	१११	१११	११५	
३६९	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन ३/४" व्यास भएको	थान	१४५	१५२	१५२	१५६	
३७०	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन १" व्यास भएको	थान	२०१	२१०	२१०	२१६	
३७१	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन १.२५" व्यास भएको	थान	३१६	३३०	३३०	३३९	
३७२	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन १.५" व्यास भएको	थान	३८२	३९८	३९८	४१०	
३७३	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन २" व्यास भएको	थान	५८६	६१२	६१२	६३०	
३७४	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन २.५" व्यास भएको	थान	११००	११४८	१,१४८	१,१८३	
३७५	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन ३" व्यास भएको	थान	१५३०	१५९७	१,५९७	१,६४५	
३७६	मिडियम क्लास जि.आई. युनियन ४" व्यास भएको	थान	२१०१	२१९३	२,१९३	२,२५१	







आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
३७७	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट १/२" X ३/४"	थान	५६	५९	५९	६०	
३७८	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट १" X ३/४"	थान	७६	७९	७९	८२	
३७९	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट १" X १.२५"	थान	११६	१२१	१२१	१२४	
३८०	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट १.५" X १.२५"	थान	१४५	१४२	१४२	१४६	
३८१	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट १.५" X २"	थान	२४३	२५४	२५४	२६१	
३८२	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट २.५" X २"	थान	३९५	४१२	४१२	४२५	
३८३	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट २.५" X ३"	थान	५९३	६१९	६१९	६३८	
३८४	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर सकेट ३" X ४"	थान	९६३	१००५	१,००५	१,०३५	
३८५	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग १/२" व्यास भएको	थान	११	११	११	१२	
३८६	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग ३/४" व्यास भएको	थान	२१	२२	२२	२२	
३८७	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग १" व्यास भएको	थान	३१	३२	३२	३३	
३८८	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग १.२५" व्यास भएको	थान	५५	५७	५७	५९	
३८९	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग १.५" व्यास भएको	थान	६७	७०	७०	७२	
३९०	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग २" व्यास भएको	थान	१०१	१०६	१०६	१०९	
३९१	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग २.५" व्यास भएको	थान	१४२	१४८	१४८	१५३	
३९२	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग ३" व्यास भएको	थान	२००	२०९	२०९	२१५	
३९३	मिडियम क्लास सि.आई. प्लग ४" व्यास भएको	थान	३४३	३५८	३५८	३६९	
३९४	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युसर टी ३/४" व्यास भएको	थान	१०३	१०८	१०८	१११	
३९५	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युसर टी १" व्यास भएको	थान	१४३	१४९	१४९	१५४	
३९६	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युसर टी १.२५" व्यास भएको	थान	२१८	२२७	२२७	२३४	
३९७	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युसर टी १.५" व्यास भएको	थान	२८४	२९६	२९६	३०५	
३९८	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युसर टी २" व्यास भएको	थान	४४९	४६९	४६९	४८३	
३९९	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युसर टी २.५" व्यास भएको	थान	८३५	८७२	८७२	८९८	
४००	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युसर टी ३" व्यास भएको	थान	११९९	१२५२	१,२५२	१,२८९	
४०१	मिडियम क्लास जि.आई. रिड्युसर टी ४" व्यास भएको	थान	१९६१	२०४८	२,०४८	२,१०९	
४०२	मिडियम क्लास जि.आई. इण्डक्याप १/२" व्यास भएको	थान	२२	२३	२३	२४	
४०३	मिडियम क्लास सि.आई. इण्डक्याप ३/४" व्यास भएको	थान	३९	४०	४०	४१	
४०४	मिडियम क्लास सि.आई. इण्डक्याप १" व्यास भएको	थान	४८	५१	५१	५२	
४०५	मिडियम क्लास सि.आई. इण्डक्याप १.२५" व्यास भएको	थान	८७	९१	९१	९३	
४०६	मिडियम क्लास सि.आई. इण्डक्याप १.५" व्यास भएको	थान	१०२	१०७	१०७	११०	
४०७	मिडियम क्लास सि.आई. इण्डक्याप २" व्यास भएको	थान	१२७	१३२	१३२	१३६	
४०८	मिडियम क्लास सि.आई. इण्डक्याप २.५" व्यास भएको	थान	२३७	२४७	२४७	२५४	
४०९	मिडियम क्लास सि.आई. इण्डक्याप ३" व्यास भएको	थान	३२३	३३८	३३८	३४८	
४१०	मिडियम क्लास सि.आई. इण्डक्याप ४" व्यास भएको	थान	४९२	५१४	५१४	५३०	
४११	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्नो १/२" X ३/४"	थान	६६	६९	६९	७१	
४१२	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्नो १" X ३/४"	थान	१०३	१०८	१०८	१११	
४१३	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्नो १" X १.२५"	थान	१६०	१६७	१६७	१७२	
४१४	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्नो १.५" X १.२५"	थान	२२१	२३१	२३१	२३८	
४१५	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्नो १.५" X २"	थान	३४८	३६३	३६३	३७४	
४१६	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्नो २.५" X २"	थान	६५८	६८७	६८७	७०७	
४१७	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्नो २.५" X ३"	थान	८८७	९२६	९२६	९५३	
४१८	मिडियम क्लास जि.आई. रेड्युसर एल्नो ३" X ४"	थान	१५९५	१६६५	१,६६५	१,७१५	
४१९	१/२" व्यासको जी.आई. कस	थान	९५	९९	९९	१०२	
४२०	३/४" व्यासको जी.आई. कस	थान	१३६	१४२	१४२	१४७	
४२१	१" व्यासको जी.आई. कस	थान	२१८	२२७	२२७	२३४	
४२२	१.२५" व्यासको जी.आई. कस	थान	३६३	३७९	३७९	३९०	
४२३	१.५" व्यासको जी.आई. कस	थान	४९४	५१६	५१६	५३१	
४२४	२" व्यासको जी.आई. कस	थान	६२६	६५३	६५३	६७३	
४२५	१/२" व्यासको जी.आई. हेक्स निप्ल	थान	४०	४१	४१	४३	

जिल्ला प्रशासन/न्यायालय

 प्रमुख जिल्ला प्रशासक

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
४२६	३/४" व्यासको जी.आई. हेक्स निष्पल	धान	६२	६४	६४	६६	
४२७	१" व्यासको जी.आई. हेक्स निष्पल	धान	९१	९५	९५	९८	
४२८	१.२५" व्यासको जी.आई. हेक्स निष्पल	धान	१४७	१५४	१५४	१५९	
४२९	१.५" व्यासको जी.आई. हेक्स निष्पल	धान	१८३	१९१	१९१	१९६	
४३०	२" व्यासको जी.आई. हेक्स निष्पल	धान	२७६	२८८	२८८	२९७	
४३१	१/२" व्यासको सि.आई. टयाङ्ग निष्पल	धान	४३	४५	४५	४६	
४३२	३/४" व्यासको सी.आई. टयाङ्ग निष्पल	धान	१००	१०५	१०५	१०८	
४३३	१" व्यासको सी.आई. टयाङ्ग निष्पल	धान	१२३	१२९	१२९	१३२	
४३४	१/२" व्यासको जी.आई. चेक नट	धान	२९	३०	३०	३१	
४३५	३/४" व्यासको जी.आई. चेक नट	धान	४८	५१	५१	५२	
४३६	१" व्यासको जी.आई. चेक नट	धान	६२	६४	६४	६६	
४३७	१.२५" व्यासको जी.आई. चेक नट	धान	७४	७७	७७	७९	
४३८	१.५" व्यासको जी.आई. चेक नट	धान	१३१	१३७	१३७	१४१	
४३९	२" व्यासको जी.आई. चेक नट	धान	१६८	१७६	१७६	१८१	
४४०	मिडियम क्लास जि.आई. फ्लेन्जसेट २" व्यास भएको	धान	९४६	९८८	९८८	१,०१७	
४४१	मिडियम क्लास जि.आई. फ्लेन्जसेट २.५" व्यास भएको	धान	१२०३	१२५६	१,२५६	१,२९४	
४४२	मिडियम क्लास जि.आई. फ्लेन्जसेट ३" व्यास भएको	धान	१५९०	१६५९	१,६५९	१,७०९	
४४३	मिडियम क्लास जि.आई. फ्लेन्जसेट ४" व्यास भएको	धान	१९६८	२०५४	२,०५४	२,११६	
४४४	हेभि ड्युटी जि.आई. निपल १/२" व्यास भएको र २" लामो	धान	१७	१७	१७	१८	
४४५	हेभि ड्युटी जि.आई. निपल ३/४" व्यास भएको र २" लामो	धान	२४	२५	२५	२६	
४४६	हेभि ड्युटी जि.आई. निपल १" व्यास भएको र २" लामो	धान	३२	३३	३३	३४	
४४७	हेभि ड्युटी जि.आई. निपल १/२" व्यास भएको र ३" लामो	धान	२५	२६	२६	२७	
४४८	हेभि ड्युटी जि.आई. निपल ३/४" व्यास भएको र ३" लामो	धान	३५	३७	३७	३८	
४४९	हेभि ड्युटी जि.आई. निपल १" व्यास भएको र ३" लामो	धान	५०	५२	५२	५३	
४५०	हेभि ड्युटी जि.आई. निपल १/२" व्यास भएको र ४" लामो	धान	३४	३६	३६	३७	
४५१	हेभि ड्युटी जि.आई. निपल ३/४" व्यास भएको र ४" लामो	धान	४७	४९	४९	५१	
४५२	हेभि ड्युटी जि.आई. निपल १" व्यास भएको र ४" लामो	धान	६६	६९	६९	७१	
४५३	जि.आई. स्टेनर १/२" व्यास भएको	धान	२४६	२५७	२५७	२६५	
४५४	जि.आई. स्टेनर ३/४" व्यास भएको	धान	४९९	५२१	५२१	५३७	
४५५	जि.आई. स्टेनर १" व्यास भएको	धान	६५२	६८१	६८१	७०१	
४५६	जि.आई. स्टेनर १.२५" व्यास भएको	धान	१०७८	११२५	१,१२५	१,१५९	
४५७	जि.आई. स्टेनर १.५" व्यास भएको	धान	१२५७	१३१३	१,३१३	१,३५२	
४५८	जि.आई. स्टेनर २" व्यास भएको	धान	१७०४	१७७९	१,७७९	१,८३२	
४५९	जि.आई. स्टेनर २.५" व्यास भएको	धान	१९७७	२०६४	२,०६४	२,१२६	
४६०	जि.आई. स्टेनर ३" व्यास भएको	धान	२८६२	२९८८	२,९८८	३,०७८	
४६१	जि.आई. स्टेनर ४" व्यास भएको	धान	५८८९	६१४९	६,१४९	६,३३३	
४६२	जि.आई. स्टेनर ५" व्यास भएको	धान	६७३४	७०३१	७,०३१	७,२४१	
४६३	गन मेटल गेट भल्भ १/२" व्यास भएको (प्रति वा सो सरह)	धान	११३९	११८९	१,१८९	१,२२४	
४६४	गन मेटल गेट भल्भ ३/४" व्यास भएको (प्रति वा सो सरह)	धान	१५४०	१६०८	१,६०८	१,६५६	
४६५	गनमेटल गेट भल्भ १" व्यास भएको, ०.६५ के.जि./पिस तौल भएको	धान	२३५४	२४५८	२,४५८	२,५३१	
४६६	गन मेटल गेट भल्भ १.२५" व्यास भएको, तौल = १.२५ के.जि./पिस	धान	३५०९	३६६३	३,६६३	३,७७३	
४६७	गन मेटल गेट भल्भ १.५" व्यास भएको (प्रति वा सो सरह)	धान	४४८८	४६८५	४,६८५	४,८२६	
४६८	गनमेटल गेट भल्भ २" व्यास भएको (प्रति वा सो सरह)	धान	७३८१	७७०६	७,७०६	७,९३७	
४६९	गन मेटल गेट भल्भ २.५" व्यास भएको (प्रति वा सो सरह)	धान	१३५३०	१४१२५	१४,१२५	१४,५४९	
४७०	गनमेटल गेट भल्भ ३" व्यास भएको (प्रति वा सो सरह)	धान	१६८३०	१७५७१	१७,५७१	१८,०९८	
४७१	गनमेटल गेट भल्भ ४" व्यास भएको (प्रति वा सो सरह)	धान	२७५००	२८७१०	२८,७१०	२९,५७१	
४७२	गन मेटल चेक भल्भ १/२" व्यास भएको (प्रति वा सो सरह)(horizontal heavy)	धान	६१४	६४१	६४१	६६०	

[Signature]



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
४७३	गन मेटल चेक भल्म ३/४" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	९५३	९९५	९९५	१,०२४	
४७४	गनमेटल चेक भल्म १" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	२०८७	२१७९	२,१७९	२,२४४	
४७५	गन मेटल चेक भल्म १.२५" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	३५२२	३६७७	३,६७७	३,७८७	
४७६	गन मेटल चेक भल्म १.५" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	५२८२	५५१५	५,५१५	५,६८०	
४७७	गनमेटल चेक भल्म २" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	७९२४	८२७३	८,२७३	८,५२१	
४७८	गन मेटल चेक भल्म २.५" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	१३७९५	१४४०२	१४,४०२	१४,८३४	
४७९	गनमेटल चेक भल्म ३" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	१८९१९	१९७५१	१९,७५१	२०,३४४	
४८०	गनमेटल चेक भल्म ४" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह) (horizontal heavy)	थान	२३४६०	२४४९२	२४,४९२	२५,२२७	
४८१	गन मेटल ग्लोभ भल्म १/२" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१००४	१०४८	१,०४८	१,०८०	
४८२	गन मेटल ग्लोभ भल्म ३/४" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१६१४	१६८५	१,६८५	१,७३५	
४८३	गनमेटल ग्लोभ भल्म १" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	२४२१	२५२८	२,५२८	२,६०३	
४८४	गन मेटल ग्लोभ भल्म १.२५" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	४६९६	४९०३	४,९०३	५,०५०	
४८५	गन मेटल ग्लोभ भल्म १.५" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	६०१७	६२८२	६,२८२	६,४७०	
४८६	गनमेटल ग्लोभ भल्म २" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	८५११	८८८५	८,८८५	९,१५२	
४८७	गन मेटल ग्लोभ भल्म २.५" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१७१९४	१७९५१	१७,९५१	१८,४८९	
४८८	गनमेटल ग्लोभ भल्म ३" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	२३३८४	२४४१३	२४,४१३	२५,१४५	
४८९	गनमेटल ग्लोभ भल्म ४" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	४१६०९	४३४३९	४३,४३९	४४,७४३	
४९०	गन मेटल फ्लोट भल्म १/२" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	३४२३	३५७४	३,५७४	३,६८१	
४९१	गन मेटल फ्लोट भल्म ३/४" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	४१५७	४३४०	४,३४०	४,४७०	
४९२	गनमेटल फ्लोट भल्म १" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	५५०२	५७४४	५,७४४	५,९१७	
४९३	गन मेटल फ्लोट भल्म १.२५" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१२२४४	१२७८३	१२,७८३	१३,१६६	
४९४	गन मेटल फ्लोट भल्म १.५" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१५७३७	१६४२९	१६,४२९	१६,९२२	
४९५	गनमेटल फ्लोट भल्म २" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	२४३२२	२५३९२	२५,३९२	२६,१५४	
४९६	ब्रास युनियन एडप्टर सहित १/२" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	३८५	४०२	४०२	४१४	
४९७	ब्रास युनियन एडप्टर सहित ३/४" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	५९४	६२०	६२०	६३९	
४९८	ब्रास युनियन एडप्टर सहित १" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	८९१	९३०	९३०	९५८	
४९९	ब्रास युनियन एडप्टर सहित १.२५" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	११९९	१२५२	१,२५२	१,२८९	
५००	ब्रास युनियन एडप्टर सहित १.५" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१७६०	१८३७	१,८३७	१,८९३	
५०१	ब्रास युनियन एडप्टर सहित २" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	२४६४	२५७२	२,५७२	२,६५०	
५०२	ब्रास युनियन एडप्टर सहित २.५" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	५३९०	५६२७	५,६२७	५,७९६	
५०३	ब्रास युनियन एडप्टर सहित ३" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	८१४०	८४९८	८,४९८	८,७५३	
५०४	ब्रास युनियन एडप्टर सहित ४" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१५३२७	१६००२	१६,००२	१६,४८२	
५०५	ब्रास ट्याप १२ मिमि व्यास (४०० ग्राम)	थान	६७६	७०६	७०६	७२७	
५०६	गन मेटल फेरुल कक १/२" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	८१४	८५०	८५०	८७५	
५०७	गन मेटल फेरुल कक ३/४" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	१७०५	१७८०	१,७८०	१,८३३	
५०८	गनमेटल फेरुल कक १" व्यास भएको (प्रिति वा सो सरह)	थान	२५८५	२६९९	२,६९९	२,७८०	
५०९	०.५" व्यास भएको सि.आइ. एयर भल्म	थान	३९२७	४१००	४,१००	४,२२३	
५१०	०.७५" व्यास भएको सि.आइ. एयर भल्म	थान	५३७९	५६१६	५,६१६	५,७८४	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
५११	१" ब्यास भएको सि आई एयर भल्भ	थान	६३०३	६५८०	६,५८०	६,७७८	
५१२	१.५" ब्यास भएको जी. आई. सैडल फेरुल	थान	१०८९	११३७	१,१३७	१,१७१	
५१३	२" ब्यास भएको जी. आई. सैडल फेरुल	थान	११७२	१२२३	१,२२३	१,२६०	
५१४	२.५" ब्यास भएको जी. आई. सैडल फेरुल	थान	१२६५	१३२१	१,३२१	१,३६०	
५१५	३" ब्यास भएको जी. आई. सैडल फेरुल	थान	१३३७	१३९५	१,३९५	१,४३७	
५१६	४" ब्यास भएको जी. आई. सैडल फेरुल	थान	१६५०	१७२३	१,७२३	१,७७४	
५१७	०.५" ब्यास भएको फ्लो रेगुलेटर कि सहित	थान	१०८४	११३१	१,१३१	१,१६५	
५१८	२" ब्यास भएको स्लुइस भल्भ	थान	५१४६	५३७२	५,३७२	५,४३३	
५१९	२.५" ब्यास भएको स्लुइस भल्भ	थान	६५४४	६८३२	६,८३२	७,०३७	
५२०	३" ब्यास भएको स्लुइस भल्भ	थान	७३९५	७७२१	७,७२१	७,९५२	
५२१	४" ब्यास भएको स्लुइस भल्भ	थान	८६३६	९०१६	९,०१६	९,२८७	
५२२	४" ब्यास भएको जि.आई. वैण्ड	थान	७९३	८२८	८२८	८५३	
५२३	४" ब्यास भएको जि.आई. डक फुट वैण्ड	थान	८०८	८४३	८४३	८६८	
५२४	४" ब्यास भएको वेल माउथ	थान	७८६	८२१	८२१	८४५	
५२५	४" ब्यास भएको सी.आई. चेक भल्भ	थान	८०५७	८४१२	८,४१२	८,६६४	
५२६	१०० मिमि वाई १०० मिमिको सि आई फ्लेन्ज सेट	थान	९४५४	९८७०	९,८७०	१०,१६६	
५२७	सि.आई. ९० डिग्री वेण्ड विथ फ्लेन्ज १०० मिमि ब्यास	थान	१०३७९	१०८३५	१०,८३५	११,१६०	
५२८	सि.आई. पाइप ८० मिमि ब्यास	र.मि.	५३७	५६०	५६०	५७७	
५२९	सि.आई. पाइप १०० मिमि ब्यास	र.मि.	६४९	६७८	६७८	६९८	
५३०	सि.आई. पाइप १५० मिमि ब्यास	र.मि.	९६९	१०१२	१,०१२	१,०४२	
५३१	सि.आई. एल्बो ८० मिमि ब्यास	थान	४३२	४५१	४५१	४६५	
५३२	सि.आई. एल्बो १०० मिमि ब्यास	थान	३७५	३९२	३९२	४०३	
५३३	सि.आई. एल्बो १५० मिमि ब्यास	थान	६९२	७२२	७२२	७४४	
५३४	७५ मिमि X ७५ मिमि सी.आई. क्रस टी	थान	५१९	५४२	५४२	५५८	
५३५	८० मिमि X ८० मिमि सी.आई. क्रस टी	थान	४३२	४५१	४५१	४६५	
५३६	१५० मिमि X १५० मिमि सी.आई. क्रस टी	थान	६९२	७२२	७२२	७४४	
५३७	Water Metre Heavy Quality	no	२२००	२२९७	२,२९७	२,३६६	
५३८	Brass Tap 450 Gram	no	५६८	५९३	५९३	६१०	
	C.I Sluice Valve		०		-	-	
५३९	2"	Nos.	१००४५	१०४८७	१०,४८७	१०,८०२	
५४०	3"	Nos.	१३१७७	१३७५७	१३,७५७	१४,१७०	
५४१	4"	Nos.	१७५६५	१८३३८	१८,३३८	१८,८८८	
५४२	5"	Nos.	२६६९७	२७८७१	२७,८७१	२८,७०७	
५४३	6"	Nos.	३२०४०	३३४४९	३३,४४९	३४,४५३	
५४४	8"	Nos.	४४८५६	४६८२९	४६,८२९	४८,२३४	
५४५	10"	Nos.	९३५००	९७६१४	९७,६१४	१००,५४२	
	CI Non Return Valve		०		-	-	
५४६	50 (2")	no	३४७६	३६२९	३,६२९	३,७३८	
५४७	65 (2.5")	no	४१८०	४३६४	४,३६४	४,४९५	
५४८	80 (3")	no	५०१६	५२३७	५,२३७	५,३९४	
५४९	100 (4")	no	२१४५०	२२३९४	२२,३९४	२३,०६६	
५५०	125 (5")	no	२७५००	२८७१०	२८,७१०	२९,५७१	
५५१	150 (6")	no	३१९००	३३३०४	३३,३०४	३४,३०३	
५५२	200	no	३४१००	३५६००	३५,६००	३६,६६८	
५५३	250	no	३९९३०	४१६८७	४१,६८७	४२,९३८	
५५४	300	no	५००५०	५२२५२	५२,२५२	५३,८२०	
५५५	Joshan Radial screen	mtrs	२७५००	२८७१०	२८,७१०	२९,५७१	
	CI Flange Tee	No	०		-	-	
५५६	80	No	३१५८	३२९७	३,२९७	३,३९६	


४६	80	No	३१५८	३२९७	३,२९७	३,३९६
----	----	----	------	------	-------	-------


 राज्य सरकार
 महाराष्ट्र
 जिला प्रशासन कार्यालय
 अहमदनगर, महाराष्ट्र

७/२/२०२०
 Shingur
 ३०/१/२०२०
 प्रमुख जिला प्रशासन

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा


क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
५५७	100	No	३९११	४०८३	४,०८३	४,२०५	
५५८	125	No	५४१४	५६५२	५,६५२	५,८२२	
५५९	150	No	७०७०	७३८१	७,३८१	७,६०२	
५६०	200	No	१११३०	११६२०	११,६२०	११,९६८	
५६१	250	No	१६३९४	१७११६	१७,११६	१७,६२९	
५६२	300	No	२२७१२	२३७११	२३,७११	२४,४२२	
	CI Flange Bell mouth	No	०		-	-	
५६३	80	No	२८८८	३०१५	३,०१५	३,१०५	
५६४	100	No	३५७५	३७३२	३,७३२	३,८४४	
५६५	125	No	५३९१	५६२८	५,६२८	५,७९७	
५६६	150	No	६९६८	६४३९	६,४३९	६,६३२	
५६७	200	No	६९३६	७२४१	७,२४१	७,४५८	
५६८	250	No	१०७८८	११२६२	११,२६२	११,६००	
५६९	300	No	१३०९०	१३६६६	१३,६६६	१४,०७६	
	CI Bend 90°	No	०		-	-	
५७०	80	No	२११९	२२१२	२,२१२	२,२७८	
५७१	100	No	२६५१	२७६८	२,७६८	२,८५१	
५७२	125	No	३७००	३८६३	३,८६३	३,९७९	
५७३	150	No	४७९७	५००८	५,००८	५,१५८	
५७४	200	No	७६८४	८०२२	८,०२२	८,२६२	
५७५	250	No	११६४६	१२१५८	१२,१५८	१२,५२३	
५७६	300	No	१५७१२	१६४०४	१६,४०४	१६,८९६	
	CI Pipe		०		-	-	
५७७	150	rm	७१५०	७४६५	७,४६५	७,६८९	
५७८	200	rm	८२५०	८६१३	८,६१३	८,८७१	
	MS Pipe 7mm thick	R.mtrs	०		-	-	
५७९	150	R.mtrs	४४२२	४६१७	४,६१७	४,७५५	
५८०	200	R.mtrs	४९५०	५१६८	५,१६८	५,३२३	
५८१	250	R.mtrs	६६००	६८९०	६,८९०	७,०९७	
५८२	300	R.mtrs	७७००	८०३९	८,०३९	८,२८०	
	MS Falenge set OD		०		-	-	
५८३	80	no	२७५०	२८७१	२,८७१	२,९५७	
५८४	100	no	३५२०	३६७५	३,६७५	३,७८५	
५८५	125	no	६०५०	६३१६	६,३१६	६,४०६	
५८६	150	no	८२५०	८६१३	८,६१३	८,८७१	
५८७	200	no	१०४५०	१०९१०	१०,९१०	११,२३७	
५८८	250	no	१२१००	१२६३२	१२,६३२	१३,०११	
	Bulk Water Metre		०		-	-	
५८९	50	no	२०७९०	२१७०५	२१,७०५	२२,३५६	
५९०	65	no	२४७५०	२५८३९	२५,८३९	२६,६१४	
५९१	80	no	३१३५०	३२७२९	३२,७२९	३३,७११	
५९२	100	no	३९६००	४१३४२	४१,३४२	४२,५८३	
५९३	125	no	४४२२०	४६१६६	४६,१६६	४७,५५१	
५९४	150	no	५२८००	५४१२३	५४,१२३	५६,७७७	
५९५	200	no	११३३००	११८२८५	११,८२८५	१२१,८३४	
५९६	250	no	१६५०००	१७२२६०	१७,२२६०	१७७,४२८	
५९७	Rubber Gasket	mtrs	३८७२	४०४२	४,०४२	४,१६४	



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दरेट, पर्सा

क.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
	HDPE Double Wall Corrugated pipes		०		-	-	
५९८	100	rm	५५०	५७४	५७४	५९९	
	150	rm	९९००	९९४८	९,९४८	९,९८३	
५९९	200	rm	९६५०	९७२३	९,७२३	९,७७४	
६००	250	rm	२०९०	२९८२	२,९८२	२,२४७	
६०१	300	rm	३४७६	३६२९	३,६२९	३,७३८	
६०२	400	rm	४४७७	४६७४	४,६७४	४,८९४	
६०३	500	rm	५३४६	५५८९	५,५८९	५,७४९	
६०४	600	rm	९२०७	९६९२	९,६९२	९,९००	
६०५	800	rm	९५२६३	९५९३४	९५,९३४	९६,४९२	
६०६	1000	rm	२२९९०	२४००२	२४,००२	२४,७२२	
	Miscellaneous Items						
६०७	10/6" reducer					६,३००	
६०८	8/6" reducer					६,५००	
६०९	10" Well cap / flange set					७,९५०	
६१०	8" Well cap / flange set					६,०५०	
६११	6" well cap/ flange set					५,५००	
६१२	2" Nipple					७०	
६१३	10" Gasket					२५८	
६१४	Welding rod					८७६	
६१५	Power cell Batteries (6 Volt 4 Amph)					८२	
६१६	Hire charge of Rig machine					२,६२५	
६१७	Hire charge of Elec. Generator					९,६७०	
६१८	Hire charge of Water truck					९,९९०	
६१९	Hire charge of Cargo truck					२,२५०	
६२०	Hire charge of Pick-up truck.					९,५२०	
६२१	Hire charge of Water Pump					९४	
६२२	Hire charge of Compressor					२,९२०	
६२३	Hire charge of VT/Submersible pump					९२८	
६२४	Hire charge of Electric logger machine					२९५	
६२५	Hire charge of Welding generator					९,७००	
६२६	Hire charge of discharge meter					९३	
६२७	Hire charge of Tripod set					९०३	
६२८	Hire charge of Water Level Indicator					९०	
६२९	ACSR Conductor					८२	
६३०	6" dia. Casing shoe					६,५००	
६३१	Water (KL)					५२०	
	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीको						
६३२	एच.डी.पी. पाइप कारखानाको मूल्य (नेपाल गुणस्तर-४०)	किलो	३०२	३९५	३९५	३२५	
६३३	एच.डी.पी. पोलिथिन टयाक (नेपाल गुणस्तर-३५३)	लिट्र	२०	२९	९५	९५	
६३४	९५ मि.मि. जि.एम. ब्रास फराल	गोटा	९४३०	९४९३	९,४९३	९,५३८	
६३५	एल.डि.पी. पाइप	के.जि.	९२९	९२६	९२६	९३०	
६३६	एच.डी.पी. पाइप लोकल मध्यम बर्ग	के.जि.	२२६	२३६	२३६	२४३	
	एल.डि.पी. पाइपहरु मेडियम क्लासको			०	-	-	
६३७	63mm	मिटर	९३३	९३९	९३९	९४३	
६३८	75mm	मिटर	९४९	९४७	९४७	९४२	
६३९	90 mm	मिटर	९५०	९५७	९५७	९६९	
६४०	110mm	मिटर	९७०	९७७	९७७	९८३	



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
६४०	२० मि.मि. व्यास जि.एम. ब्रास फेरोस	गोटा	२४५०	२५५८	२,५५८	२,६३५	
६४१	२५ मि.मि. व्यास जि.एम. ब्रास फेरोस	गोटा	४०५०	४२२८	४,२२८	४,३५५	
	एच.डि. पि. फिटिङ (Local Class)			०	-	-	
६४२	HDP Socket 4"	गोटा	९४	९८	९८	१०१	
६४३	HDP Socket 3"	गोटा	७५	७८	७८	८१	
६४४	HDP Socket 2"	गोटा	६९	७२	७२	७४	
६४५	HDP T 4"	गोटा	१८९	१९७	१९७	२०३	
६४६	HDP T 3"	गोटा	१३९	१४५	१४५	१४९	
६४७	HDP Elbow 2"	गोटा	७५	७८	७८	८१	
६४८	HDP Elbow 3"	गोटा	१२६	१३२	१३२	१३५	
६४९	HDP Elbow 4"	गोटा	१६३	१७०	१७०	१७५	
	जि.आई. पाइप Medium duty		२४०	२५१	२५१	२५८	
६५०	१५ मि.मि. व्यास	मिटर	३०५	३१८	३१८	३२८	
६५१	२० मि.मि. व्यास	मिटर	४९०	५१२	५१२	५२७	
६५२	२५ मि.मि. व्यास	मिटर	५७०	५९५	५९५	६१३	
६५३	३२ मि.मि. व्यास	मिटर	६५०	६७९	६७९	६९९	
६५४	४० मि.मि. व्यास	मिटर	९७५	१०१८	१,०१८	१,०४८	
६५५	५० मि.मि. व्यास	मिटर	१०००	१०४४	१,०४४	१,०७५	
६५६	६५ मि.मि. व्यास	मिटर	१६००	१६७०	१,६७०	१,७२१	
६५७	८० मि.मि. व्यास	मिटर	१८५०	१९३१	१,९३१	१,९८९	
६५८	१०० मि.मि. व्यास	मिटर	२४५०	२५५८	२,५५८	२,६३५	
६५९	१२५ मि.मि. व्यास	मिटर	२९५०	३०८०	३,०८०	३,१७२	
६६०	१५० मि.मि. व्यास	मिटर	४५००	४६९८	४,६९८	४,८३९	
६६१	२०० मि.मि. व्यास	मिटर					
	जि.आई. पाइप Light duty						
	जि.आई. पाइप Heavy duty						
६६२	१५ मि.मि. व्यास	मिटर	२३३	२४३	२४३	२५१	
६६३	२० मि.मि. व्यास	मिटर	२९०	३०३	३०३	३१२	
६६४	२५ मि.मि. व्यास	मिटर	४३१	४५०	४५०	४६३	
६६५	३२ मि.मि. व्यास	मिटर	५२५	५४८	५४८	५६५	
६६६	४० मि.मि. व्यास	मिटर	६३०	६५८	६५८	६७७	
६६७	५० मि.मि. व्यास	मिटर	९४५	९८७	९८७	१,०१६	
६६८	६५ मि.मि. व्यास	मिटर	११८०	१२३२	१,२३२	१,२६९	
६६९	८० मि.मि. व्यास	मिटर	१४००	१४६२	१,४६२	१,५०५	
६७०	१०० मि.मि. व्यास	मिटर	२१२०	२२१३	२,२१३	२,२८०	
६७१	१२५ मि.मि. व्यास	मिटर	२७४५	२८६६	२,८६६	२,९५२	
६७२	१५० मि.मि. व्यास	मिटर	२९७०	३१०१	३,१०१	३,१९४	
६७३	२०० मि.मि. व्यास	मिटर	४७२०	४९२८	४,९२८	५,०७६	
	डिप टयूबेलका सामानहरू						
६७४	डिप टयूबेल हंड सेट	सेट	३६२०९	३६२०९	३६,२०९	३७,२९६	
६७५	माइनर टूल सेट वाक्स	सेट	१९९४७	१९९४७	१९,९४७	२०,५४५	
६७६	मजर टूल सेट वाक्स	सेट	३५५७४	३५५७४	३५,५७४	३६,६४१	
६७७	४" पि.भि.सि स्टेनर	मिटर	११४३	११४३	१,१४३	१,१७८	
६७८	सालमेट सिमन्ट	टयूब	१९१	१९१	१९१	१९६	
६७९	४ इन्च पि.भि.सि स्यान्ड टयाप	गोटा	११४३	११४३	१,१४३	१,१७८	

नेपाल सरकार
 गृह मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 पर्सा

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
	टयूबेलका सामानहरू						
६७९	टयूबल हेड सेट २०-२२ क.जी	सेट	५९२४	६०४२	६०४२	६,२२३	
६८०	टयूबल हेड सेट १६-१८ क.जी	सेट	४११३	४१९५	४,१९५	४,३२१	
६८१	टयूबल हेड सेट १४-१६ क.जी	सेट	३७६३	३८३८	३,८३८	३,९५३	
	Miscellaneous Items						
६८२	Supply & Installation of Lightening Arrestor with copper wire, Plate & all accessories	Set	३०२५०	३०२५०	३०,२५०	३१,१५८	
६८३	Supply & Installation of Water Level Indicator with all accessories	Set	२४२००	२४२००	२४,२००	२४,९२६	
६८४	Scaffolding work including Bamboo, Nails, Nariwal dori & Labour For OHT 100m3	pcs	१९२५००	१९२५००	१९२,५००	१९८,२७५	
६८५	Scaffolding work including Bamboo, Nails, Nariwal dori & Labour For OHT 225m3	pcs	३०२५००	३०२५००	३०२,५००	३११,५७५	
६८६	Scaffolding work necessary for the complete construction For OHT 450m	pcs	४५३७५०	४५३७५०	४५३,७५०	४६७,३६३	
६८७	providing Anticorrosive paint (Sodium Silicate) including Labour Charges	m2	८४७	८४७	८४७	८७२	
६८८	Supply of rubber gasket	m	४४०	४४०	४४०	४५३	
६८९	Screening jar with wooden frame for gayur for Oht an complete	pcs	४२३५	४२३५	४,२३५	४,३६२	
६९०	Joining of Above Pipes as per Drawing & Instruction Inlet, Outlet, Overflow & Washout Pipe All Complet For OHT	Job	४८४००	४८४००	४८,४००	४९,८५२	
६९१	Leak Proof Test of OHT including an accessories For 100m3	Job	२२०००	२२०००	२२,०००	२२,६६०	
६९२	Leak Proof Test of OHT including an accessories For 225 m3	Job	३३०००	३३०००	३३,०००	३३,९९०	
६९३	Leak Proof Test of OHT including an accessories For 450 m3	Job	५५०००	५५०००	५५,०००	५६,६५०	
६९४	80mm(3) dia GI Column pipe Heavy class for deep tube well(3mtr long)	mtr	५९३१	५९३१	५,९३१	६,१०९	
६९५	100mm(4) dia GI Column pipe Heavy class for deep tube well(3mtr long)	mtr	७४५३	७४५३	७,४५३	७,६७७	
६९६	150mm(6) dia GI Column pipe Heavy class for deep tube well(3mtr long)	mtr	१३९२	१३९२	१,३९२	१,४३४	
६९७	4" dia GI column pipe piece 1m long fitting in pump motor with making flange joint with required size of reducer for pump motor & column pipe as per requirement	job	१५०००	१५०००	१५,०००	१५,४५०	
६९८	Installation of 15-20HP Automatic star delta control panel board with necessities accessories like cable shoe etc in pump house	Job	२००००	२००००	२०,०००	२०,६००	
६९९	14" deep tube well cap 16mm or above thick with 4" dian75-100cm long one end flange nipple and other end welding with well cap as per requirement	Job	३००००	३००००	३०,०००	३०,९००	
७००	Installation ,testing and Commissioning of above pumps before lowering in deep tubewell	Job	३५००	३५००	३,५००	३,६०५	
७०१	Lifting of column pipe from deep tube well	mtr	१६००	१६००	१,६००	१,६४८	
७०२	Lowering of column pipe in deep tube well	mtr	२०००	२०००	२,०००	२,०६०	
७०३	HDPE Buttfusion Welding Machine						
७०४	GI Pipe Cutting & Threading Machine						
७०५	Generator						

जिल्ला प्रमुख, पर्सा

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
	Submersible Pump						
७०६	1/2 HP	Set			१७,३२१	१७,८४१	Kathmandu District Rate 081/82 Ref
७०७	1.1 HP	Set			२५,३६३	२६,१२४	
७०८	1.5 HP	Set			३०,९३०	३१,८५८	
७०९	2 HP	Set			५०,३३२	५१,८४२	
७१०	1/2" Water Flow Meter	Pc.	२११२	२११२	२,११२	२,१७५	
७११	Solvent Cement	Tube	२११	२११	२११	२१८	
७१२	Tubewell Boaring Above 60m use Machine	Mtr.	१०१६	१०१६	१,०१६	१,०४७	
७१३	Uroguard water filter RO of 1 liter/minute capacity	Set	२१४६७	२१४६७	२१,४६७	२२,१११	
७१४	1000 Lit. Stainless steel water tank 30m grade steel with inlet, outlet, overflow cleanout hole etc	Set	२२१९४	२२१९४	२२,१९४	२२,८६०	
७१५	2000 Lit. Stainless steel water tank 30m grade steel with inlet, outlet, overflow cleanout hole etc	Set	४२०५३	४२०५३	४२,०५३	४३,३१४	
७१६	Bleaching powder	kg	११०	११०	११०	११३	
	टयुबेल सम्बन्धि						
७१७	टयुबेल हेड (हेभी ड्युटी) (HLC २०-२० किलो वजन)	थान	४९३६	४९३६	४,९३६	५,०८४	
७१८	टयुबेल हेड (मिडियम ड्युटी)	थान	४२६६	४२६६	४,२६६	४,३९४	
७१९	टयुबेल हेड (हेभी ड्युटी) (KC३० किलो वजन)	थान	५५४४	५५४४	५,५४४	५,७१०	
७२०	टयुबेल हेड (मिडियम ड्युटी) (KC२४ किलो वजन)	थान	४५०५	४५०५	४,५०५	४,६४०	
७२१	४० मिमि व्यासको टयुबेल ब्रास फिल्टर	थान	२१०१	२१०१	२,१०१	२,१६४	
७२२	४० मिमि व्यासको पी.भी.सी. फिल्टर (२ मि. लामो)	थान	७२८	७२८	७२८	७५०	
७२३	हयाण्ड पाइप लेदर बासर ६ नं.	थान	९९	९९	९९	१०२	
७२४	हयाण्ड पाइप लेदर बासर ४ नं.	थान	९९	९९	९९	१०२	
	पि.भि.सि. पाइप						
७२५	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm ² , 40 mm dia.	र.मि.	९५	९५	९५	९८	
७२६	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm ² , 50 mm dia.	र.मि.	१४१	१४१	१४१	१४५	
७२७	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm ² , 63 mm dia.	र.मि.	२२९	२२९	२२९	२३६	
७२८	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm ² , 75 mm dia.	र.मि.	३१९	३१९	३१९	३२८	
७२९	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm ² , 90 mm dia.	र.मि.	४६२	४६२	४६२	४७६	
७३०	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm ² , 110 mm dia.	र.मि.	६६९	६६९	६६९	६९०	
७३१	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm ² , 125 mm dia.	र.मि.	८९०	८९०	८९०	९१७	
७३२	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm ² , 140 mm dia.	र.मि.	११०७	११०७	१,१०७	१,१४१	
७३३	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm ² , 160 mm dia.	र.मि.	१४१८	१४१८	१,४१८	१,४६१	
७३४	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm ² , 180 mm dia.	र.मि.	१८०९	१८०९	१,८०९	१,८६३	
७३५	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 6 kg/cm ² , 200 mm dia.	र.मि.	२२१६	२२१६	२,२१६	२,२८३	
७३६	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ² , 20 mm dia.	र.मि.	३६	३६	३६	३७	
७३७	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ² , 25 mm dia.	र.मि.	५७	५७	५७	५८	
७३८	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ² , 32 mm dia.	र.मि.	९२	९२	९२	९५	
७३९	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ² , 40 mm dia.	र.मि.	१४१	१४१	१४१	१४५	
७४०	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ² , 50 mm dia.	र.मि.	२२३	२२३	२२३	२३०	
७४१	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ² , 63 mm dia.	र.मि.	३५५	३५५	३५५	३६५	
७४२	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ² , 75 mm dia.	र.मि.	५०७	५०७	५०७	५२२	
७४३	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ² , 90 mm dia.	र.मि.	७२३	७२३	७२३	७४५	
७४४	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ² , 110 mm dia.	र.मि.	१०७२	१०७२	१,०७२	१,१०४	
७४५	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ² , 125 mm dia.	र.मि.	१३७२	१३७२	१,३७२	१,४१३	
७४६	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ² , 140 mm dia.	र.मि.	१७३३	१७३३	१,७३३	१,७८४	
७४७	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ² , 160 mm dia.	र.मि.	२२२९	२२२९	२,२२९	२,२९६	
७४८	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ² , 180 mm dia.	र.मि.	२८४१	२८४१	२,८४१	२,९२७	
७४९	P.V.C. Pipe (NS 206/046) 10 kg/cm ² , 200 mm dia.	र.मि.	३५१२	३५१२	३,५१२	३,६१८	



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
पर्सा, वीरगंज

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
७५०	P.V.C. Pipe (BS 3505) Class C, 60 mm dia.	र.मि.	२६५	२६५	२६५	२७३	
७५१	P.V.C. Pipe (BS 3505) Class C, 89 mm dia.	र.मि.	५३६	५३६	५३६	५५२	
७५२	P.V.C. Pipe (BS 3505) Class C, 114 mm dia.	र.मि.	८७६	८७६	८७६	९०२	
७५३	P.V.C. Pipe (BS 3505) Class C, 140 mm dia.	र.मि.	१३०३	१३०३	१,३०३	१,३४२	
७५४	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class C, 168 mm dia.	र.मि.	१८६१	१८६१	१,८६१	१,९१७	
७५५	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class C, 219 mm dia.	र.मि.	२८५६	२८५६	२,८५६	२,९४२	
७५६	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 42 mm dia.	र.मि.	१६४	१६४	१६४	१६८	
७५७	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 48 mm dia.	र.मि.	२०९	२०९	२०९	२१६	
७५८	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 60 mm dia.	र.मि.	३२३	३२३	३२३	३३३	
७५९	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 89 mm dia.	र.मि.	६८३	६८३	६८३	७०४	
७६०	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 114 mm dia.	र.मि.	११२८	११२८	१,१२८	१,१६२	
७६१	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 140 mm dia.	र.मि.	१६९१	१६९१	१,६९१	१,७४२	
७६२	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 168 mm dia.	र.मि.	२४२०	२४२०	२,४२०	२,४९२	
७६३	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class D, 219 mm dia.	र.मि.	३७१६	३७१६	३,७१६	३,८२७	
७६४	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 21 mm dia.	र.मि.	६२	६२	६२	६४	
७६५	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 26 mm dia.	र.मि.	९२	९२	९२	९५	
७६६	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 33 mm dia.	र.मि.	१२७	१२७	१२७	१३१	
७६७	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 40 mm dia.	र.मि.	१९३	१९३	१९३	१९९	
७६८	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 48 mm dia.	र.मि.	२५४	२५४	२५४	२६१	
७६९	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 60 mm dia.	र.मि.	३८८	३८८	३८८	४००	
७७०	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 89 mm dia.	र.मि.	८२७	८२७	८२७	८५२	
७७१	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 114 mm dia.	र.मि.	१३५८	१३५८	१,३५८	१,३९९	
७७२	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 140 mm dia.	र.मि.	२०३०	२०३०	२,०३०	२,०९१	
७७३	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 168 mm dia.	र.मि.	२९१८	२९१८	२,९१८	३,००५	
७७४	P.V.C. Pipe (BS 3606) Class E, 219 mm dia.	र.मि.	४४६३	४४६३	४,४६३	४,५९७	
	UPVC सम्बन्धी					०	
७७५	Supplying and fixing of (80*50mm) white colour casement windows (double glazing glass)etc all complete	Sqm	१३८२५	१३८२५	१४०००	१४४२०	
७७६	UPVC (60*60mm)size white colour swing door with 5mm glass pannel fixing all complete	Sqm	११९३३	११९३३	१२५००	१२८७५	
७७७	Providing and fixing in position UPVC 60*60mmThickness white with 5mm glass pannel all complete	Sqm	१०९१५	१०९१५	११५००	११८४५	
७७८	Providing and fixing in position UPVC100*60mmThickness white with 9mm glass white colour door with 5mm pannel all complete	Sqm	१०९१५	१०९१५	११५००	११८४५	
७७९	Providing and fixing in position UPVC80*50mmThickness white colour sliding windows with 5mm glass panel all complete	Sqm	१०१८७	१०१८७	१०५००	१०८१५	
७८०	50T UPVC wall panel	Sqm	३८५०	३८५०	३९००	४०१७	
७८१	3mm. UPVC sheet	Sqm	२०६८	२०६८	२१००	२१६३	
	PPR Pipes & Fitting works					०	
७८२	PPR Pipes PN 2.5		०			०	
७८३	20mm outer Dia ,3.4mm Thickness	Rm	१५३	१५३	१५३	१५८	
७८४	25mm outer Dia ,4.2mm Thickness	Rm	२३७	२३७	२३७	२४४	
७८५	32mm outer Dia ,5.4mm Thickness	Rm	३८०	३८०	३८०	३९१	
७८६	40mm outer Dia ,6.7mm Thickness	Rm	५८३	५८३	५८३	६०१	
७८७	50mm outer Dia ,8.3mm Thickness	Rm	९०५	९०५	९०५	९३२	
७८८	63mm outer Dia ,10.5mm Thickness	Rm	१४१०	१४१०	१४१०	१४५३	




नेपाल सरकार
शुद्ध मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
पर्सा, बिरगंज

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
	सेनेटरी फिटिङका सामग्रीहरू					०	
७८९	500 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	सेट	१६८५	१६८५	१६८५	१७३६	
७९०	530 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	सेट	१८५४	१८५४	१८५४	१९०९	
७९१	580 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	सेट	२०२२	२०२२	२०२२	२०८३	
७९२	कमोड युरोपियन टाइप सिस्टर्न सहित सम्पूर्ण सेटको	थान	१८५३८	१८५३८	१८५३८	१९०९४	
७९३	कमोड कभर	थान	१५६६	१५६६	१५६६	१६१३	
७९४	कमोड एस ट्राप विथ वैण्ड	थान	१६३१	१६३१	१६३१	१६८०	
७९५	४५० X ३०० मिमि बास बेसिन	थान	९१२	९१२	९१२	९४०	
७९६	40x40cm Porcelain clay white glaze Corner Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)		९८८	९८८	९८८	१०१७	
७९७	४०० X ४०० मिमि बास बेसिन	थान	९९३	९९३	९९३	१०२३	
७९८	55x40cm Porcelain clay white glaze Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) regular		१६८५	१६८५	१६८५	१७३६	
७९९	किचन सिङ्ग स्टील (६००X४५०X२५० मिमि)	थान	२१४१	२१४१	२१४१	२२०६	
८००	किचन सिङ्ग स्टील (६००X४५०X२०० मिमि)	थान	२१२३	२१२३	२१२३	२१८७	
८०१	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)		१६३५	१६३५	१६३५	१६८४	
८०२	पेट्टेस्टल	थान	१४१३	१४१३	१४१३	१४५६	
८०३	23"x14" White glaze squatting plate urinal (Hindustan or equivalent)	थान	११२५	११२५	११२५	११५८	
८०४	61x41x38 cm Large Flat back White glazed urinal with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent.)		३३५८	३३५८	३३५८	३४५९	
८०५	46.5x35.5x26.5 cm White glaze flat back Urinal (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	थान	८०७	८०७	८०७	८३१	
८०६	हाइ लेभल सिस्टर्न (सि. आई)	सेट	३८९३	३८९३	३८९३	४०१०	
८०७	लो लेभल सिस्टर्न (पोर्सिलिन)	सेट	३८९३	३८९३	३८९३	४०१०	
८०८	लो लेभल सिस्टर्न (पि.भि.सी.)	सेट	५९४	५९४	५९४	६१२	
	बिजली सम्बन्धी सामग्री						
८०९	Supply, Installation, Testing & Commissioning of PLATE Earthing with copper plate (650x650x3.15 mm) with salt, charcoal dust, as per IS 3043 (Code of practice for earthing) with solid CAD weld (Brazing) where there is joining & watering 25 mm dia PVC pipe & its installation in a pit of 90x90x250 cm with the layers of Earthing materials as per standard, specification, drawing and refilling the ground as per drawing, specification and instruction all complete.	सेट	50000	५००००	५०,०००	५१,५००	





आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
८१०	Supply, Delivery, Installation, Testing and Commissioning of 16 meter High mast system, Mast shaft shall be hot dip galvanised octagonal base plate and suitable for wind velocity 50 m/s as per IS 875. It shall also include all accessories for flag mast including service door, base plate, lightning protection, arrangement of luminaries, luminaries carriage, head frame, trailing cable, winch with barcket, pulley system, Control gear and 24 hours timer feeder panel, suspension system,, galvanised lantern, mechanism for raising and lowering luminaries as per drawing, specification (Technical data sheet) and instruction all complete	सेट	500000	५०००००	५००,०००	५१५,०००	
८११	Supply, Delivery, Installation, Testing and Commissioning of 13 meter High mast system, Mast shaft shall be hot dip galvanised tubular pole in three sections it shall also include all accessories for lightning arrangement such as control gear and 24 hours timer feeder panel circular galvanised lantern ring of 1 mtr dia as per drawing specification (Technical data sheet) and instruction all complete	सेट	350000	३५००००	३५०,०००	३६०,५००	
८१२	Supplying and Fixing of 10 sq.mm 4core armoured Aluminium cable form main panel board /NEA Supply/Municipal Supply through suitable size HDPE polythene pipe/PVC Listy etc it also include excavation, joining the cable and back filling properly as per drawing, specification and instruction all complete.	मीटर	420	४२०	४२०	४३३	
८१३	Supply, Installation, Testing & Commissioning of 400W 44000m AC 150-280v Pressure Die-cast aluminium with Toughened glass cover LED flood light all complete as per drawing, specification (Technical data sheet) and instruction net.	सेट	46000	४६०००	४६,०००	४७,३८०	
बोरिड सम्बन्धी सामानहरु							
८१४	४" साइजको क्यासीड पाइप (फलामे)	र.मि.	१०४२	१०४२	१,०४२	१,०७३	
८१५	४" साइजको स्टेनर पाइप (फलामे)	र.मि.	१७३६	१७३६	१,७३६	१,७८९	
८१६	६" साइजको क्यासीड पाइप (फलामे)	र.मि.	२६३९	२६३९	२,६३९	२,७१९	
८१७	६" साइजको स्टेनर पाइप (फलामे)	र.मि.	४०२९	४०२९	४,०२९	४,१४९	
८१८	४" X १०' साइजको पि.मि.सी. (६ कि.ग्रा./व.से.मि.) स्टेनर पाइप	र.मि.	१२५०	१२५०	१,२५०	१,२८८	
८१९	६" X १०' साइजको पि.मि.सी. (६ कि.ग्रा./व.से.मि.) स्टेनर पाइप	र.मि.	२०००	२०००	२,०००	२,०६०	
८२०	४" साइजको प्लाष्टीकको सक्सन पाइप	र.मि.	२९२	२९२	२९२	३०१	
८२१	४" साइजको प्लाष्टीकको डेलिभरी पाइप	के.जि.	२०८	२०८	२०८	२१५	
८२२	१.५" X ४" जि.आई. मिडियम क्लास ६ मुखे क्रस टी	गोटा	१५३५	१५३५	१,५३५	१,५८१	
८२३	१०० मिमि व्यासको सि.आई. भल्भ वेण्ड	सेट	२२५८	२२५८	२,२५८	२,३२६	
८२४	४" साइजको सि.आई. निपल	गोटा	३८९	३८९	३८९	४०१	
८२५	वेण्टोनाइट (४० केजी)	व्याग	९७०	९७०	९७०	९९९	
८२६	१६X१० मिमिको क्याप सहितको फलेन्ज	गोटा	६२५१	६२५१	६,२५१	६,४३९	
८२७	४" साइजको क्लाम्प	गोटा	११८१	११८१	१,१८१	१,२१६	
८२८	५" साइजको क्लाम्प	गोटा	१५२८	१५२८	१,५२८	१,५७४	
८२९	६" साइजको क्लाम्प	गोटा	१८७५	१८७५	१,८७५	१,९३२	
८३०	डिजल पम्प सेट ५ HP	थान	५७३३०	५७३३०	५७,३३०	५९,०५०	
८३१	CI बोल्ट टी चेक भल्भ सेट भएको	थान	४६३१	४६३१	४,६३१	४,७६९	
८३२	बोल्ट टी चेक भल्भ सानो धारा सेट भएको	थान	६३९५	६३९५	६,३९५	६,५८६	
८३३	GI बैन्ड ३ इन्च	थान	१५४४	१५४४	१,५४४	१,५९०	
८३४	Pvc Ribbed Screen Filter 11kg 114 MM	RM			१,५००	१,५४५	
८३५	Pvc Ribbed Screen Filter 9kg 114 MM	RM			१,२००	१,२३६	
ओभरहेड ट्याङ्का लागि निर्माण सामग्रीहरु							
८३६	सोडियम सिलिकेट पेण्ट	मीटर	११८०	११८०	१,१८०	१,२१५	
८३७	वाटर लेभल इण्डिकेटर कम्प्लीट सेट विथ कपर	सेट	१३६७९	१३६७९	१३,६७९	१४,०८९	
८३८	१२ मिमि X १०० मिमि आइरन प्लेट क्ल्याम्प	सेट	१०६७	१०६७	१,०६७	१,०९९	
८३९	स्टेसेट कम्प्लीट	सेट	९५५	९५५	९५५	९८४	
८४०	ओभरहेड ट्याङ्का माथि चीम राख्ने सप्ल्याई तथा जडान सहित र अन्य आवश्यक सामग्री सहित	सेट	६७४१	६७४१	६,७४१	६,९४३	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
हयूम पाइप सम्बन्धी							
८४१	१५० मिमि व्यासको हयूम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	१३७८	१३७८	१,३७८	१,४१९	
८४२	२०० मिमि व्यासको हयूम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	१८५२	१८५२	१,८५२	१,९०८	
८४३	२५० मिमि व्यासको हयूम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	२२६०	२२६०	२,२६०	२,३२८	
८४४	३०० मिमि व्यासको हयूम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	३६३८	३६३८	३,६३८	३,७४७	
८४५	३५० मिमि व्यासको हयूम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	३८५९	३८५९	३,८५९	३,९७५	
८४६	४०० मिमि व्यासको हयूम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	४५२०	४५२०	४,५२०	४,६५६	
८४७	४५० मिमि व्यासको हयूम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	५५१३	५५१३	५,५१३	५,६७८	
८४८	५०० मिमि व्यासको हयूम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	५६२३	५६२३	५,६२३	५,७९१	
८४९	६०० मिमि व्यासको हयूम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	७१६६	७१६६	७,१६६	७,३८१	
८५०	७०० मिमि व्यासको हयूम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	७७७८	७७७८	७,७७८	७,९४९	
८५१	७५० मिमि व्यासको हयूम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	८८२०	८८२०	८,८२०	९,०८५	
८५२	८०० मिमि व्यासको हयूम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	१०४७४	१०४७४	१०,४७४	१०,७८८	
८५३	९०० मिमि व्यासको हयूम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	१२३४८	१२३४८	१२,३४८	१२,७१८	
८५४	१००० मिमि व्यासको हयूम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	१३६७१	१३६७१	१३,६७१	१४,०८१	
८५५	१२०० मिमि व्यासको हयूम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	१६६४८	१६६४८	१६,६४८	१७,१४७	
८५६	१५०० मिमि व्यासको हयूम पाइप एन.पी. ३ क्लास	र.मी.	२२०५०	२२०५०	२२,०५०	२२,७१२	
HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES							
८५७	100 mm Dia	rm	५५१	५५१	५५१	५६८	
८५८	150mm Dia	rm	११०३	११०३	१,१०३	१,१३६	
८५९	200 mm Dia	rm	१६५४	१६५४	१,६५४	१,७०३	
८६०	250 mm Dia	rm	२०९५	२०९५	२,०९५	२,१५८	
८६१	300 mm Dia	rm	३४८४	३४८४	३,४८४	३,५८८	
८६२	400 mm Dia	rm	४४८७	४४८७	४,४८७	४,६२२	
८६३	500 mm Dia	rm	५३५८	५३५८	५,३५८	५,५१९	
८६४	600 mm Dia	rm	९२२८	९२२८	९,२२८	९,४०५	
८६५	800 mm Dia	rm	१५२९७	१५२९७	१५,२९७	१५,७५६	
८६६	1000 mm Dia	rm	२३०४२	२३०४२	२३,०४२	२३,७३३	
हयूम पाईप ढुवानी							
८६७	०- ५० कि.मी	प्र.श.	१२	१०	१०	१०	
८६८	५०- १०० कि.मी	प्र.श.	१७	१५	१५	१५	
८६९	१००- २०० कि.मी	प्र.श.	२३	२०	२०	२१	
सडक निर्माण सम्बन्धी सामानहरु							
८७०	बिटुमीन ८० - १०० ग्रेडको	के.जि.	नाल बिटुमिन तथा बैरल उद्योगको दररेट अनुसार कायम ग				
८७१	बिटुमिन ६०/७० ग्रेड	के.जि.					
८७२	बिटुमिन (CRMS- 55)	के.जी.					
८७३	बिटुमीन इमल्सन छिटो जम्ने	के.जि.					
८७४	बिटुमीन इमल्सन मध्यम जम्ने	के.जि.					
८७५	बिटुमीन इमल्सन ढिलो जम्ने	के.जि.					
८७६	बिटुमिन इमल्सन -Slury seal 60%	के.जी.					
८७७	Antistrip	के.जी.	४९६	४७३	४७३	४८७	
८७८	लाइन स्ट्रिप	र.मि.	१०	९	९	१०	
८७९	जियो टेक्स्टाइल	ब.मि.	१६५	१५८	१६५	१७०	
८८०	हेसन जुट	ब.मि.	१८६	१७७	१७७	१८३	
८८१	टेरेम पेपर	ब.मि.	३६७	३५०	३५०	३६०	
८८२	एण्टी स्टीपिड एजेन्ट	के.जि.	५३३	५०७	५०७	५२२	
८८३	स्टोन डस्ट	घ.मि.	१०४२	९९२	९९२	१,०२२	
८८४	रोड मार्किङ पेन्ट (Rubber base)	लिट्र	५२१	४९७	४९७	५१२	



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'Ranjit', 'Bijay', 'Dipak', 'Santosh', 'Shirish', and 'Nepal'.

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
८८५	रोड मार्किङ पेन्ट (Plastic base)	लिट्र	१८५२	१७६४	१,७६४	१,८१७	
८८६	प्याच मास्टर	केजी	६१	५८	५८	५९	
८८७	Thermo Plastic Paints With all Component	Per Sqm	२०९५	१९९५	१,९९५	२,०५५	
८८८	Elastomeric (Neoperene) Bearing fixed	Per No	७०१७४	६६८३३	६६,८३३	६८,८३७	
८८९	Elastomeric (Neoperene) Bearing free	Per No	२९३२७	२७९३०	२७,९३०	२८,७६८	
८९०	Elastomeric (Neoperene) Expansion	Meter	३५६११	३३९१५	३३,९१५	३४,९३२	
विविध निर्माण सामग्रीहरू							
८९१	Geo bag made of Heavy quality, Geotextile of 300 GSM (1.0*0.6)m ²	गोटा	४१३	३९४	४२०	४३३	
८९२	Geo bag made of Heavy quality, Geotextile of 300 GSM (1.0*1.0)m ²	गोटा	५८४	५५७	५९०	६०८	
८९३	Geo bag made of Heavy quality, Geotextile of 130 GSM (1.0*1.0)m ²	गोटा	७९	७६	८५	८८	
८९४	Geo bag made of Heavy quality, Geotextile of 130 GSM (1.0*1.0)m ²	गोटा	८८	८४	९०	९३	
८९५	Rubber Seal 6" black	र.मि.	४९६	४७३	४०५	४२०	
८९६	Rubber Seal 6" White	र.मि.	५२४	४९९	४३०	४४६	
८९७	Rubber Seal 9" black	र.मि.	६७८	६४६	६८०	७००	
८९८	Rubber Seal 9" White	र.मि.	७३९	७०४	७४५	७६७	
८९९	Joint Filler 10mm	ब.मि.	१३२३	१२६०	१,३३०	१,३७०	
९००	Joint Filler 20mm	ब.मि.	२२०५	२१००	२,२१५	२,२८१	
९०१	लिनोलियम साधारण	र.मि.	२६७	२५४	२७०	२७८	
९०२	लिनोलियम स्पेशल	र.मि.	५४७	५२१	५५५	५७२	
९०३	डोर म्याट (४५० मिमि X ९०० मिमि)	धान	३९९	३८०	४१०	४२२	
९०४	रबर एक्सपान्सन जोइन्ट ३०० मिमि चौडा	ब.मि.	१३३	१२७	१४०	१४४	
९०५	अग्जालिक एसिड पाउडर	के.जि.	७९	७६	८५	८८	
९०६	प्लास्टिक सिट	के.जि.	२०१	१९१	२०५	२११	
९०७	५०० गेजको पोलिथिन सिट	र.मि.	२२	२१	२२५	२३२	
९०८	पेटोलियम पदार्थ	लिट्र	नेपाल आयल निगमको मुल्य अनुसार				
९०९	जुटको खाली बोरा	गोटा	२१	२०	२२	२३	
९१०	सिमण्टको खाली बोरा पुरानो	गोटा	११	११	१३	१३	
९११	सिमण्टको खाली बोरा नया	गोटा	१७	१६	१९	२०	
९१२	१९"X३०" सेतो बाक्लो बोरा	गोटा	१३	१३	१४	१४	
९१३	२४"X३०" सेतो बाक्लो बोरा	गोटा	२३	२२	२५	२६	
९१४	५ ह.पा.को इन्जिन प्रयोग गरी डिवाटरिङ गर्ने कार्य (प्युल, लुब्रिकेण्ट, मर्मल आदि समेत)	घण्टा	३७६	३५८	३७६	३८७	
९१५	ज्वाइन्ट फिलर	ब.मी.	६६६	६३४	६६६	६८६	
९१६	कृषि सम्बन्धि						
९१७	बिरुवा ३ फिट सम्म अग्लो	गोटा	१४९	१४९	१४९	१५३	
९१८	बिरुवा ३ फिट भन्दा अग्लो	गोटा	२२१	२२१	२२१	२२७	
घरको मुल्याङ्कन प्रयोजनको लागी							
भवनको प्रकार		स्तर	दररेट प्रति वर्ग फिट २०८२/०८३				
			सिभिल कार्य	विधुल कार्य	स्यानिटरि कार्य		
९१९	आर. सी. सी. फ्रेम लोकल ईटा (सिमण्टको जोडाइ), आर. सी. सी. छाना	उत्तम	२७०६.४०	९०.६४	२३४.८८		
९२०		मध्यम	२२४३.९६	५६.६५	१७३.९७		
९२१		सामान्य	१९९०.९४	२८.०७	११५.१८		
९२२	आर. सी. सी. फ्रेम लोकल ईटा (सिमण्टको जोडाइ), कंकट पाता छाना	उत्तम	२२९३.७७	७३.५७	१९०.६६		
९२३		मध्यम	१८७०.४४	४५.९९	१४१.२२		
९२४		सामान्य	१७०३.२७	२२.७९	९३.५०		




 नेपाल सरकार
 गृह मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 पर्सा, बोरि
 दिनांक: ०८/०८/२०८३

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
९२४	आर. सी. सी. फ्रेम चाईनिज ईटा (सिमेण्टको जोडाइ), आर. सी. सी. छाना	उत्तम	२६५३.६७	९०.६४	२३४.८८		
९२६		मध्यम	२१७१.९१	५६.६५	१७३.९७		
९२७		सामान्य	२००१.२६	२८.०७	११५.१८		
९२८	आर. सी. सी. फ्रेम चाईनिज ईटा (सिमेण्टको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	उत्तम	२५९९.६६	७३.५७	१९०.६६		
९२९		मध्यम	१७९३.८१	४५.९९	१४१.२२		
९३०		सामान्य	१७१३.४१	२२.७९	९३.५०		
९३१	लोड वियरिङ्ग लोकल ईटाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), आर. सी. सी. छाना	उत्तम	२६५८.७९	९०.६४	२३४.८८		
९३२		मध्यम	२२०१.४७	५६.६५	१७३.९७		
९३३		सामान्य	२०२३.८२	२८.०७	११५.१८		
९३४	लोड वियरिङ्ग लोकल ईटाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	उत्तम	२३२६.५३	७३.५७	१९०.६६		
९३५		मध्यम	१८९४.१२	४५.९९	१४१.२२		
९३६		सामान्य	१७४३.८७	२२.७९	९३.५०		
९३७	लोड वियरिङ्ग लोकल ईटाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), टायल छाना	मध्यम	२१९२.४८	४५.९९	१४१.२२		
९३८		सामान्य	२०४८.२८	२२.७९	९३.५०		
९३९	लोड वियरिङ्ग चाईनिज ईटाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), आर. सी. सी. छाना	उत्तम	२६७१.०४	९०.६४	२३४.८८		
९४०		मध्यम	२२१३.७२	५६.६५	१७३.९७		
९४१		सामान्य	२०३६.०७	२८.०७	११५.१८		
९४२	लोड वियरिङ्ग चाईनिज ईटा (सिमेण्टको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	उत्तम	२३३८.२३	७३.५७	१९०.६६		
९४३		मध्यम	१९०५.८२	४५.९९	१४१.२२		
९४४		सामान्य	१७५५.५७	२२.७९	९३.५०		
९४५	लोड वियरिङ्ग लोकल ईटाको गारो (माटोको जोडाइ), आर. सी. सी. छाना	मध्यम	२५२५.४३	५६.६५	१७३.९७		
९४६		सामान्य	२३४७.७९	२८.०७	११५.१८		
९४७	लोड वियरिङ्ग लोकल ईटाको गारो (माटोको जोडाइ), कर्कट पाता छाना	मध्यम	२१८३.४२	४५.९९	१४१.२२		
९४८		सामान्य	२०३९.२३	२२.७९	९३.५०		
९४९	लोड वियरिङ्ग लोकल ईटाको गारो (माटोको जोडाइ), टायल छाना	मध्यम	२४१८.६१	४५.९९	१४१.२२		
९५०		सामान्य	२२६८.३७	२२.७९	९३.५०		
९५१	लोड वियरिङ्ग लोकल ईटाको गारो (माटोको जोडाइ), कर्कट पाता छाना तथा माटोको । काठको भुई	मध्यम	२५९४.४९	४५.९९	१४१.२२		
९५२		सामान्य	२४७७.९८	२२.७९	९३.५०		
९५३	लोड वियरिङ्ग लोकल ईटाको गारो (माटोको जोडाइ), टायल छाना तथा माटोको । काठको भुई	मध्यम	२८३३.३७	४५.९९	१४१.२२		
९५४		सामान्य	२७१६.८६	२२.७९	९३.५०		
९५५	लोड वियरिङ्ग ढुंगाको गारो (माटोको जोडाइ), कर्कट पाता छाना तथा माटोको । काठको भुई	सामान्य	२२२९.३२	२२.७९	९३.५०		
९५६	लोड वियरिङ्ग ढुंगाको गारो (माटोको जोडाइ), टायल छाना तथा माटोको । काठको भुई	सामान्य	२४६८.२०	२२.७९	९३.५०		
९५७	लोड वियरिङ्ग ढुंगाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), कर्कट पाता छाना तथा माटोको । काठको भुई	सामान्य	२८०३.२५	२२.७९	९३.५०		
९५८	लोड वियरिङ्ग ढुंगाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), टायल छाना तथा माटोको । काठको भुई	सामान्य	३०४२.१२	२२.७९	९३.५०		
९५९	लोड वियरिङ्ग ढुंगाको गारो (सिमेण्टको जोडाइ), आर. सी. सी. छाना	उत्तम	३०५७.५०	९०.६४	२३४.८८		
९६०		मध्यम	२६००.१८	५६.६५	१७३.९७		
९६१		सामान्य	२४२२.५३	२८.०७	११५.१८		
नोट :	१. लिफ्ट जडान भएको हकमा रु २५,४२,५००।०० (ब्याट समेत) थप गर्नुपर्नेछ । (६ व्यक्ति क्षमताको लिफ्ट)						
	२. सेप्टिक ट्यापि तथा सोक पिट (soak pit) नभएको हकमा भवनको कुल मुल्यांकनमा रु १५९००२।५-ब्याट वाहेक)						
	३. प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको स्वीकृत दररेट र भौगोलिक विकटता समेतलाई आधार मानी मुल्यांकन गर्न सकिनेछ ।						
	४. संयुक्त आवास (Apartment) र Housing का भवनहरूको मूल्याङ्कन गर्दा भवनले ओगटेको जग्गा, भवन परिसर भित्र रहेका सडक, स्विमिङ पुल लगायतका पूर्वाधारहरू तथा Landscaping कार्यहरूको मूल्यांकन यस दररेटमा समावेश नगरिएकोले सो को छुट्टै						










प्रमुख जिल्ला आधिकारिक

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
	५. माथिका सिमिलकार्यका दररेटहरू सामान्य किसिमका जग भएका भवनहरूको लागि निर्धारण गरिएको हो। अन्य किसिमका जगहरूको हकमा जग complex (combined/mat) भएमा वा Pile Foundation भएमा सोको छुट्टै मूल्यांकन गरी भवनको कूल मूल्यांकनमा समावेश गर्ने।						
	६ उपरोक्त अनुसारका दररेट प्रयोग गरी घरको मूल्यांकन गर्दा हासकडी लगायतका मूल्यांकनका विधि र सूत्र (Formula) "भवनको लागत मूल्यांकन कार्यविधि २०७०" ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम हुनेछ।						
	घर भाडा मुल्याङ्कन गर्दा जग्गा समेत भवनको हालको मुल्याङ्कनको ६ देखी ८ प्रतिशत सम्म वार्षिक भाडा निर्धारण गर्ने						
	Box Gabions						
९६२	1.5x1x0.50/0	Nos	१६५६	१५७७	१,७००	१,७५१	
९६३	2x1x0.50/1	Nos	२२५३	२१४५	२,३००	२,३६९	
९६४	3x1x0.50/2	Nos	३२१५	३०६२	३,२५०	३,३४८	
९६५	1.5x1x1/0	Nos	२४०७	२२९२	२,४२०	२,४९३	
९६६	2x1x1/1	Nos	३१९९	३०४७	३,३००	३,३९९	
९६७	3x1x0.3/2	Nos			२,६००	२,६७८	
९६८	3x1x1/2	Nos	४५३९	४३२३	४,६००	४,७३८	
९६९	3x1.5x0.50/2	Nos	४७२३	४४९८	४,६००	४,९४४	
९७०	3x1.5x1/2	Nos	६६५१	६३३४	६,७००	६,९०१	
	Concrete Item						
९७१	2" Thickness 3' Dia, 1' height cement concrete ring with 4.75mm ring reinforcement.	Nos		७११	७११	७३२	
९७२	2" Thickness 3' Dia, cement concrete ring cover with 4.75mm ring reinforcement.	Nos		७१३	७१३	७३९	
९७३	Cover block for slab (25 mm)	Nos	६	६	६	६	
९७४	Precast Checkered tiles (1'x1')Per piece	Nos	७७	७७	७७	७९	
९७५	Cover block for Rec roads and footing (50mm)	Nos	१२	१२	१२	१२	
९७६	Italian Gamala (16.5" x 20.5" Height)	Nos	१४०२	१४०२	१,४०२	१,४४४	
९७७	Italian Gamala (19.5" x 17.5" Height)	Nos	१०६२	१०६२	१,०६२	१,०९४	
९७८	Gamala 20.5" dai. 19"ht.	Nos	९३५	९३५	९३५	९६३	
९७९	Tulsi Matha (16"x16"x21.5")	Nos	१८२७	१८२७	१,८२७	१,८८२	
९८०	विभिन्न प्रजातिको आँप ३ फिट अग्लो	गोटा	१५०	१५०	१५०	१५५	
९८१	विभिन्न प्रजातिको आँप ३ फिट अग्लो	गोटा	२००	२००	२००	२०६	
९८२	लिचि ३ फीट अग्लो	गोटा	१५०	१५०	१५०	१५५	
९८३	कागति ३ फीट अग्लो	गोटा	१५०	१५०	१५०	१५५	
९८४	कटहर ३ फीट अग्लो	गोटा	१००	१००	१००	१०३	
९८५	अम्बा	गोटा	१००	१००	१००	१०३	
९८६	बिरुवा उमानै पोलिटियुव	के.जि.	३५०	३५०	३५०	३६१	
९८७	अनमिन्टल बिरुवा विभिन्न प्रजातिको	गोटा	४००	४००	४००	४१२	
	Concrete Products						
	Interlock Block Pavers (NS Standard)						
९८८	Hexagon paving block grey (190.5mm*220mm*60mm) Strength ; M-35 Grade	व.मि.	१४३५	१४३५	१,४३५	१,४३५	
९८९	Hexagon paving block coloured(190.5mm*220mm*60mm) Strength ; M-35 Grade	व.मि.	१६५८	१६५८	१,६५८	१,६५८	
९९०	Hexagonal interlock pavers Grey color with compressive strength M35 or above, Thickness 60mm. Dimension: 200mm*230mm*60mm(NS standard)	व.मि.			१,४५०	१,४५०	
९९१	Hexagonal interlock pavers Single blended color with compressive strength M35 or above, Thickness 60mm. Dimension: 200mm*230mm*60mm(NS standard)	व.मि.			१,६९०	१,६९०	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
९९२	Hexagonal interlock pavers Multi blended color with compressive strength M35 or above, Thickness 60mm. Dimension: 200mm*230mm*60mm(NS standard)	व.मि.			१,७००	१,७००	
९९३	Hexagonal interlock pavers Grey color with compressive strength M35 or above, Thickness 70mm. Dimension: 200mm*230mm*70mm	व.मि.			१,८००	१,८००	
९९४	Hexagonal interlock pavers Single blended color with compressive strength M35 or above, Thickness 70mm. Dimension: 200mm*230mm*70mm	व.मि.			१,८८०	१,८८०	
९९५	Hexagonal interlock pavers Multi blended color with compressive strength M35 or above, Thickness 70mm. Dimension: 200mm*230mm*70mm	व.मि.			१,९८०	१,९८०	
९९६	Milano paver grey 215mm*260mm*60mm Strength; M-35 grade	व.मि.	१८०७	१८०७	१,८०७	१,८०७	
९९७	milano paver coloured(215mm*260mm*60mm) Strength; M-35 grade	व.मि.	१९८८	१९८८	१,९८८	१,९८८	
९९८	L- shape paver grey (200mm*200mm*60mm) Strength; M35 Grade	व.मि.	१८७५	१८७५	१,८७५	१,८७५	
९९९	L- shape paver colured(200mm*200mm*60mm)	व.मि.	२०५०	२०५०	२,०५०	२,०५०	
१०००	L-shape interlock pavers Multi blended color with compressive strength M35 or above, Thickness 60mm. Dimension: 200mm(100mm)*200mm(100mm)*60mm(NS standard)	व.मि.			२,१००	२,१००	
१००१	zigzag paver grey (120mm*245mm*60mm) Strength; M-35 Grade	व.मि.	१५३०	१५३०	१,५३०	१,५३०	
१००२	zigzag paver coloured (120mm*245mm*60mm) Strength; M-35 Grade	व.मि.	१७६८	१७६८	१,७६८	१,७६८	
१००३	square paver grey (200mm*200mm*60mm) Strength; M35 grade	व.मि.	१८७५	१८७५	१,८७५	१,८७५	
१००४	square paver coloured(200mm*200mm*60mm) Strength; M35 grade	व.मि.	२०५०	२०५०	२,०५०	२,०५०	
१००५	Rectangular paver grey 200mm*100*60mm Strenth; M-35 Grade	व.मि.	२१००	२१००	२,१००	२,१००	
१००६	Rectangular paver coloured 200mm*100mm*60mm Strenth; M-35 Grade	व.मि.	२४५०	२४५०	२,४५०	२,४५०	
१००७	Rectangular interlock pavers multiblended color with compressive strength M35 or above, Thickness 60mm. Dimension: 200mm*100mm*60mm(NS standard)	व.मि.			२,५००	२,५००	
१००८	Square paver grey 200mm*200mm*60mm) Strength; M35 grade	व.मि.	२१००	२१००	२,१००	२,१००	
१००९	Square paver colured 100mm*100*60mm Strength; -35 Grade	व.मि.	२५००	२५००	२,५००	२,५००	
१०१०	Square interlock pavers multi blended color with compressive strength M35 or above, Thickness 60mm. Dimension: 200mm*200mm*60mm(NS standard)	व.मि.			२,२००	२,२००	
१०११	Square interlock pavers single blended color with compressive strength M35 or above, Thickness 60mm. Dimension: 200mm*200mm*60mm(NS standard)	व.मि.			२,१५०	२,१५०	
१०१२	Nostalgic paver grey 1140mm*960mm*60mm Strength; M-35 Grade	व.मि.	३१५०	३१५०	३,१५०	३,१५०	
१०१३	Nostalgic paver coloured 1140mm*960mm*60mm Strength; M-35 Grade	व.मि.	३३८०	३३८०	३,३८०	३,३८०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
१०१४	I-shape paver grey 200mm*165mm*60mm Strength; M-35 Grade	व.मि.	१६०६	१६०६	१,६०६	१,६०६	
१०१५	I-shape paver colored 200mm*165mm*60mm Strength; M-35 Grade	व.मि.	१८५६	१८५६	१,८५६	१,८५६	
१०१६	Behaton(I-shape) interlock pavers Multi blended color with compressive strength M35 or above, Thickness 60mm. Dimension: 200mm*165mm*60mm(NS standard)	व.मि.			१,९६०	१,९६०	
१०१७	Zigzag paver grey 245mm*120mm*80mm Strength; M-35 Grade or above	व.मि.	२३८०	२३८०	२,३८०	२,३८०	
१०१८	Zigzag paver coloured 120mm*245mm*80mm Strength ; M-35 Grade or above	व.मि.	२६१८	२६१८	२,६१८	२,६१८	
१०१९	Zig-Zag(Unipaver) interlock Grey color with compressive strength M40 or above, Thickness:80mm, Dimension: 221mm*108mm*80mm(NS standard)	व.मि.			२,४९०	२,४९०	
१०२०	Zig-Zag(Unipaver) interlock Single blended color with compressive strength M40 or above, Thickness:80mm, Dimension: 221mm*108mm*80mm(NS standard)	व.मि.			२,७४०	२,७४०	
१०२१	Zig-Zag(Unipaver) interlock Multi blended color with compressive strength M40 or above, Thickness:80mm, Dimension: 221mm*108mm*80mm(NS standard)	व.मि.			२,७९०	२,७९०	
१०२२	Zig-Zag(Unipaver) interlock Grey color with compressive strength M50 or above, Thickness:100mm, Dimension: 221mm*108mm*100mm(NS standard)	व.मि.			३,१५०	३,१५०	
१०२३	Zig-Zag(Unipaver) interlock Single blended color with compressive strength M50 or above, Thickness:100mm, Dimension: 221mm*108mm*100mm(NS standard)	व.मि.			३,२३०	३,२३०	
१०२४	Zig-Zag(Unipaver) interlock Multi blended color with compressive strength M50 or above, Thickness:100mm, Dimension: 221mm*108mm*100mm(NS standard)	व.मि.			३,३१०	३,३१०	
१०२५	Tactile(plain/ dotted/ strip) grey color with compressive strength M35 or above, Thickness: 60mm, Dimension: 400mm*400mm*60mm(NS standard)	व.मि.			२,४९०	२,४९०	
१०२६	Tactile(plain/ dotted/ strip) Single blended color with compressive strength M35 or above, Thickness: 60mm, Dimension: 400mm*400mm*60mm(NS standard)	व.मि.			२,५९०	२,५९०	
१०२७	Tactile(plain/ dotted/ strip) multi blended color with compressive strength M35 or above, Thickness: 60mm, Dimension: 400mm*400mm*60mm(NS standard)	व.मि.			२,६४०	२,६४०	
१०२८	Tactile(plain/ dotted/ strip) grey color with compressive strength M35 or above, Thickness: 40mm, Dimension: 400mm*400mm*40mm(NS standard)	व.मि.			२,०९०	२,०९०	
१०२९	Tactile(plain/ dotted/ strip) Single blended color with compressive strength M35 or above, Thickness: 40mm, Dimension: 400mm*400mm*40mm(NS standard)	व.मि.			२,१८०	२,१८०	

नेपाल सरकार
 गृह मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 पर्सा, वीरगञ्ज

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दरसेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
१०३०	Tactile(plain/ dotted/ strip) multi blended color with compressive strength M35 or above, Thickness: 40mm, Dimension: 400mm*400mm*40mm(NS standard)	व.मि.			२,२८५	२,२८५	
१०३१	Checkard Tile colour 36dost Design (300mm*300mm*25mm) Strength; M-35 Grade	व.मि.	१२२२	१२२२	१,२२२	१,२२२	
१०३२	Checkard Tile coloured circle design (300mm*300mm*25mm) Strength; M-35 Grade	व.मि.	१२२२	१२२२	१,२२२	१,२२२	
१०३३	Saucer drain Grey color with compressive strength M30 or above, Thickness:100mm/70mm, Dimension: 500mm*100mm/70mm*325mm	मि.			१,१४०	१,१४०	
१०३४	Battered kerbstone with pot face with compressive strength M25 or above, Dimension 250mm*200mm*380mm(NS-standard)	मि.			१,७१०	१,७१०	
१०३५	Battered kerbstone with pot face with compressive strength M25 or above, Dimension 250mm*185mm*350mm(NS-standard)	मि.			१,४७०	१,४७०	
१०३६	Battered kerbstone with pot face with compressive strength M25 or above, Dimension 250mm*150mm*350mm	मि.			१,३९०	१,३९०	
१०३७	Battered kerbstone with pot face with compressive strength M25 or above, Dimension: 500mm*150mm*400mm	मि.			१,४८५	१,४८५	
१०३८	Rectangular kerbstone with pot face with compressive strength M25 or above, Dimension 250mm*200mm*380mm(NS-standard)	मि.			१,६८५	१,६८५	
१०३९	Rectangular kerbstone with pot face with compressive strength M25 or above, Dimension 250mm*185mm*350mm(NS-standard)	मि.			१,४९०	१,४९०	
१०४०	Rectangular kerbstone with pot face with compressive strength M25 or above, Dimension 250mm*150mm*350mm	मि.			१,४७०	१,४७०	
१०४१	Rectangular kerbstone with pot face with compressive strength M25 or above, Dimension: 500mm*150mm*400mm	मि.			१,७८५	१,७८५	
१०४२	Kerbstone (300mm*300mm*150mm) Strength; M- 20/25 grade	मि.	११६५	११६५	१,१६५	१,१६५	
१०४३	Kerbstone (300mm*450mm*150mm) Strength; M- 20/25 grade	मि.	१६६५	१६६५	१,६६५	१,६६५	
१०४४	Arch paver grey 140mm*335mm*60mm Strength M-35 Grade	मि.	२२४५	२२४५	२,२४५	२,२४५	
१०४५	Arch paver coloured 140mm*335mm*60mm Strength M-35 Grade	मि.	२४६५	२४६५	२,४६५	२,४६५	
१०४६	cover block for footing, Road/Slab	गोटा	१२	१२	१२	१२	
१०४७	Concrete Chair (1;2;2) with Cement ,Sand and chips pebble 60"*35.5" (minimum M20 Grade)	गोटा	12000	१२०००	१२,०००	१२,०००	
१०४८	Concrete Chair (1;2;2) with Cement ,Sand and chips pebble 60"*37.5" (minimum M20 Grade)	गोटा	12000	१२०००	१२,०००	१२,०००	
	ACC Block						
	600x200x100	गोटा			१५०	१५०	
	600x200x150	गोटा			२२५	२२५	
	600x200x200	गोटा			३००	३००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 गृह मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 पर्सा, *[Date]*

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट, पर्सा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	२०८०-०८१	२०८१-०८२	२०८२-०८३	२०८३-०८४	कैफियत
	Supply of Ready mix concrete including laying with pump and finishing but excluding formwork						
१०४९	M10 घ.मी.	घ.मी.	१०५००	१०५००	११,०००	११,०००	
१०५०	M15 घ.मी.	घ.मी.	११०००	११०००	११,५००	११,५००	
१०५१	M20 घ.मी.	घ.मी.	१२०००	१२०००	१२,५००	१२,५००	
१०५२	M25 घ.मी.	घ.मी.	१३०००	१३०००	१३,५००	१३,५००	
१०५३	M30 घ.मी.	घ.मी.	१४०००	१४०००	१४,५००	१४,५००	
१०५४	M35 घ.मी.	घ.मी.	१५०००	१५०००	१५,५००	१५,५००	
१०५५	M40 घ.मी.	घ.मी.	१७०००	१७०००	१७,५००	१७,५००	
१०५६	M45 घ.मी.	घ.मी.	१८०००	१८०००	१८,५००	१८,५००	
१०५७	Fly ash brick 230*110*65 mm	गोटा	१८	१८	१८	१८	
१०५८	Fly ash brick 230*110*75 mm	गोटा	२०	२०	२०	२०	
नोटः							
१. माथि उल्लेखित सामग्रीहरूको दररेटमा भ्याट समावेश गरिएको छैन।							
२. माथि उल्लेखित निर्माण सामग्रीहरू बाहेकको दररेटको हकमा छिमेकि जिल्ला वा अन्य जिल्लाको प्रचलित बजार दरको आधारमा उपयुक्त दररेट कायम गर्न सकिनेछ।							
३. यसमा उल्लेख नभएका निर्माणसंग सम्बन्धित अन्य आवश्यक निर्माण सामग्रीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयले गुणस्तर र स्पेसिफिकेसन यकिन गरी प्रचलित कानूनको अधिनमा रही निर्माण सामग्रीहरूको उत्पादक वा अधिकारिक बिक्रेताबाट दरभाउ प्राप्त गरीनियमानुसार कार्यान्वयन गराउन सकिने छ।							
४. यसमा उल्लेख नभएका मेसिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सडक विभागबाट कायम गरिए अनुसार नै गराउन सकिने छ।							
५. यसमा उल्लेख नभएका विधुत सम्बन्धि कार्य गर्न/गराउन नेपाल विधुत प्राधिकरणद्वारा निर्धारित दररेटलाई आधार मान्न सकिने छ।							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



आज दिने २०८३ अषाढ़ ३१ गते बुधवारका दिन दिउखो ३:०० बजे आ.व. ०८३१०८४ को सर्वजनिक रुपदि नियमावली २०६४ को परिच्छेद १६ को नियम १४८ बमोजिम दूरेर निर्धारण गरिनेको कानूनको अधिन अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोला दाहाल ज्यूको अध्यक्षतामा निम्न सदस्यहरु ज्यूको उपस्थितिमा ०६७ वसी जिल्ला हारेर निर्धारण सम्बन्धी प्रस्तावहरु पेश गर्न तयारित बमोजिमको उपस्थिति भयो ।

उपस्थिति । तयारित

१. श्री मोला दाहाल - अध्यक्ष - प्रमुख जिल्ला अधिकारी
 २. निरञ्जन भण्डारी दाहाल - सदस्य - जिल्ला समन्वय समिति
 ३. विजय कुमार शीवास्व - सदस्य - " " "
 ४. मनोज कुमार जोशी - " - को. ले. नि. क. पदा
 ५. हरि भण्डारी गौतम - " - उद्योग कर्मिजम संघ
 ६. सुरेश भण्डारी - " - निर्माण व्यवसायी संघ
 ७. राजेश लाल शर्मा - सदस्य - पूर्वोत्तर विकास आयोग

आमन्त्रित

१. श्री कृष्ण शर्मा - सदस्य प्रमुख जि. आधिकारी
 २. श्री लालबाबु शर्मा - इन्जिनीयर पूर्वोत्तर वि. क.
 ३. श्री उमेश शर्मा - निर्माण व्यवसायी
 ४. " जगदलाल शर्मा - निर्माण व्यवसायी
 ५. " रविन्द्र शर्मा - " "
 ६. प्रमोद शर्मा शर्मा - नेपाल वन वि. ।
 ७. श्री विष्णु शर्मा - राष्ट्रिय अनुसन्धान
 ८. " राम कलश शर्मा पाण्डे - इन्जिनीयर पूर्वोत्तर विकास वि. क.
 ९. " अरुण शर्मा शर्मा कुशवाहा - वी. म. न. प.
 १०. " विमल शर्मा शर्मा - वन-इन्जिनीयर
 ११. " इन्द्रजीत शर्मा शर्मा - इन्जिनीयर
 १२. " सुधीर शर्मा शर्मा - कम्प्युटर अभियन्ता
 १३. " राम प्रवेश शर्मा - ना. पु.
 १४. " वासुदेव शर्मा - काठमाडौं उपत्यका प्रमुख

ਸ਼੍ਰਵਣ. " ਸੁਨਿਤ ਤੁਮਾ ਪਾਛ - ਤਿ. ਭ. ਈ. ਮੀ (੨੨)

96 " सुख राम पाण्डे - पुष्करिणी विविक्त शाला

9C " मोटा जल शट - जल पात्र पानी देखान

१९९६ " निमल कुमार सिंह - पत्रा पुरानी सि.पि.

20. विज्ञापन - ३. विज्ञापन

29. श्री. आरिण पुलाल - मैट्री अस्पताल तथा पशु सेवा विभाग

22. श्री दिनेश कुमार दाह-प्राप्त हो चुका था।

23. श्री राजेन्द्र प्रसाद जयप्रवाल - जलश्रोत तथा बिचाई डि.

$\Sigma m = 28$ " 21.25 25.5 64 - डिमिशन का 37.5 का

22. " रेखा चुकरी - जिनका पता नहीं था "

26. " உய் குழாக்கள் - " " " "

~~Page 26~~ .. निम्नलिखित ..

11. निम्न कृपा पाठ

10/10/2019 " मोहन बहादुर बोरी

[illegible]

३९. .. पवन कुमा ओझा

Q2. 1. आरिषा नीलाडे

३३. ६१६५१ उत्तर

३४ " भारती लाइव " " " "

प्र. १. प्रकृति / सारांश

नान्दिक ३६. शब्द विज्ञान पुरा

निर्णय नं. १. : आ. व. ०८३/०८४ की जिनका हॉटेर निर्धारित

100 नाराजि एव जिल्ला आरोग्य एकाई आरोग्य एकाई

प्राप्त प्रमाण प्रमाण २ विभिन्न उत्पादन २ क्षेत्रों में

हृदयान्तर (हृदय) ध्वनि तथा ध्वनिको विचार प्रायः (१) कर्णोत्तर

१२ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मुख्य दफ्तर र व्यापक सेवाको मुख्य

१५. आदि का विशेषण श्री खिलान नपतिल बमोजिहवा जिल्ला

6.12. કામનું શરૂઆતના સમયે નિર્ણય કરાવે।

Accepted

Sumit 6/12/2020
3rd year B.A. Hons.
GGS Indraprastha Univ., Delhi

Signature Date 20/3/20